

三葉利工具株式会社

〒460-0017

愛知県名古屋市中区松原三丁目7-15号

TEL : 052-(331)-6321

FAX : 052-(331)-6478

養生・安全・工事用品

ワークツール総合カタログ

Vol.1



養生・安全 工事用品

ワークツール総合カタログ Vol.1



CATALOGUE GUIDE (カタログのご利用案内)

メーカー名

一般名称

商品名称(固有名称)

076

仮設足場台
Temporary Work Platform

横ビカコーポレイション

折りたたみ作業台(テンリ)

NEW

安全用品

はしご・脚立 31



DXG-90

DXG-120T



収納状態

天端部分

- 特長**
- ワンタッチで折りたためる開閉操作。
 - DXG-120T-150Tは上枠が標準装備。
 - 折り畳み収納時は厚さ=125mmと薄型。
- 仕様**
- 上枠は別途オプションで購入可。
- 用途**
- 電気工事・建築工事の作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- はしごにはなりません。
 - 重作業用です。


【発注単位1台】

発注コード	品番	税抜価格	天端の高さ (m)	段数	設置寸法 (mm)		質量 (kg)
					踏み込み間隔 (mm)	昇降面	
3104-03-001	DXG-47	¥32,200	0.47	2	235	569	6.0
3104-03-002	DXG-60	¥35,700	0.6	2	300	592	6.4
3104-03-003	DXG-90	¥39,100	0.9	3	300	644	7.7
3104-03-004	DXG-120T	¥48,300	1.2	4	300	697	10.3
3104-03-005	DXG-150T	¥53,000	1.5	5	300	750	11.9

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

横ビカコーポレイション

片面使用型足場板



STCR-324

- 特長**
- 表面はノンスリップ加工。
 - 裏面にビード(滑り止めゴム)付。
 - 仮設工業会認定品。
- 仕様**
- 支持間隔1,800mm。
 - 2点支持及び3点支持の確認が必要。
- 用途**
- 建築工事・土木工事作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - 樹脂
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 重作業用です。


【発注単位1台】

発注コード	品番	税抜価格	全長 (m)	幅 (mm)	厚み (mm)	支持間隔 (mm)	支持点数	質量 (kg)
3105-01-002	STCR-1524	¥9,800	1.50	240	32	1.10	2点支持	2.6
3105-01-003	STCR-224	¥11,500	2.00	240	32	1.60	2点支持	3.9
3105-01-004	STCR-2524	¥13,300	2.50	240	32	1.05	3点支持	4.6
3105-01-005	STCR-324	¥14,700	3.00	240	32	1.30	3点支持	5.7
3105-01-006	STCR-424	¥18,000	4.00	240	32	1.80	3点支持	7.6

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

横ビカコーポレイション

両面使用型伸縮足場板(ブルーコンパクトステージ)



STKD-D2823



ロック状態

ロック解除

取手

- 特長**
- バント部分、取手部分はブルーアルマイト仕様。
 - STKD-D4023は縮長業界最小サイズ。
 - ストッパーの操作で任意の長さ4mmピッチで伸縮・固定できます。
- 仕様**
- 2点支持で120kgの耐荷重。
 - 幅つけ防止用エンドキャップあり。
- 用途**
- 建築工事・内装工事・電気工事作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 縮長・全長で用途に応じて選定してください。
 - 重作業用です。

【発注単位1台】

発注コード	品番	税抜価格	伸長 (m)	縮長 (m)	有効幅 (m)	全高 (mm)	有効高さ (mm)	支持点数	質量 (kg)
3105-02-002	STKD-D2523	¥51,000	2.50	1.44	233	75	60	2点支持	8.8
3105-02-003	STKD-D2823	¥53,000	2.80	1.63	233	75	60	2点支持	9.9
3105-02-004	STKD-D3623	¥58,400	3.60	2.03	233	75	60	2点支持	12.0
3105-02-005	STKD-D4023	¥64,000	4.00	2.23	233	75	60	2点支持	13.1

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

索引情報

① カテゴリ表示

3つのジャンルを合計160カテゴリに分類し、誌面の側面から「色と発注コードの上2ケタの番号」によりカテゴリ検索ができます。

養生用品

安全用品

工事用品

3つのジャンル

はしご・脚立

31

カテゴリと
発注コード上2ケタ

商品情報

② 価格表示

商品価格は税抜価格のみ表示しています。

税抜価格

¥32,200

③ 発注情報表示

ご注文は9ケタの発注コードでお申し付けください。

発注コード

3105-01-001

④ お問い合わせ表示

商品に関する情報をメーカーより取り寄せたい時にご利用ください。

[商品についてのお問い合わせ]

商品についてのお問い合わせ・技術相談窓口の
電話番号を掲載しています。

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

幅 (mm)	厚み (mm)	支持間距離 (スパン)(m)	支持点数	質量 (kg)
-----------	------------	-------------------	------	------------

マーク情報

⑤ オススメ表示

NEW + 2011年1月1日以降に新しく発売された製品です

修理可能 修理サービスをご利用いただける製品です

防災 災害時に備え、使用に適した製品です

別作可能 ユーザー様の仕様に合わせて別作対応が可能です

省エネ機種 環境にやさしい製品です(メーカー独自基準)

含有化学物質調査 有害化学物質が製品中へ含有されていないことを明記した
製品環境情報シートがある製品です

特定調達基準 グリーン購入法に適合し、下記サイトで確認いただける製品に表示します
<エコ商品ねっと> www.gpn.jp/econet/
<グリーン購入法.net> www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/

エコマーク認定用 エコマーク事務局より認定を受けている製品で、下記サイトで確認いただける製品に表示します
<(財)日本環境協会 エコマーク事務局> www.ecomark.jp/

ご利用の手引き

このカタログを十分ご利用いただくために、ぜひご一読ください。

ご注文方法

当カタログの商品のご注文の際は、お取引先の販売代理店へお申し付けください。
ご注文の際は9ケタの発注コードをご指定ください。ご注文の間違いを避けるため、**カタログページ・品番・商品名・サイズ・色・数量**をよくお確かめの上
お願いいたします。また、**特にお急ぎの場合は、あらかじめ納期、在庫のご確認をお願いいたします。**

ご利用の際に

- ◆サイズ表記について/
スペック表記されている商品サイズは
W(幅)、D(奥行)、H(高さ)、φ(直径)などを特に明示のないものは
全てミリメートル(mm)単位で表示してあります。
- ◆商品の価格について/
当カタログ掲載の表示価格は平成25年11月現在のものです。
予告なく変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ◆商品の仕様について/
当カタログの商品仕様は平成25年11月現在のものです。
諸般の事情および品質改良のため、予告なく変更・中止することがあります。
- ◆商品の色調について/
当カタログ掲載商品のカラー写真は印刷のため、
実際の色とは多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ◆商品の配送について/
在庫状況や品質改良等の諸般の事情により、配送が遅れたり、
長期欠品する場合がございます。あらかじめご了承ください。

- ◆返品・交換について/
お客様のご都合による返品・交換の場合は運賃、包装費、
再生費等のご負担をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
また、商品によっては返品・交換に応じられないものもございますので
ご確認ください。
- ◆電気製品について/
単相200V、3相200Vの製品にはさまざまなコンセント形状が
ございますので電気工事が必要となります。
- ◆お買い上げいただいた商品をお届けする際、
その運賃、組立、施工費を別途ご請求させていただく場合がございます。
- ◆サンプル品、試供品のご注文は全て有償とさせていただきます。
在庫状況、価格、納期、運賃等の諸経費については販売代理店に
お問い合わせください。

カテゴリー別索引

MASKING ITEM



養生用品

10	保護用品	
保護シート		
●ブルーシート	002	
●防災シート	004	
●トラックシート	006	
養生シート	007	
11	梱包結束用品	
PPバンド		
●手締用PPバンド	008	
結束バンド		
●ケーブルタイ	009	
ロープ・フィルム		
●ロープ	010	
●フィルム	012	
12	防災・防犯用品	
避難用はしご		
	013	
土のう・止水用品		
●土のう	014	
●コンテナバッグ	014	
●ガラ袋	015	
防災用ライト・センサーライト		
●防犯用ライト	016	
清掃用品		
●洗剤	017	
●デッキブラシ	017	
●ほうき	017	
●ハンドブラシ	018	
●み	018	
消化バケツ	018	
13	塗装・内装用品	
塗料		
●ラッカー	019	
●カラーズプレー	020	
●さび止め塗料	020	
●塗料はがし剤	020	

ペイントローラー	021
刷毛	
●油性用刷毛・ニス用刷毛	022
ハンドブラシ	024
スクレーパー・ヘラ	
●スクレーパー	025
●ヘラ	026
コーキング材	028
●建材用シーリング材	028
タッカ	033
14	テープ製品
梱包用テープ	
●布粘着テープ	035
●クラフトテープ	035
養生テープ	
●養生用クロステープ	036
両面テープ	037
●一般用両面テープ	037
気密防水テープ	039
安全表示テープ	039
ビニールテープ	039

SAFE ITEM



安全用品

30	保護具	
防塵メガネ		
●ゴーグル型防じんメガネ	042	
防災面	045	
ヘルメット	046	
ヘルメット関連商品	049	
マスク		
●防じんマスク	051	
作業用手袋		
●すべり止め手袋	054	
溶剤用手袋		
●耐油&耐溶剤手袋	060	
安全靴	063	
保護服	064	
雨具		
●レインスーツ	064	
安全帯		
●高所作業安全帯	065	
●ハーネス型安全帯	068	
31	はしご・脚立	
はしご		
●1連はしご	069	
●2連はしご	069	
脚立		
●はしご兼用脚立・専用脚立	070	
●専用脚立	073	
●ストッパー	073	
作業用踏台	074	
足場台	075	
足場板	076	
アルミブリッジ	077	
高所作業台	078	
32	照明用品	
ヘッドライト・懐中電灯		
●LED懐中電灯	079	
●ライト用品	079	

CONSTRUCTION ITEM



工事用品

33	安全用品	
標示板		080
保安用品		
● 合図灯		081
● ベスト		081
● 缶		081
● 工事灯		082
● カラーコーン		082
● カラーコーン用オプション		082

60	穴明け工具	
ドリル		084
電気ドリル用ドリル		091
ステップドリル		095
ホールカッター		097
コンクリートドリル		110
木工用ドリル・カッター		123

61	測量用品	
測量器		
● オートレベル		129
● 建築用ボード		131
測量用品		
● アルミスタッフ		133
● 建築用筆記具		136
● ロッド		137
● ピンポール		139
● 測量用標示板		140
● ポイントベース・境界杭		141
● 現場写真用黒板		143
コンベックス		146
巻尺		152
距離計		
● レーザー距離計		157
● ローラ距離計		158
内装工事中用チェッカー		
● クラックスケール		160
● 下地探し		160
レーザー墨出器		
● レーザー墨出器		161
● レーザー墨出器用三脚		166
水平器		170
下振り		176
墨つぼ		
● 墨つぼ		179
● チョークリール		181
墨付け用品		
● 墨汁		182

● 粉チョーク・建築用筆記具	182
水糸	190

62	切断用品	
ジグソー替刃・セーバーソー		
● ジグソー替刃		192
● セーバーソー替刃		193
チップソー		194
ダイヤモンドカッター		201
切断砥石		214

63	手作業工具	
ソケットレンチ		
● ソケットアタッチメント		216
● ソケット(6角タイプ・12角タイプ)		220
● ディープソケット(6角タイプ・12角タイプ)		221
● インパクト用ソケット		223
● ソケットビット		226
● ラチェットハンドル		227
● ソケットレンチセット		228
● トルクレンチ		228
ラチェットレンチ		
● 両口ラチェットレンチ		229
● 板ラチェットレンチ		231
● 片口ラチェットレンチ		231
めがねレンチ		
● 両口めがねレンチ		232
● 片口めがねレンチ		232
スパナ		
● 片口スパナ		233
● 打撃スパナ		233
モンキーレンチ		234
ドライバー		
● 精密ドライバー		236
● 木柄ドライバー		236
● グリップドライバー		236
● ラチェット式ドライバー		237
● オフセット式ラチェットドライバー		239

カテゴリー別索引

CONSTRUCTION ITEM



工事用品

●ソケットドライバー	240
●特殊ドライバー	240
ドライバービット	242
六角棒レンチ	
●六角棒レンチ	249
●ボールポイント六角棒レンチ	249
プーラー	
●ギャプーラ	252
プライヤー	253
ペンチ	254
ニッパー	
●ニッパ(強力型)・ニッパ(プラスチック用)	256
切断用工具	
●カッター	259
●ボルトクリッパー	261
●ワイヤカッター	264
ハンマー	
●ハンマー・プラスチックハンマー・ショックレスハンマー	270
●木ハンマー・仮枠ハンマー	276
●カケヤ	278
ポンチ	279
バイス・クランプ	
●シャコ万力	281
●クランプ	281
板金用工具	
●板金ハサミ	282
●板金用工具	283
注油器	
●スプレーガン・グリースガン	284
マグネット	286
64 電設・配管用工具	
ワイヤストリッパー	287
圧着工具	288
塩ビ管カッター・チューブカッター	
●塩ビ管カッター	290
●チューブカッター	290

コーナーレンチ・パイプレンチ・モーターレンチ	
●コーナーレンチ	292
●パイプレンチ	293
●モーターレンチ	295
ウォーターポンププライヤー	295
配管用レンチ	298
管内検査用品	
●下水管用ミラー	298
●配管スコープ	299
65 電動工具用品	
振動ドリル	
●電気振動ドリル	300
インパクトドライバー	
●充電インパクトドライバー	301
インパクトレンチ	
●充電インパクトレンチ	303
電気ドリル	304
コアドリル	305
鉄筋結束機	306
ディスクグラインダー	307
ねじ切り機	308
コードリール	310
延長コード	312
作業灯	314
66 ネジ類・固定金具	
タッピングねじ	316
アンカー	318
プラグ・プレスアンカー	
●オールプラグ	324
●プレスアンカー	326
リベット	
●ブラインドリベット	329
●エアリベッター	333
●ハンドリベッター	334
ブラインドナット	
●ブラインドナット	334

●エアナッター	337
●釘	337
67 研削研磨用品	
ダイヤモンドホイール	
●ダイヤモンドホイール	339
●ダイヤモンドカップホイール	341
研削砥石	342
ディスクペーパー	343
軸付砥石	345
ダイヤモンドヤスリ	346
砥石	347
ヤスリ	
●鉄工用ヤスリ	348
●組ヤスリ	350
カップブラシ	
●カップ型ブラシ	352
シート研磨剤	
●耐水ペーパー	353
●研磨シート	354
68 ねじ切り・面取り工具	
タップ	
●六角軸タップ	355
●ハンドタップ	356
ダイス	357
タップホルダー	359
69 吊りクランプ・吊りベルト	
吊りクランプ	
●立吊りクランプ	360
●横吊りクランプ	361
荷役金具	
●フック・滑車	362
スリングベルト	
●ベルトスリング	365
荷締機	367

70	土木建築用品	
発電機		368
コンクリート施工機器		
●パイプレーター		370
左官用品		
●モルタルミキサー		372
●プラ舟		373
●土木バケツ		373
●コテ		375
土木運搬車		
●一輪車		391
土木作業用品		
●タガネ・チゼル		392
●曲棒		398
●パール		399
●ショベル		402
●レーキ		407
●土農工具		409
●結束線&バンセン		411
●ハッカー・シノー		412
各種のこ		
●替刃式鋸		413
●金切鋸		422
園芸用品		
●鎌		423
●ナタ		425
●剪定(せんてい)ハサミ		425
●園芸ハサミ		426
●ホビーハサミ		426
●高枝ハサミ・刈込ハサミ		427
噴射器		428
71	チェンブロック・ウインチ	
電気チェンブロック		429
手動チェンブロック・トロリー		
●手動チェンブロック		431
●プレートトロリー		431
レバーブロック・ウインチ		

●ウインチ(レバーホイスト)		432
72	空圧工具	
エアインパクトレンチ		433
エア釘打機		434
エア工具用品		
●ステーブル		442
●ネイル		445
●ターボドライバ用ねじ		447
●ビスク		447
●エア釘打機用パーツ		448
エアダスター		452
73	空圧用品	
コンプレッサー		
●エアコンプレッサ		453
エアパーツ		
●エアーカプラ(低圧用)		454
●エアーパーツ		455
エアホース		
●エアホース・エアコイルホース		456
74	ポンプ	
水中ポンプ		457
給油ポンプ		
●ハイリッターポンプ		460
75	溶接用品	
電気溶接機		
●溶接機		461
溶接棒		461
ガスバーナー・トーチ		
●プロパンバーナー・ガストーチ		462
溶接用品		
●溶接用パーツ		465
●溶接機パーツ		466

76	測定用品	
ノギス		467
ゲージ・スコヤ		
●ゲージ		468
●スコヤ		468
定規		
●曲尺		469
●直尺		470
●丸ノコ用定規		470
77	電動機器	
かくはん機		471
電熱器具		
●ヒーター		472
78	工具セット・工具箱	
工具セット		473
樹脂製工具箱		474
車載用収納箱		476
ツールホルダー・バッグ		
●ツールホルダー		477
●安全ロープ		479
79	ホース・配管資材	
ホース		480
ホースリール		480
80	化学製品	
潤滑剤		
●潤滑スプレー		481

本焼 土間鏝 [兼アロライン工業] 390
本焼 中首道路面引鏝 [兼カネシカ] 381
本焼 元首平型平地鏝 [兼カネシカ] 381
本焼 柳刃鏝 [兼カネシカ] 383

マ

メーカーボード用ラフール [兼マイゾックス] 184
マーキングシート [ヤマヨ測定機株] 141
マーキングスプレー 300ml [兼カンペハビオ] 020
STS MicroSDカード対応式工業用内視鏡 SDIシリーズ [STS株] 299
STS MicroSDカード対応式工業用内視鏡 SDIシリーズ カメラケーブル [STS株] 299
STS MicroSDカード対応式工業用内視鏡 SDIシリーズ 先端ツール [STS株] 299
マイクロニッパ [兼ロブテックス] 256
マイクロニッパー [ビクター] 258
マイボール [兼マイゾックス] 139
マグネット付角柄ガラスパネ [土牛産業株] 275
マグネット付きスチールパネ [土牛産業株] 274
マグネット付ワンピースパネ [土牛産業株] 275
曲板 [モクパ] 398
曲棒 (長ハンドル) [モクパ] 399
曲棒 (ハンドル) [モクパ] 398
マスター [シルキー] 415
マスター 替刃 [シルキー] 415
マスターツール六角棒L形レンチ [前田金属工業株] 249~250
マスターツール六角棒L形レンチセット [前田金属工業株] 249
股付グリッパ [ショーワグループ株] 056
マッキロン水糸 [兼たくみ] 191
丸掛針 [トシボ工業株] 278
丸釘 [KNフジニッテイ株] 338
マルチ兼用コアドリル (回転・振動兼用) [兼ハウスビーエム] 106
マルチドリ [兼新電製作所] 239
マルチレーザーレシーバー [兼TJMデザイン] 165
丸ノコガイド定規 エルアングルII [シノン測定機] 470

ミ

み [積水テクノ成型株] 018
ミエール水糸 [兼たくみ] 190
ミエール水糸A型 [兼たくみ] 190
Mr.黒刃 [アイウッド株] 200
ミゼットカット [兼MCCコーポレーション] 266
ミゼットカットスペシャル [兼MCCコーポレーション] 266
ミゼットニッパ [兼MCCコーポレーション] 266
碧の無限 [兼ハウスビーエム] 199
ミニ圧着工具 [兼ロブテックス] 288
ミニカッター [バクマ工業株] 269
ミニクレン [モクパ] 398
ミニタッカ [マックス株] 034
ミニチョキデラックス [アルスコアポレーション株] 425
ミニテコ [モクパ] 397
ミニニッパ [バクマ工業株] 269
ソフト耳栓 [兼トヨーセフティ] 050
ミリオンオープン [ヤマヨ測定機株] 153

ム

無限チップソー (木工用) [兼ハウスビーエム] 198

メ

メガトーションビット [兼ベッセル] 247
メガライン [プロマート] 181
メガライン 替え糸 [プロマート] 181
メガライン 2倍速 [プロマート] 181
メガライン用チタン粉 [プロマート] 182
メジャーネイル [兼マイゾックス] 141

モ

モーターレンチ [兼ロブテックス] 295
木柄貫通ドライバー [兼新電製作所] 236
木柄貫通ドライバー [兼ベッセル] 240
木柄クレン棒 410
木柄ステン皮スキ [ライフテック] 027
木柄ロイヤル [トシボ工業株] 405
木柄ロイヤル #2 #3 [トシボ工業株] 405
木柄ロイヤル小混 [トシボ工業株] 405
現場写真工用 木製黒板 Cタイプ [兼マイゾックス] 143
現場写真工用 木製黒板 防水G・Eタイプ [兼マイゾックス] 144
ホハンマー 276
木工用SDSビット [大西工業株] 123
木工用コンパネビット (ストッパータイプ) [大西工業株] 123
木工用ストッパービット (ショート) [大西工業株] 128
木工用短捻リングオガー [兼マイゾックス] 128

木工用六角軸ダボ鋸 [大西工業株] 124
モンキ形トルフレレンチ (ダイレクトセットタイプ) [前田金属工業株] 228
モンキレンチ (強力型) [兼ロブテックス] 234
モンゴクアトプラグ [兼ロブテックス] 324
モンゴGLアンカー [兼ロブテックス] 327
モンゴジブサムアンカー [兼ロブテックス] 327
モンゴナイロンプラグ [兼ロブテックス] 325
モンゴマルチプラグ [兼ロブテックス] 324

ヤ

ヤスリ柄 348
ヤネカワラオー (回転用) [兼ハウスビーエム] 105

ユ

Uカット [三京ダイヤモンド工業株] 340
U字結束線 [森本興業株] 411
誘導灯 [プロエム] 081
床養生シート [富士養生株] 008
ユニバーサルショートソケット [コーケン販売株] 217
ユニバースチタン (チタンコーティングチップソー) [兼ハウスビーエム] 195
ユニビット [ムラテックKDS株] 096

ヨ

洋紙研磨紙 [岡田磨布工業株] 354
養生テープ 165 [蜀水テープ株] 036
溶接棒 TUBASA [ニツテツ] 461
溶接用ガラス 465
溶接用手袋5本指 [兼南村製作所] 465
溶接用手持面 465
溶着Vカッター [三京ダイヤモンド工業株] 340
溶着Uカッター [三京ダイヤモンド工業株] 340
横吊クランプ (ロックハンドル式) [兼スパーツール] 361
与三郎 [兼ソボワ] 206
よゆうシャックル [兼カネシカ] 383
四脚アジャスト式定場台 [兼ピカコーポレイション] 075
四脚アジャスト式兼用脚立 (ロングスライド) [兼ピカコーポレイション] 072
四脚アジャスト式専用脚立 [兼ピカコーポレイション] 073

ラ

ライトグリッパ [ショーワグループ株] 056
STS ライト付点検ミラー [STS株] 298
ライトビット [兼シマヤ] 305
ラインカッター [三京ダイヤモンド工業株] 339
らくがる君 [兼ハウスビーエム] 200
らくらくハンマー付皮スキ [ライフテック] 027
ラジオペンチ [ウイニ] 255
ラジオペンチ [ビクター] 256
ラジオペンチ [兼ロブテックス] 255
ラスカッタ [兼MCCコーポレーション] 267
ラスタンパー [兼友定建機] 377
ラスタンパー 替えゴム [兼友定建機] 377
ラチェットハンドル [前田金属工業株/兼ロブテックス] 227
ラチェットブロー (ショート) [コーケン販売株] 219
ラチェットプロ [兼新電製作所] 236
ラチェットレンチ アルミショート [兼MCCコーポレーション] 231
ラチェットレンチ アルミショート薄型 [兼MCCコーポレーション] 230
ラチェットレンチ ミガキショート [兼MCCコーポレーション] 230
カンペラックスプレー 300ml [兼カンペハビオ] 019
ラッカーズプレー (得用) 300ml [兼カンペハビオ] 019
ラバケット [リス興業株] 373
ラミテクト HI [セーレン株] 008
レーザー墨出し器専用 ランドレグ [兼マイゾックス] 130
ランドレグ [兼マイゾックス] 167

リ

リードソケット [コーケン販売株] 216
リーロックIIネオ [サンコー株] 065~066
リーロックEVO [サンコー株] 067
力王 [バクマ工業株] 200
リボンロッド [ヤマヨ測定機株] 156
リボンロッド 専用ケース [ヤマヨ測定機株] 156
両口ハンマー [マルサン] 277
両口メガネレンチ 45°長形 [兼ロブテックス] 232
両口ラチェットレンチ [兼MCCコーポレーション] 229
両口ロングラチェットレンチ [兼MCCコーポレーション] 229~230
パチヅル 両ツル (柄付) 409
両刃ヤスリ [(有)齋正鋳製作所] 352
両面使用型伸縮定場板 (ブルーコンパクトステー) [兼ピカコーポレイション] 076
両面ステンネオロック [ムラテックKDS株] 150

両面テープ [積水化学工業株] 037
両面ネオロック [ムラテックKDS株] 152
リング [兼スリーエッチ] 363

レ

レーザー距離計 [兼マイゾックス/兼TJMデザイン/STS株] 157
レーザー距離計 (LS-811・LS-511) [マックス株] 158
レーザークランプ [兼TJMデザイン] 165
レーザーコスモ建材用 [三京ダイヤモンド工業株] 205
レーザーコスモ石材用 [三京ダイヤモンド工業株] 205
レーザー墨出し器 [兼マイゾックス] 161
レーザー墨出し器 [兼TJMデザイン] 162
レーザー墨出し器/防滴レーザーレシーバー [ムラテックKDS株] 164
レーザーロボ/レーザーレシーバー [シノン測定機] 163
レスキューカッター [三京ダイヤモンド工業株] 211
レバプロック Y-II [兼印チェンブロック株] 432
レバプロック YA [兼印チェンブロック株] 432
レベルブック [兼マイゾックス] 140
レンガ鋸 [兼カネシカ] 381
マルカ レンガ鋸 383
レンガタガネ [モクパ] 394

ロ

ロージーボン [エムケー精工株] 460
ローテーティングレーザー (三脚付き) [兼トブコン] 129
ロープ止め釘 (クロメート) [プロエム] 012
ラージローラー スベア [兼カンペハビオ] 021
ラージローラーハンドル [兼カンペハビオ] 021
ローラーハンドル用つぎ柄 021
六角軸サイディング用ドリル [大西工業株] 086
六角型バル [バクマ工業株] 401
六角キーレンチ [兼新電製作所] 250
六角キーレンチセット9本組 [兼新電製作所] 251
六角軸コンクリート用ドリル [大西工業株] 110
六角軸コバルト正宗ドリル [兼イシハ精工] 088
六角軸磁器タイル用ドリル [大西工業株] 086
六角軸ステンレス用ドリル [大西工業株] 084
六角軸ステンレス用ポイントタップ [大西工業株] 355
六角軸スパイラルタップ [大西工業株] 356
六角軸タッピングドリル [大西工業株] 355
六角軸タップ [大西工業株] 355
六角軸鉄工用ドリル [大西工業株] 085
六角軸鉄工用ドリルロング [大西工業株] 085
六角軸ドリルカッター [大西工業株] 123
六角軸ビットJ型 (充電対応) [兼ハウスビーエム] 114
六角軸正宗ドリル [兼イシハ精工] 088
六角軸シャックドリル (ハンマードリル用) スーパーロングサイズ [兼ハウスビーエム] 118
六角軸シャックドリル (ハンマードリル用) レギュラーサイズ [兼ハウスビーエム] 117
六角軸シャックドリル (ハンマードリル用) ロングサイズ [兼ハウスビーエム] 118
六角ビット [兼新電製作所] 243
六角ボールポイントレンチ [兼新電製作所] 250~251
ロックシリーズ [兼TJMデザイン] 149
ロッドレベル [兼マイゾックス] 139
ロングクラフト直刃 [アルスコアポレーション株] 426
ロングジョイント [兼新電製作所] 248
ロングソケット [コーケン販売株] 217
ロングチスタガネ [モクパ] 395
木工用ロングドリル [大西工業株] 127
木工用ロングビット [大西工業株] 127

ワ

ワーカーズハネス [サンコー株] 068
ワークション [サンコー株] 067
ワイヤーカッター (ストリングカッタ) [兼MCCコーポレーション] 267
ワイヤーストリッパー [兼ロブテックス] 287
ワイヤーデッキブラシ・ナイロンデッキブラシ 017
ワイヤー荷締機 [兼スリーエッチ] 367
ワイヤー連結釘 [マックス株] 449~450
ワイヤブラシ (鉄柄三行・木柄・剣型・小判型) 024
ワイヤーロープカッタ [兼MCCコーポレーション] 265
ワイヤーロープカッタ 替刃 [兼MCCコーポレーション] 265
和紙テープ [積水化学工業株] 038
ワンタッチ差筋アンカー [兼工業株] 324
ワンタッチパワークランプ [バクマ工業株] 281
ワンタッチペアカブラ (常圧用) [兼フジマック] 455
ワンタッチロータリーペアカブラ (常圧用) [兼フジマック] 455
ワンピースパネ [土牛産業株] 275
ワンボディコロ [サンコー株] 067

メーカー別索引

メーカー別索引の見方

メーカー名	技術相談窓口	ホームページアドレス	小分類	掲載ページ
アイウッド(株)	0794-82-6273	http://www.iwood.jp/iwood/	チップソー	200

ア

アイウッド(株) 0794-82-6273 http://www.iwood.jp/iwood/	チップソー	200
(株)アカツキ製作所 0773-42-1001 http://www.kod-level.co.jp/	水平器	170~173
アサダ(株) 052-911-7165 http://www.asada.co.jp	ねじ切り機	309
旭金属工業(株) 06-6745-1141 http://asahi-tool.co.jp/	打撃スパナ	233
(株)アライドマテリアル 054-643-1661 http://www.allied-material.co.jp/	ダイヤモンドカッター	208・212~213
アルスコポーレーション(株) 0120-833-202 http://www.ars-edge.co.jp	剪定ハサミ 園芸ハサミ ホビーハサミ 高枝ハサミ 刈込ハサミ	425 426 426 427 427
(株)アローライン工業 0794-82-5252 http://www.arrowline.ne.jp	コテ	384・386~390

イ

石井超硬工具(株) 0794-82-2325 http://www.ishiitools.jp	コテ	384
(株)イシハシ精工 052-733-8486 -	ドリル 電気ドリル用ドリル ハンドタップ ダイス タップホルダー	088~090 093~094 356~357 357~358 359
(株)イチグチ 072-985-1045 http://www.ichiguchi.co.jp/	ディスクペーパー	344
一心産業(株) 0794-63-3854 http://www13.ocn.ne.jp/~issin/top1.html	ハッカー・シノー	412

ウ

ウイニングボアー(株) 0794-63-5625 http://www.winningbore.co.jp/	ホールカッター	097
ウィル 052-331-6321 -	ペンチ ニッパー	255 258
(株)馬印 0568-73-6071 http://www.uma-jirushi.co.jp/digibook/digibook.html	建築用ボード 建築用筆記具	131~132 183~184

エ

H&H 052-331-6321 -	ステップドリル	095
STS(株) 052-847-8880 http://www.sts-s.co.jp	オートレベル レーザー距離計 ローラ距離計	129 157 159

レーザー墨出器	168~169	
下水管用ミラー	298	
配管スコープ	299	
NCA(株)ノリタケカンパニーリミテド 0561-32-2235 http://www.noritake.co.jp/	切断砥石 耐水ペーパー	215 353
エピア(株) 0563-54-0367 http://www.epia.co.jp	車載用収納箱	476
エムケー精工(株) 026-255-6011 http://www.mkseiko.co.jp	ハイリッターポンプ	460
(株)MCCコーポレーション 052-332-4559 http://www.mcccorp.co.jp	両口ラチェットレンチ 片口ラチェットレンチ 片口めがねレンチ ボルトクリッパー ワイヤカッター ワイヤストリッパー 塩ビ管カッター チューブカッター コーナーレンチ パイプレンチ 配管用レンチ ねじ切り機	229~230 231~232 232 262~263 264~268 287 290~291 291 292~293 293~294 298 308

オ

オーエッチ工業(株) 072-963-2221 http://www.ohnet.co.jp/	ハンマー・プラスチックハンマー・ ショックレスハンマー	270~273
(株)オーエムアイ 0566-75-8111 http://www.omikogyo.co.jp	木ハンマー・仮杵ハンマー ステップドリル ホールカッター	277 096 099~101
大澤ワックス(株) 0572-56-5050 http://boll.co.jp/	潤滑スプレー	481
大西工業(株) 079-438-2240 http://www.onishibit.co.jp	ドリル コンクリートドリル 木工用ドリル・カッター 六角軸タップ 替刃式鋸	084~086 110 123~128 355~356 421
岡田磨布工業(株) 0745-77-2081 http://www.paper-ya.co.jp	ディスクペーパー 研磨シート	343 354

カ

(株)カネシカ 0794-82-0979 http://www.kaneshika.com	コテ	378~384
神沢鉄工(株) 0794-83-1166 http://www.kanzawa.co.jp	金切鋸	423
(株)カンペハピオ 052-503-1097 http://www.kanpe.co.jp	ラッカー カラススプレー さび止め塗料 塗料はがし剤 ペイントローラー	019 020 020 020 021

キ

菊水テープ(株) 052-915-9281 http://www.kikusuitape.co.jp/	クラフトテープ 布粘着テープ 養生用クロステープ	035 035 036
喜光製作所 03-3803-6646 -	板金ハサミ	282
共立 052-502-4111 -	噴射器	428

ケ		
KNフジニッテイ(株) 072-439-3322 http://157.205.28.137/	釘	337~338
コ		
コーケン販売(株) 0537-74-2171 http://www.koken-tool.co.jp	ソケットアタッチメント	216~219
(株)コンセック 082-277-5452 http://www.consec.co.jp/	コアドリル	305~306
サ		
榮製機(株) 0533-73-1190 http://www.sakae-seiki.co.jp/	プロパンバーナー・ガストーチ	462~464
(株)佐藤機工 0798-69-0091 http://www.satokiko.co.jp/	ワイヤカッター	269
三京ダイヤモンド工業(株) 0120-394-018 http://www.sankyo-diamond.co.jp/	ホールカッター ダイヤモンドカッター ダイヤモンドホイール ダイヤモンドカップホイール	098 201~213 339~340 341
(株)サンキョウトレーディング 042-558-2111 http://www.sankyotrading.co.jp/	立吊りクランプ	361
サンコー(株) 052-653-5770 http://www.sanko-titan.co.jp/	高所作業安全帯 ハーネス型安全帯	065~067 068
サンコーテクノ(株) 0120-350-514 http://www.sanko-techno.co.jp/	アンカー Pレスアンカー	318~323 328
(株)三洋化成 052-442-1131 http://www.sanyokasei.co.jp	ホース	480
シ		
(株)シブヤ 0829-34-4500 http://www.shibuya-group.co.jp	コアドリル	305~306
ショーワグローブ(株) 0120-641245 http://www.showaglove.co.jp/	すべり止め手袋 耐油・耐溶剤手袋	054~060 060~062
シルキー(株)ユーエム工業) 0794-63-6111 http://www.silky.jp	替刃式鋸	413~416
(株)新亀製作所 06-6971-6131 http://www.sunflag.co.jp/	ドリル ラチェットハンドル 精密ドライバー 木柄ドライバー グリップドライバー ラチェット式ドライバー グリップドライバー オフセット式ラチェットドライバー ドライバービット	086~087 227 236 236 236 237 238 239 242~245・247~248 ボールポイント六角棒レンチ 250~251 六角棒レンチ 250~251 ボールポイント六角棒レンチ 250 ポンチ 279 板金用工具 283 タップホルダー 359 替刃式鋸 422
新ダイワ(株)やまびこ) 052-362-2281 http://www.yamabiko-corp.co.jp/	発電機	368

シンワ測定(株) 052-678-0602 http://www.shinwasokutei.co.jp	クラックスケール 下地探し レーザー墨出器 墨つぼ マグネット ノギス ゲージ スコヤ 曲尺 直尺 丸ノコ用定規	160 160 163 179 286 467 468 468 469 470 470
ス		
(株)スーパーツール 0120-864-859 http://www.supertool.co.jp	ギャプーラ 立吊りクランプ 横吊りクランプ	252 360~361 361
(株)スリーエッチ 06-6538-3766 http://www.hhhmfmg.co.jp	ポンチ フック・滑車 荷締機 ウインチ(レバーホイスト)	280 362~364 367 432
セ		
正明 052-331-6321 -	鎌	425
セーラー万年筆(株) 052-331-6321 http://www.sailor.co.jp/	建築用筆記具	188~189
セーレン(株) 03-5411-3401 http://www.seiren.com/products/housing/housing_div/ramitekuto/	養生シート	008
積水化学工業(株) 052-229-8600 http://www.sekisui.co.jp/	手締用PPバンド 一般用両面テープ ビニールテープ	008 037~038 040
積水成型工業(株) 052-229-8600 http://www.sekisuisseikei.co.jp/	ロープ	012
積水テクノ成型(株) 052-229-8600 http://sekisui-techno-molding.jp/	み	018
積水フーラー(株) 06-6393-1001 http://www.s-dine.com/	建材用シーリング材	028~030
ゼット販売(株) 0794-83-3111 http://www.z-saw.co.jp	スクレーパー ポンチ タガネ・チゼル 替刃式鋸	025 279~280 392~393 415~419
ソ		
象印チェンブロック(株) 0120-984-204 http://www.elephant.co.jp	電気チェンブロック 手動チェンブロック プレートローラー ウインチ(レバーホイスト)	429~430 431 431 432
somax(山陽精工(株)) 078-392-1856 http://sanyo-somax.jp/	クランプ	281
タ		
鯛勝産業(株) 0794-83-3901 http://www.taikatsu-san.co.jp/	延長コード	312
ダイヤモンド印(永大鋳業(株)) 052-331-6321 http://www.w5f.biglobe.ne.jp/~eidaikogyou/index.htm	溶接機パーツ	466
(株)たくみ 0120-636-964 http://www.takumi-brand.co.jp	アルミスタッフ 粉チヨーク 水糸	135 182 190~191

メーカー別索引

タケムラテック(株) 058-276-8588 http://www.takemuratec.co.jp/	モルタルミキサー	372
株谷沢製作所 052-856-1830 http://www.tanizawa.co.jp	ヘルメット ヘルメット関連用品 ハーネス型安全帯	046 049~050 068
田村総業(株) 076-274-8381 http://www.tamura-so.com/	ベルトスリング	365~366

ツ

有壺正鍍製作所 082-379-5677 -	ダイヤモンドヤスリ 鉄工用ヤスリ 組ヤスリ	347 349~351 352
株ツボ万 052-332-5001 http://www.tsuboman.com/	ダイヤモンドカッター ダイヤモンドカップホイール ダイヤモンドヤスリ	206 341 346
株鶴見製作所 052-481-8181 http://www.tsurumipump.co.jp/index.php	水中ポンプ	457~459

テ

株TJMデザイン 0120-125577 http://www.tajimatool.co.jp	スクレーパー ヘラ 建材用シーリング材 コンパックス オートレベル 巻尺 レーザー距離計 レーザー墨出器 レーザー墨出器用三脚 水平器 下振り 墨つぼ チョークフリール 墨汁 建築用筆記具 切断砥石 カッター ツールホルダー 安全ロープ	025 026 031~032 146~149・151 129 153~155 157 162・165 166 174~175 176~178 179~180 181 182 185~186 214 259~261 477~478 479
株ディスコ アブレイシブ システムズ 052-331-6321 http://www.discoas.co.jp/jp_html/main.html	切断砥石	215
デンヨー(株) 052-856-7222 http://www.denyo.co.jp/	発電機	369

ト

東空販売(株) 06-6976-1334 http://www.toku-net.co.jp	エアインパクトレンチ	433
株東日製作所 0120-169-121 http://tohnichi.jp	トルクレンチ	228
株トヨーセフティー 0794-83-7777 http://www.toyo-safety.co.jp	ゴーグル型防じんメガネ 防災面 ヘルメット ヘルメット関連用品 防じんマスク 荷締機	042~044 045 047~049 050 051~053 367
土牛産業(株) 0794-82-0880 http://www.dogyu.jp	ハンマー・プラスチックハンマー・ ショックレスハンマー 木ハンマー・仮杵ハンマー パール	273~275 276~277 402
株トプコン 0120-54-1199 http://www.topcon.co.jp	オートレベル	129

株友定建機 06-6784-6571 http://www.tomosada.co.jp	コテ	375~377
--	----	---------

株豊田製作所 0574-26-0902 http://www.toyoda-ss.com	一輪車	391
--	-----	-----

有ドゥリームテープ 052-322-2151 -	ビニールテープ	039
--------------------------------	---------	-----

トンボ工業(株) 078-923-3841 http://www.nikko-net.co.jp/tombo/	カケヤ ショベル レーキ	278 402~406 407~408
---	--------------------	---------------------------

ナ

ナニワ研磨工業(株) 06-6661-1171 http://naniwa-kenma.co.jp	ダイヤモンドカップホイール 研削砥石 軸付砥石	341 342 345
---	-------------------------------	-------------------

ニ

株錦 0120-219-770 http://www.brush-nic.co.jp	カップ型ブラシ	352~353
--	---------	---------

日動工業(株) 052-351-3666 http://www.nichido-ind.co.jp/	防犯用ライト LED懐中電灯 コードリール 延長コード 作業灯 溶接機	016 079 310~311 312~313 314~315 461
--	--	--

ニチホ(株日保) 052-691-5832 http://www.nichiho-net.com/	標示板	080
---	-----	-----

ニッテツ(日鐵住金溶接工業(株)) 052-331-6321 -	溶接棒	461
--	-----	-----

日東工器(株) 0120-210-216 http://www.nitto-kohki.co.jp	エアインパクトレンチ エアークラ(低圧用)	433 454
---	--------------------------	------------

日本電産テクノモーター(株) 052-581-6668 http://www.nidec-shibaura.com	かくはん機	471
---	-------	-----

日本レヂボン(株) 052-331-6321 http://www.resibon.co.jp/	切断砥石	215
--	------	-----

ノ

信定 052-331-6321 -	板金ハサミ ナタ	282~283 425
-------------------------	-------------	----------------

ハ

株ハウスビーエム 06-6744-9558 http://www.housebm.com/	ホールカッター コンクリートドリル ジグソー替刃 セーバーソー替刃 チップソー ダイヤモンドカッター タガネ・チゼル	102~108・110 111~118 192 193 194~200 213 392・394
---	--	---

萩原工業(株) 086-440-0810 http://www.hagihara.jp/tarpee/tarpee_main.html	ブルーシート 防災シート トラックシート 溶接機パーツ	003 005 006 465
---	--------------------------------------	--------------------------

バクマ工業(株) 0256-46-3164 http://www.bakuma.co.jp/index.html	チップソー ワイヤカッター クランプ パール 替刃式鋸	200 269 281 400~401 419~421
--	---	---

ハスクバーナ・ゼノア(株) 0570-666-778 http://www.husqvarnacp.com	ダイヤモンドカッター	209
パナソニック電工(株) 0120-878-365 http://panasonic.biz/es/	充電インパクトドライバー 充電インパクトレンチ	302 304
ビクター(花園工具(株)) 072-871-9901 http://www.hanazonotool.co.jp	ペンチ ニッパ(強力型)・ニッパ(プラスチック用)	254・256 257~258

ヒ

株式会社ピカコーポレイション 052-694-3161 http://www.pica-corp.co.jp	避難用はしご 1連はしご 2連はしご はしご兼用脚立 専用脚立 作業用踏台 仮設足場台 仮設足場板 アルミブリッジ 高所作業台	013 069 069 070~072 073 074 075~076 076 077 078
日立工機(株) 0120-20-8822 http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/	電気振動ドリル 充電インパクトドライバー 充電インパクトレンチ 電気ドリル ディスクグラインダー	300 301 303 304 307
日立マクセル(株) 048-731-2160 http://www.maxell.co.jp/jpn/	布粘着テープ 養生用クロステープ 一般用両面テープ ビニールテープ	035 036 037 039

フ

不易糊工業(株) 06-6709-3735 http://fueki.co.jp	粉チョーク 建築用筆記具	182 186~188
藤工業(株) 048-979-2537 http://www.fuji-kougyou.jp/	アンカー	324
ナチ(株不二越) 0120-714-159 http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/	金切鋸	422
株式会社フジマック 06-6568-3391 http://www.mach-air.com	エアダスター エアパーツ エアホース・エアコイルホース ヒーター	452 455 456 472
富士養生(株) 055-969-2310 -	養生シート	008
株式会社フルプラ 03-3834-0331 http://www.furupla.co.jp/	スプレーガン・グリースガン 噴射器	284~285 428
プロエム 052-331-6321 -	ブルーシート 防災シート トラックシート 養生シート ケーブルタイ ロープ フィルム 土のう コンテナバッグ ガラ袋 洗浄剤 消化バケツ 一般用両面テープ 合図灯 ベスト 工事灯 ダイヤモンドカッター 作業灯	002~003 004 006 007 009 010~012 012 014 014~015 015 017 018 037 081 081 082 201 316

プロマート 0465-48-8211 -	タッピングねじ ダイヤモンドホイール 一輪車 チョークリール 粉チョーク	316~317 339 391 181 182
----------------------------	--	-------------------------------------

ヘ

株式会社ベッセル 052-821-9575 http://www.vessel.co.jp	ドリル ソケットビット ソケットドライバー 特殊ドライバー ドライバービット ハンマー・プラスチックハンマー ショックレスハンマー エアインパクトレンチ	087 226 240 240~241 244・246~247 273 433
ヘラマンタイトン(株) 中日本販売課 052-229-1052 http://www.hellermannntyton.co.jp/	ケーブルタイ	009

ホ

ボッシュ(株) 0120-345-762 http://www.bosch.co.jp	電気振動ドリル 充電インパクトドライバー 充電インパクトレンチ 電気ドリル ディスクグラインダー	300 302 303 304 307
株式会社本宏製作所 0256-92-3151 http://www.honko.co.jp	ホースリール	480

マ

株式会社マイゾックス 0561-62-8151 http://www.myzox.co.jp/	ビニールテープ 木工用ドリル・カッター オートレベル アルミスタッフ 建築用筆記具 ロッド ピンポール 測量用標示板 ポイントベース 現場写真用黒板 レーザー距離計 ローラ距離計 レーザー墨出器 レーザー墨出器用三脚 水平器 建築用筆記具	039 128 129~130 133~135 136 137~138 139 140・142 141 143~145 157 158 161・165 167 173 184~185
前田金属工業(株) 06-6973-9735 http://www.tonetool.co.jp	ソケット(6角タイプ・12角タイプ) ディープソケット(6角タイプ・12角タイプ) インパクト用ソケット ラチェットハンドル トルクレンチ 片口めがねレンチ 六角棒レンチ ボールポイント六角棒レンチ	220 221~222 223~225 227 228 232 249 249~250 472 473
株式会社マキタ 0120-17-1197 http://www.makita.co.jp	電気振動ドリル 充電インパクトドライバー 充電インパクトレンチ 電気ドリル ディスクグラインダー	300 301 303 304 307
マックス(株) 0120-228-358 http://www.max-ltd.co.jp/	建材用シーリング材 タツカ 充電インパクトドライバー 鉄筋結束機 エア釘打機	031 033~034 301 306 434~441

メーカー別索引

	ステーブル	442~444
	ネイル	445~447
	ターボドライバ用ねじ	447
	ビスク	447~448
	エア釘打機用パーツ	448~451
	エアコンプレッサ	453
松永トイン(株) 06-6538-1001 http://www.matsunaga-corp.co.jp	砥石	347~348
マルサン 052-331-6321 -	木ハンマー・仮杵ハンマー	277
ミ		
三笠産業(株) 052-451-7191 http://www.mikasas.com	パイブレーター	370~371
三立電器工業(株) 052-331-6321 http://sanritsu-e.com/	溶接機パーツ	466
(株)ミットヨ 044-822-5151 http://www.mitutoyo.co.jp	ノギス	467
三葉馬 052-331-6321 -	金切鋸 鎌	423 423~425
三菱マテリアル(株) 0120-34-4159 http://www.mitsubishicarbide.com/mmc.jp/	電気ドリル用ドリル	091~093
(株)南村製作所 0745-66-1700 http://www.minamimura.co.jp	溶接機パーツ	465
(株)ミヤナガ 0120-3875-14 http://www.miyana.co.jp	ホールカッター コンクリートドリル	108~109 120~122
ム		
ムラテックKDS(株) 0120-25-5548 http://www.muratec-kds.jp	ステップドリル コンベックス 巻尺 ローラ距離計 レーザー墨出器 水平器	096 149~152 155 159 164 175
モ		
モクバ(株)小山刃物製作所 0794-82-5149 http://www.mokuba-tools.co.jp	ポンチ タガネ・チゼル 曲棒 パール	279 394~398 398~399 399
森本興業(株) 03-3863-6211 http://www1.ocn.ne.jp/~mrmt/301.html	結束線&パンセン	411
ヤ		
(株)ヤマダコーポレーション 03-3777-4101 http://www.yamadacorp.co.jp/	グリースガン	285
ヤマム 088-756-3459 -	鎌	425
ヤマヨ測定機(株) 052-323-2321 http://www.yamayo.co.jp	アルミスタッフ 測量用標示板 巻尺 水平器	135 141 152~153・156 170
ヨ		
吉見化成 052-331-6321 -	ロープ	010~011

ラ		
(有)ライフテック 0575-23-4560 http://www.lifetec-jp.com/	ヘラ	026~027
ラピッド(有海王) 042-545-8589 http://www.kaioh-net.com	タッカ	034
リ		
(株)理研オプテック 052-882-3641 http://rikenoptech.com/	防災面	045
リス興業(株) 058-386-0050 http://www.risu.co.jp/risukogyo/sakan/sakan.html	プラ舟 土木バケツ 工具セット 樹脂製工具箱	373 373~374 473 474~475
リヨービ販売(株) 052-806-5111 http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/	電気振動ドリル 充電インパクトドライバー 充電インパクトレンチ 電気ドリル ディスクグラインダー	300 302 303 304 307
レ		
(株)レズトン 052-362-0243 http://www.resiton.co.jp/	切断砥石	214~215
ロ		
(株)ロブテックス 072-980-1111 http://lobtex.co.jp/	ステップドリル コンクリートドリル ダイヤモンドカッター ソケットアダッチメント ラチェットハンドル ソケットレンチセット 板ラチェットレンチ 両口めがねレンチ 片ロスパナ モンキーレンチ プライヤー ペンチ ニッパ(強力型)・ニッパ(プラスチック用) ボルトクリッパー カッター シャコ万力 ワイヤストリッパー 圧着工具 チューブカッター モーターレンチ ウォーターポンププライヤー オールプラグ プレスアンカー ブラインドリベット エアリベッター ハンドリベッター ブラインドナット ダイヤモンドカップホイール	095~096 119 206~208 219 227 228 231 232 233 234~235 253~254 255 256 261・263 262 281 287 288~289 290 295 295~297 324~325 326~327 329~333 333~334 334 334~337 341

MASKING ITEM



養生用品

- 養生用品
- 安全用品
- 工事用品

10 保護用品
P002~P008



- 10 保護用品
- 11 梱包結束用品
- 12 防災・防犯用品
- 13 塗装・内装用品
- 14 テープ製品

11 梱包結束用品
P008~P012



12 防災・防犯用品
P013~P018



13 塗装・内装用品
P019~P034



14 テープ製品
P035~P040



プロエム

ブルーシート



- 特長**
- 強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配がありません。
 - 経済性:安くて耐久性に富んでいます。
 - 耐寒性:寒さにも十分に対応します。
- 用途**
- 野積みシート:雨よけ、日覆い、埃除けを目的とした『野積みシート』『クロスシート』として。
 - カバー類:各種機械 ポートプール テニスコート バレットカバー フレコンカバー。
 - 農水産業:脱穀 乾燥 温床用 果物熟成 灌漑及び側溝用 輸入木材燻蒸用。
- 材質**
- 1 ポリエチレン
 - 2 アルミニウム
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 季節によって昼夜の気温差が激しい時には内部で結露することがありますのでご注意ください。薄いですが、厚手の物より耐候性は弱いですが、3ヶ月以上室外使用や日焼けの強い室内で使用すれば、破れる可能性があります。

【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (m×m)	ハトメ数 (個)	ハトメピッチ (cm)	梱包数(枚)	質量 (kg)
1001-01-001	MB-B2×3	¥510	3.6×5.4	36	45	10	1
1001-01-002	MB-B3×4	¥1,100	5.4×7.2	52	45	5	2
1001-01-003	MB-B4×5	¥2,270	7.2×9.0	68	45	3	3.4
1001-01-004	MB-B10×10	¥3,200	10×10	76	50	2	5.2

プロエム

ブルーシート #3000



- 特長**
- 軽い:重さは綿帆布 エステル帆布 エステルターポリンに比べて1/3から1/2です。
 - 強い:織物になっており、突起物などによる小孔が生じても広がる心配がありません。
 - 耐寒性:寒さにも十分に対応します。
 - 耐候性:UV材を入れ、日よけの強い室外でも簡単にに対応できます。
- 用途**
- 野積みシート:雨よけ、日覆い、埃除けを目的とした『野積みシート』『クロスシート』として。
 - カバー類:各種機械 ポートプール テニスコート バレットカバー フレコンカバー。
 - 土木シート:養生シート 保湿用カバー。
 - 農水産業:脱穀 乾燥 温床用 果物熟成 灌漑及び側溝用 輸入木材燻蒸用。
 - 運送業:トラックシートとしても使います。
- 材質**
- 1 ポリエチレン
 - 2 アルミニウム
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 季節によって昼夜の気温差が激しい時には内部で結露することがありますのでご注意ください。

【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (m×m)	ハトメ数 (個)	サイズ (cm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)
1001-02-001	MB-3000B2×3	¥1,440	3.6×5.4	36	45	10	2.9
1001-02-002	MB-3000B3×4	¥2,750	5.4×7.2	52	45	5	5.5
1001-02-003	MB-3000B4×5	¥5,100	7.2×9.0	68	45	3	9.5
1001-02-004	MB-3000B10×10	¥7,950	10×10	76	50	2	14
1001-02-005	MB-3000B1.8×1.8	¥360	1.8×1.8	12	45	30	0.5
1001-02-006	MB-3000B1.8×2.7	¥540	1.8×2.7	16	45	25	0.7
1001-02-007	MB-3000B1.8×3.6	¥720	1.8×3.6	20	45	25	0.95


【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (m×m)	ハトメ数 (個)	サイズ (cm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)
1001-02-008	MB-3000B2.7×2.7	¥810	2.7×2.7	20	45	20	1.2
1001-02-009	MB-3000B2.7×3.6	¥1,080	2.7×3.6	24	45	15	1.5
1001-02-010	MB-3000B3.6×3.6	¥1,340	3.6×3.6	28	45	10	1.85
1001-02-011	MB-3000B4.5×5.4	¥2,730	4.5×5.4	40	45	6	3.5
1001-02-012	MB-3000B5.4×5.4	¥3,120	5.4×5.4	36	54	6	4.2
1001-02-013	MB-3000B7.2×7.2	¥5,610	7.2×7.2	60	45	3	7.4
1001-02-014	MB-3000B15×15	¥16,700	15×15	116	50	1	32

プロエム

ブルーシート原反



拡大

- 特長**
- 強い:織物になっており、突起物などによる小孔が生じても広がる心配がありません。
 - 経済性:安くて耐久性に富んでいます。
 - 耐寒性:寒さにも十分に対応します。
- 用途**
- 建築現場等の養生シートとして使います。
 - 土木シート:養生シート 保湿用カバー。
- 材質**
- 1 ポリエチレン
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 季節によって昼夜の気温差が激しい時には内部で結露することがありますのでご注意ください。薄いですが、厚手の物より耐候性は弱いですが、3ヶ月以上室外使用や日焼けの強い室内で使用すれば、破れる可能性があります。

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (mm×m)	梱包数(本)	質量 (kg)
1001-03-001	MB-GENTAN1	¥2,600	910×100	1	5.5
1001-03-002	MB-GENTAN2	¥5,200	1830×100	1	10

萩原工業(株)

#2500 OSシート

別作可能 



- 特長** ●産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。
- 用途** ●雨除けなどの野積みカバーや屋根補修用カバー。
- 土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。
- 材質** 1 本体:ポリエチレン
2 ハトメ:ポリエチレン・アルミニウム(刻印有り)
3 周囲ロープ:ポリプロピレン
4 カラー:ブルー
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●火気や火花発生付近での使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。
- シート表示寸法と仕上寸法は異なります。



【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:086-440-0810


発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (m×m)	継ぎ目	ハトメ数 (個)	ハトメピッチ (cm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)
1001-04-001	#2500 1.8×1.8	¥780	1.8×1.8	無	8	90	50	0.41
1001-04-002	#2500 1.8×2.7	¥1,180	1.8×2.7	無	10	90	30	0.61
1001-04-003	#2500 1.8×3.6	¥1,440	1.8×3.6	無	12	90	25	0.81
1001-04-004	#2500 2.7×2.7	¥1,600	2.7×2.7	無	12	90	25	0.91
1001-04-005	#2500 2.7×3.6	¥1,900	2.7×3.6	無	14	90	20	1.22
1001-04-006	#2500 2.7×5.4	¥2,700	2.7×5.4	無	18	90	13	1.82
1001-04-007	#2500 3.6×3.6	¥2,420	3.6×3.6	無	16	90	15	1.62
1001-04-008	#2500 3.6×5.4	¥3,080	3.6×5.4	無	20	90	10	2.43
1001-04-009	#2500 5.4×5.4	¥5,040	5.4×5.4	有	24	90	6	3.65
1001-04-010	#2500 5.4×7.2	¥6,360	5.4×7.2	有	28	90	5	4.86
1001-04-011	#2500 5.4×9.0	¥8,540	5.4×9.0	有	32	90	4	6.08
1001-04-012	#2500 7.2×7.2	¥9,040	7.2×7.2	有	32	90	3	6.48
1001-04-013	#2500 7.2×9.0	¥10,840	7.2×9.0	有	36	90	3	7.11
1001-04-014	#2500 9.0×9.0	¥14,880	9.0×9.0	有	40	90	2	10.13
1001-04-015	#2500 10×10	¥16,940	10×10	有	44	90	2	12.5



プロエム

ホワイトシート 原反

- 特長** ●強い織物になっており、突起物などによる小孔が生じても広がる心配がありません。
- 経済性:安くても耐久性に富んでいます。
- 耐寒性:寒さにも十分に対応します。
- 用途** ●建築現場等の養生シートとして使います。
- 土木シート:養生シート 保湿用カバー。
- 材質** 1 ポリエチレン
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●季節によって昼夜の気温差が激しい時には内部で結露することがありますのでご注意ください。薄いですが、厚手の物より耐候性は弱いです。3ヶ月以上室外使用や日焼けの強い室内で使用すれば、破れる可能性があります。



【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (本)	質量 (kg)
1001-05-001	MB-GENTAN1W	¥2,600	910×100	1	5.5
1001-05-002	MB-GENTAN2W	¥5,200	1830×100	1	10

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロエム

防災シート (白)

 防 災


- 特 長**
- 耐候性・防水性に優れ雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシートとしても便利です。
 - 防災シートですので、資材などの養生に適しています。
 - 焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
 - 使用环境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
- 用 途**
- 建設工事現場の養生、野積みカバーなど。
- 材 質**
- 1 ポリエステル
 - 2 PVC
- 製 造 国**
- 中国



【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (m×m)	ハト×ピッチ (cm)	梱包数(枚)	質量(kg)
1001-06-001	BSW1834	¥1,440	1.8×3.4	45	10	1.7
1001-06-002	BSW1836	¥1,540	1.8×3.6	45	10	1.9
1001-06-003	BSW1851	¥1,980	1.8×5.1	30	10	2.65
1001-06-004	BSW1854	¥2,100	1.8×5.4	45	10	2.9
1001-06-005	BSW3654	¥3,300	3.6×5.4	45	5	5.5
1001-06-006	BSW5472	¥8,360	5.4×7.2	45	3	11.5
1001-06-007	BSW1010	¥22,000	10×10	50	1	29

プロエム

防災シート原反 (白)

 防 災


- 特 長**
- 耐候性・防水性に優れ雨除け、日覆い、埃除けなどの野積みシートとしても便利です。
 - 防災シートですので、資材などの養生に適しております。
 - 焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。
 - 使用环境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
- 用 途**
- 建設工事現場の養生、野積みカバーなど。
- 材 質**
- 1 ポリエステル
 - 2 PVC
- 製 造 国**
- 中国

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(m×m)	梱包数(枚)	質量(kg)
1001-07-001	BSW18750	¥17,600	1.87×50	1	30
1001-07-002	BSW93550	¥8,800	0.935×50	1	15

萩原工業㈱

ターピーソフトメッシュシート

別作可能 



TP1.8×5.1

- 特長**
- 焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されます。
 - 風合いがしなやかで、シワがつき難く、現場の美観を引き立てます。
 - 軽くて作業性に優れます。
- 仕様**
- 実寸仕上げ。
- 用途**
- 低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
- 材質**
- 1 本体:ポリプロピレン
 - 2 ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
 - 3 周囲ロープ:ポリプロピレン
 - 4 カラー:グリーン・グレイ・ブルー
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 火気や火花発生の近傍でのご使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や溶断が発生する恐れがあります。



【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:086-440-0810

発注コード	品番	税抜価格	色	幅×長さ (m×m)	ハトメ数 (個)	ハトメピッチ (cm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)
1001-08-001	TP1.8×3.4	¥2,940	グリーン	1.8×3.4	34	約30	15	0.69
1001-08-002	TP1.8×3.6	¥3,200	グリーン	1.8×3.6	24	約45	15	0.73
1001-08-003	TP1.8×5.1	¥4,180	グリーン	1.8×5.1	46	約30	10	1.04
1001-08-004	TP1.8×5.4	¥4,580	グリーン	1.8×5.4	32	約45	10	1.1
1001-08-005	TP3.6×5.4	¥6,940	グリーン	3.6×5.4	40	約45	5	2.2
1001-08-006	TP1.8×3.4G	¥2,940	グレイ	1.8×3.4	34	約30	15	0.69
1001-08-007	TP1.8×3.6G	¥3,200	グレイ	1.8×3.6	24	約45	15	0.73
1001-08-008	TP1.8×5.1G	¥4,180	グレイ	1.8×5.1	46	約30	10	1.04
1001-08-009	TP1.8×5.4G	¥4,580	グレイ	1.8×5.4	32	約45	10	1.1
1001-08-010	TP3.6×5.4G	¥6,940	グレイ	3.6×5.4	40	約45	5	2.2
1001-08-011	TP1.8×3.4B	¥2,940	ブルー	1.8×3.4	34	約30	15	0.69
1001-08-012	TP1.8×3.6B	¥3,200	ブルー	1.8×3.6	24	約45	15	0.73
1001-08-013	TP1.8×5.1B	¥4,180	ブルー	1.8×5.1	46	約30	10	1.04
1001-08-014	TP1.8×5.4B	¥4,580	ブルー	1.8×5.4	32	約45	10	1.1
1001-08-015	TP3.6×5.4B	¥6,940	ブルー	3.6×5.4	40	約45	5	2.2

萩原工業㈱

塩ビ防災シート

防災 

別作可能 



BO3.6×5.4

- 特長**
- ポリエステル系に塩ビコーティングを施した防災シートです。
 - 防災物品です。
- 仕様**
- 実寸仕上げ。
- 用途**
- 建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。
- 材質**
- 1 本体:ポリエステル系に塩ビコーティング。
 - 2 ハトメ:アルミニウム(刻印有り)
 - 3 周囲ロープ:ポリプロピレン
 - 4 カラー:ホワイト
- 製造国**
- 日本



【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:086-440-0810

発注コード	品番	税抜価格	サイズ (m)	継ぎ目	ハトメ数 (個)	ハトメピッチ (cm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)
1001-09-001	BO1.8×3.4	¥3,900	1.8×3.4	無	34	約30	10	2.02
1001-09-002	BO1.8×3.6	¥4,040	1.8×3.6	無	24	約45	10	2.14
1001-09-003	BO1.8×5.1	¥5,440	1.8×5.1	無	46	約30	10	3.03
1001-09-004	BO1.8×5.4	¥5,600	1.8×5.4	無	32	約45	10	3.21
1001-09-005	BO3.6×5.4	¥5,860	3.6×5.4	有	40	約45	5	6.42
1001-09-006	BO5.4×7.2	¥18,940	5.4×7.2	有	56	約45	2	12.83
1001-09-007	BO10×10	¥74,400	10×10	有	80	約50	1	33

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロエム

トラックシート



- 特長**
- エステル帆布製のため、耐候性に優れた丈夫です。
 - 樹脂加工を施した完全防水です。
 - 軽くて使いやすい平らシートでゴム輪がついて便利です。
- 用途**
- 強度・耐候性に優れ、防水性能も高いため、機材などの保管用/パレットカバーにも適しています。
- 材質**
- 1 PVC
 - 2 ポリエステル
 - 3 ハトメ:アルミ
- 製造国**
- 中国

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm×mm)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)
1001-10-001	TRST1921	¥3,200	1900×2100	横465 立412	10	2.5
1001-10-002	TRST2336	¥6,000	2300×3600	横412 立443	6	5
1001-10-003	TRST2646	¥8,800	2600×4600	横452 立445	3	7

萩原工業(株)

軽トラックシート 彩り

別作可能



TRA-Y



TRA-BK



TRA-B



TRA-R

- 特長**
- 今までに無かったカラーバージョンのトラックシート。
 - 荷台カバーのイメージを変えたシート。
 - シート表示数法は、規格となりますので、仕上寸法とは多少異なります。
 - ゴムバンドは入っておりません。
- 用途**
- 軽トラックシート荷台カバー。
- 材質**
- 1 本体:ポリプロピレン
 - 2 周囲ロープ:ポリプロピレン
 - 3 ハトメ:アルミニウム
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 火気や火花発生の近傍での使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や劣断が発生する恐れがあります。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:086-440-0810

発注コード	品番	税抜価格	色	適合車種	幅×長さ(m×m)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)
1001-11-001	TRA-Y	¥5,300	ブルー	軽トラック	1.9×2.1	47.5×52.5	10	1
1001-11-002	TRA-BK	¥5,300	ブラック	軽トラック	1.9×2.1	47.5×52.5	10	1
1001-11-003	TRA-B	¥5,300	イエロー	軽トラック	1.9×2.1	47.5×52.5	10	1
1001-11-004	TRA-R	¥5,300	レッド	軽トラック	1.9×2.1	47.5×52.5	10	1

萩原工業(株)

エステル帆布トラックシート

別作可能



TR1

- 特長**
- 強力ポリエステル系の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
 - シート表示数法は、規格となりますので、仕上寸法とは多少異なります。
- 仕様**
- ゴムバンド入り、1号10本、2・3号20本、4号30本。
- 用途**
- トラック荷台カバー。
- 材質**
- 1 本体:ポリエステル織布に塩ビコーティング。
 - 2 ハトメ:アルミニウム。
 - 3 周囲ロープ:ポリプロピレン
 - 4 カラー:グリーン
- 製造国**
- タイ(原産地)・日本(加工)
- 注意事項**
- 火気や火花発生の近傍での使用はしないでください。火災の恐れがあります。また、60℃を超える高温物の接触はシートの物性低下や劣断が発生する恐れがあります。



使用例

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:086-440-0810

発注コード	品番	税抜価格	適合車種	幅×長さ(m×m)	ハトメ数(個)	ハトメピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)
1001-12-001	TR1	¥5,400	軽トラック	1.9×2.1	16	47.5/52.5	10	2.3
1001-12-002	TR2	¥10,960	小型トラック	2.3×3.5	18	75.6/59	4	4.5
1001-12-003	TR3	¥12,520	軽トラック	2.5×2.6	30	62.5/61.7	4	3.7
1001-12-004	TR4	¥19,900	小型トラック	3.0×3.7	32	74.2/73.4	4	6.3

プロテム

ポリフィルム(バージン材)



- 特長 ● 透明度が良く、耐油性、耐水性も抜群です。
- 用途 ● 建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
● 養生、梱包、大きいものの包装にも使用できます。
- 材質 1 ポリエステル
- 製造国 ● 中国
- 注意事項 ● 60℃以上の場合で使えば、材質が伸びる可能性があります。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ	タイプ	梱包数(本)
1002-01-001	PO-0.15	¥3,300	#015×2000×50	シングル	2
1002-01-002	PO-0.15W	¥3,300	#015×2000×50W	ダブル	2

プロテム

ポリフィルム(再生)



- 特長 ● 透明度が良く、耐油性、耐水性も抜群です。
- 用途 ● 建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
● 養生、梱包、大きいものの包装にも使用できます。
- 材質 1 ポリエステル
- 製造国 ● 中国
- 注意事項 ● 60℃以上の場合で使えば、材質が伸びる可能性があります。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ	タイプ	梱包数(本)
1002-02-001	PO-0.1R	¥2,000	#010×2000×50	シングル	2
1002-02-002	PO-0.15R	¥2,500	#015×2000×50	シングル	2
1002-02-003	PO-0.15RW	¥2,500	#015×2000×50W	ダブル	2

プロテム

ポリフィルム(実厚)



- 特長 ● 透明度が良く、耐油性、耐水性も抜群です。
- 用途 ● 建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。
● 養生、梱包、大きいものの包装にも使用できます。
- 材質 1 ポリエステル
- 製造国 ● 中国
- 注意事項 ● 60℃以上の場合で使えば、材質が伸びる可能性があります。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ	厚み(mm)	梱包数(本)
1002-03-001	PO-0.15J	¥9,000	0.15×2000×50	0.15	1

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

富士養生㈱

床養生シート



FJ-YOJOK

- 特長** ●平面、曲面にも対応。エンボス加工のため、厚み、クッション性があります。
●軽くて持ち運びが簡単。
- 用途** ●床を守るシートとして使用してください。
- 材質** ●PE10μ
- 製造国** ●日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:055-969-2310


発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm×m)	使用	梱包数(本)
1002-04-001	FJ-YOJOK	¥2,000	1000×50	片面	2
1002-04-002	FJ-YOJOR	¥2,100	1000×50	両面	2
1002-04-003	FJ-YOJOW	¥2,760	1000×50	ホワイト	2

保護用品 10

梱包結束用品 11

セーレン㈱

ラミテクト HI



RI-50



- 特長** ●ポリエステル不織布をベースにした新しいタイプのハウスラップ材。
●外部からの雨などの水分を防ぎ内部からの湿気は上手に逃がし、住まいの健康を高めます。
- 仕様** ●ラミテクトは半透明(従来のアスファルトフェルトと違い、光を通すので明るい空間での現場施工が可能)。
- 用途** ●乾式通気工法用透湿防水シート
- 材質** ●ポリエチレン
●ポリエステル
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●通気層は通気構法にとって必要不可欠です。通常の胴縁の厚さは15~25mmとなります。通気層は建物の形状や壁材などにより各種の取り方があります。

【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:03-5411-3401

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(m×m)	梱包数(本)
1002-05-001	RI-50	¥13,200	1×5	2

積水化学工業㈱

PPバンド



PPK15.5B/PPK15.5

- 特長** ●セキスイ独自の技術と製法を生かした製品です。両端が平滑なので、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
- 用途** ●溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に最適です。
- 材質** ●ポリプロピレン(PP)
- 製造国** ●日本

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:052-229-8600

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm×m)	色	引張強度(kg)	梱包数(巻)
1101-01-001	PPK15.5	¥4,380	15.5×1000	黄	1300N以上	5
1101-01-002	PPK15.5B	¥4,380	15.5×1000	青	1300N以上	5
1101-01-003	PPK19	¥5,400	19×1000	黄	1500N以上	5
1101-01-004	PPK19B	¥5,400	19×1000	青	1500N以上	5

PPストッパー



PPSTP

- 特長** ●手軽で扱いやすいストッパーです。
- 用途** ●PPバンドの手締用のストッパーです。
- 材質** ●ポリプロピレン(PP)
- 製造国** ●日本


【発注単位1袋】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	バンド幅(mm)	梱包数(個)
1101-02-001	PPSTP	¥2,600	15.5	1000

ヘラマンタイトン(株)

インシュロックタイ ABシリーズ



- 特長**
- 信頼のインシュロックブランドの結束バンドです。
 - 外れない、使いやすいその背景には素材から製造まで、自社工場における徹底的な品質へのこだわりがあります。
- 仕様**
- 屋内用標準グレード(白)
 - 屋内・屋外用耐候グレード(黒)
- 用途**
- 各種ケーブル、配線、チューブなどの結束・固定に使用できます。
- 材質**
- 66ナイロン
- 注意事項**
- 常時使用温度範囲:-40℃~+85℃

【発注単位1袋】 商品についてのお問い合わせ:052-229-1052

発注コード	品番	価格	幅×長さ (m×m)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	袋入り数 (本)
1102-01-001	AB80-100	オープン	2.2×80	1.0	16	100
1102-01-002	AB100-100	オープン	2.5×100	1.1	22	100
1102-01-003	AB150	オープン	3.5×152	1.2	36	100
1102-01-004	AB160	オープン	4.7×158	1.3	35	100
1102-01-005	AB190	オープン	3.6×202	1.2	50	100
1102-01-006	AB200	オープン	4.6×202	1.2	50	100
1102-01-007	AB250	オープン	4.8×251	1.5	65	100
1102-01-008	AB270	オープン	4.8×270	1.5	70	100
1102-01-009	AB300	オープン	4.8×301	1.5	80	100
1102-01-010	AB350	オープン	7.6×380	1.8	100	50
1102-01-011	AB380	オープン	4.8×383	1.5	105	100
1102-01-012	AB450	オープン	7.6×460	1.8	130	50
1102-01-013	AB550	オープン	13.0×541	2.0	145	25
1102-01-014	AB800	オープン	8.8×820	1.9	245	25
1102-01-015	AB1000	オープン	8.9×1095	2.1	330	25
1102-01-016	AB1300	オープン	8.9×1325	2.1	405	25

【発注単位1袋】 商品についてのお問い合わせ:052-229-1052

発注コード	品番	価格	幅×長さ (m×m)	厚み (mm)	最大結束径 (mm)	袋入り数 (本)
1102-01-017	AB80-W-100	オープン	2.2×80	1.0	16	100
1102-01-018	AB100-W-100	オープン	2.5×100	1.1	22	100
1102-01-019	AB150-W	オープン	3.5×152	1.2	36	100
1102-01-020	AB160-W	オープン	4.7×158	1.3	35	100
1102-01-021	AB190-W	オープン	3.6×202	1.2	50	100
1102-01-022	AB200-W	オープン	4.6×202	1.2	50	100
1102-01-023	AB250-W	オープン	4.8×251	1.5	65	100
1102-01-024	AB270-W	オープン	4.8×270	1.5	70	100
1102-01-025	AB300-W	オープン	4.8×301	1.5	80	100
1102-01-026	AB350-W	オープン	7.6×380	1.8	100	50
1102-01-027	AB380-W	オープン	4.8×383	1.5	105	100
1102-01-028	AB450-W	オープン	7.6×460	1.8	130	50
1102-01-029	AB550-W	オープン	13.0×541	2.0	145	25
1102-01-030	AB800-W	オープン	8.8×820	1.9	245	25
1102-01-031	AB1000-W	オープン	8.9×1095	2.1	330	25
1102-01-032	AB1300-W	オープン	8.9×1325	2.1	405	25

シートゴム輪



NO.2261

- 用途**
- トラックシートの押えとして最適です。
- 材質**
- 使用済みのタイヤチューブを再利用しています。
- 注意事項**
- 保存には日光をさけて保管してください。

【発注単位1袋】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (mm×mm)	梱包数(枚)
1103-01-001	NO.2261	¥1,800	22×450~600	10

プロエム

足場ゴムバンド



GMBD

- 特長**
- 両端にフックが付いており便利です。
- 用途**
- 足場板の外れ止めに使います。
- 材質**
- ゴム

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	箱入数(本)
1103-02-001	GMBD	¥100 (¥105)	2×20×800	200

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロエム

トラロープ(標識用)



- 特長** ●安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
- 用途** ●工場や駐車場の区画分けや、立ち入り禁止の場所などに使います。

- 材質** ●ポリエチレン
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●切断後の端面はライター之火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。

【発注単位1甲】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	太さ×長さ(mm×m)	梱包数(巻)
1104-01-001	TRP9×100	¥9,000	9×100	5
1104-01-002	TRP12×100	¥17,200	12×100	5

プロエム

旗付トラロープ



(使用イメージ)

TRP6×20H

- 特長** ●敷地を囲うロープに最適です。●黄・黒ゼブラ・旗付のため、注目度も抜群。しかも丈夫で長持ちします。
- 用途** ●工場や駐車場の区画分けや、立ち入り禁止の場所などに使います。●敷地を囲うロープ。

- 材質** ●ポリエチレン
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●切断後の端面はライター之火などで軽くあぶり、ほつれを保護してください。

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm×m)	梱包数(本)
1104-02-001	TRP6×20H	¥2,200	6×20	5
1104-02-002	TRP6×100H	¥7,000	6×100	2
1104-02-003	TRP6×200H	¥14,000	6×200	2

吉見化成

ビニロントラックロープ



BNT1220

- 特長** ●すれに強く強力です。硬化が少ないです。
- 用途** ●トラックの荷締めや結束に使用します。
- 材質** ●ビニロン互60% ポリエステル40%
- 製造国** ●中国

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	太さ×長さ(mm×m)	梱包数(本)
1104-03-001	BNT915	¥1,920	9×15	1
1104-03-002	BNT920	¥2,320	9×20	1
1104-03-003	BNT925	¥2,840	9×25	1
1104-03-004	BNT930	¥3,200	9×30	1
1104-03-005	BNT1015	¥2,060	10×15	1
1104-03-006	BNT1020	¥2,660	10×20	1
1104-03-007	BNT1025	¥3,340	10×25	1
1104-03-008	BNT1030	¥3,760	10×30	1
1104-03-009	BNT1215	¥2,620	12×15	1
1104-03-010	BNT1220	¥3,460	12×20	1
1104-03-011	BNT1225	¥4,240	12×25	1
1104-03-012	BNT1230	¥4,920	12×30	1

吉見化成

KPTトラックロープ



KPT1220

- 特長** ●柔軟で使いやすく強力です。比重が軽いです。
- 用途** ●トラックの荷締めや結束に使用します。
- 材質** ●ポリエチレン70% ビニロンS30%
- 製造国** ●中国

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	太さ×長さ(mm×m)	梱包数(本)
1104-04-001	KPT915	¥1,180	9×15	1
1104-04-002	KPT920	¥1,300	9×20	1
1104-04-003	KPT925	¥1,520	9×25	1
1104-04-004	KPT930	¥1,700	9×30	1
1104-04-005	KPT1015	¥1,220	10×15	1
1104-04-006	KPT1020	¥1,500	10×20	1
1104-04-007	KPT1025	¥1,860	10×25	1
1104-04-008	KPT1030	¥2,080	10×30	1
1104-04-009	KPT1215	¥1,440	12×15	1
1104-04-010	KPT1220	¥1,840	12×20	1
1104-04-011	KPT1225	¥2,200	12×25	1
1104-04-012	KPT1230	¥2,500	12×30	1

クレモナストラックロープ



KTR1220

- 特長 ●滑りにくく扱いやすく対抗性が良いため、荷掛用に最適です。
- 用途 ●トラックロープ及び建築工事用として使用できます。
- 材質 ●ビニロン+エステル

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	太さ×長さ(mm×m)	包装数(本)
1104-05-001	KTR910	¥2,180	9×10	1
1104-05-002	KTR915	¥2,800	9×15	1
1104-05-003	KTR920	¥3,740	9×20	1
1104-05-004	KTR925	¥4,540	9×25	1
1104-05-005	KTR930	¥5,660	9×30	1
1104-05-006	KTR1010	¥2,430	10×10	1
1104-05-007	KTR1015	¥3,300	10×15	1
1104-05-008	KTR1020	¥4,360	10×20	1
1104-05-009	KTR1025	¥5,280	10×25	1
1104-05-010	KTR1030	¥6,260	10×30	1
1104-05-011	KTR1210	¥3,080	12×10	1
1104-05-012	KTR1215	¥4,050	12×15	1
1104-05-013	KTR1220	¥5,440	12×20	1
1104-05-014	KTR1225	¥6,680	12×25	1
1104-05-015	KTR1230	¥7,980	12×30	1

PPトラックロープ



PTR1220

- 特長 ●強力でありスリップしにくく、伸びの回復が穏やか。
- 用途 ●トラックロープ及び一般に使用します。
- 材質 ●ポリプロピレン

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	太さ×長さ(mm×m)	包装数(本)
1104-06-001	PTR0910	¥1,360	9×10	1
1104-06-002	PTR0915	¥1,680	9×15	1
1104-06-003	PTR920	¥1,960	9×20	1
1104-06-004	PTR925	¥2,360	9×25	1
1104-06-005	PTR930	¥2,780	9×30	1
1104-06-006	PTR1010	¥1,500	10×10	1
1104-06-007	PTR1015	¥2,080	10×15	1
1104-06-008	PTR1020	¥2,280	10×20	1
1104-06-009	PTR1025	¥2,840	10×25	1
1104-06-010	PTR1030	¥3,340	10×30	1
1104-06-011	PTR1210	¥1,840	12×10	1
1104-06-012	PTR1215	¥2,440	12×15	1
1104-06-013	PTR1220	¥3,080	12×20	1
1104-06-014	PTR1225	¥3,760	12×25	1
1104-06-015	PTR1230	¥4,260	12×30	1

プロエム

ネット結束用紐



QN-NHW

QN-NHB

QN-NHG

QN-NHGR

- 特長 ●シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
- 用途 ●工事現場や建築現場でのシートやネットの結束。
- 材質 ●PE
- 製造国 ●中国

【発注単位1束】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm×cm)	色	包装数(本)
1104-07-001	QN-NHW	¥6,000	4×60	ホワイト	1000
1104-07-002	QN-NHG	¥6,000	4×60	グリーン	1000
1104-07-003	QN-NHB	¥6,000	4×60	ブルー	1000
1104-07-004	QN-NHGR	¥6,000	4×60	グレー	1000

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロエム

PP ソフトロープ



PM-SROPE6

- 特長 ●3本撚りロープで重包装に最適なロープです。
- 用途 ●一般包装用、布ぞうり作りに最適。
- 材質 ●PP
- 製造国 ●中国

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm×m)	梱包数(巻)
1104-08-001	PM-SROPE6	¥1,080	6×200	5
1104-08-002	PM-SROPE5	¥1,150	5×300	5

積水成型工業㈱

タフロープ



R-550

- 特長 ●PE製平テープです。幅広い結束用途に対応しています。
- 用途 ●結束用途だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
- 材質 ●ポリエチレン(PE)
- 製造国 ●日本
- 注意事項 ●このテープは非粘着です。

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:052-229-8600

発注コード	品番	税抜価格	サイズ	色	包装数(本)
1104-09-001	R-550W	¥580	500m巻	白	30
1104-09-002	R-550Y	¥580	500m巻	黄	30
1104-09-003	R-550G	¥580	500m巻	緑	30
1104-09-004	R-550R	¥580	500m巻	赤	30
1104-09-005	R-550B	¥580	500m巻	青	30

プロエム

ロープ止め釘(クロメート)



- 特長 ●ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
- 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
- 用途 ●地面などにロープを止める時に使用します。
- 駐車場・運動場・テントなどのロープ止め。
- 材質 ●スチール
- クロメートメッキ
- 製造国 ●中国

【発注単位1甲】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm×mm)	入り数(本)
1104-10-001	RK6×150	¥16,000	6×150	500
1104-10-002	RK6×230	¥16,000	6×230	400
1104-10-003	RK6×280	¥13,800	6×280	300
1104-10-004	RK8×230	¥10,800	8×230	150
1104-10-005	RK8×280	¥7,600	8×280	100

プロエム

ストレッチフィルム



- 特長 ●手巻き用のため、簡単に使用できます。梱包物の形を渡ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
- 用途 ●荷物の移動に使用することで、梱包用と製品の防塵・汚れ防止に効果的です。
- 材質 ●スチール
- 製造国 ●中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ	梱包数(本)
1104-11-001	S-FLM15	¥1,290	0.015mm×50cm×300m	6
1104-11-002	S-FLM17	¥1,400	0.017mm×50cm×300m	6

(株)ピカコーホレイション

避難用ロープはしごEK型(本体、格納箱、オプションパーツ)

防災



格納箱



EK本体


オプションパーツ



EKF-1



EKF-2



EKF-3



EKF-4

- 特長**
 - 上枠付き踏台最軽量。
 - 上枠に工具・ビス・その他小物を置けるトレー付。(AS-3Tのみ)
 - 折り畳み式で置き場所をとりません。
- 仕様**
 - 天場に乘れるタイプ(高さの選定が必要)。
- 用途**
 - 電気工事・建築工事・家庭の高所作業台・昇降に使用できます。
- 材質**
 - クレモナロープ/スチール/ゴム/鉄線
- 製造国**
 - 中国
- 注意事項**
 - 平らなところでの作業のみで、砂利・凸凹のところは使用不可。
 - 軽作業用。

◆はしご本体

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	全長(m)	ロープ径(mm)	重量(kg)
1201-01-001	EK-4	¥20,400	4	φ12.5 クレモナロープ	6.9
1201-01-002	EK-5	¥22,400	5		7.9
1201-01-003	EK-6	¥25,000	6		9.3
1201-01-004	EK-7	¥27,000	7		10.3
1201-01-005	EK-8	¥29,600	8		11.4
1201-01-006	EK-9	¥31,800	9		12.4
1201-01-007	EK-10	¥34,400	10		15
1201-01-008	EK-11	¥37,200	11		16
1201-01-009	EK-12	¥40,000	12		17
1201-01-010	EK-13	¥42,800	13		18
1201-01-011	EK-14	¥45,600	14	19	
1201-01-012	EK-15	¥48,400	15	20	
1201-01-013	EK-16	¥61,000	16	φ12ワイヤ入 クレモナロープ	22.5
1201-01-014	EK-17	¥64,400	17		23.5
1201-01-015	EK-18	¥67,800	18		24.5
1201-01-016	EK-19	¥71,200	19		25.5
1201-01-017	EK-20	¥74,600	20		26.5
1201-01-018	EK-21	¥78,000	21		27.5

◆格納箱

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	対応はしご	箱寸法(幅×奥行×高さ)mm
1201-01-019	EKB-1	¥15,000	EK4~7	450×260×400
1201-01-020	EKB-2	¥18,000	EK8~12	450×260×600
1201-01-021	EKB-3	¥22,000	EK13~15	450×300×700

◆オプションパーツ


【発注単位1組】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	有効幅(mm)
1201-01-022	EKF-1	¥5,800	80-225
1201-01-023	EKF-2	¥5,800	口径φ30
1201-01-024	EKF-3	¥5,800	口径φ22
1201-01-025	EKF-4	¥5,800	口径φ75

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロエム

高級箱入り土のう グリーンライン




PM-PE4

- 特長** ● 耐候性は普通のものより良好。
- 用途** ● 建築・土木・工事、災害復旧工事など。
● 建築廃材などの収納、運搬用。
- 材質** ● 再生ポリエチレン
● 炭酸カルシウム
- 製造国** ● 中国
- 注意事項** ● 室外や日焼けが強い場所で長期に使えば、劣化する可能性があります。

【発注単位1箱】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	縦×横(mm)	入り数(枚)
1202-01-001	PM-PE4	¥9,600	480×620	200

プロエム

土のう袋 ブルーライン



PM-YPE

- 特長** ● UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に優れていますので、日照時間の長い場所での劣化を軽減します。
- 用途** ● 建築・土木・工事、災害復旧工事など。
● 建築廃材などの収納、運搬用。
- 材質** ● パージンポリエチレン
● UV剤
● 炭酸カルシウム
- 製造国** ● 中国

【発注単位1箱】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	縦×横(mm)	入り数(枚)
1202-02-001	PM-YPE	¥7,600	480×620	400

プロエム

コンテナバッグ 土木用



SH-KB

- 特長** ● 直ぐに使えるアイデア梱包で、軽量物ならスタンド不要。緊急時一気に並べて作業効率がアップ。
- 用途** ● 十分な強度マージンを持つ強化型フレキシブルコンテナバッグ、土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学など幅広い業種に対応しています。
- 材質** ● 耐候剤入りポリプロピレン
- 製造国** ● 中国
- 注意事項** ● ご使用は1回限りとなります。
● 防水ではありません。
● 食品衛生法適合品ではありません。

【発注単位1枚】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	外径×高さ(mm)	入り数(枚)
1202-03-001	QN-KBD	¥900	1100×1100	10

プロエム

コンテナバッグ 一般用



QN-KB

- **特長** ● 直ぐに使えるアイデア梱包で、軽量物ならスタンド不要。緊急時、一気に並べて作業効率がアップ。
- **用途** ● 十分な強度マージンを持つ強化型フレキシブルコンテナバッグ、土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学など幅広い業種に対応しています。
- **材質** ● 耐候剤入りポリプロピレン
- **製造国** ● 中国
- **注意事項** ● ご使用は1回限りとなります。
● 防水ではありません。
● 食品衛生法適合品ではありません。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	外径×高さ(mm)	入り数(枚)
1202-04-001	QN-KB	¥880	1100×1100	10

プロエム

コンテナバッグ 角型



QN-KBK

- **特長** ● 直ぐに使えるアイデア梱包で、軽量物ならスタンド不要。緊急時、一気に並べて作業効率がアップ。
- **仕様** ● 十分な強度マージンを持つ強化型フレキシブルコンテナバッグ、土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学など幅広い業種に対応しています。
- **用途** ● 土木、産業廃棄物、セメント、飼料・肥料、農業、化学など。
- **材質** ● PP
- **製造国** ● 中国

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	外径×高さ(mm)	入り数(枚)
1202-05-001	QN-KBK	¥960	1100×1100	10

プロエム

ガラ袋



PM-GARA

- **特長** ● 土のう袋よりも大きいサイズなので、資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので、細かい切り屑などの飛散の心配もありません。
- **用途** ● 廃材の回収運搬や保管。
- **材質** ● PP
- **製造国** ● 中国
- **注意事項** ● PP素材は通常紫外線劣化するため、長時間直射日光にあたる場所に保管した場合、もろくなる場合がございます。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	入り数(枚)
1202-06-001	PM-GARA	¥4,000	600×900	200

プロエム

透明ガラ袋



PM-GARAT

- **特長** ● 環境にやさしい素材で、透明、強く、しかも安価です。焼却しても有毒ガスが発生しません。
- **用途** ● 現場ゴミ、土のう、廃プラスチック類、金属くず、廃線、廃石膏ボードなどの分別および処理。
- **材質** ● PP
- **製造国** ● 中国

【発注単位1甲】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	入り数(枚)
1202-07-001	PM-GARAT	¥8,800	600×900	200

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

日動工業(株)

カメラ付LED防犯ライト



SLS-8W-C

- 特長**
- 人や車を感知すると自動で点灯・警報・記録!
 - LED点灯と同時に録画又は写真撮影します。
 - クランプで簡単に取付られ壁面にも取り付けられます。
- 仕様**
- 100/200V兼用。
 - 防雨型(IP44)。
- 用途**
- 資材置き場や工事現場に最適です。
 - 車庫やガレージや玄関先などでご使用いただけます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:052-351-3666					
発注コード	品番	税抜価格	照度(LX)	LED数	電源コード(m)	LED寿命	重量(kg)
1203-01-001	SLS-8W-C	¥45,000	567/m	1W×8個	3	約4000時間	1.4

日動工業(株)

LEDセンサーライト



SLS-10W

SLS-12P

- 特長**
- 人の動きを感知してパッと点灯。
 - 省エネ・高輝度LED使用の好感度のセンサー付。
- 仕様**
- 100/200V兼用。
 - 防雨型(IP65)。
- 用途**
- 資材置き場や工事現場に最適です。
 - 車庫やガレージや玄関先などでご使用いただけます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:052-351-3666					
発注コード	品番	税抜価格	照度(LX)	照射角度	電源コード(m)	LED寿命	重量(kg)
1203-02-001	SLS-10W	¥17,000	191/m	120度	3	約4000時間	1.02
1203-02-002	SLS-12P	¥21,000	1310/m	80度	3	約4000時間	1.08

日動工業(株)

手回し式自家発電LEDライト



LEH-3PN2-CH

- 特長**
- 非常時に役立つ5つの機能を搭載(LEDライト、LEDフラッシュライト、AM/FMラジオ、サイレン、携帯電話充電)。
 - 丈夫で握りやすく使いやすいデザインになっています。
- 仕様**
- 付属品:携帯電話充電コネクタ、ストラップ。
 - 充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。
- 用途**
- 非常時に最適です。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:052-351-3666					
発注コード	品番	税抜価格	照度(LX)	充放電回数	サイレン(dB)	サイズ(mm)	重量(g)
1203-03-001	LEH-3PN2-CH	¥4,600	87.7/m	約500回以上	95	147×62×57	190

プロエム

クリンクリン



PMCC-400



PMCC-4L

- 特長**
- 主成分を水・食品添加物で製作の為手肌の荒れる心配もほとんどありません。
 - 洗浄と同時に非常に高い除菌・消臭効果を発揮します。
 - イオンと界面活性剤のダブルの力で汚れを引きはがして落とします。

- 用途**
- 頑固な油污れや各種ヤニの洗浄。
 - 様々な表面洗浄、除菌、消臭。
 - ステンレス磨き。
- 材質**
- 1 炭酸水素ナトリウム
 - 2 アルカリビルダー
 - 3 高級アルコール系界面活性剤
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	容量(ml)	箱入り数(本)
1204-01-001	PMCC-400	¥800	400	12

◆詰替用

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	容量(ℓ)	箱入り数(本)
1204-01-002	PMCC-4L	¥3,200	4	4

ワイヤーデッキブラシ、ナイロンデッキブラシ



QW109

QW111

ブラシ先端



- 用途**
- 塗料はがしやよごれ落としに最適です。
- 材質**
- 毛:スチール
 - 柄:木
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	梱包数(本)
1204-02-001	QW109	¥690	170×1100	10
1204-02-002	QW111	¥470	170×1100	10


ウルトラホーキ



URTH-D

URTH-S

ホーキ先端



- 用途**
- 一般家庭、建築現場など幅広い清掃に最適です。
- 材質**
- 毛:プラスチック
 - 柄:木
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	梱包数(本)
1204-03-001	URTH-D	¥1,900	1400	20
1204-03-002	URTH-S	¥1,020	800	20

プラホーキ



PRH

ホーキ先端



- 用途**
- ゴミ、砂、泥など幅広い清掃に最適です。
- 材質**
- 毛:プラスチック
 - 柄:木
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	梱包数(本)
1204-04-001	PRH	¥2,300	1500	20

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

左官道具洗いブラシ



QW318

- 用途 ● 鏝や道具箱などの洗浄に使用できます。
- 材質 ● PP
- 製造国 ● 日本

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	長さ(mm)	梱包数(本)
1204-05-001	QW318	¥690	400	30

しなのじ洗車ブラシ



KFT04

- 用途 ● ホースを取り付け通水しながらタイヤや車などの洗浄に使用できます。
- 材質 ● 混毛(PP シンダ毛 馬毛)
- 製造国 ● 日本

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	長さ(mm)	梱包数(本)
1204-06-001	KFT04	¥800	400	20

積水テクノ成型機

み



NML2X(大)

NML1X(小)

- 特長 ● 軽量で長持ちする構造です。農業や造園など幅広く使用されています。
- 用途 ● 清掃作業にご使用ください。
- 材質 ● ポリエチレン(PP)
- 製造国 ● 日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:052-229-8600			
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	梱包数(個)	質量(kg)
1204-07-001	NML1X(小)	¥1,780	420×420×H160	10	10
1204-07-002	NML2X(大)	¥2,930	520×515×H160	10	10

プロエム

消火バケツ



S-BKT

- 特長 ● 衝撃に強い鉄板製バケツです。
- 用途 ● 安全対策 火気使用現場に使用します。
- 材質 ● スチール
- 製造国 ● 中国

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	色
1205-01-001	S-BKT	¥960	φ30×高さ20	RED

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

㈱カンペハビオ

ラッカー Sprey (得用) 300ml



357-223

とうめい	白
くろ	あか
きいろ	ぎん色
つや消しくろ	ブルー

色数のバリエーション

- 特長** ●手軽に吹付け塗りができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上がり(つや消しタイプは除く)。
- 仕様** ●色数は8色。
●塗り面積(2回塗り)は0.6~1.0㎡(タタミの広さで約0.5枚分)。
●乾燥時間(20℃)は約30分(冬期は約1時間)。
- 用途** ●電気器具、家具、自転車、作品などの鉄部、木部(床、高温部は除く)。
- 材質** ●合成樹脂エナメル塗料
●高圧ガス:DME
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●木製の床やストーブなど高温部は不適。
●使用前に容器をよく振り、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて攪拌してください。

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-503-1097			
発注コード	品番	税抜価格	色	容量 (ml)	梱包数 (本)
1301-01-001	357-220	¥640	とうめい	300	48
1301-01-002	357-221	¥640	白	300	48
1301-01-003	357-222	¥640	くろ	300	48
1301-01-004	357-223	¥640	あか	300	48
1301-01-005	351-225	¥640	きいろ	300	48
1301-01-006	351-232	¥640	ぎん色	300	48
1301-01-007	351-241	¥640	つや消しくろ	300	48
1301-01-008	351-248	¥640	ブルー	300	48

㈱カンペハビオ

カンペラッカー Sprey 300ml



350-244

とうめい	白
くろ	あか
きいろ	あかさび色
こいみどり	そら色
ねずみ色	クリーム色
ちゃ色	ぎん色
ゴールド	つや消しくろ
オレンジ	アイボリー
ブルー	オレンジイエロー
ピンク	きみどり
こげちゃ色	

色数のバリエーション

- 特長** ●手軽に吹付け塗りができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上がり(つや消しタイプは除く)。
- 仕様** ●色数は21色。
●塗り面積(2回塗り)は0.6~1.0㎡(タタミの広さで約0.5枚分)。
●乾燥時間(20℃)は約30分(冬期は約1時間)。
- 用途** ●電気器具、家具、自転車、作品などの鉄部、木部(床、高温部は除く)。
- 材質** ●合成樹脂エナメル塗料
●高圧ガス:DME
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●木製の床やストーブなど高温部は不適。
●使用前に容器をよく振り、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて攪拌してください。

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-503-1097			
発注コード	品番	税抜価格	色	容量 (ml)	梱包数 (本)
1301-02-001	350-220	¥1,320	とうめい	300	48
1301-02-002	350-221	¥1,320	白	300	48
1301-02-003	350-222	¥1,320	くろ	300	48
1301-02-004	350-223	¥1,320	あか	300	48
1301-02-005	350-225	¥1,320	きいろ	300	48
1301-02-006	350-254	¥1,320	あかさび色	300	48
1301-02-007	350-226	¥1,320	こいみどり	300	48
1301-02-008	350-227	¥1,320	そら色	300	48
1301-02-009	350-229	¥1,320	ねずみ色	300	48
1301-02-010	350-230	¥1,320	クリーム色	300	48
1301-02-011	350-231	¥1,320	ちゃ色	300	48

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-503-1097			
発注コード	品番	税抜価格	色	容量 (ml)	梱包数 (本)
1301-02-012	350-232	¥1,320	ぎん色	300	48
1301-02-013	350-233	¥1,760	ゴールド	300	48
1301-02-014	350-241	¥1,320	つや消しくろ	300	48
1301-02-015	350-244	¥1,320	オレンジ	300	48
1301-02-016	350-245	¥1,320	アイボリー	300	48
1301-02-017	350-248	¥1,320	ブルー	300	48
1301-02-018	350-249	¥1,320	オレンジイエロー	300	48
1301-02-019	350-234	¥1,320	ピンク	300	48
1301-02-020	350-247	¥1,320	きみどり	300	48
1301-02-021	350-251	¥1,320	こげちゃ色	300	48

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)カンベハビオ

マーキングスプレー 300ml



351-423

- 特長** ●手軽に吹付け塗りができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上がり。
●文字書き、マーキングに最適な丸形噴射ノズル採用。
- 仕様** ●色数は6色。
●塗り面積(2回塗り)は0.6~1.0㎡(タタミの広さで約0.5枚分)。
●乾燥時間(20℃)は約30分(冬期は約1時間)。
- 用途** ●電気器具、家具、自転車、工作品などの鉄部、木部(床、高温部は除く)。
- 材質** ●合成樹脂エナメル塗料
●高圧ガス:DME
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●木製の床やストーブなど高温部は不適。
●使用前に容器をよく振り、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて攪拌してください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-503-1097

発注コード	品番	税抜価格	色	容量(ml)	梱包数(本)
1301-03-001	351-421	¥1,320	しろ	300	48
1301-03-002	351-422	¥1,320	くろ	300	48
1301-03-003	351-423	¥1,320	あか	300	48
1301-03-004	351-425	¥1,320	きいろ	300	48
1301-03-005	351-426	¥1,320	こいみどり	300	48
1301-03-006	351-448	¥1,320	ブルー	300	48

(株)カンベハビオ

速乾さび止めスプレー 420ml



428-050

- 特長** ●乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。
- 仕様** ●色数は3色。
●塗り面積(1回塗り)は2.5~3.5㎡(タタミの広さで約1.8枚分)。
●乾燥時間(20℃)は約30分(冬期は約1時間)。
- 用途** ●門扉、シャッター、フェンス、電気器具、鉄骨などの鉄部のさび止め用下塗り。
- 材質** ●合成樹脂エナメル塗料
●高圧ガス:DME・LPG
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●ストーブなど高温部は不適。
●使用前に容器をよく振り、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて攪拌してください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-503-1097

発注コード	品番	税抜価格	色	容量(ml)	梱包数(本)
1301-04-001	428-050	¥1,300	あかさび	420	12
1301-04-002	428-051	¥1,300	グレー	420	12
1301-04-003	428-052	¥1,300	鈴丹	420	12

(株)カンベハビオ

塗料はがしスプレー 300ml



423-110

- 特長** ●塗膜や機械類の油污れ、接着剤などの強力はがし剤。
- 仕様** ●はくり面積:0.8~1.4㎡。
- 用途** ●油性、水性及び合成樹脂系、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがします。
- 材質** 1 アルコール
2 高圧ガス:DME
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●ストーブなど高温部は不適。
●使用前に容器をよく振ってから使用してください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-503-1097

発注コード	品番	税抜価格	容量(ml)	梱包数(本)
1301-05-001	423-110	¥1,850	300	12

株式会社ハビオ

ラージローラーハンドル



- 特長** ●平らで広い面の塗装がスピーディにできます。
- 仕様** ●サイズは3種類(4インチ、7インチ、9インチ)。
- 用途** ●ラージローラーズペアを装着して塗装します。
- 製造国** ●中国

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-503-1097		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	梱包数(個)
1302-01-001	HO-11	¥550	4インチ	24
1302-01-002	HO-12	¥610	7インチ	24
1302-01-003	HO-13	¥660	9インチ	24

株式会社ハビオ

ラージローラーズペア




- 特長** ●細かい凹凸面から滑らかな面まで使えるオールラウンドタイプのローラー。
- 仕様** ●サイズは3種類(4インチ、7インチ、9インチ)。
- 用途** ●ラージローラーハンドルに装着して塗装します。
- 製造国** ●中国

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-503-1097		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	梱包数(個)
1302-02-001	SO-11	¥430	4インチ	20
1302-02-002	SO-12	¥560	7インチ	20
1302-02-003	SO-13	¥690	9インチ	20

株式会社ハビオ

スモールローラーズペア



- 特長** ●狭い場所や細かい場所の塗装に便利なローラー。
- 仕様** ●サイズは2種類(4インチ、6インチ)。
- 用途** ●スモールハンドルに装着して塗装します。
- 製造国** ●中国

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-503-1097		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	梱包数(個)
1302-03-001	SO-31	¥530	4インチ	20
1302-03-002	SO-32	¥640	6インチ	20

株式会社ハビオ

スモールハンドル



- 特長** ●平らで広い面の塗装がスピーディにできます。
- 仕様** ●サイズは2種類(Sサイズ、Lサイズ)。
- 用途** ●スモールローラーズペアを装着して塗装します。
- 製造国** ●中国

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-503-1097		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	梱包数(個)
1302-04-001	HO-21	¥390	S	24
1302-04-002	HO-22	¥550	L	24

ローラーハンドル用つぎ柄

- 特長** ●1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装作業が行いやすくなります。
- 用途** ●壁面や床面塗装に使用します。

966-321

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	長さ(mm)	梱包数(本)
1302-05-001	966-321	¥900	1200	10

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ペンキ刷毛



- 特長** ●油性ペイント～オイルステインまで幅広く使用でき、人髪と豚毛のブレンドにより毛切れがしにくいです。
- 用途** ●鉄工業、一般家庭全般（木部鉄部）、農業漁業用具塗装、自然塗装など。
- 材質** 1 毛:人髪/豚毛
2 柄:ヒノキ
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●塗装用具以外の使用の場合はご確認ください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅(mm)	梱包数(本)
1303-01-001	SRB010	¥380	30	10
1303-01-002	SRB011	¥450	40	10
1303-01-003	SRB012	¥500	50	10
1303-01-004	SRB013	¥580	60	10
1303-01-005	SRB014	¥600	70	10

ニス刷毛



- 特長** ●ニス、ラッカー、ウレタンなど上塗りに有効、着色や目止めなどにも使用され刷毛目が出にくく使用できます。
- 用途** ●一般的な塗料、下地が整った塗装物に有効です。
- 材質** 1 毛:羊毛
2 柄:水杉

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅(mm)	梱包数(本)
1303-02-001	SRB016	¥400	30	10
1303-02-002	SRB017	¥470	40	10
1303-02-003	SRB018	¥510	50	10
1303-02-004	SRB019	¥560	60	10
1303-02-005	SRB020	¥600	70	10

白ラック刷毛



- 特長** ●エナメル樹脂、ラッカー樹脂などの看板や工作などに用いられます。
- 用途** ●塗装面の粹、細かい作業、凹凸部の押さえなどに最適。
- 材質** 1 毛:羊毛
2 柄:ヒノキ

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅(mm)	梱包数(本)
1303-03-001	SRB047	¥200	9	10
1303-03-002	SRB048	¥240	15	10
1303-03-003	SRB049	¥260	24	10
1303-03-004	SRB050	¥300	30	10
1303-03-005	SRB051	¥340	36	10
1303-03-006	SRB052	¥420	45	10
1303-03-007	SRB053	¥520	60	10

赤ラック刷毛



- 特長 ●エナメル樹脂、ラッカー樹脂、ウレタン樹脂の塗装にご使用いただけます。
 用途 ●鏡面塗装やプラスチック塗装などに最適です。
 材質 1 毛:馬毛
 2 柄:ヒノキ

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	幅(mm)	梱包数(本)
1303-04-001	SRB054	¥140	9	10
1303-04-002	SRB055	¥140	15	10
1303-04-003	SRB056	¥160	24	10
1303-04-004	SRB057	¥200	30	10
1303-04-005	SRB058	¥240	36	10
1303-04-006	SRB059	¥280	45	10

キワトリ刷毛



- 特長 ●キワ作業用に優れた刷毛です。
 用途 ●左官作業やモルタル作業に最適です。
 材質 1 毛:馬毛
 2 柄:木柄

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刷毛長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)
1303-05-001	KFT09	¥640	100	300	12

左官ブラシ



- 特長 ●純馬毛を使用しています。
 用途 ●壁やセメントモルタルの表面調整に使用します。
 材質 ●純馬毛

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	行数	全長(mm)	柄	梱包数(本)
1303-06-001	SB61	¥1,730	6	180	無	1
1303-06-002	SB615	¥2,600	6	270	無	1
1303-06-003	SB62	¥3,460	6	360	無	1
1303-06-004	SB63	¥6,240	6	540	無	1
1303-06-005	SB64	¥7,400	6	720	無	1
1303-06-006	SB31	¥850	3	180	無	1
1303-06-007	SBE33	¥620	3	90	有	1
1303-06-008	SBE36	¥1,060	3	180	有	1
1303-06-009	SBE61	¥1,940	6	180	有	1
1303-06-010	SBE615	¥2,820	6	270	有	1
1303-06-011	SBE62	¥3,670	6	360	有	1

ワイヤブラシ（鉄柄三行・木柄・剣型・小判型）



- 特長**
- 鉄柄はハンドル部が持ちやすく鉄でできているので破損しにくくなっています。
 - 剣型は柄の幅が広いため力が入りやすくハードな作業に適しています。
 - 小判型は幅が広いので広範囲の作業に適しています。
 - 毛腰が強靭頑固な付着物にも対応できます。
- 用途**
- ペンキががしやさび落としや洗浄などに使用します。
- 製造国**
- 日本

鉄柄

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	毛丈(mm)	橋付(mm)	梱包数(本)
1304-01-001	QW001	¥500	230	20	90	10

木柄

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	毛丈(mm)	橋付(mm)	梱包数(本)
1304-01-002	QW002	¥560	230	20	90	20

剣型

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321


発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	毛丈(mm)	橋付(mm)	梱包数(本)
1304-01-003	QW003	¥1,140	235	20	130	10

小判型

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	毛丈(mm)	橋付(mm)	梱包数(本)
1304-01-004	QW004	¥1,140	120	20	110	10

チャンネルブラシ（I型・J型）




- 特長**
- 幅が狭く細かな作業に適している軽作業用のブラシです。
- 用途**
- 金属品のさび取り、バリ取り、塗料の剥離などに使用します。
- 製造国**
- 韓国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	毛材質	橋付(mm)	毛丈(mm)	全長(mm)	梱包数(本)
1304-02-001	QW119	¥310	スチール	60	15	220	10
1304-02-002	QW123	¥560	真鍮	60	15	220	10
1304-02-003	QW127	¥590	ステン	60	15	220	10
1304-02-004	QW121	¥385	スチール	80	15	240	10
1304-02-005	QW125	¥560	真鍮	80	15	240	10
1304-02-006	QW129	¥590	ステン	80	15	240	10

チャンネルブラシ スペア（I型・J型）



- 特長**
- チャンネルブラシの先のブラシ部分のみです。
- 用途**
- 金属品のさび取り、バリ取り、塗料の剥離などに使用します。
- 製造国**
- 韓国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	形状	材質	橋付(mm)	毛丈(mm)
1304-03-001	QW120	¥210	ストレート	スチール	60	15
1304-03-002	QW122	¥310	J型	スチール	80	15
1304-03-003	QW124	¥280	ストレート	真鍮	60	15
1304-03-004	QW126	¥360	J型	真鍮	80	15
1304-03-005	QW128	¥410	ストレート	ステン	60	15
1304-03-006	QW130	¥460	J型	ステン	80	15

ゼット販売株式会社

替刃式スクレーパー 各種



- 特長**
 - 刃の固定方法はライフシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。
 - ライフシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフシリーズの各刃を取り付けられます。
- 用途**
 - ケレン作業、壁落し、コンクリート、タイル、船底の貝などの付着物の除去に最適です。
 - 替刃式なので、経済的です。
 - 金属品のさび取り、バリ取り、塗料の剥離などに使用します。
- 材質**
 - 炭素工具鋼 SK5
 - 木
- 製造国**
 - 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	入り数
1305-01-001	30150	¥2,840	90×635 本体	12
1305-01-002	30151	¥3,180	90×1030 本体	12
1305-01-003	30152	¥3,380	90×1350 本体	12
1305-01-004	30350	¥520	60 替刃	12
1305-01-005	30351	¥580	90 替刃	12
1305-01-006	30352	¥730	150 替刃	12
1305-01-007	30953	¥2,260	635 柄	1
1305-01-008	30954	¥2,600	1030 柄	1
1305-01-009	30955	¥2,800	1350 柄	1

(株)TJMデザイン

ステンヘッドスクレーパー



- 特長**
 - 頑固な汚れなどのはがし、削り作業に最適です。
 - 刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。
 - 握りやすいエラストマー樹脂グリップ。
 - グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
- 仕様**
 - ストレートタイプ:スタンダードなブレード。
 - 皮スキタイプ:クロスはがし作業に最適です。
 - 斜めタイプ:角まで届く斜めカットブレード。壁際などエッジ作業に最適です。
 - マルチタイプ:さまざまな用途で使えます。
 - グリップヘッドから刃先まで、ステンレスブレードが貫通しています。ヘッドを叩くその力が的確にブレードに伝わり、パワフルでスピーディな作業ができます。
- 用途**
 - ブレード:ステンレス
- 材質**
 - グリップ:エラストマー樹脂
- 製造国**
 - 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	タイプ	全長(mm)	刃幅(mm)	梱包数(J)
1305-02-001	SCR-C50	¥2,090	ストレートタイプ	235	50	12
1305-02-002	SCR-C75	¥2,090	ストレートタイプ	240	75	12
1305-02-003	SCR-K45	¥2,090	皮スキタイプ	225	45	12
1305-02-004	SCR-N70	¥2,090	斜めタイプ	230	70	12
1305-02-005	SCR-N95	¥2,090	斜めタイプ	250	95	12
1305-02-006	SCR-M75	¥2,090	マルチタイプ	240	75	12

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)TJMデザイン

替刃式 スクレーパー



SCR-L200

SCR-L300

SCR-L600

- 特長**
- 頑固な汚れなどはがし、削り作業に最適です。
 - 握りやすいエラストマー樹脂グリップ。
 - 入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。
 - ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。
 - グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
- 仕様**
- 替刃タイプ:L型替刃
 - 替刃大折れ線無し刃5枚付
 - 適合替刃サイズ:替刃大、替刃J型
- 用途**
- 安全に替刃交換できる、セーフティバネ内蔵の一般作業用スクレーパー。
- 材質**
- グリップ:エラストマー樹脂
 - ブレード:SK120 (旧SK2)
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:0120-125577				
発注コード	品番	税抜価格	長さ (mm)	刃幅 (mm)	適合替刃	梱包数 (丁)
1305-03-001	SCR-L200	¥2,090	200	約100	替刃大・替刃J型	4
1305-03-002	SCR-L300	¥2,090	300	約100		4
1305-03-003	SCR-L600	¥2,090	600	約100		4

ライフテック

TECボンドヘラ



L-102

- 用途**
- タイルなどのボンド貼り付けに使用できます。
- 材質**
- ヘラ:ステンレス
 - 柄:木
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0575-23-4560				
発注コード	品番	税抜価格	全長 (mm)	幅 (mm)	刃長 (mm)	入り数 (丁)
1305-04-001	L-101	¥1,150	200	120	50	6
1305-04-002	L-102	¥1,540	200	180	50	6
1305-04-003	L-103	¥1,850	200	240	50	6

ライフテック

コーキングベラ



L-25

- 用途**
- コーキング材の塗りこみ、パテ埋め、塗料やインクなどの混合に使用できます。
- 材質**
- ヘラ:ステンレス
 - 柄:木
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0575-23-4560				
発注コード	品番	税抜価格	全長 (mm)	幅 (mm)	刃長 (mm)	入り数 (丁)
1305-05-001	L-21	¥410	190	10	97	12
1305-05-002	L-22	¥500	210	13	115	12
1305-05-003	L-23	¥520	210	15	115	12
1305-05-004	L-24	¥560	240	18	135	12
1305-05-005	L-25	¥600	250	24	145	12
1305-05-006	L-27	¥410	170	6	78	12

ライフテック

ステン鋼地べら T型



L-14

- 用途 ● 塗装、内装の下地処理用のへらです。
- 材質 ● へら:鋼
● 柄:木
- 製造国 ● 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0575-23-4560

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	幅(mm)	刃長(mm)	入り数(丁)
1305-06-001	L-12	¥940	200	90	50	6
1305-06-002	L-13	¥1,080	200	120	50	6
1305-06-003	L-14	¥1,460	200	180	50	6
1305-06-004	L-15	¥1,720	200	240	50	6

ライフテック

木柄ステン皮スキ



L-52

- 用途 ● 床にこびりついた汚れ、粘着物の除去。
● 塗料の剥離、金属の表面のさび落とし。
- 材質 ● へら:ステンレス
● 柄:木
- 製造国 ● 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0575-23-4560

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	幅(mm)	刃長(mm)	入り数(丁)
1305-07-001	L-51	¥360	175	60	85	12
1305-07-002	L-52	¥380	180	60	93	12
1305-07-003	L-53	¥520	190	90	105	12
1305-07-004	L-54	¥350	185	42	90	12
1305-07-005	L-55	¥350	185	36	90	12

ライフテック

らくらくハンマー付皮スキ



L-05

- 用途 ● さび落とし、ベンキはがし、ステッカーはがしなどに使用できます。
- 材質 ● へら:ステンレス
● 柄:木
- 製造国 ● 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0575-23-4560

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	幅(mm)	刃長(mm)	入り数(丁)
1305-08-001	L-00	¥820	185	30	85	12
1305-08-002	L-03	¥860	185	45	85	12
1305-08-003	L-04	¥1,100	210	90	110	12
1305-08-004	L-05	¥890	195	75	95	12

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

積水フーラー(株)

シリコンシーラント



- 特長**
- 硬化時に刺激臭が少ない1成分カートリッジタイプ。
 - 施工性、接着性に優れています。
 - 空気中の水分で硬化し、伸び、耐久性良好。
 - JIS認定品。
 - 標準15色、防カビ剤入。
- 仕様**
- 外観:333mlカートリッジ、非流動性
 - 比重(20℃):1.0
 - タックフリー(20℃):10分
 - 押し出し性:5秒
 - JIS A 5758 G-30SLM認証品。JIS F☆☆☆☆登録品
- 用途**
- ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。
 - 建築物各種内・外装の目地シール。
 - 建築物各種ジョイント部の目地シール。
 - 浴室、洗面台、トイレ、台所などの水廻り。
- 材質**
- ポリアルキルシロキサン
 - オキシムシラン
 - 防カビ剤
 - 着色顔料
 - シリカ
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 各被着体の下地処理として、メーカー指定プライマーをお使いください。
 - 濡れた状態、汚れが付着した状態で施工は避けてください。
 - 低温時(5℃以下)や多湿(結露)時の施工は避けてください。
 - 本製品に塗装はのりません。



【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:06-6393-1001

発注コード	品番	税抜価格	色	容量 (ml)	梱包数 (本)
1306-01-001	333MLアイボリー	¥650	アイボリー	333	10
1306-01-002	333MLアルミグレー	¥650	アルミグレー	333	10
1306-01-003	333MLアンバー	¥650	アンバー	333	10
1306-01-004	333MLオフホワイト	¥650	オフホワイト	333	10
1306-01-005	333MLグレー	¥650	グレー	333	10
1306-01-006	333MLダークブラウン	¥650	ダークブラウン	333	10
1306-01-007	333MLニューアイボリー	¥650	ニューアイボリー	333	10
1306-01-008	333MLニューグレー	¥650	ニューグレー	333	10
1306-01-009	333MLブラック	¥650	ブラック	333	10
1306-01-010	333MLボウカビクリア	¥650	クリア	333	10
1306-01-011	333MLホワイト	¥650	ホワイト	333	10
1306-01-012	333MLホワイトブラウン	¥650	ホワイトブラウン	333	10
1306-01-013	333MLライトグレー	¥650	ライトグレー	333	10
1306-01-014	333MLチョコレート	¥650	チョコレート	333	10
1306-01-015	333MLマリンブルー	¥650	マリンブルー	333	10
1306-01-016	333MLクリーム	¥650	クリーム	333	10
1306-01-017	333MLカフェオレ	¥650	カフェオレ	333	10
1306-01-018	333MLベージュ	¥650	ベージュ	333	10
1306-01-019	333MLグレーアンバー	¥650	グレーアンバー	333	10

積水フーラー(株)

スーパーセメント瓦用



- 特長**
- 従来工法のセメント、漆喰塗りが不要。
 - 瓦の割れた部分の補修作業が容易。
 - 硬化物は弾力性があり瓦同士の接着、スレ止めに最適。
 - 1~3日で硬化するので作業日数の短縮化が可能。
 - ノンホルムアルデヒド製品。
- 仕様**
- 外観:333mlカートリッジ、均一なペースト状
 - 比重(20℃):1.01~1.07
 - 標準塗布量:約12~13m(φ5mm)/本
 - 押し出し性:5秒
 - JIS F☆☆☆☆登録品
- 用途**
- 棟瓦、丸瓦の重ね部位の接着。
 - 棟瓦の継ぎ目、釘頭のシール。
 - 波板、平板のスレ止め。
 - 瓦同士の接着、瓦の隙間充填。ひび割れ補修・防水。
 - 壁との取り合いでの防水。
- 材質**
- ポリアルキルシロキサン
 - オキシムシラン
 - 防カビ剤
 - 着色顔料
 - シリカ
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 各種被着体の下地処理として、メーカー指定プライマーをお使いください。
 - 濡れた状態、汚れが付着した状態での施工は避けてください。
 - 低温時(5℃以下)や多湿(結露)時の施工は避けてください。
 - 本製品に塗装はのりません。



【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6393-1001

発注コード	品番	税抜価格	色	容量(ml)	梱包数(本)
1306-02-001	333MLギングロ	¥810	ギングロ	333	10
1306-02-002	333MLクロ	¥810	クロ	333	10
1306-02-003	333MLシンチャ	¥810	シンチャ	333	10
1306-02-004	333MLニューギングロ	¥810	ニューギングロ	333	10

積水フーラー(株)

ウレタンシーラント LM



- 特長**
- 1成分ポリウレタン弾性シーリング材で施工が簡単。
 - 押し出し性に優れ、充填後のヘラ押しも容易。
 - コンクリートの下地との接着性に優れています。
 - ALC板、珪カル板など伸縮性の大きい目地に適しています。
 - 硬化物は、伸び、追従性、防水性、耐候性、耐久性に優れています。
- 仕様**
- 外観:320mlカートリッジ、無色透明なペースト状
 - 比重:1.2-1.3
 - 低モジュラスのため、内部応力(接着面にかかる力)が小さいです。
- 用途**
- コンクリート構造物、二次製品、ALCの伸縮・打継ぎ目地のシーリング。
 - 一般建築物の内・外装目地、サッシ廻りの目地、金属屋根材の取合い目地のシーリング。
 - アルマイト、メタル各種金属、FRP・木材などの目地シール。
 - 専用プライマーを使い各種目地シールに使用可能。
- 材質**
- ウレタンプレポリマー
 - 可塑剤
 - 顔料、充填剤
 - 酸化チタン
 - キシレン
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 各種被着体の下地処理として、メーカー指定プライマーをお使いください。
 - 濡れた状態、汚れが付着した状態での施工は避けてください。
 - 低温時(5℃以下)や多湿(結露)時の施工は避けてください。
 - 本製品の厚みは必ず1mm以上で施工してください。



【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6393-1001

発注コード	品番	税抜価格	色	容量(ml)	梱包数(本)
1306-03-001	URS-D32	¥900	ダークブラウン	320	10
1306-03-002	URS-G32	¥900	グレー	320	10
1306-03-003	URS-I32	¥900	アイボリー	320	10
1306-03-004	URS-W32	¥900	ホワイト	320	10

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

積水フーラー(株)

変成シリコーン LM-NEW



HN-WH33



- 特長**
- 紫外線に強く(当社従来品の2倍)、変色、汚染、ひび割れ・変形が起こりにくいです。
 - 柔軟性、伸び、追従性に優れ、ALC板、珪カル板の目地に最適。
 - 窯業系サイディング、ALC、コンクリートと各種材料の接着性良好。
 - ノンホルムアルデヒド製品で、VOC13物質を含まない「健康住宅対応品」。
 - シーリング施工後に水性系、溶剤系、リシンなどの塗装可能。
- 仕様**
- 外観:333mlカートリッジ、均一なペースト状
 - 比重:1.4-1.5
 - 加熱減量:3%以下
 - タックフリー:12時間以下(23℃下)
- 用途**
- 窯業系サイディング、ALC、コンクリート二次製品の伸縮・打継ぎ目地のシール。
 - 一般建築物の外装目地、サッシ廻り、金属屋根材取合目地シール。
 - 専用プライマーを使い各種目地シールに使用可能。
- 材質**
- 変成シリコーン樹脂
 - ポリエーテル
 - 着色顔料
 - エタノール
 - 炭酸カルシウム他
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 各被着体の下地処理として、セキスイ変成シリコーン・プライマーをお使いください。
 - 充填箇所の油・錆び・汚れ・埃・ゴミなどを取り除いて乾燥させてください。
 - 低温時(5℃以下)や多湿(結露)時の施工は避けてください。
 - 本製品の厚みは必ず1mm以上で施工してください。

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:06-6393-1001			
発注コード	品番	税抜価格	色	容量(ml)	梱包数(本)
1306-04-001	HN-AM33	¥990	アンバー	333	10
1306-04-002	HN-BL33	¥990	ブラック	333	10
1306-04-003	HN-GR33	¥990	グレー	333	10
1306-04-004	HN-IV33	¥990	アイボリー	333	10
1306-04-005	HN-WH33	¥990	ホワイト	333	10

積水フーラー(株)

変成シリコーン HM-NEW



HSHMWH3



- 特長**
- 広範囲の下地材への接着性に優れています。
 - 硬化物は、弾力性、耐久性に優れています。
 - 建築基準法に準じたノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品)。
 - 揮発性有機化合物としてVOC13物質を含まない「健康住宅対応品」。
 - シーリング施工後に水性系、溶剤系、リシンなどの塗装可能。
- 仕様**
- 外観:333mlカートリッジ、均一なペースト状
 - 比重:1.3-1.5
 - 加熱減量:3%以下
 - タックフリー:7時間以下(23℃下)
 - 押出性:10秒以下(23℃下)
- 用途**
- 一般建築物の内・外装目地。浴室・洗面所・台所水回りのシール。
 - 塩ビ鋼板・各種カラー鋼板の接続部、とたん・フリキ折板の継ぎ目シール。
 - 各種金属屋根材などの取り合い目地シール。
 - モルタル・コンクリートの亀裂補修(Vカットシール)。
 - パイプ貫通部廻りのシール。自動車・車両・船舶の継ぎ目シール。
- 材質**
- 変成シリコーン樹脂
 - ポリエーテル
 - 着色顔料
 - エタノール
 - 炭酸カルシウム他
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 各被着体の下地処理として、セキスイ変成シリコーン・プライマーをお使いください。
 - 充填箇所の油・錆び・汚れ・埃・ゴミなどを取り除いて乾燥させてください。
 - 低温時(5℃以下)や多湿(結露)時の施工は避けてください。
 - 本製品の厚みは必ず1mm以上で施工してください。

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:06-6393-1001			
発注コード	品番	税抜価格	色	容量(ml)	梱包数(本)
1306-05-001	HSHMAM3	¥990	アンバー	333	10
1306-05-002	HSHMBL3	¥990	ブラック	333	10
1306-05-003	HSHMGR3	¥990	グレー	333	10
1306-05-004	HSHMIV3	¥990	アイボリー	333	10
1306-05-005	HSHMWH3	¥990	ホワイト	333	10

マックス㈱

充てん剤



FF-1000

- 特長**
- 充填・断熱・結露防止・吸音・補修工事にご使用いただけます。
 - ガンシステムなので、作業がラクラクスピーディに行えます。
 - 装着したまま1ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。
 - 成分には「シックハウス症候群」などの有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。また、噴射ガスはLPGを使用しています。
- 仕様**
- エアゾール缶(容量800g/750ml)。
- 用途**
- 充填剤。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	容量 (ml)	梱包数 (本)
1306-06-001	FF-1000	¥2,000	750	12

マックス㈱

洗浄用クリーナー



SC-500

- 特長**
- 洗浄用クリーナー(フォームガンへの取り付け可能)としてご使用いただけます。
- 仕様**
- エアゾール缶(容量500ml)。
- 用途**
- 洗浄用クリーナー。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	容量 (ml)	梱包数 (本)
1306-07-001	SC-500	¥2,500	500	12

㈱TJMデザイン

コンボイスーパー



CNV-SP

- 特長**
- ロータリー式コーキングガン。
 - ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。
 - 手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。
 - 丈夫な金属グリップ。
- 仕様**
- 押し出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。
 - 液だれ防止機構を搭載しています。
- 用途**
- 適合コーキング剤サイズ
筒長さ216mmまで φ50まで
容量330ml
- 材質**
- 本体:アルミダイカスト
 - グリップ/トリガー:アルミ、エラストマー樹脂
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	重量 (g)	コーキングサイズ (ml)	梱包数 (本)
1306-08-001	CNV-SP	¥2,860	710	333	10

㈱TJMデザイン

コンボイジャスト



CNV-JUST

- 特長**
- ロータリー式コーキングガン。
 - ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。
 - グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用。
- 仕様**
- 押し出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。
 - 液だれ防止機構を搭載しています。
- 用途**
- 適合コーキング剤サイズ
筒長さ216mmまで φ50まで
容量330ml
- 材質**
- 本体:アルミダイカスト
 - グリップ/トリガー:エンジニアプラスチック
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	重量 (g)	コーキングサイズ (ml)	梱包数 (本)
1306-09-001	CNV-JUST	¥1,980	605	330	6

機TJMデザイン

コンボイライト



CNV-LIGHT

- 特長**
- プラスチック製カートリッジホルダー採用、軽量(480g)、コンパクト(340mm/最少時)。
 - カートリッジホルダーの開放窓により、カートリッジを回転させノズルの角度が変えられます。
- 仕様**
- 建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用。
 - 押し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。
 - 液だれ防止機構を搭載しています。

- 用途**
- 適合コーキング剤サイズ 筒長さ216mmまで φ50まで 容量330ml
- 材質**
- 本体:プラスチック
 - グリップ・トリガー:エンジニアプラスチック
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】			商品についてのお問い合わせ:0120-125577		
発注コード	品番	税抜価格	重量(g)	コーキングサイズ(ml)	梱包数(本)
1306-10-001	CNV-LIGHT	¥2,040	480	330	6

機TJMデザイン

コンボイX



CNV-X

- 特長**
- エンジニアリング・プラスチックを採用した超軽量(340g)、コンパクトボディ。
 - 建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用。
 - ホルダーにXホルド形状を採用、ロット棒を引いてもコーキング材が落ちません。
 - コーキング材がセットしやすいガイド付き。
- 仕様**
- 押し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。
 - 液だれ防止機構を搭載しています。

- 用途**
- 適合コーキング剤サイズ 筒長さ216mmまで φ50まで 容量330ml
- 材質**
- グリップ:エンジニアリングプラスチック
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】			商品についてのお問い合わせ:0120-125577		
発注コード	品番	税抜価格	重量(g)	コーキングサイズ(ml)	梱包数(本)
1306-11-001	CNV-X	¥1,300	340	330	6

機TJMデザイン

コンボイJ900



CNV-J900

- 特長**
- ロータリー式大型コーキングガン。
 - ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。
 - 開口が広く、ほとんどの大型コーキング材に対応します。
- 仕様**
- 押し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。
 - 液だれ防止機構を搭載しています。

- 用途**
- 適合コーキング剤サイズ 筒長さ315mmまで φ66まで 容量900ml
- 材質**
- 本体:アルミダイカスト
 - グリップ・トリガー:エンジニアプラスチック
- 製造国**
- 中国

【発注単位1本】			商品についてのお問い合わせ:0120-125577		
発注コード	品番	税抜価格	重量(g)	コーキングサイズ(ml)	梱包数(本)
1306-12-001	CNV-J900	¥2,680	900	900	4

マックス級

充電式バッテリータッカ

修理可能 



TG91295

- 特長**
- 14.4V 3.0Ahリチウムイオン電池搭載により、従来機の約5倍の約5,000本の作業量。
 - 空打ち防止機構(プザー付)とステープル残量確認窓の搭載により空打ちを防止。
 - 連続打ち(コンタクト打ち)・単発打ち(トリガ打ち)ができます。
 - 掛けやすく、しっかり保持する大型フック搭載。
- 仕様**
- 電池電圧・使用電池/バック:DC14.4V/マックスリチウムイオン電池バックJP-L914・JP-L91415
 - 付属品:充電器(JC-928)1個・電池バック(JP-L914)1個
 - 六角棒スパン2.5・保護メガネ・キャリングケース
 - T3ステープル(線材:幅0.7mm×厚さ:0.5mm)が使用出来ます→T3-6M、1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F ※H:硬線 S:ステンレス
- 用途**
- 各種シート(防湿・防水、防風)留め。 ●気密シート留め。 ●見切り材留め。 ●断熱材留め。
 - アスファルトフェルト留め。 ●布・薄ベニヤ留めなど。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(kg)
1307-01-001	TG91295	¥56,000	162×83×245	1.7

マックス級

ガンタッカ



TG91116 TG91116 TG91116 TG91116 TG91116

- 特長**
- 硬い構造用合板への、アスファルト・ルーフィング止めに最適
- 用途**
- TG-A(N):防水紙・ラス留め、壁下地・内装・断熱・機密(材)シート、屋根用防水シート、梱包・ビニールシート、ディスプレイ。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ステープル装填数(本)	ステープル足長さ(mm)	重量(g)
1307-02-001	TG91116	¥7,250	160×34×176	150	6・8・10・13	700
1307-02-002	TG91202	¥7,250	160×34×176	150	6・8・10・13	700
1307-02-003	TG91204	¥7,250	160×34×176	150	6・8・10・13	700
1307-02-004	TG91201	¥7,250	160×34×176	150	6・8・10・13	700
1307-02-005	TG91203	¥7,250	160×34×176	150	6・8・10・13	700

マックス級

ハンマタッカ



TH91120 TH91125 TH91115 TH91135

- 特長**
- 硬い構造用合板への、アスファルト・ルーフィング止めに最適。
- 用途**
- TH-V:防水紙・ラス留め、壁下地・内装・断熱・機密(材)シート、屋根用防水シート、梱包・ビニールシート、ディスプレイ。
 - TH-S2:防水紙・ラス留め、壁下地・内装・断熱・機密(材)シート、屋根用防水シート。
 - TH-P:防水紙・ラス留め、壁下地・内装・断熱・機密(材)シート、屋根用防水シート。
 - TH-R:屋根用防水シート。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ステープル装填数(本)	ステープル足長さ(mm)	重量(g)
1307-03-001	TH91120	¥7,590	72×25×318	100(2連)	10・13	620
1307-03-002	TH91125	¥7,590	72×25×318	100(2連)	6・8・10	620
1307-03-003	TH91115	¥7,590	72×25×318	144	10・13	650
1307-03-004	TH91135	¥4,800	63×33×270	144	6・10	440

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ラビット

ハンマータッカー



R19E



専用ステーブル

- 特長**
- 人間工学に基づいた新設計グリップ採用の持ちやすい軽量タイプ。
 - 長時間の作業でも疲れを感じず、強い貫通量を持っているので作業効率が非常に良いです。
- 用途**
- 建築用のラス張り。
- 製造国**
- スウェーデン

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:042-545-8589			
発注コード	品番	税抜価格	梱包数(本)	使用ステーブル	重さ(g)
1307-04-001	R19E	¥5,900	10	19/7	370

◆専用ステーブル

【発注単位1箱】		商品についてのお問い合わせ:042-545-8589		
発注コード	品番	税抜価格	幅×高さ(mm)	入り数(本)
1307-04-002	Rob19/7	¥2,300	10×7	2500

マックス(株)

仮釘ガンタッカ



TG-C

- 特長**
- ガンタッカ感覚で仮釘が打てます。
- 用途**
- 仕上げ部材の仮止めなどに仮釘が打てます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ステーブル 装填数(本)	ステーブル 足長さ(mm)	重量 (g)
1307-05-001	TG-C	¥7,500	170×34×259	30	20	915

マックス(株)

ミニタッカ



TG-M

- 特長**
- お手軽な手打ちタイプのミニタッカです。
- 用途**
- パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網、寒冷紗張りなどにご使用いただけます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ステーブル 装填数(本)	ステーブル 足長さ(mm)	重量 (g)
1307-06-001	TG-M	¥2,200	123×12×155	120	8	330

マックス(株)

ミニタッカ



TG-HC

- 特長**
- お手軽な手打ちタイプのミニタッカです。
 - 打ち曲げ(クリンチ)もできる2wayタイプです。
- 用途**
- パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網、寒冷紗張りなどにご使用いただけます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ステーブル 装填数(本)	ステーブル 足長さ(mm)	重量 (g)
1307-07-001	TG-HC	¥1,200	140×32×155	100	6・8	220

マックス(株)

ミニタッカ



TG-H

- 特長**
- 軽い力で打ち込みが可能です。
- 用途**
- パネル・キャンバス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網、寒冷紗張りなどにご使用いただけます。

【発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ステーブル 装填数(本)	ステーブル 足長さ(mm)	重量 (g)
1307-08-001	TG-H	¥1,100	131×25×151	100	6・8	210

マックス(株)

T3ステーブル



T3-10MB

- 仕様**
- T3-6M→TG-Z3、TG-A(N)、TG-HC、TG-H、TH-VIにご使用できます。
 - T3-10MB、T3-10MBL→TG-Z3、TG-A(N)、TH-S2、TH-VIにご使用できます。
 - T3-13H、T3-13MB→TG-Z3、TG-A(N)、TH-S2にご使用できます。

【発注単位1箱】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358					
発注コード	品番	税抜価格	線径 (mm)	肩幅 (mm)	足長 (mm)	入り数 (本)	
1307-09-001	T3-6M	¥1,930	0.7×0.5	12	6	2000×10	
1307-09-002	T3-10MB	¥2,100	0.7×0.5	12	10	1000×20	
1307-09-003	T3-10MB-L	¥2,100	0.7×0.5	12	10	2000×10	
1307-09-004	T3-13H	¥3,620	0.7×0.5	12	13	1000×20	
1307-09-005	T3-13MB	¥3,020	0.7×0.5	12	13	1000×20	

日立マクセル㈱

布粘着テープ

含有化学物質調査



3437×50

- 特長** ●基材がしなやかで、手切れ性良好なため、梱包や包装など様々な現場で作業性を発揮します。
仕様 ●手切れ性抜群。
用途 ●ダンボール封かん、一般梱包用。古新聞、雑誌などの結束用。補修用、工作用。
材質 ●ポリエチレンラミネート布、ゴム系粘着剤
製造国 ●日本
注意事項 ●テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:048-731-2160

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅(mm)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1401-01-001	3437×50	¥360	50	0.24	30
1401-01-002	3437×75	¥540	75	0.24	24
1401-01-003	3437×100	¥720	100	0.24	18

日立マクセル㈱

布カラーテープ



- 特長** ●背面が平滑のため、色が鮮やかで、しかも粘着力が高くダンボールに対するシール性も抜群。
 ●巻き戻しが軽く、楽にテープを貼ることができます。
仕様 ●ラベルにバーコード、製品名などを明記し、シュリンク包装でカラー8色あり(用途別やお好みに合わせて色の選定可)。
用途 ●段ボール封かん、一般梱包用、識別用、ライン表示用、各種補修用、工作用。
材質 ●ポリエチレンラミネート布、合成ゴム系粘着剤
製造国 ●日本
注意事項 ●テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:048-731-2160

発注コード	品番	税抜価格	色	テープ幅(mm)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1401-02-001	0320BK	¥560	黒	50	0.22	30
1401-02-002	0320RD	¥560	赤	50	0.22	30
1401-02-003	0320NB	¥560	青	50	0.22	30
1401-02-004	0320WH	¥560	白	50	0.22	30
1401-02-005	0320YL	¥560	黄	50	0.22	30
1401-02-006	0320GR	¥560	緑	50	0.22	30
1401-02-007	0320SL	¥560	シルバー	50	0.22	30

菊水テープ㈱

布テープ 916



- 特長** ●手切れ性が良く、重ね貼りが可能です。
用途 ●段ボールケースの封かんや一般包装用。
製造国 ●日本
注意事項 ●この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。直接、家具・壁・ガラス・車のボディなどや人体(皮膚)に貼らないでください。
 ●電気絶縁用には使用しないでください。
 ●貼る面のほこり・油分・水分などをよくふき取ってください。
 ●しっかり押さえて貼り付けてください。
 ●テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に置いてください。

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:052-915-9281

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅(mm)	テープ長(m)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1401-03-001	916-50	¥520	50	25	0.24	30
1401-03-002	916-75	¥760	75	25	0.24	24
1401-03-003	916-100	¥1,020	100	25	0.24	18

菊水テープ㈱

紙テープ キクラフト 100



- 特長** ●すべりにくいので、運送途中や保管時の荷崩れ防止に貢献します。
 ●油性マーカーで文字が書けます(マーカーの種類によっては書けない場合があります)。
 ●焼却時に発生するCO₂が10%強削減され、地球温暖化防止に貢献します。
用途 ●段ボールケースの封かんや一般包装用。
製造国 ●日本
注意事項 ●この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどの包装用テープです。直接、家具・壁・ガラス・車のボディなどや人体(皮膚)に貼らないでください。
 ●電気絶縁用には使用しないでください。
 ●貼る面のほこり・油分・水分などをよくふき取ってください。
 ●しっかり押さえて貼り付けてください。
 ●テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に置いてください。

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:052-915-9281

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅(mm)	テープ長(m)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1401-04-001	KKS024	¥210	38	50	0.125	60
1401-04-002	KKS001	¥270	50	50	0.125	50
1401-04-003	KKS025	¥540	100	50	0.125	20

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

日立マクセル㈱

プロテックテープ NO.3448



3448-50

- 特長** ●グリーン色の樹脂クロス基材は、見切りが良く、手で切れるため、作業性良好。
- 仕様** ●紙粉発生防止のため、プラスチックコアを使用した製品有。
- 用途** ●内装工事、改装時の養生シート固定用。部材の仮固定、仮結束。
- 材質** ●樹脂クロス、合成樹脂系粘着剤。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●天然石、人造石などの石材への貼付けは、変色の恐れがありますので、ご注意ください。化粧材、フローリング、塗装面など表面強度が弱い材料は、テープの使用後、剥がす時に被着体破壊を起こす場合がございますので、使用上ご注意ください。使用条件によっては、糊残りが発生する可能性があります。

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:048-731-2160

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅 (m)	テープ長 (m)	テープ厚 (mm)	梱包数 (巻)
1402-01-001	3448-50	¥430	50	25	0.153	30

日立マクセル㈱

NEWプロテックテープ



3488-50

- 特長** ●エメラルドグリーン色の合繊布は、見切りが良く、手で切れるため作業性良好。
- 再剥離製のある粘着剤を使用。
- 用途** ●内装工事、改装時の養生シート固定用。部材の仮固定、仮結束。
- 材質** ●樹脂クロス、合成樹脂系粘着剤。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●天然石、人造石などの石材への貼付けは、変色の恐れがありますので、ご注意ください。化粧材、フローリング、塗装面等表面強度が弱い材料は、テープの使用後、剥がす時に被着体破壊を起こす場合がございますので、使用上ご注意ください。使用条件によっては、糊残りが発生する可能性があります。

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:048-731-2160

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅 (m)	テープ長 (m)	テープ厚 (mm)	梱包数 (巻)
1402-02-001	3488-50	¥420	50	25	0.11	30

菊水テープ㈱

養生テープ 165



- 特長** ●手切れ性が良く、耐候性に優れています。
- 用途** ●建築養生シートの床面への固定に適しています。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●この製品は、養生用に製造されたものです。その他の用途に使用する場合は、事前に安全性を確認の上ご使用ください。
- 被着体の材質・表面状態および塗料の種類・貼りつけ期間によって、粘着剤が残る場合や表面破壊、はがれの恐れがありますので、あらかじめ試験の上ご使用ください(特に白木及び一部のプリント合板など表面強度表面強度の弱い被着体や大理石・塩ビ系被着体には貼らないでください)。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
- しっかりと押さえて貼り付けてください。
- 人体(皮膚)には直接貼らないでください。
- テープを保管する場合は、直射日光を避け、涼しい所に置いてください。

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:052-915-9281

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅 (mm)	テープ長 (m)	テープ厚 (mm)	色	梱包数 (巻)
1402-03-001	165-25	¥420	25	25	0.145	緑	60
1402-03-002	165-38	¥390	38	25	0.145	緑	36
1402-03-003	165-50	¥520	50	25	0.145	緑	30
1402-03-004	165-75	¥770	75	25	0.145	緑	24
1402-03-005	165-100	¥1,030	100	25	0.145	緑	18
1402-03-006	165-50T	¥420	50	25	0.145	透明	30

プロエム

パネルテープ



PM-PL20



- 特長** ●初期接着、及び冬期の低温接着に優れていますので、圧着により高い粘着力を保ちます。
●白色特殊発砲体を基材にしておりますので、粘着テープは目立ちにくく内装材の色あせが生じません。
- 用途** ●ボード類の固定、石膏ボード・ケイカル板・ベニヤ板・建築ボードなどの固定。
●住宅内装材、補強材の固定。粗面材料の固定。
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●重量物保持用ではありませんので、接着剤、釘などと併用でご使用ください。

【発注単位1袋】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅(mm)	テープ長(m)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1403-01-001	PM-PL20	¥680	20	10	1	1×30
1403-01-002	PM-PL20T	¥6,000	20	10	1	10×6

日立マクセル株

布両面テープ



- 特長** ●テープに厚みがあるため、粗面にも良く馴染む。
- 仕様** ●布基材なので、手で切ることができる。
- 用途** ●カーペット固定用、ワイヤープロテクターと床面との固定。補修用、工作用。
- 材質** ●スフ布、ゴム系粘着剤、剥離紙。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●PVC素材のものへの貼付は避けてください。
●カーペットを固定する場合は、まずテープを床面に隙間ができないように良く接着させてからご使用ください。
●テープの1面側を床面へ貼付、2面側をカーペットの裏面に使用してください。

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:048-731-2160

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅(mm)	テープ長(m)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1403-02-001	5320-25	¥530	25	15	0.5	60
1403-02-002	5320-30	¥660	30	15	0.5	48
1403-02-003	5320-50	¥1,060	50	15	0.5	30

積水化学工業株

両面テープ



- 特長** ●一般接着用両面テープで接着力、耐性に優れ、各種の被着体にする事ができます。
- 材質** ●不織布(バルブ、レーヨン繊維、PVA)
●アクリル樹脂
●シリコン樹脂
●ポリエチレン、上質紙
- 製造国** ●日本

【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:052-229-8600

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm×m)	厚み(mm)	梱包数(巻)
1403-03-001	570-20×10	¥192	10×20	0.12	180
1403-03-002	570-20×15	¥288	15×20	0.12	120
1403-03-003	570-20×20	¥384	20×20	0.12	90
1403-03-004	570-20×25	¥480	25×20	0.12	72
1403-03-005	570-20×30	¥576	30×20	0.12	60
1403-03-006	570-20×35	¥672	35×20	0.12	48
1403-03-007	570-20×40	¥768	40×20	0.12	42
1403-03-008	570-20×50	¥960	50×20	0.12	36

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

積水化学工業株式会社

和紙テープ



- 特長**
- 一般建築塗装時のマスキング使用します。テープの伸び縮みがなく、貼り付け作業性に優れています。
 - 耐溶剤性に優れ、塗装時のはがれ、糊残りもしにくくなっています。
- 材質**
- 和紙
 - 有機系離型剤
 - ゴム系粘着剤
- 製造国**
- 日本

【発注単位1巻】		商品についてのお問い合わせ:052-229-8600				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm×m)	厚み(mm)	色	梱包数(本)
1403-04-001	653-12	¥68	12×18	0.1	白	1000
1403-04-002	653-15	¥84	15×18	0.1	白	800
1403-04-003	653-18	¥100	18×18	0.1	白	700
1403-04-004	653-20	¥120	20×18	0.1	白	600
1403-04-005	653-24	¥134	24×18	0.1	白	500
1403-04-006	653-30	¥176	30×18	0.1	白	400
1403-04-007	653-40	¥222	40×18	0.1	白	300
1403-04-008	653-50	¥276	50×18	0.1	白	200

積水化学工業株式会社

シーリングテープ




- 特長**
- シーリング施工時のマスキングに使用します。テープの伸び縮みがなく、貼り付け作業性に優れています。
 - ラインがきれいに仕上がりがす際にもスムーズにはがせます。
- 材質**
- 和紙
 - 有機系離型剤
 - ゴム系粘着剤
- 製造国**
- 日本

【発注単位1巻】		商品についてのお問い合わせ:052-229-8600				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm×m)	厚み(mm)	色	梱包数(巻)
1403-05-001	655-12	¥70	12×18	0.1	青	1000
1403-05-002	655-15	¥84	15×18	0.1	青	800
1403-05-003	655-18	¥100	18×18	0.1	青	700
1403-05-004	655-20	¥120	20×18	0.1	青	600
1403-05-005	655-24	¥140	24×18	0.1	青	500
1403-05-006	655-30	¥176	30×18	0.1	青	400
1403-05-007	655-40	¥220	40×18	0.1	青	300
1403-05-008	655-50	¥276	50×18	0.1	青	200

日立マクセル㈱

スーパーブチルテープ

含有化学物質調査



5958-50

9244-50

- 特長** ●手で切る事ができるため、張り合わせ作業の効率向上。
●気密性・耐久性・粘着性に優れ、粗面へも高い接着力を発揮します。
- 仕様** ●日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープ。
- 用途** ●木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
●水切り上部の防水用、開口部の防湿・気密用。
- 材質** ●ポリエステル不織布、ブチルゴム系粘着剤、両面剥離紙。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●本テープは、永久接着用途であり、はがす際には糊が残ります。貼る相手には十分ご注意ください。
●本テープは、保持・固定用ではありません。継続的に力がかかる物の固定には、釘、ビスなどでの本固定を必ず行ってください。
●日光、風雨、降雪などにさらされる屋外用途には使用しないでください。

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:048-731-2160

発注コード	品番	税抜価格	テープ幅(mm)	テープ長(m)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1404-01-001	5958-50	¥840	50	20	0.45	16
1404-01-002	5958-75	¥1,260	75	20	0.45	12
1404-01-003	5958-100	¥1,680	100	20	0.45	8
1404-01-004	9244-50	¥840	50	20	0.5	16
1404-01-005	9244-75	¥1,260	75	20	0.5	12
1404-01-006	9244-100	¥1,680	100	20	0.5	8

南ドウリウムテープ

ガードテープ



GT70KO-YE

GT70NE-YE

- 特長** ●非粘着のためどこでも簡単に使用が可能です。
- 用途** ●ポリエチレン使用のため、燃やしても有毒ガスは出ません。
●柱やフェンスに結び付けて簡単にバリケードを作れます。
- 材質** ●ポリエチレン
- 製造国** ●日本

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:052-322-2151

発注コード	品番	税抜価格	表示内容	テープ幅(mm)	テープ長(m)	テープ厚(mm)	梱包数(巻)
1405-01-001	GT70KO-YE	¥2,140	立ち入り禁止 (KEEP OUT)	70	100	0.07	30
1405-01-002	GT70NE-YE	¥2,140	立ち入り禁止 (NO ENTER)	70	100	0.07	30

㈱マイゾックス

ビニールテープ



- 特長** ●カラフルな標識用ビニールテープ
- 用途** ●植林、樹木調査などの領域表示の目印や
測量、土木、植林などの目印。
●測量・土木・造園・林業用。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●粘着性はありません

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:0561-62-8151

発注コード	品番	税抜価格	幅	長さ	厚さ	材質
1406-01-001	BT-30R 赤	¥550	30mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-002	BT-30B 青	¥550	30mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-003	BT-30Y 黄	¥550	30mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-004	BT-30W 白	¥550	30mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-005	BT-30P 桃	¥550	30mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-006	BT-15R 赤	¥280	15mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-007	BT-15B 青	¥280	15mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-008	BT-15Y 黄	¥280	15mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-009	BT-15W 白	¥280	15mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)
1406-01-010	BT-15P 桃	¥280	15mm	50m	0.08mm	PCV(ポリ塩化ビニール)

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

積水化学工業株

ビニールテープ

- 用途 ●電気絶縁・色分けなどにご利用いただけます。
- 材質 ●ポリ塩化ビニル樹脂
●可塑剤(フタル酸ジイソノニル)
●安定剤(Ca-Zn系)
●顔料その他(透明は除く)、ゴム系粘着剤
- 製造国 ●日本



【発注単位1巻】 商品についてのお問い合わせ:052-229-8600

発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm×m)	色	厚み(mm)	梱包数(巻)
1406-02-001	360-19×10-1	¥84	19×10	黒	0.2	300
1406-02-002	360-19×10-2	¥84	19×10	白	0.2	300
1406-02-003	360-19×10-3	¥84	19×10	灰	0.2	300
1406-02-004	360-19×10-4	¥84	19×10	赤	0.2	300
1406-02-005	360-19×10-5	¥84	19×10	青	0.2	300
1406-02-006	360-19×10-6	¥84	19×10	黄	0.2	300
1406-02-007	360-19×10-7	¥84	19×10	緑	0.2	300
1406-02-008	360-19×10-8	¥84	19×10	透明	0.2	300
1406-02-009	360-19×10-9	¥84	19×10	そら	0.2	300
1406-02-010	360-19×10-10	¥84	19×10	ピンク	0.2	300
1406-02-011	360-19×10-11	¥84	19×10	茶	0.2	300
1406-02-012	360-19×10-12	¥84	19×10	若草	0.2	300
1406-02-013	360-19×10-13	¥84	19×10	オレンジ	0.2	300
1406-02-014	360-19×20-1	¥166	19×20	黒	0.2	200
1406-02-015	360-19×20-2	¥166	19×20	白	0.2	200
1406-02-016	360-19×20-3	¥166	19×20	灰	0.2	200
1406-02-017	360-19×20-4	¥166	19×20	赤	0.2	200
1406-02-018	360-19×20-5	¥166	19×20	青	0.2	200
1406-02-019	360-19×20-6	¥166	19×20	黄	0.2	200
1406-02-020	360-19×20-7	¥166	19×20	緑	0.2	200
1406-02-021	360-19×20-8	¥166	19×20	透明	0.2	200
1406-02-022	360-50-1	¥520	50×20	黒	0.2	80
1406-02-023	360-50-2	¥520	50×20	白	0.2	80
1406-02-024	360-50-3	¥520	50×20	灰	0.2	80
1406-02-025	360-50-4	¥520	50×20	赤	0.2	80
1406-02-026	360-50-5	¥520	50×20	青	0.2	80
1406-02-027	360-50-6	¥520	50×20	黄	0.2	80
1406-02-028	360-50-7	¥520	50×20	緑	0.2	80
1406-02-029	360-50-8	¥520	50×20	透明	0.2	80

SAFE ITEM



安全用品

養生用品

安全用品

工事用品

30 保護具

P042~P068



31 はしご・脚立

P069~P078



30 保護具

31 はしご・脚立

32 照明用品

33 安全用品

32 照明用品

P079



33 安全用品

P080~P082



株式会社セフティー

防じんメガネ 1200/1250



1200

1250

- 特長** ●メガネをかけたまま使用可能です。防じんメガネの安価なタイプです。
- 仕様** ●レンズ厚み:0.8mm。ゴーグル型。
- 材質** ●フレーム:軟質塩化ビニール
●レンズ:ポリカーボネート
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●NO.1200はフレームが小型になっているため、メガネのタイプにより併用できない場合があります。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-01-001	1200	¥800	クリア	12	約35
3001-01-002	1250	¥880	クリア	12	約58

株式会社セフティー

防じんメガネ 1270



1270

- 特長** ●メガネをかけたまま使用可能です。
●くもり止め加工レンズを使用しています。
- 仕様** ●レンズ厚み:0.8mm
- 材質** ●フレーム:軟質塩化ビニール
●レンズ:セルロース
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-02-001	1270	¥1,500	クリア	12	58

株式会社セフティー

防じんメガネ 1220



1220

- 特長** ●メガネをかけたまま使用可能です。
●くもり止め加工レンズを使用しています。
- 仕様** ●レンズ厚み:0.8mm
- 用途** ●アスベスト作業用
- 材質** ●フレーム:軟質塩化ビニール
●レンズ:ポリカーボネート
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●NO.1200はフレームが小型になっているため、メガネのタイプにより併用できない場合があります。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-03-001	1220	¥1,500	クリア	12	約60

株式会社セフティー

防じんメガネ 1300



1300

- 特長** ●メガネをかけたまま使用可能です。
●くもり止め加工レンズを使用しています。
●超軽量タイプ。
●ジョッキー形
- 仕様** ●レンズ厚み:0.5mm
- 材質** ●フレーム:合成レザーバイヤステープ巻
●レンズ:セルロース
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●NO.1200はフレームが小型になっているため、メガネのタイプにより併用できない場合があります。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-04-001	1300	¥1,700	クリア	12	約30

(株)トーヨーセフティー

防じんメガネ 1210



1210

- 特長** ●メガネをかけたまま使用可能です。
- くもり止め加工レンズを使用しています。
- ベンチレーション(4ヶ所)付タイプ。
- 仕様** ●レンズ厚み:0.8mm
- 材質** ●フレーム:軟質塩化ビニール
- レンズ:セルロース
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-05-001	1210	¥1,500	クリア	12	約65

(株)トーヨーセフティー

防じんメガネ 1290



1290

- 特長** ●メガネをかけたまま使用可能です。
- くもり止め加工レンズを使用しています。
- 視界が広いワイドタイプのため、メガネとの併用に最適です。
- 仕様** ●レンズ厚み:0.8mm
- 材質** ●フレーム:軟質塩化ビニール
- レンズ:セルロース
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-06-001	1290	¥1,500	クリア	12	約80

(株)トーヨーセフティー

防じんメガネ 1340



1340-P

1340-BU

1340-Y

1340-C

1340-S


- 特長** ●最高級UVカットレンズを装着しています。
- 耳に接触する部分はシリコンゴム製のため、感触が非常に良いです。
- 超軽量23gタイプです。
- 仕様** ●紫外線99.9%カット。
- 材質** ●特殊ハードコーティングポリカーボネート樹脂
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-07-001	1340-C	¥800	クリア	12	約23
3001-07-002	1340-Y	¥800	イエロー	12	約23
3001-07-003	1340-P	¥800	ピンク	12	約23
3001-07-004	1340-BU	¥800	ブルー	12	約23
3001-07-005	1340-S	¥800	スモーク	12	約23

(株)トーヨーセフティー

防じんメガネ 1350 (強化ガラスレンズ)



1350

- 特長** ●強化ガラスレンズを使用しています。
- 材質** ●フレーム:セルロース
- レンズ:強化ガラス
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●このレンズはJIS規格の衝撃強度は満足しますが、過度な衝撃が加わると割れることがあります。


【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-08-001	1350	¥980	クリア	12	約52

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

㈱トーヨーセフティー

防じんメガネ 1370/1371



- 特長**
- メガネをかけたまま使用可能です。
 - UVカットレンズ使用のため紫外線99.9%カットします。
 - つるの長さ、角度が調整できフィット感は抜群です。
 - 1371シリーズは赤外線を遮光するレンズを使用しています。

- 仕様**
- 1370-Rはレーザー墨出し器専用です。
- 材質**
- ポリカーボネート樹脂
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 作業に応じた遮光度のレンズを使用してください。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	用途	遮光度	梱包数(個)	重量(g)
3001-09-001	1370-C	¥2,200	クリア	防塵用	×	12	約45
3001-09-002	1370-S	¥2,200	スモーク	防塵用	×	12	約45
3001-09-003	1370-R	¥2,200	レッド	レーザー墨出し器用	×	12	約45
3001-09-004	1371-G	¥2,500	グリーン	ガス溶接用	#4標準	12	約45
3001-09-005	1371-B	¥2,500	ブラック	電気溶接用	#11標準	12	約45

㈱トーヨーセフティー

防じんメガネ 1375



1375

- 特長**
- メガネをかけたまま使用可能です。
 - UVカットレンズ使用のため紫外線99.9%カットします。
 - つるの長さ、角度が調整できフィット感は抜群です。
 - くもり止め加工レンズを使用しています。
- 材質**
- ポリカーボネート樹脂
- 製造国**
- 日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	用途	梱包数(個)	重量(g)
3001-10-001	1375	¥1,300	クリア	防塵用	12	約36

㈱トーヨーセフティー

帽子取り付け用メガネ



1400-C

1400-B

- 特長**
- 帽子の種類に問わずヒサシに差し込むだけ。
 - UVカットレンズ使用のため紫外線99.9%カットします。
 - メガネをしたままでも使用でき、レンズの上げ下げも自由にできます。

- 材質**
- ポリカーボネート樹脂
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 絶縁保護具の着用が義務付けられている作業には使用しないでください。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	用途	遮光度	梱包数(個)	重量(g)
3001-11-001	1400-C	¥2,800	クリア	防塵・紫外線遮光用	×	12	約85
3001-11-002	1400-Y	¥2,800	イエロー	防塵・紫外線遮光用	×	12	約85
3001-11-003	1400-LG	¥2,900	ライトグリーン	防塵・紫外線遮光用	×	12	約85
3001-11-004	1400-G	¥3,100	グリーン	防塵・ガス溶接用	#4標準	12	約85
3001-11-005	1400-DB	¥3,400	ブラウン	ガス・電気溶接用	#8標準	12	約85
3001-11-006	1400-B	¥3,400	ブラック	電気溶接用	#11標準	12	約85

㈱トーヨーセフティー

防じんメガネ 1343



1343

- 特長**
- メガネをかけたまま使用可能です。
 - UVカットレンズ使用のため紫外線99.9%カットします。
 - くもり止め加工レンズを使用しています。
- 仕様**
- JIS規格品。
- 材質**
- ポリカーボネート樹脂(一部塩化ビニール)
- 製造国**
- 日本


【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	梱包数(個)	重量(g)
3001-12-001	1343	¥1,300	クリア	12	約31

(株)理研オプテック

防災面 ヘルメット用



NS-201W



- **特長** ●ヘルメットに取り付ける事ができます。
- 球面になっているため視界もすっきりしています。
- **用途** ●遮光が必要な作業時に最適です。
- **材質** ●レンズ:ポリカーボネート
- **製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-65-1133

発注コード	品番	税抜価格	装着	レンズ色	重量(g)
3002-01-001	NS-201W	¥6,120	ヘルメット取付	グリーン(ダブル)	290
3002-01-002	NS-201	¥3,240	ヘルメット取付	クリア	224

(株)理研オプテック

防災面 かぶり用



F-62W



FS-500

- **特長** ●直接頭に装着可能な防災面です。
- 球面になっているため視界もすっきりしています。
- **用途** ●遮光が必要な作業時に最適です。
- **材質** ●レンズ:ポリカーボネート
- **製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-65-1133

発注コード	品番	税抜価格	装着	レンズ色	重量(g)
3002-02-001	F-62W	¥6,120	直かぶり	グリーン(ダブル)	330
3002-02-002	FS-500	¥4,760	直かぶり	グリーン	298

(株)トーヨーセフティ

二重レンズ式フェースシールド



1195-T

1195-S

1190

- **特長** ●レンズの上げ下げが簡単にできます。
- ヘルメットに取り付ける事ができます。
- **用途** ●遮光が必要な作業時に最適です。
- **材質** ●ポリカーボネート樹脂(一部塩化ビニール)
- **製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	タイプ	重量(g)
3002-03-001	1195-T	¥5,800	グリーン	溝付ヘルメット取付用	約296
3002-03-002	1195-S	¥5,800	グリーン	溝無しヘルメット取付用	約296
3002-03-003	1190	¥5,800	グリーン	直被用	約292

(株)トーヨーセフティ

ガンボ



1100

1150

1160

- **特長** ●飛来物の多い作業時には目や顔を守ってくれます。
- **用途** ●飛来物の多い作業に向いています。
- **材質** ●ポリエチレン樹脂
- **製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	レンズ色	タイプ	重量(g)
3002-04-001	1100	¥1,700	クリア	直被用	約156
3002-04-002	1150	¥2,400	クリア	直被用	約227
3002-04-003	1160	¥2,400	メッシュ	直被用	約199

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

榎谷沢製作所

ヘルメット



ST#162V-SD(EPA)

- 特長**
- シールドは表・裏に防曇コーティングしてあります。
 - シールドは射出成形品ですので、ゆがみがなくクリアな視界が得られます。
 - シールドは顔全面をガードします。
 - ワンタッチで内装が交換できます。

- 用途** ●飛来落下物、墜落時保護、耐電兼用。
材質 ●ポリカーボネイト(PC)
製造国 ●日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-856-1830

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ×高さ(mm)	帽体色	ひざし色	重量(g)
3003-01-001	ST#162V-SD(EPA)	¥18,000	163×227×295	白	グレー、ブルー	615

安全用品

保護具 30

榎谷沢製作所

ヘルメット



ST#141V-SH(EPA)

- 特長**
- シールドは射出成形品ですので、ゆがみが少なくクリアな視界が得られます。
 - メガネをかけた上からでも被れます。
 - バイザー部分が透明なため、広い視界を確保しています。

- 用途** ●飛来落下物、墜落時保護用、電気用。
材質 ●ポリカーボネイト(PC)
製造国 ●日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-856-1830

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ×高さ(mm)	帽体色	ひざし色	重量(g)
3003-02-001	ST#141V-SH(EPA)	¥10,800	216×289×155	白	クリア、グレー、グリーン	520

榎谷沢製作所

ヘルメット



ST#1830-FZ(EPA)

- 特長**
- 二層構造により、雨水や突起物の内部への侵入を防ぎます。
 - 広い視界で障害物や落下物の視認性が良い透明ひざしを採用。
 - 二層構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。

- 用途** ●飛来落下物、墜落時保護兼用。
材質 ●帽体:ABS
 ●ひざし:PC
製造国 ●日本
注意事項 ●帽体色とひざしの組み合わせはできない物もあります。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-856-1830

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ×高さ(mm)	帽体色	ひざし色	重量(g)
3003-03-001	ST#1830-FZ(EPA)	¥5,700	220×280×155	白、青	クリア、グリーン、ブルー	315

榎谷沢製作所

ヘルメット ST#181-FZ(EPA)



ST#181-FZ

- 特長**
- 丸みのある形状の前ひざしタイプのロングセラー商品です。
- 仕様**
- カラーバリエーション:帽体色(白、赤、オレンジ、黄、緑、青、グレー)。

- 用途** ●飛来落下物、墜落時保護用。
材質 ●ABS
製造国 ●日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-856-1830

発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ×高さ(mm)	内装	タイプ	重量(g)
3003-04-001	ST#181-FZ	¥4,200	220×280×160	F型	溝付	410

㈱トーヨーセフティー

ヘルメット



クリア(シールド)

グリーン(シールド)

- 特長**
- 幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付。
 - 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ:通気性も抜群。
 - 帯電帽子処理をしているのでほこりが付きにくいです。
 - シールドとひさしの取替えはできます。
 - 通気孔の取替えはできません。
- 仕様**
- 帽体カラーバリエーション:白、うす黄、ロイヤルブルー、紺。
- 材質**
- 帽体:ABS
 - ひさし、通気孔カバー、シールドレンズ:ポリカーボネート
- 製造国**
- 日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	シールド色	カバー色	遮光度	ライナー	梱包数(個)
3003-05-001	391-S-C	¥5,500	クリア	スモーク	無し	無	10
3003-05-002	391-C-C	¥5,500	クリア	クリア	無し	無	10
3003-05-003	391-G-C	¥5,500	クリア	グリーン	無し	無	10
3003-05-004	391F-S-C	¥5,800	クリア	スモーク	無し	有	10
3003-05-005	391F-C-C	¥5,800	クリア	クリア	無し	有	10
3003-05-006	391F-G-C	¥5,800	クリア	グリーン	無し	有	10
3003-05-007	391-S-G	¥5,900	グリーン	スモーク	#3標準	無	10
3003-05-008	391-C-G	¥5,900	グリーン	クリア	#3標準	無	10
3003-05-009	391-G-G	¥5,900	グリーン	グリーン	#3標準	無	10
3003-05-010	391F-S-G	¥6,200	グリーン	スモーク	#3標準	有	10
3003-05-011	391F-C-G	¥6,200	グリーン	クリア	#3標準	有	10
3003-05-012	391F-G-G	¥6,200	グリーン	グリーン	#3標準	有	10

㈱トーヨーセフティー

ヘルメット



390-OT

- 特長**
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ:通気性も抜群。
 - 帯電帽子処理をしているのでほこりが付きにくいです。
 - 通気孔とひさしの取替えはできません。
- 仕様**
- 帽体カラーバリエーション:白、うす黄、ロイヤルブルー、紺。
- 材質**
- 帽体:ABS
 - ひさし、通気孔カバー:ポリカーボネート
- 製造国**
- 日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	ひさし色	カバー色	ライナー	梱包数(個)
3003-06-001	390-OTCC	¥4,200	クリア	クリア	無	10
3003-06-002	390-OTSS	¥4,200	スモーク	スモーク	無	10
3003-06-003	390-OTGG	¥4,200	グリーン	グリーン	無	10
3003-06-004	390-OTYY	¥4,200	イエロー	イエロー	無	10
3003-06-005	390F-OTCC	¥4,500	クリア	クリア	有	10
3003-06-006	390F-OTSS	¥4,500	スモーク	スモーク	有	10
3003-06-007	390F-OTGG	¥4,500	グリーン	グリーン	有	10
3003-06-008	390F-OTYY	¥4,500	イエロー	イエロー	有	10

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

㈱トヨーセフティ

ヘルメット

安全用品

保護具 30



380-OT

- 特長**
- 傷が付きにくく紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。
 - 帯電帽子処理をしているのでほこりが付きにくいです。
 - ひさしの取替えはできません。
- 仕様**
- 帽体カラーバリエーション:白、うす黄、ロイヤルブルー。
- 材質**
- 帽体:ABS
 - ひさし:ポリカーボネート
- 製造国**
- 日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	ひさし色	ライナー	梱包数(個)
3003-07-001	380-OT-C	¥3,600	クリア	無	10
3003-07-002	380-OT-S	¥3,600	スモーク	無	10
3003-07-003	380-OT-G	¥3,600	グリーン	無	10
3003-07-004	380F-OT-C	¥3,900	クリア	有	10
3003-07-005	380F-OT-S	¥3,900	スモーク	有	10
3003-07-006	380F-OT-G	¥3,900	グリーン	有	10

㈱トヨーセフティ

ヘルメット



310

- 特長**
- 軽量で深くかぶれて安定性抜群。
 - 帯電帽子処理をしているのでほこりが付きにくいです。
- 仕様**
- 帽体カラーバリエーション:白、うす黄、ロイヤルブルー、オレンジ、紺、水色、ダークグリーン、ローズマター、ピンク、ブラック。
- 材質**
- 帽体:ABS
- 製造国**
- 日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	ライナー	ひさし長(mm)	サイズ(cm)	梱包数(個)
3003-08-001	310	¥2,500	無	約50	53~61	10
3003-08-002	310F	¥2,800	有	約50	53~61	10
3003-08-003	310-OT	¥2,700	無	約50	53~61	10
3003-08-004	310F-OT	¥3,000	有	約50	53~61	10

(株)トーヨーセフティー

ヘルメット



170

- **特長** ● G型ヘッドバンドを採用しているため、前後へのぐらつきがありません。
● 帯電帽子処理をしているのでほこりが付きにくいです。
- **仕様** ● 帽体カラーバリエーション: 白、黄、クリーム、緑、うす黄、ロイヤルブルー、オレンジ、紺。
- **材質** ● 帽体: ABS
- **製造国** ● 日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ: 0794-83-7777				
発注コード	品番	税抜価格	ライナー	ひざし長(mm)	サイズ(cm)	梱包数(個)
3003-09-001	170	¥2,300	無	約45	53~61	10
3003-09-002	170F	¥2,600	有	約45	53~61	10
3003-09-003	170-OT	¥2,500	無	約45	53~61	10
3003-09-004	170F-OT	¥2,800	有	約45	53~61	10

労働安全衛生規則の規格には次のような種類があり下記のような記号で表示してあります

● A — 飛来・落下物用	物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのもの
● B — 墮落時保護用	墮落による危険を防止または軽減するためのもの
● E — 電気用	作業中の頭部感電による危険を防止するためのもの

(株)谷沢製作所

エコラック ST#820R



ST#820R

- **特長** ● 再生PP(ポリプロピレン)利用のエコマーク認定製品。
● すべての谷沢製産業用ヘルメットに対応。
● マーク部分に傷が付きにくい独自の形状。
- **用途** ● ヘルメットの収納。
- **材質** ● 再生PP(ポリプロピレン)
- **製造国** ● 日本
- **注意事項** ● 壁掛け用の物を掛けるフック部には質量が5kg以上の物は、掛けないでください。
● 1個掛け、2個掛けもご用意しております。

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ: 052-744-4747			
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	仕様	重量(g)
3004-01-001	ST#820R	¥7,200	1650×270	6個掛け	約1500

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

株式会社 谷沢製作所

IDカードホルダー ST#1931



ST#1931

- 特長**
- 事業者の入出時チェックの際、カードの提示が簡単です。
 - カードの置き忘れ、紛失などを防止します。
 - カードの脱落を防ぐ、付属インナーケースでびったり収納固定。
- 用途**
- カードの収納。
- 材質**
- AES+PCアロイ+PC
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 取付時は付属の両面テープを使います。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-744-4747

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)
3004-02-001	ST#1931	¥1,100	71×106×27	約40

株式会社 谷沢製作所

ホイッスルホルダー ST#670



ST#670

- 特長**
- 必要な時にすばやく出せる保護帽取り付けホルダー。
 - ホイッスルの紛失防止に使えます。
- 用途**
- ヘルメットにホイッスルを装着。
- 材質**
- プラスチック
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- ST#670にはヘルメットに取り付けるホルダーが必要です。ご注文の際には、取り付けるヘルメット型式をご指定ください。


【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-744-4747

発注コード	品番	税抜価格	適合ヘルメット	重量(g)
3004-03-001	ST#670	¥1,300	一般溝無型	35
3004-03-002	ST#670-G	¥1,300	溝付型	35
3004-03-003	ST#670-Y	¥1,300	野球帽型	35
3004-03-004	ST#670-Z	¥1,300	全周つば付型	35

株式会社 ヨーセフティ

ペンホルダー



73-OK

73-T

73-S

- 特長**
- 他社のヘルメットにも取り付け可能です。
- 仕様**
- NO. 391、392、390、217、219は73-OKが最適です。
- 製造国**
- 日本


【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	仕様	梱包数(個)	重量(g)
3004-04-001	73-OK	¥480	あらゆる溝付ヘルメット	12	約32
3004-04-002	73-T	¥400	幅の広い溝付ヘルメット	12	約18
3004-04-003	73-S	¥400	溝無しヘルメット	12	約18

株式会社 ヨーセフティ

ソフト耳栓



1930

1935

1940

1915

1960

1900

- 特長**
- ひも付きで柔らかく仕上げてあります。
- 材質**
- シリコンゴム製
- 製造国**
- 日本

【発注単位1組】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	形状	入り数	梱包数(組)
3004-05-001	1900	¥460	丸形	2組	12
3004-05-002	1915	¥500	きのこ型	1組	12
3004-05-003	1930	¥500	三重傘小型	1組	12
3004-05-004	1935	¥500	三重傘大型	1組	12
3004-05-005	1940	¥500	三重傘ロング型	1組	12
3004-05-006	1960	¥500	ひょうたん型	1組	12

(株)トーヨーセフティー

取替え式防じんマスク



1830

- 特長**
- どんな粉じんでも瞬間に捕らえフィルターに付着させます。
 - フィルターがジャバラ式のため呼吸が楽にでき、使用時間も長持ちします。
- 仕様**
- 国家検定合格品 区分RS2。
 - 1830にはフィルター、メリヤス、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備。
 - 面体内面ダブル式(折返し式)。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスク使用が規定されている場所では国家検定合格品を必ず使用してください。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	名称	入り数	梱包数(個)
3005-01-001	1830	¥3,400	マスク	1	6
3005-01-002	1835	¥1,080	取替え用フィルター	2枚入り	25
3005-01-003	1835-A	¥9,400	取替え用フィルター	20枚入り	1
3005-01-004	1836	¥360	専用取替え用メリヤス	3枚入り	25
3005-01-005	1837	¥340	専用取替え用吸水マット	5枚入り	25

(株)トーヨーセフティー

取替え式防じんマスク



1840

- 特長**
- どんな粉じんでも瞬間に捕らえフィルターに付着させます。
 - フィルターがジャバラ式のため呼吸が楽にでき、使用時間も長持ちします。
- 仕様**
- 国家検定合格品 区分RS2。
 - 1840にはフィルター、フィットチェッカーが標準装備。
 - 面体内面シングル式。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスク使用が規定されている場所では国家検定合格品を必ず使用してください。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	名称	入り数	梱包数(個)
3005-02-001	1840	¥2,900	マスク	1	6
3005-02-002	1845	¥580	取替え用フィルター	1枚入り	25

(株)トーヨーセフティー

取替え式防じんマスク



1887

1855

- 特長**
- 捕集効率が非常に高く、オイルミストなどを捕集しても性能は低下しません。
 - しめひもに軟質ポリエチレン製のサポーターをつけてサポート性を向上させました。
- 仕様**
- 国家検定合格品 区分RL3。
 - 1840にはフィルター、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備。
 - 面体内面ダブル式(折返し式)。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスク使用が規定されている場所では国家検定合格品を必ず使用してください。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	名称	入り数	梱包数(個)
3005-03-001	1850-N	¥4,600	マスク(ネイビー)	1	6
3005-03-002	1850-B	¥4,600	マスク(ブラック)	1	6
3005-03-003	1850-Y	¥4,600	マスク(イエロー)	1	6
3005-03-004	1855	¥1,600	取替え用フィルター	1枚入り	12
3005-03-005	1887	¥340	取替え用吸水マット	10枚入り	25

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)トーヨーセフティー

直結型小型防毒マスク



- 仕様** ● 国家検定合格品 有機ガス用。
● 1880には吸収缶、プレフィルター、吸水マット、フィットチェッカーが標準装備。
- 製造国** ● 日本
- 注意事項** ● このマスクは有機ガス用ですので次の環境下では絶対に使用しないでください。
● 有機ガス以外の有毒ガスが発生している場合。
● 有機ガス濃度が0.1%以上の場合。
● 酸素濃度が18%未満の場合。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	名称	入り数	梱包数(個)
3005-04-001	1880	¥4,200	マスク	1	6
3005-04-002	1882	¥660	取替え用吸収缶	1	12
3005-04-003	1884	¥340	取替え用プレフィルター	10枚入り	12
3005-04-004	1887	¥340	取替え用吸水マット	10枚入り	25

(株)トーヨーセフティー

白いマスク



- 特長** ● 抗菌処理加工をしているので衛生的です。
● 鼻の部分にアルミ製ノーズピースとスポンジが付いています。
- 用途** ● 建設、土木、切削、木工、花粉。掃除などの比較的大きな埃が飛散している場所で使用してください。
- 製造国** ● 日本

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	入り数	梱包数(個)
3005-05-001	1705	¥820	5枚	48
3005-05-002	1750	¥7,000	50枚	12

(株)トーヨーセフティー

塵埃簡易マスク



- 特長** ● 抗菌処理加工をしているので衛生的です。
- 用途** ● 建設、土木、切削、木工、花粉。掃除などの比較的大きな埃が飛散している場所で使用してください。
- 製造国** ● 日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777

発注コード	品番	税抜価格	名称	入り数	梱包数(個)
3005-06-001	1500	¥600	マスク	1	10
3005-06-002	1510	¥300	取替え用フィルター	3枚入り	25
3005-06-003	1518	¥800	お徳用フィルター	10枚入り	25
3005-06-004	1512	¥260	取替え用接顔メリヤス	3枚入り	25

(株)トーヨーセフティー

防臭用塵埃簡易マスク



1600



1610

- 特長 ●抗菌処理加工をしているので衛生的です。
- 仕様 ●防臭用。
- 用途 ●建設、土木、切削、木工、花粉。掃除などの比較的大きな埃が飛散している場所で使用してください。
- 製造国 ●日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777			
発注コード	品番	税抜価格	名称	入り数	梱包数(個)
3005-07-001	1600	¥720	マスク	1	10
3005-07-002	1610	¥440	取替え用フィルター	2枚入り	25
3005-07-003	1614	¥880	お徳用フィルター	5枚入り	25

(株)トーヨーセフティー

使い捨て式 防じんマスク



1700



1700-A

- 特長 ●特殊静電フィルターの使用により、微細な粉じんも効率よく捕集します。
- 接顔面が顔のラインに沿った三次元曲線によりフィット感抜群です。
- 1702は簡単にしめひもの長さ調整が行えます。
- 仕様 ●国家検定合格品 区分DS1。
- 用途 ●一般粉じん作業、農業散布用。
- 製造国 ●日本
- 注意事項 ●労働安全衛生関係法令に基づき、防じんマスク使用が規定されている場所では国家検定合格品を必ず使用してください。



1702



1702-A

【発注単位1箱】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777		
発注コード	品番	税抜価格	入り数	梱包数(個)
3005-08-001	1700	¥860	5枚入り	12
3005-08-002	1700-A	¥3,200	20枚入り	10
3005-08-003	1702	¥880	2枚入り	12
3005-08-004	1702-A	¥6,600	20枚入り	10

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ショーワグローブ(株)

ビニトップ厚手



No.132



使用例

- 特長**
- 丈夫な厚手タイプで、傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化。
 - 独自のすべり止め加工により高いすべり止め効果を発揮。
 - 内側の植毛には抗菌防臭効果を施しています。
- 仕様**
- 厚み:約0.6mm。
 - 裏毛付オールコート手袋。
- 用途**
- 農業・漁業/清掃・サービス業/機械工業。
- 材質**
- 塩化ビニール
 - レーヨン
 - 綿

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3006-01-001	No.132	オープン	32cm	ハイオレット、ピンク、グリーン	S,M,L

ショーワグローブ(株)

ビニトップ薄手



No.130



使用例

- 特長**
- 手にフィットして、指先感覚が活かせる薄手手袋。
 - 特殊被膜コーティングで脱ぎはめが容易。
 - 独自のすべり止め加工により高いすべり止め効果を発揮。
- 仕様**
- 厚み:約0.3mm。
 - スリップオン加工。
- 用途**
- 農業・漁業/清掃・サービス業/機械工業。
- 材質**
- 塩化ビニール

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3006-02-001	No.130	オープン	30cm	ホワイト、ピンク、グリーン	S,M,L

ショーワグローブ(株)

ピッタリ背抜き



No.260



使用例

- 特長**
- 編み目が細かく薄い上に、手の平発泡ポリウレタンコーティングで通気性抜群。
 - 快適作業の実現。
 - 指先感覚を活かせる手袋。
- 仕様**
- 厚み:0.7mm。
 - 3mm口径の物も掴める細かい作業にも適した手の平ウレタンコーティング手袋。
- 用途**
- 部品の組み付け作業など、細かい作業にオススメです。
- 材質**
- 塩化ビニール
 - レーヨン
 - 綿

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3006-03-001	No.260	オープン	S(21cm),M(22cm),L(23cm),LL(25cm)	ブルー	S,M,L,LL

ショーワグローブ㈱

ピットリ背抜き強カロング



No.265



使用例

- 特長** ● キュッと握んで滑りにくいです。
● 裾が長めで手首もガード。
● ベンから部品まで、指先感覚に優れた使い心地。
- 仕様** ● 厚み:0.7mm。
● 手の平ニトリルゴムコーティング手袋。
- 用途** ● 小さなネジを扱う作業から屋外での運搬作業まで幅広く使用いただけます。
- 材質** ● ニトリルゴム
● ナイロン
● ポリエステル

【発注単位1双】 商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-04-001	No.265	オープン	S,M(24cm),L(25cm)	ブルー	S,M,L

ショーワグローブ㈱

テムレス

NEW +



No.281



使用例

- 特長** ● 汗をかいても熱と水蒸気を外に逃がす透湿防水機能で、ムレ軽減。
● ムレによるニオイや不快感を解消。
● 耐水性、耐油性も抜群。
● 薄いので指先感覚を伴う細かい作業にも適しています。
- 仕様** ● 厚み:約0.8mm。
● 作業中手袋内部に汗が溜まらない、水分と熱を外に出す特殊加工(透湿防水加工)のポリウレタン製オールコート手袋。
- 用途** ● 農業・漁業/清掃・サービス業/機械工業/土木・建築業/自動車関連業。
- 材質** ● ポリウレタン
● ナイロン

【発注単位1双】 商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-05-001	No.281	オープン	S,M,L(27cm),LL(28cm)	ブルー	S,M,L,LL


ショーワグローブ㈱

ジャージテムレス

NEW +



No.283



使用例

- 特長** ● 作業中手袋内部の熱と水蒸気を外に逃がし、油や水は中に入れない透湿防水機能で、ムレ軽減。
● ムレによるニオイや不快感を解消。
● ジャージつぎで土や埃が入るのを防ぎます。
- 仕様** ● 厚み:約0.8mm。
● 作業中手袋内部に汗が溜まらない、水分と熱を外に出す特殊加工(透湿防水加工)のポリウレタン製オールコート手袋。
● 袖口ジャージ付。
- 用途** ● 農業・漁業/清掃・サービス業/機械工業/土木・建築業/自動車関連業。
- 材質** ● ポリウレタン
● ナイロン
● 綿

【発注単位1双】 商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-06-001	No.283	オープン	S,M,L(26cm),LL(27cm)	ブルー	S,M,L,LL

ショーワグローブ(株)

グリップ(ソフトタイプ)



No.310



使用例

- 特長**
- 自社独自製法の驚異のすべり止め加工。
 - 人間の自然な手の形に合う立体構造で、長時間使用しても疲れにくいです。
 - 通気性に優れた背抜き手袋。
 - 手の平天然ゴムコーティングでこすれなどに強いです。
- 仕様**
- 厚み:約1.6mm。
 - 手の平に天然ゴムがコーティングされた耐摩耗性、グリップ力に優れた手袋。
 - 段ボール側面を両手で挟むだけで持ち運べるグリップ力。
- 用途**
- 清掃・サービス業/運輸・物流業/土木・建築業。
 - 段ボールなどの運搬作業や機械の操縦時にオススメです。
- 材質**
- 天然ゴム
 - ポリエステル
 - 綿

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3006-07-001	No.310	オープン	S(22cm),M(23cm),L(24cm),LL(26cm)	グリーン、ブラック	S,M,L,LL

ショーワグローブ(株)

股付グリップ



No.330



使用例

- 特長**
- 作業中磨耗しやすい親指と人差し指の指股を2重コーティングして強化。
 - ハードな作業向け手袋。
 - 色も黒で汚れが目立ちません。
 - 強力すべり止め加工。
- 仕様**
- 厚み:約1.6mm。
 - 磨耗に強い天然ゴムを指股には二重コーティングした、耐摩耗性抜群の手袋。
- 用途**
- 細長いものや角のあるものを扱う作業や、力を入れる作業に適しています。
 - 段ボールの運搬、台車や大きな物の搬送に使用できます。
- 材質**
- 天然ゴム
 - ポリエステル
 - 綿

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3006-08-001	No.330	オープン	M(23cm),L(25cm)	ブラック	M,L

ショーワグローブ(株)

ライトグリップ

NEW +



No.341



使用例

- 特長**
- 特殊配合天然ゴムを使用し、ゴム部分が白化しにくく見た目も長持ち。
 - 手に柔らかくフィットし、細かい作業にも使用可能。
 - 手のひらには特殊すべり止め加工を施し、高いすべり止めを実現。
- 仕様**
- 天然ゴムコーティングでグリップ力抜群の、風を感じられる背抜き手袋。
- 用途**
- ペンを持つ作業から段ボールなど大きなものを運ぶ作業まで、幅広く使えます。
- 材質**
- 天然ゴム
 - ナイロン
 - ポリエステル

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3006-09-001	No.341	オープン	S(21cm),M(23cm),L(24cm)	パープル、レッド	S,M,L

ショーワグローブ(株)

組立グリップ



No.370



使用例

- 特長** ●ニトリルゴムを薄くコーティングし、しっかり強度を持たせた手袋。
●小さなネジや部品もつかめる細かい作業におすすめの手袋。
●ヒタツと吸い付くような握りやすさ。
- 仕様** ●厚み:0.7mm。
●手の平ニトリルゴムコーティング背抜き手袋。
- 用途** ●小さなネジを扱う作業から屋外での運搬作業まで幅広く使用いただけます。
- 材質** ●ニトリルゴム
●ポリエステル
●綿

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245				
発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ	
3006-10-001	No.370	オープン	S(20cm),M(22cm),L(23cm),LL(24cm)	グレー	S,M,LL	

ショーワグローブ(株)

強カグリップ



No.360



使用例

- 特長** ●使うほどに手になじむ手の平ニトリルゴムコーティング背抜き手袋。
●ニトリルゴムをコーティングしているため油に強く、磨耗強度にも優れています。
●長時間使用しても疲れにくい、立体構造。
- 仕様** ●厚み:1.2mm。
●手の平に耐油性と耐突き刺し性のあるニトリルゴムをコーティングした背抜き手袋。
- 用途** ●農業/運輸・物流/土木・建築業/機械工業。
- 材質** ●ニトリルゴム
●ポリエステル
●綿

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245				
発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ	
3006-11-001	No.360	オープン	M(23cm),L(24cm),LL(25cm)	ブルー	M,LL	

ショーワグローブ(株)

ブレスグリップ



No.380



使用例

- 特長** ●独自の発泡エアコーティングで、通気性をUPさせ、手のひらのムレを軽減。
●特殊すべり止め加工で、水や油が付着した状態で当社従来品の約2倍のグリップ力を発揮。
- 仕様** ●厚み:約0.8mm。
●手の平に発泡ニトリルゴムがコーティングされた手袋。
●ニトリルゴムを発泡させることで通気性とグリップ力UP。
- 用途** ●機械の組立作業などには通気性が高いブレスグリップがオススメです。
- 材質** ●ニトリルゴム
●ナイロン
●ポリエステル

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245				
発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ	
3006-12-001	No.380	オープン	S(22cm),M(23cm),L(24cm)	ブラック	S,M,L	

ショーワグローブ(株)

グリーンジャージ



No.600



使用例

- 特長**
- 袖にジャージ加工を施すことで、土やほこり、ゴミを手袋内部に入れにくく、保温性・安全性が高いです。
 - 抗菌防臭加工で、汗臭さを大幅に軽減。
- 仕様**
- 塩化ビニール製袖口ジャージつきオールコート手袋。
- 用途**
- 農業/水産・漁業/清掃・サービス/土木・建築業/園芸・造園業。
- 材質**
- 塩化ビニール
 - 綿
 - ポリエステル

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-13-001	No.600	オープン	S(23cm),M(24cm),L(25cm),LL(26.5cm)	グリーン	S,M,LL,LL

ショーワグローブ(株)

ナイスハンドソフト中厚手



SHW-S-M-L



使用例

- 特長**
- 裏毛つきで脱ぎはめしやすく、はめ心地良し。
 - 独自のすべり止め加工で、高いすべり止め効果。
 - 柔らかく使いやすい中厚手。
 - 裾部分を厚めに加工して強度UP。
- 仕様**
- 厚み:0.5mm。
 - 裏毛付ではめ心地も良くした、塩ビ製中厚手手袋。
- 用途**
- 水を伴う清掃作業から、細かい部品の切削作業まで幅広く使用できます。
- 材質**
- 塩化ビニール
 - レーヨン

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-14-001	SHW-S	オープン	25cm	ピンク	S
3006-14-002	SHW-M	オープン	25cm	ピンク	M
3006-14-003	SHW-L	オープン	25cm	グリーン	L

ショーワグローブ(株)

パームフィット手袋



B0500



使用例

- 特長**
- 編み目が細かくよく伸びるので、手にフィットして細かい作業におすすめ。
 - 糸くず・埃が出にくい繊維で編んだ薄くて指先感覚に優れています。
 - 下ばき手袋にも使用可能。
- 仕様**
- 厚み:0.7mm。
 - 3mm口径の物も掴める細かい作業にも適した手の平ウレタンコーティング手袋。
- 用途**
- 部品の組み付け作業など、細かい作業にオススメです。
- 材質**
- ポリウレタン
 - ナイロン
 - ポリエステル

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-15-001	B0500	オープン	S(21cm),M(22cm),L(23cm),LL(25cm)	ホワイト	S,M,LL,LL

ショーワグローブ㈱

制電ビニグローブ



No.510



使用例

- 特長**
 - 耐油性にも優れた静電気対策用手袋。
 - 裏布に硫化銅複合繊維を編み込み、樹脂部分には静電気を逃しやすい特殊配合塩化ビニールを使用。
- 仕様**
 - 厚み:約1.5mm。
 - 塩化ビニール製オールコート手袋。
 - 静電気対策用手袋。
- 用途**
 - 自動車関連業/石油・化学工業。
 - ガソリンスタンドなどでも使用されています。
- 材質**
 - 塩化ビニール
 - 綿
 - ポリエステル

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245			
発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-16-001	No.510	オープン	L(25cm),LL(27cm)	ブラック	L,LL

ショーワグローブ㈱

ケミスターワイヤーフィット



No.521



使用例

- 特長**
 - ステンレスワイヤー糸とアラミドの複合繊維で編んだ、耐切創度レベル5の切れにくい手袋。
 - 下ばきとしても使用できる薄くて柔らかな耐切創手袋。
- 仕様**
 - 厚み:約0.7mm。
 - 耐切創手袋(切れにくい糸を使用した、手を保護する手袋)。
 - 強度を保ちながらも、薄く柔らかいため、下ばきにも使用できます。
- 用途**
 - 食品加工业/機械工業/自動車関連業。
 - ナイフやガラスなどを扱う作業で下ばきとしても使用できます。
- 材質**
 - アラミド
 - ポリエステル
 - ステンレス

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245			
発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-17-001	No.521	オープン	S(21.5cm),M(23.5cm),L(24cm)	イエロー	S,M,L

ショーワグローブ㈱

S-TEX GP-1

NEW +



S-TEX GP-1

- 特長**
 - ステンレスワイヤー糸とポリエステルで編んだ、耐切創(切れに強い)手袋。
 - 手の平天然ゴムコートでグリップ力とこすれなどの磨耗に強いすべり止め付。
- 仕様**
 - 手の平に磨耗性の高い天然ゴムをコーティングしたすべり止め付手袋。
 - 耐切創手袋(切れにくい糸を使用した手を保護する手袋)。
- 用途**
 - 鉄板やガラスなど切創性のあるものを扱う作業にも使用いただけます。
- 材質**
 - 天然ゴム
 - ステンレスワイヤー
 - ポリエステル

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245			
発注コード	品番	価格	全長 (cm)	カラー	サイズ
3006-18-001	S-TEX GP-1	オープン	S(24cm),M(25cm),L(26cm)	ブラック	S,M,L

ショーワグローブ(株)

S-TEX GP-2

NEW +



S-TEX GP-2

- 特長**
- ステンレスワイヤー糸とポリエステルで編んだ、耐切削(切れに強い)手袋。
 - 手の平ニトリルゴムコートで突き刺しや油にも強いです。
- 仕様**
- 手の平に耐油性、耐突き刺しにつよいニトリルゴムをコーティングした手袋。
 - 耐切削手袋(切れにくい糸を使用した手を保護する手袋)。
- 用途**
- 鉄板など切削性の高いものを扱う作業に使用いただけます。
 - 耐油性もあるため、油の伴う作業にもご使用いただけます。
- 材質**
- ニトリルゴム
 - ステンレスワイヤー
 - ポリエステル

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3006-19-001	S-TEX GP-2	オープン	S(24cm),M(25cm),L(26cm)	グリーン	S,M,L

ショーワグローブ(株)

ソフトビニグローブ



No.150



使用例

- 特長**
- 工業用手袋ではダントツのやわらかさで、はめながらお箸も扱えます。
 - 裾が短く脱ぎはめしやすい。
 - 耐油性あり。
- 仕様**
- 厚み:約0.8mm。
 - 裏毛がついて脱ぎはめやすく、柔らかいオールコート手袋。
- 用途**
- 農業・漁業/清掃・サービス業/機械工業/土木建築業/自動車関連業。
- 材質**
- 塩化ビニール
 - レーヨン
 - 綿

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-01-001	No.150	オープン	26cm	グリーン	S,M,L

ショーワグローブ(株)

耐油厚手



No.170

- 特長**
- 特殊配合の塩化ビニールで耐油性が優れており、硬化がしにくい厚手手袋。
 - 傷つきやすい指先は2度浸け加工で強化。
 - 抗菌防臭加工の裏毛付。
- 仕様**
- 厚み:約0.6mm。
 - 裏毛付ではめ心地を向上させた、5mmの厚みのもも楽々つかめるすべり止め付オールコート手袋。
 - 耐油性があるため、油に触っても硬化しにくい。
- 用途**
- 農業・漁業/清掃・サービス業/機械工業/自動車関連業。
 - 油の付着した機械の取り扱いや、油を使用した切削工程などに使用できます。
- 材質**
- 塩化ビニール
 - レーヨン
 - 綿

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-02-001	No.170	オープン	32cm	ブルー	M,L

ショーワグローブ㈱

耐油薄手



No.160



使用例

- 特長** ●油や洗剤、薬品にも耐性のある薄手手袋。
●薄いため、指先感覚が活かせる。
●細かい作業におすすめ。
- 仕様** ●厚み:約0.4mm。
●内側には脱ぎはめしやすい特殊加工(スリップオン加工)、手の平にはスベリ止め加工が施されたオールコート塩ビ手袋。
- 用途** ●車の整備などの、油を伴う細かい作業に適しています。
●水産業・農業にも使用可能。
- 材質** ●塩化ビニール

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245			
発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-03-001	No.160	オープン	30cm	ブルー	M.L

ショーワグローブ㈱

ニュービニローブ



No.610



使用例

- 特長** ●裏布が付いて丈夫ながら、指の曲げ伸ばしが容易な柔らかい手袋。
●特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮。
- 仕様** ●独自の配合でやわらかく仕上げた、塩化ビニール製オールコート手袋。
- 用途** ●農業/水産・漁業/清掃・サービス/土木・建築業/運輸・物流業/自動車関連産業。
- 材質** ●塩化ビニール
●綿
●ポリエステル

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245			
発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-04-001	No.610	オープン	SM,L(25cm),LL(27cm)	オレンジ	S,M,LL

ショーワグローブ㈱

ニューロング



No.620



使用例

- 特長** ●裏布が付いて丈夫ながら、指の曲げ伸ばしが容易な柔らかい手袋。
●袖口が長く、手首の保護と埃の進入を防ぎます。
- 仕様** ●独自の配合でやわらかく仕上げた、塩化ビニール製オールコート手袋。
●全長30cmの長めの手袋。
- 用途** ●農業/水産・漁業/清掃・サービス/土木・建築業/運輸・物流業/自動車関連産業。
- 材質** ●塩化ビニール
●綿
●ポリエステル

【発注単位1双】		商品についてのお問い合わせ:0120-641245			
発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-05-001	No.620	オープン	M,L(30cm),LL(32cm)	オレンジ	M,LL


ショーワグローブ(株)

耐油ビニローブ



No.650

- 特長**
- 特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングすることで、油を触る作業でも手袋が硬化しにくい。
 - 独自開発の手型を使用した立体構造で長時間使用しても疲れにくい。



使用例

- 仕様**
- 厚み:1.6mm。
 - しっかりした厚みで、耐油性も抜群のオールコート塩ビ手袋。
- 用途**
- 農業/水産・漁業/清掃・サービス/土木・建築業/機械工業/自動車関連業/石油化学工業。
 - 油が付着した大きな機械の扱いに使用できます。
- 材質**
- 塩化ビニール
 - 綿
 - ポリエステル

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-06-001	No.650	オープン	M,L(25cm),LL,3L(27cm)	ブルー	M,L,LL,3L

ショーワグローブ(株)

耐油ロング



No.660

- 特長**
- 特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングすることで、油を触る作業でも手袋が硬化しにくい。
 - 独自開発の手型を使用した立体構造で長時間使用しても疲れにくい。
 - ロングタイプ。
- 仕様**
- 厚み:1.6mm。
 - しっかりした厚みで、耐油性も抜群のオールコート塩ビ手袋。
 - 全長30cmのロングタイプ。

- 用途**
- 農業/水産・漁業/清掃・サービス/土木・建築業/機械工業/自動車関連業/石油化学工業。
 - 油が付着した大きな機械の扱いに使用できます。

- 材質**
- 塩化ビニール
 - 綿
 - ポリエステル

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-07-001	No.660	オープン	M,L(30cm),LL(32cm)	ブルー	M,LL

ショーワグローブ(株)

ゴム作業用手袋



No.350



使用例

- 特長**
- こすれや引き裂きに強い天然ゴム製オールコート手袋。
 - 粒子つきのスベリ止め加工。
 - 縫製手袋(布を裁断して縫い合わせた手袋)のため強度が高く丈夫。

- 仕様**
- 天然ゴム製オールコート手袋。

- 用途**
- 農業/土木・建築業/清掃。

- 材質**
- 天然ゴム
 - ポリエステル
 - 綿

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-08-001	No.350	オープン	25cm	ブラウン	M,LL


ショーワグローブ(株)

ニトローブ



No.750

- 特長**
- 薄く柔らかいオールコート手袋で、細かい作業も可能。
 - ニトリルゴムを使用し、突き刺し・引き裂きや油に強い。
 - 粒子つきのスベリ止め加工により、高いスベリ止めを実現。



使用例

- 仕様**
- 厚み:約1.4mm。
 - ニトリルゴム製オールコート手袋。

- 用途**
- 水産・漁業/機械工業/自動車関連業/土木・建築業/石油・化学工業。

- 材質**
- ニトリルゴム
 - ポリエステル
 - ナイロン

【発注単位1双】

商品についてのお問い合わせ:0120-641245

発注コード	品番	価格	全長(cm)	カラー	サイズ
3007-09-001	No.750	オープン	S(25cm),M,L(26cm),LL(28cm)	ブルー	S,M,LL

安全靴 短靴

- 特長 ●JIS規格品(S種)です。
- 材質 ●牛革
- 耐油性ゴム(底)
- 製造国 ●日本



YS-TAN

【発注単位1足】					
発注コード	品番	価格	サイズ	足幅	色
3008-01-001	YS-TAN	オープン	23.5~29.0	3E	黒

安全靴 編上

- 特長 ●JIS規格品(S種)です。
- 材質 ●牛革
- 耐油性ゴム(底)
- 製造国 ●日本



YS-AMI

【発注単位1足】					
発注コード	品番	価格	サイズ	足幅	色
3008-02-001	YS-AMI	オープン	23.5~29.0	3E	黒

安全靴 長編

- 特長 ●JIS規格品(S種)です。
- 材質 ●牛革
- 耐油性ゴム(底)
- 製造国 ●日本



YS-NAGA

【発注単位1足】					
発注コード	品番	価格	サイズ	足幅	色
3008-03-001	YS-NAGA	オープン	23.5~29.0	3E	黒

安全靴 長編ワンタッチ

- 特長 ●JIS規格品(S種)です。
- 材質 ●牛革
- 耐油性ゴム(底)
- 製造国 ●日本



YS-NAGA1

【発注単位1足】					
発注コード	品番	価格	サイズ	足幅	色
3008-04-001	YS-NAGA1	オープン	23.5~29.0	3E	黒

安全靴 半長

- 特長 ●JIS規格品(S種)です。
- 材質 ●牛革
- 耐油性ゴム(底)
- 製造国 ●日本



YS-HAN

【発注単位1足】					
発注コード	品番	価格	サイズ	足幅	色
3008-05-001	YS-HAN	オープン	23.5~29.0	3E	黒

安全靴 半長チャック

- 特長 ●JIS規格品(S種)です。
- 材質 ●牛革
- 耐油性ゴム(底)
- 製造国 ●日本



YS-HANC

【発注単位1足】					
発注コード	品番	価格	サイズ	足幅	色
3008-06-001	YS-HANC	オープン	23.5~29.0	3E	黒

不織布つなぎ フード付

安全用品



SRB002

【発注単位1着】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321
発注コード	品番	税抜価格
3009-01-001	SRB002	¥1,220

プレジャーレイニー



PUREJA-LL

- 特長 ●裏地総メッシュのため、着心地が快適です。
- 仕様 ●カラーバリエーション:ターコイズ、フラッシュグリーン、パープル、マゼンタ、ネイビー。
- 製造国 ●中国

【発注単位1着】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321			
発注コード	品番	税抜価格	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
3010-01-001	PUREJA-S	¥5,040	150-160	78-86	66-74
3010-01-002	PUREJA-M	¥5,040	160-170	84-92	72-80
3010-01-003	PUREJA-L	¥5,040	170-180	90-98	78-88
3010-01-004	PUREJA-LL	¥5,040	175-185	96-104	86-96
3010-01-005	PUREJA-3L	¥5,040	175-185	102-110	94-104

合羽

- 特長 ●一般的な合羽です。
- 材質 ●PVC
- 製造国 ●中国



KP-L

KPI-L

【発注単位1着】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321				
発注コード	品番	税抜価格	適応身長	適応胸囲	適応胴囲	備考
3010-02-001	KP-L	¥740	165-170	90-98	78-88	糸無
3010-02-002	KP-LL	¥740	170-175	96-104	86-96	糸無
3010-02-003	KPI-L	¥1,700	165-170	90-98	78-88	糸入
3010-02-004	KPI-LL	¥1,700	170-175	96-104	86-96	糸入

サンコー(株)

リーロックSⅡネオ



S505-GR

- 特長** ●墜落を最短距離で阻止するロック式&切替スイッチの付いた2ウェイ機構安全帯。
●巻取式安全帯のスタンダードモデル。
●ショックアブソーバー付。
- 仕様** ●フック、バックルはスチール製。
●ランヤード長さ1,700mm。
- 用途** ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト(幅×長さ)	フック	製品重量(g)
3011-01-001	S505-GR	¥13,380	グリーン	50×1,200mm	NO.24FP	1,220
3011-01-002	S505-YL	¥13,380	イエロー	50×1,200mm	NO.24FP	1,220
3011-01-003	S505-BL	¥13,380	ブラック	50×1,200mm	NO.24FP	1,220
3011-01-004	S505-SB	¥13,380	スカイブルー	50×1,200mm	NO.24FP	1,220
3011-01-005	S505-NB	¥13,380	ネイビー	50×1,200mm	NO.24FP	1,220
3011-01-006	S505-LG	¥13,380	ライトグリーン	50×1,200mm	NO.24FP	1,220
3011-01-007	S505-WT	¥13,380	ホワイト	50×1,200mm	NO.24FP	1,220

サンコー(株)

リーロックSⅡネオ



SL505-SB


- 特長** ●墜落を最短距離で阻止するロック式&切替スイッチの付いた2ウェイ機構安全帯。
●巻取式安全帯のスタンダードモデル。
●ショックアブソーバー付。
- 仕様** ●フック、バックルの一部がアルミ製。
●ランヤード長さ1,700mm。
- 用途** ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト(幅×長さ)	フック	製品重量(g)
3011-02-001	SL505-SB	¥14,880	スカイブルー	50×1,200mm	NO.24AP	1,050
3011-02-002	SL505-YL	¥14,880	イエロー	50×1,200mm	NO.24AP	1,050
3011-02-003	SL505-GR	¥14,880	グリーン	50×1,200mm	NO.24AP	1,050
3011-02-004	SL505-BL	¥14,880	ブラック	50×1,200mm	NO.24AP	1,050
3011-02-005	SL505-NB	¥14,880	ネイビー	50×1,200mm	NO.24AP	1,050
3011-02-006	SL505-LG	¥14,880	ライトグリーン	50×1,200mm	NO.24AP	1,050
3011-02-007	SL505-WT	¥14,880	ホワイト	50×1,200mm	NO.24AP	1,050

サンコー(株)

リーロックSⅡネオ



SL505-WDH-SB

- 特長** ●墜落を最短距離で阻止するロック式&切替スイッチの付いた2ウェイ機構安全帯。
●ダブルランヤード式安全帯(巻取式+ロープ式)。
●ショックアブソーバー付(メイン側)。
- 仕様** ●フック、バックルの一部がアルミ製。
- 用途** ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
●フックの掛け替えの必要な場所での作業で使えます。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト(幅×長さ)	ランヤード(長さ、フック)	ランヤード(長さ、フック)	製品重量(g)
3011-03-001	SL505-WDH-SB	¥19,130	スカイブルー	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,490
3011-03-002	SL505-WDH-NB	¥19,130	ネイビー	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,490
3011-03-003	SL505-WDH-GR	¥19,130	グリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,490
3011-03-004	SL505-WDH-YL	¥19,130	イエロー	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,490
3011-03-005	SL505-WDH-BL	¥19,130	ブラック	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,490
3011-03-006	SL505-WDH-LG	¥19,130	ライトグリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,490
3011-03-007	SL505-WDH-WT	¥19,130	ホワイト	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,490

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

サンコー(株)

リーロックSⅡネオ



SL505-R503H-YL

- 特長** ●ダブルランヤード式安全帯(巻取式+巻取式)。
●墜落を最短距離で阻止するロック式。
●切替スイッチの付いた2ウェイ機構&ショックアブソーバー付(メイン側)。
- 仕様** ●フック、バックルの一部がアルミ製。
- 用途** ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
●フックの掛け替えの必要な場所での作業で使います。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。


【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト (幅×長さ)	ランヤード (長さ、フック)	ランヤード (長さ、フック)	製品 重量(g)
3011-04-001	SL505-R503H-YL	¥23,000	イエロー	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,100mm, NO.24APH	1,710
3011-04-002	SL505-R503H-SB	¥23,000	スカイブルー	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,100mm, NO.24APH	1,710
3011-04-003	SL505-R503H-NB	¥23,000	ネイビー	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,100mm, NO.24APH	1,710
3011-04-004	SL505-R503H-GR	¥23,000	グリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,100mm, NO.24APH	1,710
3011-04-005	SL505-R503H-BL	¥23,000	ブラック	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,100mm, NO.24APH	1,710
3011-04-006	SL505-R503H-LG	¥23,000	ライトグリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,100mm, NO.24APH	1,710
3011-04-007	SL505-R503H-WT	¥23,000	ホワイト	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,100mm, NO.24APH	1,710

サンコー(株)

カルラックSNH-24AP-WDH



SNH-24AP-WDH-GR

- 特長** ●ダブルランヤード式安全帯(ロープ式+ロープ式)。
- 仕様** ●フック、バックルの一部がアルミ製。
- 用途** ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
●フックの掛け替えの必要な場所での作業で使います。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト (幅×長さ)	ランヤード (長さ、フック)	ランヤード (長さ、フック)	製品 重量(g)
3011-05-001	SNH-24AP-WDH-GR	¥12,100	グリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,170
3011-05-002	SNH-24AP-WDH-YL	¥12,100	グリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,170
3011-05-003	SNH-24AP-WDH-SB	¥12,100	グリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,170
3011-05-004	SNH-24AP-WDH-BL	¥12,100	グリーン	50×1,200mm	1,700mm, NO.24AP	1,200mm, NO.24APH	1,170

サンコー(株)

オールワークス



AWK-24-BL

- 特長** ●エコノミータイプのロープ式安全帯。
- 仕様** ●フック、バックルはスチール製。
●メインランヤード、ナイロンロープ直径10mm×長さ1,700mm。
- 用途** ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト (幅×長さ)	フック	製品 重量(g)
3011-06-001	AWK-24-BL	¥5,500	ブラック	50×1,200mm	NO.24FPE	830
3011-06-002	AWK-24-SB	¥5,500	スカイブルー	50×1,200mm	NO.24FPE	830
3011-06-003	AWK-24-GR	¥5,500	グリーン	50×1,200mm	NO.24FPE	830
3011-06-004	AWK-24-YL	¥5,500	イエロー	50×1,200mm	NO.24FPE	830

サンコー(株)

ワークッション



WKCS-BL

WKCS-YL

WKCS-GR

WKCS-SB

- 特長 ●エコノミータイプの補助ベルト。
●一般高所用安全帯の50mm幅ベルトに装着できます。
- 用途 ●一般高所用安全帯に使用します。
- 製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	サイズ(幅×長さ)	製品重量(g)
3011-07-001	WKCS-BL	¥2,860	ブラック	100×12×660mm	270
3011-07-002	WKCS-YL	¥2,860	イエロー	100×12×660mm	270
3011-07-003	WKCS-GR	¥2,860	グリーン	100×12×660mm	270
3011-07-004	WKCS-SB	¥2,860	スカイブルー	100×12×660mm	270
3011-07-005	WKCS-WT	¥2,860	ホワイト	100×12×660mm	270
3011-07-006	WKCS-GY	¥2,860	グレー	100×12×660mm	270
3011-07-007	WKCS-NB	¥2,860	ネイビー	100×12×660mm	270
3011-07-008	WKCS-LG	¥2,860	ライトグリーン	100×12×660mm	270

サンコー(株)

ワンボディリコロ



OBRA503AG-BL

- 特長 ●墜落を最短距離で阻止するロック式安全帯。
●墜落阻止時は緩衝環が大きく変形し、衝撃を吸収します。
●フックを巻取器に掛け収納できます。
●ショックアブソーバーがない分広い道具つりスペースができます。
- 仕様 ●フック、バックルの一部がアルミ製。
●ランヤード長さ1,160mm。
- 用途 ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
- 製造国 ●日本
- 注意事項 ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト(幅×長さ)	フック	製品重量(g)
3011-08-001	OBRA503A-BL	¥16,000	ブラック	50×1,200mm	NO.24AP-UJ	1,010
3011-08-002	OBRA503A-OL	¥16,000	オリーブ	50×1,200mm	NO.24AP-UJ	1,010
3011-08-003	OBRA503A-SB	¥16,000	スカイブルー	50×1,200mm	NO.24AP-UJ	1,010
3011-08-004	OBRA503A-NB	¥16,000	ネイビー	50×1,200mm	NO.24AP-UJ	1,010
3011-08-005	OBRA503A-YL	¥16,000	イエロー	50×1,200mm	NO.24AP-UJ	1,010
3011-08-006	OBRA503A-LG	¥16,000	ライトグリーン	50×1,200mm	NO.24AP-UJ	1,010
3011-08-007	OBRA503A-WT	¥16,000	ホワイト	50×1,200mm	NO.24AP-UJ	1,010

サンコー(株)

リーロックEVO



EL504-BL

- 特長 ●墜落を最短距離で阻止するロック式&切替スイッチの付いた2ウェイ機構安全帯。
●巻取式安全帯の進化機能モデル。
●ショックアブソーバー付。
- 仕様 ●フック、バックルの一部がアルミ製。
●ランヤード長さ1,700mm。
●ショックアブソーバーが巻取器と一体で広い道具つりスペースができます。
- 用途 ●建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
- 製造国 ●日本
- 注意事項 ●電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト(幅×長さ)	フック	製品重量(g)
3011-09-001	EL504-BL	¥19,130	ブラック	50×1,200mm	NO.24AP-J	1,120
3011-09-002	EL504-OL	¥19,130	オリーブ	50×1,200mm	NO.24APG-J	1,120
3011-09-003	EL504-SB	¥19,130	スカイブルー	50×1,200mm	NO.24APG-J	1,120
3011-09-004	EL504-LG	¥19,130	ライトグリーン	50×1,200mm	NO.24APG-J	1,120
3011-09-005	EL504-YL	¥19,130	イエロー	50×1,200mm	NO.24APG-J	1,120

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

サンコー(株)

傾斜面用ハーネス SR型



SR

- 特長**
- 傾斜面での作業に使用します。
 - ダブルフック付クリップは直径16~20mmの親綱(別売)に対応します。
- 仕様**
- スチールバックル付。
 - 尻当ベルト:最大幅190×長さ800mm。
 - ダブルフック付クリップ付。
- 用途**
- 法面作業。
 - 尻当ベルト:最大幅190×長さ800mm。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	胴ベルト(幅×長さ)	製品重量(g)
3011-10-001	SR	¥32,560	グリーン	50×1,200mm	2,270

サンコー(株)

ワーカーズハーネス

別作可能



WKS-10B-HB

- 特長**
- フルハーネス安全帯のランヤードセット品。
 - 通常別売のランヤードがあらかじめセットされています。
 - 両肩腿で衝撃を受けるため、胴ベルト型よりやさしい安全帯です。
- 仕様**
- 標準サイズはMサイズ(身長目安160~180cmで標準的な体重の方)。
 - 24FPフック、ショックアブソーバー付。
- 用途**
- 建設現場、プラントなどの足場のある場所での、墜落防止に使用します。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 電柱の上などの安全帯に身体を預けた作業には使用不可。その場合は柱上作業用安全帯をお選びください。

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-653-5770

発注コード	品番	税抜価格	ベルト色	ランヤード(直径×長さ)	製品重量(g)
3011-11-001	WKS-10B-HB	¥15,840	ブルー	10mm×1,700mm	1,260
3011-11-002	WKS-10B-HO	¥15,840	オレンジ	10mm×1,700mm	1,260

(株)谷沢製作所

フルハーネス ST#551-SK-H



ST#551-SK-H

- 特長**
- 痛んだ部品を個別に交換できる低コスト設計。
 - 着脱とサイズ調整が簡単なバックルを各部に採用。
 - 腿ベルトは作業時の締め付け感を軽減する形状。
- 仕様**
- ベルト幅50mm。
 - バックル…軽量型。
 - フック開口…50mm軽量型。
- 用途**
- 高所作業の安全確保。
- 材質**
- ポリエステル
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:052-744-4747

発注コード	品番	税抜価格	ベルト幅(mm)	重量(g)
3011-12-001	ST#551-SK-H	¥20,400	50	1590

株式会社ピカコーポレイション

1連はしご(スーパーコスモス)

別作可能 



1CSM-40

- 特長** ●スタンダードタイプの1連はしご。
- 用途** ●工場・建築現場・ご家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質** ●アルミ合金製
●スチール
●樹脂
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●75度の立てかけ角度でご使用ください。
●75度での使用、垂直高さを基準に選定してください。


【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	全長(m)	ステップ幅(mm)	質量(kg)
3101-01-001	1CSM-24	¥15,400	2.37	358	4.5
3101-01-002	1CSM-30	¥17,200	2.97	358	5.5
3101-01-003	1CSM-37	¥20,600	3.65	358	6.5
3101-01-004	1CSM-40	¥22,400	3.99	358	7.0
3101-01-005	1CSM-50	¥28,900	5.01	358	8.6

株式会社ピカコーポレイション

2連はしご(スーパーコスモス)

別作可能 



2CSM-74

- 特長** ●スタンダードタイプの2連はしご。
●伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
- 用途** ●工場・建築現場・ご家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質** ●アルミ合金製
●スチール
●樹脂
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●75度の立てかけ角度でご使用ください。
●75度での使用、垂直高さを基準に選定してください。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	全長(m)	縮長(m)	ステップ幅(mm)	質量(kg)
3101-02-001	2CSM-46	¥37,300	4.59	2.89	358	10.3
3101-02-002	2CSM-53	¥41,000	5.27	3.23	358	11.3
3101-02-003	2CSM-60	¥44,400	5.95	3.57	358	12.8
3101-02-004	2CSM-67	¥48,800	6.63	3.91	358	14.8
3101-02-005	2CSM-74	¥51,500	7.31	4.25	358	16.3
3101-02-006	2CSM-80	¥58,500	7.99	4.59	358	18.1

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

株式会社コーポレーション

三脚脚立



GMK-300A

- 特長**
- ねじれに強い溶接構造。
 - 乗り幅が広くゆったりして作業性に富んでいます。
 - 軽トラの荷台に足元が収まります。
 - 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付。
- 仕様**
- 210cm以上の三脚に乗ることができるのは上から4段目以下です。
 - 180cm以下の三脚に乗ることができるのは上から3段目以下です。
- 用途**
- 造園工事・ご家庭の作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 植物の剪定作業専用です。
 - 重作業用です。

安全用品

はしご・脚立 31

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	垂直高さ(m)	有効高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
					昇降面	奥行	
3102-01-001	GMK-90A	¥30,600	0.87	0.29	726	704	3.5
3102-01-002	GMK-120A	¥33,400	1.16	0.58	726	859	4.0
3102-01-003	GMK-150A	¥41,700	1.45	0.87	894	1014	5.0
3102-01-004	GMK-180A	¥44,100	1.74	1.16	894	1170	5.6
3102-01-005	GMK-210A	¥48,600	2.03	1.16	1102	1325	6.6
3102-01-006	GMK-240A	¥56,800	2.32	1.45	1102	1480	7.4
3102-01-007	GMK-270A	¥65,700	2.61	1.74	1102	1635	8.2
3102-01-008	GMK-300A	¥78,300	2.90	2.03	1320	1791	9.5
3102-01-009	GMK-330A	¥89,800	3.19	2.32	1320	1946	10.1
3102-01-010	GMK-360A	¥96,800	3.48	2.61	1320	2101	10.8

株式会社コーポレーション

はしご兼用脚立(スーパージョブ)

別作可能



JOB-120E



JOB-180E

- 特長**
- スタンダード踏ざん幅広タイプ。
 - 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅踏ざん(60mm)。
 - 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用(焼却しても有毒ガスを発生しない材質)。
- 仕様**
- 脚立状態での作業高さは、天板から2段目の踏ざんまでの高さとなります。
 - はしご状態での作業高さは、75度の傾斜角での地面から接地面までの高さとなります。
- 用途**
- 電気工事・建築工事・家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - エラストマー
 - スチール
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 梯子状態では、75度の立てかけ角度で使用。
 - 脚立時天板には絶対乗らないでください。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	天板高さ(m)	はしごの長さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
					昇降面	長さ	
3102-02-001	JOB-60E	¥10,500	0.52	1.12	410	495	2.8
3102-02-002	JOB-90E	¥11,200	0.81	1.73	464	673	3.7
3102-02-003	JOB-120E	¥14,100	1.10	2.34	517	851	4.7
3102-02-004	JOB-150E	¥17,400	1.39	2.96	571	1039	6.4
3102-02-005	JOB-180E	¥21,700	1.68	3.57	625	1218	7.7
3102-02-006	JOB-210E	¥27,000	1.98	4.18	678	1397	9.8

（横ピカコーボレイション）

専用脚立（スーパージョブ）

別作可能 



JOB-360E



JOB-240E

- 特長** ●スタンダード踏ざん幅広タイプ(60mm)の専用脚立。
●滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用（焼却しても有毒ガスを発生しない材質）。
- 仕様** ●脚立状態での作業高さは、天板から3段目の踏ざんまでの高さとなります。
- 用途** ●電気工事・建築工事・家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質** ●アルミ合金製 ●エラストマー ●スチール
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●JOB-240E~300Eは、中折れ式開き止め金具で、JOB-330E・360Eは、交差式開き止め金具となります。
●脚立時天板には絶対乗らないでください。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	天板高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
				昇降面	奥行	
3102-03-001	JOB-240E	¥52,800	2.27	731	1575	10.2
3102-03-002	JOB-270E	¥62,200	2.56	784	1753	11.8
3102-03-003	JOB-300E	¥72,900	2.85	838	1931	13.2
3102-03-004	JOB-330E	¥96,800	3.14	891	2110	15.0
3102-03-005	JOB-360E	¥111,700	3.43	945	2289	17.0

（横ピカコーボレイション）

はしご兼用脚立（スタンダードタイプ）



MBX-120A



MBX-180A



滑り止めキャップ

- 特長** ●スタンダードタイプの兼用脚立。
●軽量タイプ。
- 仕様** ●脚立状態での作業高さは、天板から2段目の踏ざんまでの高さとなります。
●はしご状態での作業高さは、75度の傾斜角での地面から接地面までの高さとなります。
- 用途** ●電気工事・建築工事・家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質** ●アルミ合金製 ●スチール ●樹脂
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●梯子状態では、75度の立てかけ角度でご使用ください。
●脚立時天板には絶対乗らないでください。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	天板高さ(m)	はしごの長さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
					昇降面	奥行	
3102-04-001	MBX-60A	¥7,600	0.51	1.11	416	491	2.4
3102-04-002	MBX-90A	¥8,200	0.81	1.72	469	669	3.1
3102-04-003	MBX-120A	¥10,400	1.10	2.33	522	847	4.1
3102-04-004	MBX-150A	¥12,800	1.39	2.96	577	1035	5.5
3102-04-005	MBX-180A	¥15,900	1.68	3.57	630	1214	6.7
3102-04-006	MBX-210A	¥19,800	1.97	4.18	684	1392	8.6

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

株式会社ピカコーポレーション

四脚アジャスト式兼用脚立

安全用品

はしご・脚立 31



SCL-150A



SCL-180A

- 特長**
- ダブルロック機構／伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用、安全性重視の設計です。
 - 55mm幅広踏ざん／四脚アジャスト式兼用脚立としては、初の55mmの幅広踏ざんを採用、昇降しやすく作業性がアップします。
 - アルマイト仕上げの軽量タイプ／耐食が高く、汚れに強い、従来品に比べ10%軽量化。
 - 伸縮脚を改良／ホロー材を採用、一層ねじれに強くなりました。
- 仕様**
- 脚立状態での作業高さは、天板から2段目の踏ざんまでの高さとなります。
 - はしご状態での作業高さは、75度の傾斜角での地面から接地面までの高さとなります。
 - 最大段差が31cmまで対応可。
- 用途**
- 電気工事・建築工事・家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 梯子状態では、75度の立てかけ角度でご使用ください。
 - 脚立時天板には絶対乗らないでください。
 - 最少・最大の高さの選定を間違えないでください。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:052-694-3161						
発注コード	品番	税抜価格	尺寸 最小時(最大時)	天板の高さ (m)	はしごの長さ (m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
						昇降面	昇降面	
3102-05-001	SCL-90A	¥16,600	2(3)	0.66~0.97	1.43~2.07	437~494	575~764	5.4
3102-05-002	SCL-120A	¥19,300	3(4)	0.94~1.25	2.02~2.66	489~546	748~937	6.2
3102-05-003	SCL-150A	¥21,100	4(5)	1.24~1.55	2.63~3.27	543~599	927~1115	7.2
3102-05-004	SCL-180A	¥25,300	5(6)	1.53~1.84	3.24~3.88	596~652	1105~1294	8.9
3102-05-005	SCL-210A	¥28,800	6(7)	1.82~2.13	3.85~4.49	649~706	1283~1472	10.0

株式会社ピカコーポレーション

四脚アジャスト式兼用脚立(ロングスライド)

NEW +



SCL-180LA

- 特長**
- ダブルロック機構／伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用、安全性重視の設計です。
 - 55mm幅広踏ざん／四脚アジャスト式兼用脚立としては、初の55mmの幅広踏ざんを採用、昇降しやすく作業性がアップします。
 - アルマイト仕上げの軽量タイプ／耐食が高く、汚れに強い、従来品に比べ10%軽量化。
 - 伸縮脚を改良／ホロー材を採用、一層ねじれに強くなりました。
- 仕様**
- 脚立状態での作業高さは、天板から2段目の踏ざんまでの高さとなります。
 - はしご状態での作業高さは、75度の傾斜角での地面から接地面までの高さとなります。
 - 最大段差が44cmまで対応可。
- 用途**
- 電気工事・建築工事・家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 梯子状態では、75度の立てかけ角度でご使用ください。
 - 脚立時天板には絶対乗らないでください。
 - 最少・最大の高さの選定を間違えないでください。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:052-694-3161						
発注コード	品番	税抜価格	尺寸 最小時(最大時)	天板の高さ (m)	はしごの長さ (m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
						昇降面	奥行	
3102-06-001	SCL-120LA	¥23,000	3(4)	0.94~1.39	2.02~2.95	489~571	748~1021	7.5
3102-06-002	SCL-150LA	¥24,800	4(5)	1.24~1.68	2.63~3.56	543~624	927~1199	8.6
3102-06-003	SCL-180LA	¥29,000	5(6)	1.53~1.97	3.24~4.17	596~678	1105~1378	9.7

(横ピカコーボレイション)

四脚アジャスト式専用脚立



SCL-240A

- 特長**
- ダブルロック機構／伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用、安全性重視の設計です。
 - 55mm幅広踏ざん／四脚アジャスト式専用脚立としては、初の55mmの幅広踏ざんを採用、昇降しやすく作業性がアップします。
 - アルマイト仕上げの軽量タイプ／耐食が高く、汚れに強い、従来品に比べ10%軽量化。
 - 伸縮脚を改良／ホロー材を採用、一層ねじれに強くなりました。
- 仕様**
- 脚立状態での作業高さは、天板から2段目の踏ざんまでの高さとなります。
 - 最大段差が44cmまで対応可。

- 用途**
- 電気工事・建築工事・家庭の高所作業・昇降に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 梯子状態では、75度の立てかけ角度でご使用ください。
 - 脚立時天板には絶対乗らなでください。
 - 最少・最大の高さの選定を間違えないでください。

安全用品

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	尺寸 最小時(最大時)	天板の高さ (m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
					昇降面	奥行	
3102-07-001	SCL-240A	¥54,000	7(8)	2.11~2.42	702~759	1463~1650	11.0
3102-07-002	SCL-270A	¥60,500	8(9)	2.40~2.71	756~813	1640~1829	12.3
3102-07-003	SCL-300A	¥66,000	9(10)	2.69~3.00	809~866	1818~2007	14.9

新型うま足場



QA-U3-N

- 特長**
- 各段に補強材をつけた頑強な構造になっているので抜群の耐久性です。
- 用途**
- 塗装などの足場としても使用できます。
- 材質**
- スチール

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	段数	地上高(mm)	開き幅(mm)	重量(g)
3102-08-001	QA-U3-N	¥4,080	3	900	580	4.6
3102-08-002	QA-U4-N	¥4,440	4	1200	630	6.6
3102-08-003	QA-U6-N	¥6,120	6	1800	890	9.8
3102-08-004	QA-U7.5-N	¥7,680	7.5	2250	1010	11.9
3102-08-005	QA-U9-N	¥9,000	9	2700	1200	14.1

安全ストッパー



S-1

S-3

- 特長**
- 脚の高さは470ミリの間隔で高さ調整可能です。
- 用途**
- 段差の有る場所で脚立の高さ調整に使用します。

【発注単位1組】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	適合脚立	適合サイズ(mm)	重量(g)
3102-09-001	S-1	¥7,680	丸足脚立	φ25.4~28.6	5.6
3102-09-002	S-3	¥11,280	角足脚立	幅70まで／厚み45まで	6.8

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

31 はしご・脚立

株式会社コーポレーション

上枠付き踏台

NEW +

安全用品

- 特長**
- 上枠付き踏台最軽量。
 - 上枠に工具・ビス・その他小物を置けるトレー付 (AS-3Tのみ)。
 - 折り畳み式で置き場所をとらない。
- 仕様**
- 天場に乘れるタイプですので、高さの選定可。
- 用途**
- 電気工事・建築工事・家庭の高所作業台・昇降に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金

- 製造国**
- スチール
 - 樹脂
 - 中国
- 注意事項**
- 平らなところでの作業のみで、砂利・凸凹のところは使用不可。
 - 軽作業用です。



AS-2



天場部分



天板オートロック



収納状態



AS-3T



天場部分



天板オートロック



上枠上部



収納状態

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	踏台高さ(m)	上枠高さ(m)	段数	質量(kg)
3103-01-001	AS-2	¥9,600	0.54	0.45	2	2.5
3103-01-002	AS-3T	¥14,200	0.86	0.43	3	3.8

株式会社コーポレーション

踏台

- 特長**
- スタンダードタイプ。
 - オールアルマイト仕上げ。
 - 超軽量。
- 仕様**
- 天場に乘れるタイプですので、高さの選定可。
- 用途**
- 電気工事・建築工事・家庭の高所作業台・昇降に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 平らなところでの作業のみで、砂利・凸凹のところは使用不可。
 - 軽作業用です。



PFC-79BL2



PFC-57C



収納状態



天場部分

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	踏み台高さ(m)	段数	設置寸法(mm)		質量(kg)
					昇降面	奥行	
3103-02-001	PFC-57C	¥5,900	0.56	2	422	175	1.7
3103-02-002	PFC-79BL2	¥9,800	0.79	3	474	170	2.7

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)ピカコーポレイション

四脚アジャスト式足場台

NEW +

安全用品

31 はしご・脚立



DWX-6908C

DWX-W6908C

- 特長**
 - 錆に強いアルマイト加工。
 - 四脚アジャスト式で、フラットな足場が確保できます。
 - ダブルロック機構。
 - DWX-W6908Cは、天場が120mm広くなった幅広タイプです。
- 仕様**
 - 脚の長さは6mmピッチで調整可。
 - 足場高さは31cmの調整可。
- 用途**
 - 電気工事・建築工事・家庭の平行作業に使用できます。
- 材質**
 - アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
 - 中国
- 注意事項**
 - 軽作業用です。



使用例



収納状態

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:052-694-3161				
発注コード	品番	税抜価格	天場の高さ(m)	設置寸法(mm)		質量(kg)
				昇降面	長さ	
3104-01-001	DWX-6908C	¥20,700	0.602~0.911	417~473	1230~1419	6.7
3104-01-002	DWX-W6908C	¥24,200	0.602~0.911	537~593	1230~1419	7.3

(株)ピカコーポレイション

足場台(可搬式作業台)

NEW +




DXA-10A

DXA-15A

- 特長**
 - 仮設工業会認定の可搬式作業台。
 - 開き止めユニット部分にロック機構を装備、揺れを抑え耐久性もアップしました。
 - 現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
 - 部品供給が可能。
- 仕様**
 - 脚の長さは50ピッチで調整可。
 - 足場高さは335mm(DXA-10A)~430mmの調整可。
 - DXA-15AT:手掛り棒4本標準装備。
 - DXA-18AT:手掛り棒4本、キャスター2個標準装備。
- 用途**
 - 電気工事・建築工事の平行作業に使用できます。
- 材質**
 - アルミ合金製
 - スチール(トブめつき)
 - スチール(亜鉛めつき)
 - 樹脂
- 製造国**
 - 日本
- 注意事項**
 - 重作業用です。



収納状態



天場部分



ロックピン



脚アジャスト



HC



PE1

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:052-694-3161						
発注コード	品番	税抜価格	天場の高さ(m)	昇降面	長さ	設置寸法(mm)		質量(kg)
						昇降面	昇降面	
3104-02-001	DXA-10A	¥112,200	0.733~1.068	500	1563	683~768	2088~2267	17.0
3104-02-002	DXA-15A	¥123,200	1.051~1.482	500	1563	764~874	2258~2489	19.5
3104-02-003	DXA-15AT	¥152,900	1.051~1.482	500	1563	764~874	2258~2489	22.5
3104-02-004	DXA-18AT	¥165,800	1.369~1.800	500	1563	844~954	2490~2721	24.9

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)ピカコーポレイション

折りたたみ作業台(テンノリ)

NEW +

安全用品



DXG-90

DXG-120T



収納状態



天場部分

- 特長**
- ワンタッチで折りたためる開閉操作。
 - DXG-120T・150Tは上枠が標準装備。
 - 折り畳み収納時は厚さ=125mmと薄型。
- 仕様**
- 上枠は別途オプションで購入可。
- 用途**
- 電気工事・建築工事の作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- はしごにはなりません。
 - 重作業用です。


【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	天場の高さ(m)	段数	踏みざん間隔(mm)	設置寸法(mm)		質量(kg)
						昇降面	昇降面	
3104-03-001	DXG-47	¥32,200	0.47	2	235	569	617	6.0
3104-03-002	DXG-60	¥35,700	0.6	2	300	592	670	6.4
3104-03-003	DXG-90	¥39,100	0.9	3	300	644	793	7.7
3104-03-004	DXG-120T	¥48,300	1.2	4	300	697	917	10.3
3104-03-005	DXG-150T	¥53,000	1.5	5	300	750	1040	11.9

(株)ピカコーポレイション

片面使用型足場板



STCR-324

全長

- 特長**
- 表面はノンスリップ加工。
 - 裏面にビード(滑り止めゴム)付。
 - 仮設工業会認定品。
- 仕様**
- 支持間隔1,800mm。
 - 2点支持及び3点支持の確認が必要。
- 用途**
- 建築工事・土木工事作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - 樹脂
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 重作業用です。


【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	全長(m)	幅(mm)	厚み(mm)	支持間距離(スパン)(m)	支持点数	質量(kg)
3105-01-002	STCR-1524	¥9,800	1.50	240	32	1.10	2点支持	2.8
3105-01-003	STCR-224	¥11,500	2.00	240	32	1.60	2点支持	3.9
3105-01-004	STCR-2524	¥13,300	2.50	240	32	1.05	3点支持	4.6
3105-01-005	STCR-324	¥14,700	3.00	240	32	1.30	3点支持	5.7
3105-01-006	STCR-424	¥18,000	4.00	240	32	1.80	3点支持	7.6

(株)ピカコーポレイション

両面使用型伸縮足場板(ブルーコンパクトステージ)



STKD-D2823

全長

縮めた時

- 特長**
- バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様。
 - STKD-D4023は縮長業界最小サイズ。
 - ストッパーの操作で任意の長さに4mmピッチで伸縮・固定できます。
- 仕様**
- 2点支持で120kgの耐荷重。
 - 傷つけ防止用エンドキャップあり。
- 用途**
- 建築工事・内装工事・電気工事作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- 縮長・全長で用途に応じて選定してください。
 - 重作業用です。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161



ロック状態

ロック解除

取手

発注コード	品番	税抜価格	伸長(m)	縮長(m)	有効幅(m)	全高(mm)	有効高さ(mm)	支持点数	質量(kg)
3105-02-002	STKD-D2523	¥51,000	2.50	1.44	233	75	60	2点支持	8.8
3105-02-003	STKD-D2823	¥53,000	2.80	1.63	233	75	60	2点支持	9.9
3105-02-004	STKD-D3623	¥58,400	3.60	2.03	233	75	60	2点支持	12.0
3105-02-005	STKD-D4023	¥64,000	4.00	2.23	233	75	60	2点支持	13.1

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(横ピカコーポレイション)

アルミブリッジ

NEW +

安全用品

31 はしご・脚立



PBR-180-25-0.5

- 特長** ●突起部がタイヤのブロックをしっかりとらえる滑り止めタイヤガード付。
●スムーズに乗り降りできます。
- 仕様** ●セット=2本入。
●フック形状ツメ。
- 用途** ●農業機械の積載に最適です。
- 材質** ●アルミ合金
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●荷重条件以上の積載禁止。

【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	最大積載質量 (t/セット)	有効長 (mm)	有効幅 (mm)	重量 (kg/セット)
3106-01-001	PBR-180-25-0.5	¥33,700	0.5	1800	250	5.6
3106-01-002	PBR-210-25-0.5	¥40,400	0.5	2100	250	6.6
3106-01-003	PBR-180-30-0.5	¥38,700	0.5	1800	300	6.1
3106-01-004	PBR-180-30-0.8	¥47,900	0.8	1800	300	7.3
3106-01-005	PBR-210-30-0.8	¥56,500	0.8	2100	300	8.2

【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	最大積載質量 (t/セット)	有効長 (mm)	有効幅 (mm)	重量 (kg/セット)
3106-01-006	PBR-240-30-0.8	¥67,400	0.8	2400	300	9.4
3106-01-007	PBR-120-30-1.0	¥28,500	1	1200	300	4.6
3106-01-008	PBR-120-30-1.2	¥39,500	1.2	1200	300	7.8
3106-01-009	PBR-210-30-1.2	¥61,900	1.2	2100	300	9.5
3106-01-010	PBR-240-30-1.2	¥85,300	1.2	2400	300	12

アルミブリッジの選定方法

1. 搭載する車輛によって、ブリッジの<種類><有効幅><耐荷重>が決まります。

- <種類> 車輛によって適切な種類があります。
- <有効幅> 最低でも、タイヤ幅+10cmは必要です。
- <耐荷重> 機体重量にオプション品や体重を含めた総重量で計算します。

2. 運搬車によって、ブリッジの<長さ>と<フック形状>が決まります。

- <長さ> 運搬車輛の荷台高さの3.5倍を推奨しています。
- <フック形状> ツメ、もしくはペロタイプの2種類があります。

「ブリッジ長さ」=「荷台高さ」の3.5倍


<アルミブリッジ型番の見方>

例：PBR - 180 - 30 - 1.5


種類 長さ 有効幅 耐荷重/セット

運搬車	荷台高さ (cm)	ブリッジ長さ (cm)
軽トラック	55~64	180-210
平ボディ車 1~4トン車	低床	80~85
	高床	93~97
セルフ車	1~1.5ト	50~56
	2~4ト	60~64
ダンプ	2ト	85~87
	3~4ト	1000


搭載する車輛の種類		自重kg	適合するブリッジ			
種類	能力					
管理機	6~8馬力	180~250	PBR-***-25-0.5	PBR-***-30-0.5		
耕運機	6~9馬力	280~350	PBR-***-25-0.5	PBR-***-30-0.5		
トラクター	11~15馬力	500~800	PBR-***-30-0.8			
	16~20馬力	800~1200	PBR-***-30-1.2			
	25~26馬力	1200~1500	SBA-***-30-1.5	SBA-***-40-1.5	SB-***-30-1.5	SB-***-40-1.5
	27~30馬力	1500~2000	SBA-***-30-2.0	SBA-***-40-2.0	SB-***-30-2.0	SB-***-40-2.0
コンバイン	30~馬力	2000~2500	SBA-***-30-3.0	SBA-***-40-3.0	SB-***-30-3.0	SB-***-40-3.0
	2条刈り(小)	500~800	PBR-***-30-0.8	SBAG-***-30-0.8		
	2条刈り(大)	800~1400	SBAG-***-40-1.0	SBAG-***-40-1.2	SBAG-***-40-1.5	
	3条刈り(小)	900~1500	SBAG-***-40-1.0	SBAG-***-40-1.2	SBAG-***-40-1.5	
	3条刈り(大)	1500~2100	SBAG-***-40-2.0	SBAG-***-40-3.0		
	4条刈り(小)	1400~2000	SBAG-***-40-1.5	SBAG-***-40-2.0		
乗用田植機	4条刈り(大)	2000~3500	SBAG-***-40-3.0	SBAG-***-40-4.0		
	5条刈り	3000~4000	SBAG-***-40-4.0			
	4条植え	280~400	PBR-***-25-0.5	PBR-***-30-0.5	PBC-180-30-0.5T	
	5条植え	500	PBR-***-30-0.8	PBC-180-30-0.5T		
	6条植え	550	PBR-***-30-0.8			
	8条植え	700	PBR-***-30-0.8			



●セーフペロ
セーフペロの折れ曲がり部まで荷台に掛けた後、セーフペロの穴にあわせて運搬車の荷台に穴を開け、付属のストッパーを通してご使用ください




●ツメタイプ
受金具は、運搬車側に45×45×5ミリ以上の鉄製アングル材を溶接して取り付けてください



●ペロ・ツメタイプ
受金具と付属のストッパーを併用することで、より安全な昇降が可能になります

長さの決定

運搬車の荷台の高さでブリッジの長さが決まります。運搬車の荷台の高さの3.5倍の長さで規格に近いものを選んでください。登坂角度16°以内



梯ピカコーポレイション

パイプ製足場

別作可能 

安全用品

はしご・脚立 31



ATL-2A




ATL-2WA

- 特長**
- オートロックフックジョイントで、組立・解体が容易にできます。
 - ライトバンに余裕で収納できます。
 - 脚アジャスト300mm(6mmピッチ)段差に対応、ダブルロック機構を採用。
 - パネルジョイント構造で大幅に揺れを解消。
- 仕様**
- ATL-Aタイプは作業床寸法=485×950。
 - キャスターセットを取り付けた場合、高さは127mm高くなります。
 - ATL-WAタイプは作業床寸法=485×1250。
 - キャスターがオプションで購入可。
 - 収納台車が各タイプ購入可。
- 用途**
- 建築工事・内装工事・電気工事作業に使用できます。
- 材質**
- アルミ合金製
 - スチール
 - 樹脂
- 製造国**
- 中国
- 注意事項**
- キャスターは標準装備ではありません。
 - タワーの内側を昇降いたします。



ATL車載収納状態



アウトリガー



開閉式建枠



開閉式作業床

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格	名称	全高(m)	作業床高さ(m)	作業床寸法(mm)	わく寸法(支柱中心)(m)	質量(kg/セット)
3107-01-001	ATL-2A	¥174,000	2段セット	4.33~4.63	3.18~3.48	485×950	0.55×1.00	50.0
3107-01-002	ATL-3A	¥234,000	3段セット	5.85~6.15	4.70~5.00	485×950	0.55×1.00	63.0
3107-01-003	ATL-1WA	¥162,000	1段セット	2.81~3.11	1.66~1.96	485×1250	0.65×1.30	40.0
3107-01-004	ATL-2WA	¥223,000	2段セット	4.33~4.63	3.18~3.48	485×1250	0.65×1.30	57.0
3107-01-005	ATL-3WA	¥281,000	3段セット	5.85~6.15	4.70~5.00	485×1250	0.65×1.30	74.0

オプション

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-694-3161

発注コード	品番	税抜価格
3107-01-006	ATL-JS	¥30,000
3107-01-007	ATL-RDA	¥28,800
3107-01-008	ATL-RDWA	¥29,900

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

日動工業(株)

スーパーLEDライト



- 特長 ●トンネル内や土管内・配管内を広範囲に照らします。
- 15m先で新聞が読めます。
- 仕様 ●防雨型。
- プッシュ式スイッチ。
- ヘッドベルト付。
- 用途 ●機械のメンテナンスや点検照明に最適です。

安全用品

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666

発注コード	品番	税抜価格	電源	連続点灯	出力	重量(g)
3201-01-001	SHL-1W	¥5,000	アルカリ単4×3本付	8時間以上	1W	85
3201-01-002	SHL-12P	¥3,000	アルカリ単4×3本付	4P:120h/8P:60h/ 12P:30h/12P-F:150h	1.2W	95
3201-01-003	SHL-9P-3	¥3,000	アルカリ単4×3本付	3P:80h/9P:20h/3P-F:200h	0.9W	95
3201-01-004	VL-M5P	¥2,000	ボタン電池CR2032×2個付	5時間以上	0.5W	24

32 照明用品

強力灯



CL-1424B

- 特長 ●クリプトン球を使用しています。
- CL-1610は防滴型です。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	使用電池	電池寿命	備考
3201-02-001	CL-1424B	¥1,260	単1×4個	連続約20時間(アルカリ時)連続約9時間(マンガン時)	電池付
3201-02-002	CL-1610	¥2,800	単1×6個	連続約11時間(アルカリ時)連続約5時間(マンガン時)	肩掛けバンド付

乾電池



- 特長 ●長持ちパワーを実現しました。

【発注単位1パック】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	タイプ	箱入り数
3201-03-001	LR20GH/2S	¥540	アルカリ単1	2個入×5
3201-03-002	LR14GH/2S	¥390	アルカリ単2	2個入×5
3201-03-003	LR6GH/2S	¥320	アルカリ単3	4個入×10
3201-03-004	LR03GH/2S	¥320	アルカリ単4	4個入×10
3201-03-005	6LR61EXH/1S	¥500	アルカリ9V	1個入×10
3201-03-006	R20PU/2S	¥300	マンガン単1	2個入×10
3201-03-007	R14PU/2S	¥220	マンガン単2	2個入×10
3201-03-008	R6PU/4S	¥300	マンガン単3	4個入×10
3201-03-009	R03/4S	¥260	マンガン単4	4個入×10
3201-03-010	6F22/1S	¥220	マンガン9V	1個入×10
3201-03-011	LR6N/10S	¥520	アルカリ単3	10本入り
3201-03-012	LR03N/10S	¥520	アルカリ単4	10本入り

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ニチホ

法令表示板

安全用品

用途 ● 建築現場の管理として使用します。
材質 ● PET

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
建設業の許可番号	
許可を受けた建設業	
許可番号	
許可年月日	平成 年 月 日

M-302

労災保険関係成立票	
再発別冊成立年月日	平成 年 月 日
労働保険番号	
事業の期間	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人の氏名	

M-304

道路占用許可標識	
許可番号	
道路名称	
道路種別	
道路幅員	
道路占有者	
道路占有期間	
道路占有場所	
道路占有者	

M-305

建築基準法による確認済	
確認年月日	平成 年 月 日
確認済証交付者	
建築主又は 建築業の氏名	
設計者氏名	
工事監理者氏名	
工事施工者氏名	
工事現場監督者氏名	
建築確認に関する 法令等の事項	

M-306

鉄骨製作工場名表示			
鉄骨製作工場名	代表者名	所在地	認定番号

M-308

鉄骨製作工場名表示	
鉄骨製作 工場名	
代表者名	
所在地	
認定番号	

解体工事業者登録票	
商号、名称又は氏名	
法人である場合の 代表者の氏名	
登録番号	
登録年月日	平成 年 月 日
技術管理者の氏名	

M-312

【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:052-691-5832

発注コード	品番	価格	サイズ(mm)	表示内容
3301-01-001	M-302	オープン	400×500	建設業の許可票
3301-01-002	M-304	オープン	400×500	労災保険関係成立票
3301-01-003	M-305	オープン	400×500	道路占用許可標識
3301-01-004	M-306	オープン	400×500	建築基準法による確認済
3301-01-005	M-308	オープン	400×500	鉄骨製作工場名表示
3301-01-006	M-312	オープン	400×500	解体工事業者登録票

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロエム

誘導灯



PM30B-520

- 特長 ●小型で軽く、使いやすさ抜群。
- 雨中で使える防滴仕様。
- 用途 ●各種イベントに、人や車の誘導に、災害時に備えて、夜間の車のトラブルに。
- 材質 ●高硬度高ABS樹脂
- LEDライト
- 製造国 ●中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	長さ(mm)	使用電池	質量(g)
3302-01-001	PM30B-520	¥2,000	520	単2×2個	約200

プロエム

安全ベスト



AZB-TP

AZB-RK



AZB-K

- 特長 ●反射距離80~150mの抜群の視覚効果。
- 反射テープ幅70mm幅を使用。
- 反射材部分に雨の浸入を防ぐカット加工を採用。
- 両サイドのマジックで調整可能。
- 用途 ●建築工場、道路を造り、管理し、事故を扱う部門で使います。
- 材質 ●PP
- PVC反射テープ
- 製造国 ●中国

【発注単位1着】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	色	マジックテープ	梱包数(着)
3302-02-001	AZB-Y	¥1,000	70	黄/黄	有	50
3302-02-002	AZB-K	¥1,000	70	紺/黄	有	50
3302-02-003	AZB-RK	¥1,000	70	赤/黄	有	50
3302-02-004	AZB-TP	¥900	50	紺/白	有	50
3302-02-005	AZB-TP2	¥900	50	紺/黄	有	50

プロエム

LED安全ベスト



(表)

(裏)

- 特長 ●電池は長寿命設計。
- 両サイドのマジックで調整可能。
- 背中を逆A字型にして反射面積を拡大。
- 高輝度反射テープを採用しました。
- 超高輝度黄色LED×16個使用。
- 仕様 ●暗い場所での作業などにもより安全を確保できます。
- 用途 ●建築工場、道路を造り、管理し、事故を扱う部門で使います。
- 材質 ●PP
- LEDライト
- PVC反射テープ
- 製造国 ●中国

【発注単位1着】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	色	マジックテープ	梱包数(着)
3302-03-001	AZB-RYLED	¥2,400	70	赤/黄	有	50
3302-03-002	AZB-YLED	¥2,400	70	黄/黄	有	50

ガソリン携行缶



TS-5

- 仕様 ●危険物保安技術協会試験確認済。
- 用途 ●工事現場のガソリン、オイルの運搬や備蓄としてご使用ください。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	収納量(L)
3302-04-001	TS-5	¥4,500	270×180×115	5
3302-04-002	TS-10	¥6,250	360×240×135	10
3302-04-003	TS-20	¥6,630	455×255×190	18

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

プロエム

ソーラーピカッシュ



SLR-1



SLR-20



SLR-BLK



SLR-BLK20

特長 ソーラーピカッシュ 6LED

- 高輝度のLEDライトを6個使用しました。
- 4時間充電して、36時間使用できます。
- スイッチ付きで、とても節電効果があります。

仕様 ●暗い場所での作業などにも、より安全を確保できます。

用途 ●建築工場、道路を造り、管理し、事故を扱う部門で使います。

材質 ●PP

●LED ライト

●合金

製造国 ●中国

特長 ソーラーピカッシュ mini

- 高輝度のLEDライトを使用。
- 4時間充電して、48時間使用できます。
- スイッチ付き、節電効果があります。

●赤と緑交替で輝くため、視覚効果が抜群です。

用途 ●建築工場、道路を造り、管理し、事故を扱う部門で使います。

材質 ●PP

●LED ライト

●合金

製造国 ●中国

ソーラーピカッシュ 6LED

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	LED(個)	梱包数(個)
3302-05-001	SLR-1	¥1,320	赤 6個	50
3302-05-002	SLR-BLK	¥580	—	50

ソーラーピカッシュ mini

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	LED(個)	梱包数(個)
3302-05-003	SLR-20	¥1,260	赤/緑	50
3302-05-004	SLR-BLK20	¥450	—	100

カラーコーン



CC-R

用途 ●工事現場や駐車場でご使用いただけます。

材質 ●ポリエチレン

製造国 ●中国

注意事項 ●コーンベットの別売りです。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	色	サイズ(mm)
3302-06-001	CC-R	¥700	赤	380×700H
3302-06-002	CC-Y	¥700	黄	380×700H
3302-06-003	CC-G	¥700	緑	380×700H
3302-06-004	CC-B	¥700	青	380×700H

コーンバー



CB-YBK

特長 ●リング部にコーンを通すだけで簡単に設置できます。

用途 ●工事現場や駐車場でご使用いただけます。

材質 ●ABS

製造国 ●中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	色	長さ(mm)
3302-07-001	CB-YBK	¥620	黄/黒	2000

コーンベット



CBT-BK

特長 ●コーンを通すだけで簡単に設置できます。

用途 ●工事現場や駐車場でご使用いただけます。

材質 ●ゴム

製造国 ●中国

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	色	重さ(kg)
3302-08-001	CBT-BK	¥600	黒	2

CONSTRUCTION ITEM



工事用品

養生用品

安全用品

工事用品

60 穴あけ工具
P084～P128



61 測量用品
P129～P191



62 切断用品
P192～P215



63 手作業工具
P216～P286



64 電設・配管用工具
P287～P299



65 電動工具用品
P300～P315



66 ネジ類・固定金具
P316～P338



67 研削研磨用品
P339～P354



68 ねじ切り・面取り工具
P355～P359



69 吊りクランプ・吊りベルト
P360～P367



70 土木建築用品
P368～P428



71 チェンブロック・ウインチ
P429～P432



72 空圧工具
P433～P452



73 空圧用品
P453～P456



74 ポンプ
P457～P460



75 溶接用品
P461～P466



76 測定用品
P467～P470



77 電動機器
P471～P472



78 工具セット・工具箱
P473～P479



79 ホース・配管資材
P480



80 化学製品
P481



60 穴あけ工具

61 測量用品

62 切断用品

63 手作業工具

64 電設・配管用工具

65 電動工具用品

66 ネジ類・固定金具

67 研削研磨用品

68 ねじ切り・面取り工具

69 吊りクランプ・吊りベルト

70 土木建築用品

71 チェンブロック・ウインチ

72 空圧工具

73 空圧用品

74 ポンプ

75 溶接用品

76 測定用品

77 電動機器

78 工具セット・工具箱

79 ホース・配管資材

80 化学製品

大西工業(株)


SDS鉄工用ドリル

特長 ● 軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用可能。

用途 ● ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用。

材質 ● HSS-CO(コバルトハイス)

製造国 ● 日本



No.27-65

工事用品

穴あけ工具 60

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード	品番	税抜価格	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(本)
6001-01-001	27-SDS3.0	¥1,660	3.0	30	106	10(SDS)	6
6001-01-002	27-SDS3.2	¥1,790	3.2	30	106	10(SDS)	6
6001-01-003	27-SDS3.5	¥1,790	3.5	32	108	10(SDS)	6
6001-01-004	27-SDS3.8	¥1,870	3.8	34	111	10(SDS)	6
6001-01-005	27-SDS4.0	¥1,870	4.0	38	118	10(SDS)	6
6001-01-006	27-SDS4.2	¥2,000	4.2	38	118	10(SDS)	6
6001-01-007	27-SDS4.5	¥2,000	4.5	39	121	10(SDS)	6
6001-01-008	27-SDS5.0	¥2,140	5.0	43	127	10(SDS)	6
6001-01-009	27-SDS5.2	¥2,320	5.2	45	130	10(SDS)	6
6001-01-010	27-SDS5.5	¥2,320	5.5	45	130	10(SDS)	6
6001-01-011	27-SDS6.0	¥2,500	6.0	49	137	10(SDS)	6
6001-01-012	27-SDS6.5	¥2,660	6.5	51	140	10(SDS)	6
6001-01-013	27-SDS7.0	¥2,840	7.0	51	140	10(SDS)	6
6001-01-014	27-SDS8.0	¥3,240	8.0	57	149	10(SDS)	6
6001-01-015	27-SDS9.0	¥3,860	9.0	63	159	10(SDS)	6
6001-01-016	27-SDS10.0	¥4,570	10.0	67	165	10(SDS)	6

大西工業(株)

6角軸ステンレス用ドリル

特長 ● コバルトハイスドリルの使用により耐摩耗性が向上し、ステンレスの穴あけに最適。

● X型シンニングで加工材とのスベリがなく切り削力が抜群。

用途 ● ステンレス材の穴あけ用。

材質 ● HSS-CO(コバルトハイス鋼)

製造国 ● 日本



No.26-35

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード	品番	税抜価格	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(本)
6001-02-001	RSD-2.0	¥920	2.0	20	85	6.35(6角軸)	6
6001-02-002	RSD-2.1	¥1,010	2.1	20	85	6.35(6角軸)	6
6001-02-003	RSD-2.2	¥1,010	2.2	23	88	6.35(6角軸)	6
6001-02-004	RSD-2.3	¥990	2.3	23	88	6.35(6角軸)	6
6001-02-005	RSD-2.4	¥1,010	2.4	24	91	6.35(6角軸)	6
6001-02-006	RSD-2.5	¥920	2.5	24	91	6.35(6角軸)	6
6001-02-007	RSD-2.6	¥990	2.6	26	94	6.35(6角軸)	6
6001-02-008	RSD-2.7	¥990	2.7	26	94	6.35(6角軸)	6
6001-02-009	RSD-2.8	¥970	2.8	27	97	6.35(6角軸)	6
6001-02-010	RSD-2.9	¥990	2.9	30	98	6.35(6角軸)	6
6001-02-011	RSD-3.0	¥920	3.0	30	98	6.35(6角軸)	6
6001-02-012	RSD-3.1	¥1,090	3.1	30	98	6.35(6角軸)	6
6001-02-013	RSD-3.2	¥990	3.2	30	98	6.35(6角軸)	6
6001-02-014	RSD-3.3	¥990	3.3	32	100	6.35(6角軸)	6
6001-02-015	RSD-3.4	¥1,060	3.4	32	100	6.35(6角軸)	6
6001-02-016	RSD-3.5	¥990	3.5	32	100	6.35(6角軸)	6
6001-02-017	RSD-3.6	¥1,140	3.6	34	103	6.35(6角軸)	6
6001-02-018	RSD-3.7	¥1,140	3.7	34	103	6.35(6角軸)	6

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード	品番	税抜価格	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(本)
6001-02-019	RSD-3.8	¥1,060	3.8	34	103	6.35(6角軸)	6
6001-02-020	RSD-3.9	¥1,160	3.9	36	106	6.35(6角軸)	6
6001-02-021	RSD-4.0	¥1,060	4.0	38	108	6.35(6角軸)	6
6001-02-022	RSD-4.1	¥1,340	4.1	38	108	6.35(6角軸)	6
6001-02-023	RSD-4.2	¥1,250	4.2	38	108	6.35(6角軸)	6
6001-02-024	RSD-4.3	¥1,340	4.3	38	108	6.35(6角軸)	6
6001-02-025	RSD-4.4	¥1,340	4.4	39	111	6.35(6角軸)	6
6001-02-026	RSD-4.5	¥1,250	4.5	39	111	6.35(6角軸)	6
6001-02-027	RSD-4.6	¥1,460	4.6	39	111	6.35(6角軸)	6
6001-02-028	RSD-4.7	¥1,460	4.7	41	114	6.35(6角軸)	6
6001-02-029	RSD-4.8	¥1,460	4.8	41	114	6.35(6角軸)	6
6001-02-030	RSD-4.9	¥1,510	4.9	43	117	6.35(6角軸)	6
6001-02-031	RSD-5.0	¥1,370	5.0	43	117	6.35(6角軸)	6
6001-02-032	RSD-5.2	¥1,610	5.2	45	120	6.35(6角軸)	6
6001-02-033	RSD-5.5	¥1,610	5.5	45	120	6.35(6角軸)	6
6001-02-034	RSD-6.0	¥1,810	6.0	49	127	6.35(6角軸)	6
6001-02-035	RSD-6.5	¥2,070	6.5	49	127	6.35(6角軸)	6


※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

大西工業(株)

6角軸磁器タイル用ドリル



NO.30-4.3



NO.30-8.0

- 特長** ●先端チップは特殊研磨加工で、より一層の切れ味を追求。
用途 ●磁器タイル・内装タイル・カワラの穴あけ用。
材質 ●本体:クロームモリブデン
 ●先端:超硬
製造国 ●日本

工事用品

穴あけ工具 60

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード	品番	価格	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(本)
6001-05-001	NO.30-3.0	オープン	3.0	35	95	6.35(6角軸)	6
6001-05-002	NO.30-3.2	オープン	3.2	36	95	6.35(6角軸)	6
6001-05-003	NO.30-3.4	オープン	3.4	36	100	6.35(6角軸)	6
6001-05-004	NO.30-3.5	オープン	3.5	36	100	6.35(6角軸)	6
6001-05-005	NO.30-3.8	オープン	3.8	42	105	6.35(6角軸)	6
6001-05-006	NO.30-4.0	オープン	4.0	42	105	6.35(6角軸)	6
6001-05-007	NO.30-4.3	オープン	4.3	42	110	6.35(6角軸)	6
6001-05-008	NO.30-4.5	オープン	4.5	42	110	6.35(6角軸)	6
6001-05-009	NO.30-4.8	オープン	4.8	42	115	6.35(6角軸)	6
6001-05-010	NO.30-5.0	オープン	5.0	42	115	6.35(6角軸)	6

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード	品番	価格	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(本)
6001-05-011	NO.30-5.3	オープン	5.3	48	120	6.35(6角軸)	6
6001-05-012	NO.30-5.5	オープン	5.5	48	120	6.35(6角軸)	6
6001-05-013	NO.30-6.0	オープン	6.0	55	127	6.35(6角軸)	6
6001-05-014	NO.30-6.4	オープン	6.4	55	127	6.35(6角軸)	6
6001-05-015	NO.30-6.5	オープン	6.5	55	127	6.35(6角軸)	6
6001-05-016	NO.30-7.0	オープン	7.0	65	120	6.35(6角軸)	6
6001-05-017	NO.30-7.5	オープン	7.5	65	120	6.35(6角軸)	6
6001-05-018	NO.30-8.0	オープン	8.0	70	120	6.35(6角軸)	6
6001-05-019	NO.30-8.5	オープン	8.5	70	120	6.35(6角軸)	6

大西工業(株)

6角軸サイディング用ドリル

NEW +



No.51

- 特長** ●超硬刃により、高耐久で窯業系サイディングの下穴加工に最適。
 ●特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単。
 ●ショートタイプの溝長は剛性が高く、折れにくく、扱いやすい長さで設計。
用途 ●窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALC。
材質 ●本体:クロームモリブデン ●先端:超硬
製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード	品番	税抜価格	刃径(mm)	溝長(mm)	全長(mm)	シャンク径(mm)	梱包数(本)
6001-06-001	O6SD-2.5	¥1,000	2.5	20	73	6.35(6角軸)	6
6001-06-002	O6SD-2.8	¥1,000	2.8	20	73	6.35(6角軸)	6
6001-06-003	O6SD-3.0	¥960	3.0	20	73	6.35(6角軸)	6

株新亀製作所

ドリルチャック

修理可能



JB-65

- 特長** ●充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなど様々な作業が可能です。
 ●高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。
用途 ●軸付サンドペーパーでの研磨作業・軸付砥石で面取作業、木工穴あけ作業など様々な作業に対応します。
材質 ●シャンク部:特殊鋼
製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131

発注コード	品番	税抜価格	チャック許容範囲	軸対辺(mm)	重量(g)
6001-07-001	JB-65	¥2,300	0.5~6.5mm	6.35	146
6001-07-002	JB-10	¥3,100	1.0~10.0mm	6.35	268
6001-07-003	JB-13	¥3,950	1.5~13.0mm	6.35	416

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。


（株）新亀製作所

ハンマードリル用ドリルチャック

修理可能 



SD-13



HSD-13

- 特長**
- SDタイプは噛み込みにくい高精度機能です。（回転専用としてご使用ください。）
 - HSDタイプは粉じんゴムキャップ付きで作業時に出る粉じんの入り込みを防ぎます。
 - HSDタイプは振動及び回転の作業に対応しており、ハードな作業での使用も可能です。

- 用途**
- 先端工具を装着すれば、木工や鉄工穴あけなど様々な作業に使用可能です。

- 材質**
- シャンク部:特殊鋼
- 製造国**
- 日本

工事用品

60 穴あけ工具

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131

発注コード	品番	価格	仕様	チャック許容範囲	差込軸	重量(g)
6001-08-001	SD-10	オープン	回転専用	1.0~10.0mm	SDSシャンク	300
6001-08-002	SD-13	オープン	回転専用	1.5~13.0mm	SDSシャンク	410
6001-08-003	HSD-13	オープン	回転+振動	2.5~13.0mm	SDSシャンク	500

（株）新亀製作所

精密ドリルチャック



JB-40

- 特長**
- 極細先端工具などの精密作業などに最適です。
- 用途**
- 金属薄板・木工・プラスチック板の加工・軸付先端工具などでの様々な作業が可能です。
- 材質**
- シャンク部:特殊鋼
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131

発注コード	品番	価格	チャック許容範囲	差込軸(mm)	重量(g)
6001-09-001	JB-40	オープン	0.2~4.0mm	6.35	80

（株）ベツセル

ドリルチャック



BH-20



BH-271

- 特長**
- 抜群の把握力・高精度。
 - 耐久性に優れたシャフト部。
- 仕様**
- キー付タイプ:付属のキーで先端工具をキャッチ。
 - ハイブリッドタイプ:キー付、キー無し両用タイプ。

- 用途**
- エアー・電動ドライバー用。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575

発注コード	品番	価格	チャック範囲(mm)	全長(mm)	タイプ
6001-10-001	BH-19	¥3,475	1.5~10	93	キー付
6001-10-002	BH-20	¥3,355	0.8~6.5	85	キー付
6001-10-003	BH-21	¥4,270	1.5~10	100	ハイブリッド
6001-10-004	BH-23	¥4,865	1.5~13	122	キー付
6001-10-005	BH-25	¥3,120	0.8~6.5	85	キー付
6001-10-006	BH-261	¥3,800	0.5~10	118	無し
6001-10-007	BH-271	¥4,500	1.5~13	123	無し

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

H&H

ステップドリル



STP-1

- 特長 ●チップブレーカー機能を施しており、切粉を細かくしつまりを軽減します。
- 発熱を押さえスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。
- インパクトドライバー対応。
- 用途 ●薄鉄板・アルミ板・プラスチック・木材・不燃材などの穴あけ作業用。
- 材質 ●モリブデン系ハイス鋼

工事用品

60 穴あけ工具

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	ドリル径 (mm)	シャンク径 (mm)	梱包数 (本)
6003-01-001	STP-1	¥1,880	4/6/8/10/12	6.35	12
6003-01-002	STP-2	¥1,960	4/5/6/7/8/9/10/11/12	6.35	12
6003-01-003	STP-3	¥3,260	4/6/8/10/12/14/16/18/20	6.35	12
6003-01-004	STP-4	¥3,880	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22	6.35	12
6003-01-005	STP-5	¥3,560	5/7/9/11/13/15/17/19/21	6.35	12
6003-01-006	STP-6	¥9,500	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	6.35	12
6003-01-007	STP-10	¥8,000	5/7/9/11/13/15/17/19/21/23/25/27	6.35	12

(株)ロブテックス

ステージドリル



LB521



LBH521G



LBH622



LB622G

- 特長 ●刃に独自の研磨が施され、作業の抵抗が少なく切れ味・切粉の排出に優れています。
- 被削材への食い付きが抜群でセンターボンチが不要です。
- 用途 ●鉄板、木材、プラスチック、ステンレスなどの穴あけ、修正、面取りに最適。
- 材質 ●コバルトハイス鋼
- 注意事項 ●熱処理された金属板には使用しないでください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111

発注コード	品番	税抜価格	ドリル径 (mm)	コーティング	軸径 (mm)	最大穴あけ板厚
6003-02-001	LB412A	¥5,760	4/6/8/10/12	無	10	鉄板5.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-002	LB412AG	¥9,600	4/6/8/10/12	TiN	10	鉄板5.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-003	LB412B	¥5,760	4/5/6/7/8/9/10/11/12	無	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-004	LB412BG	¥9,600	4/5/6/7/8/9/10/11/12	TiN	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-005	LB521	¥6,180	5/7/9/11/13/15/17/19/21	無	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-006	LB521G	¥10,440	5/7/9/11/13/15/17/19/21	TiN	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-007	LB618	¥5,930	6/8/10/12/14/16/18	無	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-008	LB618G	¥10,010	6/8/10/12/14/16/18	TiN	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-009	LB622	¥6,180	6/8/10/12/14/16/18/20/22	無	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-010	LB622G	¥10,440	6/8/10/12/14/16/18/20/22	TiN	10	鉄板3.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-011	LB635	¥11,610	6/9/11/13/15/17/19/21/24/27/30/33/35	無	10	鉄板2.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-012	LB635G	¥17,940	6/9/11/13/15/17/19/21/24/27/30/33/35	TiN	10	鉄板2.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-013	LB642	¥20,110	6/9/12/15/18/21/24/27/30/32/34/36/38/40/42	無	10	鉄板2.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-014	LB642G	¥29,210	6/9/12/15/18/21/24/27/30/32/34/36/38/40/42	TiN	10	鉄板2.0mm/ステンレス1.2mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-015	LBH412A	¥5,840	4/6/8/10/12	無	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-016	LBH412AG	¥10,010	4/6/8/10/12	TiN	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-017	LBH412B	¥5,840	4/5/6/7/8/9/10/11/12	無	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-018	LBH412BG	¥10,010	4/5/6/7/8/9/10/11/12	TiN	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-019	LBH521	¥8,350	5/7/9/11/13/15/17/19/21	無	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-020	LBH521G	¥10,850	5/7/9/11/13/15/17/19/21	TiN	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-021	LBH622	¥8,350	6/8/10/12/14/16/18/20/22	無	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm
6003-02-022	LBH622G	¥10,850	6/8/10/12/14/16/18/20/22	TiN	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.0mm/木材プラスチック3.0mm

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)ロブテックス

スパイラルステージドリル



LBH622SP

- 特長** ●スパイラル溝を採用しているためスクイ角が鋭角で、従来より大幅に切れ味が向上。
- 用途** ●鉄板、木材、プラスチック、ステンレスなどの穴あけ、修正、面取りに最適。
- 材質** ●コバルトハイス鋼
- 注意事項** ●熱処理された金属板には使用しないでください。

工事用品

穴あけ工具 60

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111

発注コード	品番	税抜価格	ドリル径 (mm)	コーティング	軸径 (mm)	最大穴あけ板厚
6003-03-001	LBH412SP	¥7,810	4/5/6/7/8/9/10/11/12	TiN	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.2mm/ 木材プラスチック2.0mm
6003-03-002	LBH521SP	¥10,930	5/7/9/11/13/15/17/19/21	TiN	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.2mm/ 木材プラスチック3.0mm
6003-03-003	LBH622SP	¥10,930	6/8/10/12/14/16/18/20/22	TiN	6.35	鉄板2.0mm/ステンレス1.2mm/ 木材プラスチック3.0mm

(株)オーエムアイ

タケノコドリル



TKS521G



TKS521EG

- 特長** ●一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
●穴拡大、面取りにも使用可能です。
- 仕様** ●最大穴あけ板厚
鉄板、アルミ:2mm/ステンレス:1mm/
木材、合板:3.5mm
- 用途** ●電線管の下穴あけ、水栓の取付・穴拡大など。
- 材質** ●ゴールドタイプ:コバルトハイス&チタンコーティング
●シルバータイプ:コバルトハイス
- 製造国** ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0566-75-8111

発注コード	品番	税抜価格	段幅	段数	シャンク径 (mm)	穴あけ寸法 (mm)	梱包数 (本)
6003-04-001	TKS412EG	¥11,000	4	9	6.35	4,5,6,7,8,9,10,11,12	5
6003-04-002	TKS422EG	¥15,400	4.5	10	6.35	4,6,8,10,12,14,16,18,20,22	5
6003-04-003	TKS430G	¥23,000	5	10	10	4,6,9,12,15,18,21,24,27,30,5	5
6003-04-004	TKS521EG	¥15,400	4.5	9	6.35	5,7,9,11,13,15,17,19,21	3
6003-04-005	TKS638G	¥30,800	5	13	10	6,12,15,17,19,21,23, 25,27,30,33,35,38	3
6003-04-006	TK521G	¥14,600	5	9	10	5,7,9,11,13,15,17,19,21	5
6003-04-007	TK622G	¥14,600	5	9	10	6,8,10,12,14,16,18,20,22	5
6003-04-008	TK635G	¥24,600	5	12	10	6,12,15,17,19,21,23, 25,27,30,33,35	3
6003-04-009	TK412	¥7,800	10	5	6.35	4,6,8,10,12	3
6003-04-010	TK521	¥8,400	5	9	10	5,7,9,11,13,15,17,19,21	5
6003-04-011	TK622	¥8,400	5	9	10	6,8,10,12,14,16,18,20,22	5
6003-04-012	TK635	¥15,800	5	12	10	6,12,15,17,19,21,23, 25,27,30,33,35	3

ムラテックKDS(株)

ユニビット



UNIBIT-1M



UNIBIT-2M



UNIBIT-3M



UNIBIT-4M



UNIBIT-5M

- 特長** ●スチール鋼、銅、しんちゅう、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材などの穴あけや拡大、面取り加工ができ、薄物材に最適です。
- 仕様** ●完全な真円穴があげられます。
●横すべりがなく、センターポンチ不要。
- 製造国** ●アメリカ

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-25-5548


発注コード	品番	税抜価格	穴径サイズ(mm)	段数	シャンク径 (mm)	穴あけ深さ (mm)	梱包数 (本)
6003-05-001	UNIBIT-1M	¥4,300	4/5/7/8/9/10/11/12	8	6.35	5	5
6003-05-002	UNIBIT-2M	¥4,300	4/6/8/10/12	5	6.35	11	5
6003-05-003	UNIBIT-3M	¥6,300	6/8/10/12/14/16/18	7	6.35	5	5
6003-05-004	UNIBIT-4M	¥6,600	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22	10	6.35	5	5
6003-05-005	UNIBIT-5M	¥13,300	5/7.5/10/13/16/19/21/23/26/ 29/31/33/35	13	6.35	3.5	5

三京ダイヤモンド工業(株)

VBダイヤモンドリル

- 特長**
- 溶着製法で今まで穴あけができなかった硬質タイルも穴あけが可能。
 - 欠けが少なく仕上がりがキレイです。
 - インパクトドライバーや回転ドリルで穴あけがラクです。

- 用途** ●硬質タイル・磁器タイル・石材タイルの穴あけ用。
製造国 ●日本



【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018

発注コード	品番	税抜価格	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	軸径(mm)
6004-02-001	VB-050	¥3,800	5.0	55	30	10
6004-02-002	VB-060	¥3,800	6.0	55	30	10
6004-02-003	VB-070	¥3,800	7.0	55	30	10
6004-02-004	VB-080	¥3,800	8.0	55	30	10
6004-02-005	VB-100	¥3,800	10.0	55	30	10
6004-02-006	VBH-050	¥4,300	5.0	65	30	6.35
6004-02-007	VBH-060	¥4,300	6.0	65	30	6.35
6004-02-008	VBH-070	¥4,300	7.0	65	30	6.35
6004-02-009	VBH-080	¥4,300	8.0	65	30	6.35
6004-02-010	VBH-100	¥4,300	10.0	65	30	6.35
6004-02-011	VBH-120	¥4,800	12.0	65	30	6.35
6004-02-012	VBH-150	¥4,800	15.0	65	30	6.35
6004-02-013	VBH-200	¥6,800	20.0	65	30	6.35
6004-02-014	VBH-250	¥6,800	25.0	65	30	6.35
6004-02-015	VBH-300	¥8,600	30.0	65	30	6.35
6004-02-016	VBH-350	¥8,600	35.0	65	30	6.35

三京ダイヤモンド工業(株)

コンクリートダイヤモンドビット

NEW +

- 特長**
- インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビット。
 - 回転専用だから環境にやさしく居ながら工事に最適。
 - 粉じんが飛散しにくく静かな穿孔。

- 用途** ●コンクリート・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦などの穴あけ用。
 ●コンクリートの穿孔目安:20~50穴(コンクリートの骨材により大きく変化します)。

製造国 ●日本



【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018

発注コード	品番	税抜価格	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	軸径(mm)
6004-03-001	AC-055	¥4,900	5.5	80	45	6.35
6004-03-002	AC-060	¥4,900	6.0	80	45	6.35
6004-03-003	AC-064	¥4,900	6.4	80	45	6.35
6004-03-004	AC-075	¥4,900	7.5	80	45	6.35
6004-03-005	AC-085	¥4,900	8.5	80	45	6.35
6004-03-006	AC-095	¥5,400	9.5	90	55	6.35
6004-03-007	AC-100	¥5,400	10.0	95	60	6.35
6004-03-008	AC-105	¥5,400	10.5	90	55	6.35
6004-03-009	AC-120	¥5,400	12.0	90	55	6.35
6004-03-010	AC-125	¥5,400	12.5	90	55	6.35
6004-03-011	AC-127	¥5,400	12.7	100	65	6.35
6004-03-012	AC-145	¥6,200	14.5	90	55	6.35

三京ダイヤモンド工業(株)


NewSDハイビット

NEW +

- 特長**
- 水を使用しない乾式ダイヤモンドビット。
 - ビット内の保護チップで研削時のホディー外周部に溶射を採用することで切り粉の排出を促進、シャープな切れ味を継続。

- 仕様** ●ストレート、SDSタイプの2種類のシャンクを標準装備。
用途 ●鉄筋入りコンクリート・ALC・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦などの穴あけ用。

製造国 ●日本



【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018

発注コード	品番	税抜価格	外径(mm)	有効長(mm)
6004-04-001	NHB-029	¥36,000	29	152
6004-04-002	NHB-032	¥36,000	32	152
6004-04-003	NHB-035	¥36,000	35	152
6004-04-004	NHB-038	¥36,000	38	152
6004-04-005	NHB-040	¥36,000	40	152
6004-04-006	NHB-045	¥36,000	45	152
6004-04-007	NHB-052	¥37,400	52	152
6004-04-008	NHB-065	¥40,300	65	152
6004-04-009	NHB-070	¥42,300	70	152
6004-04-010	NHB-075	¥45,700	75	152
6004-04-011	NHB-080	¥48,600	80	152
6004-04-012	NHB-090	¥54,300	90	152
6004-04-013	NHB-100	¥62,300	100	152
6004-04-014	NHB-110	¥68,600	110	152
6004-04-015	NHB-120	¥75,400	120	152
6004-04-016	NHB-130	¥76,500	130	152

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

