電動工具用品

充電式ブラシレスインパクトドライバ





●クラス最短全長129mm!

●4つのモードで最適作業!(鋼強·木強・弱モードに加え、ご好評の「増締モード搭載」!)

●ビットブレ低減!

仕 様 ●付属品:充電器(JC-928)、電池パック(JP-L914)×2個、ビット(+2×65L)×1本、フック、 キャリングケース。 ●ブラシレスDCモーター搭載 電池電圧:14.4V。

用 途 ●ビスや木ねじの締付けなどに最適。



【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358						28-358	
発注コード	品番	税抜価格	色	最大締付トルク (N·m)					重量 (kg)
6502-01-001	PJ-ID144-B2C(R)	¥59,800	レッド	約160	0~2700	0~2000	0~1700	0~900	1.3
6502-01-002	PJ-ID144-B2C(W)	¥59,800	ホワイト	約160	0~2700	0~2000	0~1700	0~900	1.3
6502-01-003	PJ-ID144-B2C(C)	¥59,800	ブラック	約160	0~2700	0~2000	0~1700	0~900	1.3

充電式インパクトドライバー







特 長 ●世界最短 (129mm) で最軽量!

●防塵·防滴強化。

■高耐久で連続作業に強い長寿命。


性 # ●付属品:バッテリ(BL1830)×2個、充電器 (DC18C)、ビット(+2×65L)、フック、ケース。 ●高性能ブラシレスモーター搭載 バッテリ電圧:14.4V。

用 途 ●穴あけやビスの締付けに最適。

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-17-1197									
発注コード	品番	税抜価格	色	最大締付トルク (N·m)			枚(回転/ 弱モード		重量 (kg)
6502-02-001	TD136DRFX	¥56,900	青	165	0~2600	0~2100	0~1200	0~2600	1.3
6502-02-002	TD136DRFXB	¥56,900	黒	165	0~2600	0~2100	0~1200	0~2600	1.3
6502-02-003	TD136DRFXW	¥56,900	白	165	0~2600	0~2100	0~1200	0~2600	1.3
6502-02-004	TD136DRFXL	¥56,900	ライム	165	0~2600	0~2100	0~1200	0~2600	1.3
6502-02-005	TD136DRFXP	¥56,900	ピンク	165	0~2600	0~2100	0~1200	0~2600	1.3
		•							

電子パルスドライバー







WM14DBL(2LSCK)W

〔特 長」	● 仏騒音!電子バルス万式採用
	■女機化 ガノわ 根佐で女形わり

多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行います。 ●全ての機能を電子制御で最適にコントロールする

次世代電動工具。 【仕 様 】 ● 付属品:リチウムイオン電池、急速充電器 (UC18YSL2)、ビット(+2×65L)、予備電池、

電池カバー、ケース。 ●ブラシレスモーター搭載 バッテリ電圧:14.4V。

用 途 ●穴あけやビスの締付けに最適。

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-20-88)-8822			
	発注コード	品番	税抜価格	色	最大締付トルク (N·m)	ク 無負荷回転数(回転/分) 野がスモードホルトモード テクスモード ドリルモード 野クラッチモー				重量 (kg)	
6	5502-03-001	WM14DBL (2LSCK) W	¥65,000	白	30	0~1100	0~640	0~1100	0~1100	0~450	1.5
6	5502-03-002	WM14DBL (2LSCK) L	¥65,000	緑	30	0~1100	0~640	0~1100	0~1100	0~450	1.5

充電インパクトドライバー Rechargeble Impact Driver

充電式インパクトドライバ



工事用品

電動工具用品 65



〔特 長〕	●スーパーゲルグリップ搭載で振動·衝撃·熱から
	守ります。

- ●電池残量表示付き。
- 用 途 ●穴あけやビスの締付けに適しています。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-806-511									
発注コード	品番	税抜価格	色	最大締付トルク (N·m)	無負荷回転数強モード	枚(回転/分) 弱モード	重量 (kg)		
6502-04-001	BID-143	¥55,800	緑	150(強)/80(弱)	0~2500	0~1800	1.2		

バッテリーインパクトドライバー

修理可能 🔘

特 長 ●ギア式2段変速ドリルモード機能搭載。 ●ハイパワーで3灯式LEDライト採用。 住 様 ●付属品:スライドバッテリー×2、充電器。

●バッテリ電圧:14.4V。 使用カーボンブラシ:2609199169。

用 途 ●穴あけやビスの締付けに最適。



GDR14.4V-LIMF


【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:0120-345-762					
発注コード	品番	税抜価格	最大締付トルク(N·m) 無負荷回転数(回転/分) 重量 インパクトモード ドリルモード (kg)				
6502-05-001	GDR14.4V-LIMF	¥56,000	150(インパケトモード)44(ドリルモード) 0~2800 0~75/2800 1.8				

パナソニック電工(株)

充電インパクトドライバー







仕様 ●付属品:電池パック(EZ9L44)×2、急速充電器(EZ0L81)、プラスチックケース。

特 長 ●快速!ネジ締めがスピーディ。



F77546LR2S-B

【 発注単位1台 】			R	あ品につし	てのお問	い合わせ	:0120-8	78-365
発注コード	品番	税抜価格	色	最大締付トルク (N·m)			転/分) 弱モード	重量 (kg)
6502-06-001	EZ7546LR2S-B	¥56,800	黒	150	0~2500	0~1400	0~1000	1.5
6502-06-002	EZ7546LR2S-H	¥56,800	グレー	150	0~2500	0~1400	0~1000	1.5
6502-06-003	EZ7546LR2S-A	¥56,800	青	150	0~2500	0~1400	0~1000	1.5

充電式インパクトレンチ





特 長 ●リチウムイオンバッテリ採用のコードレスタイプ。

●正逆転同トルク!

●驚愕の高トルクでパワフル締め付け。

仕 様 ●付属品:バッテリ(BL1830)×2個、充電器(DC18RA)、 フック、ケース

●バッテリ電圧:18V 使用カーボンブラシ:441。 用 途 ●各種ボルト、ナットの締付け、取り外しに使用できます。

注意事項 ●ソケットは別売です。

工事用品

【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:0120-17-1197					
発注コード	品番	税抜価格	角ドライブ (mm)	最大締付トルク (N·m)	無負荷回転数 (回転/分)	重量(kg)	
6503-01-001	TW450DRFX	¥69,200	12.7	380	1600	3.4	

日立工機(株)

TW450DRFX

ードレスインパクトレンチ





【特 長 ●コンパクトボディ!連続作業に強い高耐久メカ&モーター搭載。

●打撃力2段切替機構付。 位 様 ●付属品:3.0Ahリチウムイオン電池、急速充電器 (UC18YSL2)、予備電池、ケース。

●バッテリ電圧:14.4V 使用カーボンブラシ:54。

用 途 ●各種ボルト、ナットの締付け、取り外しに使用できます。

注意事項●ソケットは別売です。

電動工具用品

【 発注単位1台 】	商品についてのお問い合わせ:0120-20-8822							
発注コード	品番	税抜価格					数(回転/分) 弱モード	
6503-02-001	WR14DSL(2SLCK)	¥58,000	12.7	165	90	0~2600	0~2000	1.5

リョービ販売(株)

充電式インパクトレンチ





特長●ソケットはピンタイプだけでなくエアツール用

ワンタッチタイプも使用可。 位 # ●付属品:電池バック(B-1430L)×2個、充電器 (BC-1400L)、ベルトフック、キャリングケース。 ●バッテリ電圧:14.4V。

注意事項●ソケットは別売です。

【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:052-806-5111					
発注コード	品番	税抜価格	角ドライブ (mm)	最大締付トルク (N·m)	無負荷回転数 (回転/分)	重量(kg)	
6503-03-001	BIW-1470	¥53,800	12.7	175	0~2500	1.6	

バッテリーインパクトレンチ





特 長 ●狭所作業でも取り回しの良いコンパクトヘッド。

●バッテリ電圧:18V。

使用カーボンブラシ:2609199169。 (用 途) ●各種ボルト、ナットの締付け、取り外しに最適。

注意事項●ソケットは別売です。

【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:0120-345-762					
発注コード	品番	税抜価格	最大締付トルク (N·m)	重量(kg)			
6503-04-001	GDS18V-LI	¥66,000	180	0~2800	1.7		

充電インパクトレンチ・電気ドリル Rechargeble Impact Wrench-Electric Drill

パナソニック電工(株)

充電インパクトレンチ

修理可能 〇

工事用品

電動工具用品



特 長 ●大径ボルトの仮締めが速いです。

- ●モーター・スイッチ寿命約2倍(従来品と比較)。 ●驚きのスタミナ!3.3Ah電池搭載。
- ●防塵·耐水(IP56)。

仕 様 ●付属品:電池パック(EZ9L44)×2個、急速 充電器(EZOL81)、プラスチックケース。
●ブラシレスモーター搭載。
バッテリ電圧:14.4V。

用 途 ●各種ボルト、ナットの締付け、取り外しに最適。

注意事項●ソケットは別売です。

【 発注単位1台 】			Ř	商品につい	へのお問	い合わせ	:0120-8	78-365
発注コード	品番	税抜価格	角ドライブ				転/分) 弱モード	
6503-05-001	EZ7547LR2S-H	¥ 59,000	12.7	200	0~2300	0~1400	0~1000	1.55

(株)マキタ

電気ドリル

修理可能 🔘



特 長 ●キリの抜き取りが楽な逆転付。

●強力な850W。

用 途 ●鉄工、木工の穴あけに最適。

-	
	40
6304R	

【 発注単位1台 】						お問い合わ		
発注コード	品番	税抜価格	チャック能力 (mm)	最大バあげ 鉄工		無負荷回転数(回転/分)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6504-01-001	6304R	¥26,700	2~13	13	30	1100	5	2.6

電気ドリル

修理可能 🔘



用 途 ●鉄工、木工の穴あけに最適。

【 発注単位1台 】				商品	こついての	お問い合わ	せ:0120-2	20-8822
発注コード	品番	税抜価格	チャック能力 (mm)	最大穴あけ 鉄工		無負荷回転数 (回転/分)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6504-02-001	BUL-SH3	¥28,100	1.2~13	13	30	1100	2.5	2.6

リョービ販売㈱

電気ドリル

修理可能 🔘



 特 長
 ●連続作業に便利なスイッチロックボタン付。

 位 様
 ●付属品:チャックハンドル、補助ハンドル。

 ●電源:単相100V
 使用カーボンブラシ:608GY1。

用 途 ●鉄工、木工の穴あけに最適。

【 発注単位1台 】				商品	こついての	お問い合わ	せ:052-8	06-5111
発注コード	品番	税抜価格	チャック能力 (mm)	最大穴あけ 鉄工	能力(mm) 木工	無負荷回転数(回転/分)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6504-03-001	D-1002	¥12,200	1.5~10	10	21	1300	2.5	1.6

電気ドリル

修理可能 🔘



特長●クラス最小コンパクトボディ。

●抜群の耐久性でハイパワー450Wモーター搭載。

●正転・逆転機構です。

●電子無段を速。

位 様 ●付属品:チャックハンドル。
●電源:単相100V 使用カーボンブラシ:2604321930。

用 途 ●鉄工、木工の穴あけに最適。

【 発注単位1台 】				商品(こついての	お問い合わ	せ:0120-	345-762
発注コード	品番	税抜価格	チャック能力 (mm)	最大穴あけ鉄工		無負荷回転数(回転/分)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6504-04-001	GBM10RE/N	¥11,800	1~10	10	25	2600	2.5	1.25

ライトビット



特 長 ●100mm以上のビットにはカントレタイプを採用 ■ TOURININA上のピットにはカントレしました。
■ 4面スパナがかりとなっています。

(仕 様) ■ ピット取付ねじ:M27。

(製 遺 国 ■ 日本



ライトビットシリーズ

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	合わせ:0829-34-4500
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	有効長 (mm)	適合機種
6505-01-001	LB-14.5	¥14,200	14.5	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-002	LB-16	¥14,200	16	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-003	LB-18	¥15,200	18	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-004	LB-19	¥15,200	19	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-005	LB-20	¥15,200	20	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-006	LB-22	¥17,500	22	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-007	LB-23	¥17,500	23	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-008	LB-24	¥17,500	24	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-009	LB-25	¥19,200	25	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-010	LB-28	¥14,000	28	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-011	LB-32	¥15,000	32	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-012	LB-40	¥17,000	40	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-013	LB-52	¥21,000	52	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-014	LB-56	¥23,000	56	300	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-015	LB-65	¥25,000	65	250	TS-092/TS-132/TS-162

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	合わせ:0829-34-4500
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	有効長 (mm)	適合機種
6505-01-016	LB-70	¥27,000	70	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-017	LB-75	¥28,000	75	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-018	LB-80	¥30,000	80	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-019	LB-90	¥33,000	90	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-020	LB-100	¥36,000	100	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-021	LB-106	¥40,000	106	300	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-022	LB-110	¥40,000	110	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-023	LB-120	¥45,000	120	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-024	LB-130	¥50,000	130	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-025	LB-140	¥66,000	140	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-026	LB-150	¥58,000	150	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-027	LB-160	¥65,000	160	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-028	LB-170	¥72,000	170	250	TS-092/TS-132/TS-162
6505-01-029	LB-180	¥78,000	180	250	TS-092/TS-132/TS-162

(株)コンセック

コアビット



(特 長 ● ワンボディタイプのコアビットです。 ● 4面スパナがかりとなっています。 仕 様 ●ビット取付ねじ:Cロッドねじ。 製 造 国 ●日本

【 発注単位1本 】		商品			合わせ:082-277-5452
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	有効長 (mm)	適合機種
6505-02-001	SPJ-14.5	¥15,300	14.5	260	SPJシリーズ
6505-02-002	SPJ-15	¥15,500	15	260	SPJシリーズ
6505-02-003	SPJ-19	¥18,200	19	260	SPJシリーズ
6505-02-004	SPJ-22	¥21,800	22	260	SPJシリーズ
6505-02-005	SPJ-25	¥17,000	25	260	SPJシリーズ
6505-02-006	SPJ-27	¥14,500	27	260	SPJシリーズ
6505-02-007	SPJ-32	¥16,000	32	260	SPJシリーズ
6505-02-008	SPJ-40	¥18,500	40	260	SPJシリーズ
6505-02-009	SPJ-52	¥22,500	52	260	SPJシリーズ
6505-02-010	SPJ-56	¥23,500	56	260	SPJシリーズ
6505-02-011	SPJ-65	¥26,500	65	260	SPJシリーズ

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	合わせ:082-277-5452
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	有効長 (mm)	適合機種
6505-02-012	SPJ-70	¥27,600	70	260	SPJシリーズ
6505-02-013	SPJ-75	¥28,000	75	260	SPJシリーズ
6505-02-014	SPJ-80	¥30,000	80	260	SPJシリーズ
6505-02-015	SPJ-90	¥32,500	90	260	SPJシリーズ
6505-02-016	SPJ-100	¥36,000	100	260	SPJシリーズ
6505-02-017	SPJ-106	¥38,000	106	260	SPJシリーズ
6505-02-018	SPJ-110	¥40,000	110	260	SPJシリーズ
6505-02-019	SPJ-120	¥43,500	120	260	SPJシリーズ
6505-02-020	SPJ-130	¥46,500	130	260	SPJシリーズ
6505-02-021	SPJ-150	¥57,000	150	260	SPJシリーズ
6505-02-022	SPJ-160	¥57,700	160	260	SPJシリーズ

65 電動工具用品

コアドリル・鉄筋結束機

ダイモドリル



工事用品

電動工具用品



特 長 ●高出力、低騒音モーターを搭載しました。

●ワンタッチハンドルの採用。

▼ ノンスンアハンドルの採用。

●吸水部が自在に回転しどんな現場状況にも対応可能な自在リングを採用しています。

【仕 様 ●電源電圧:単相100V。

ビット取付ねじ:M27。

製造国●日本

【 発注単位1台 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:082	9-34-4500
発注コード	品番	税抜価格	最大穿孔能力 (mm)	無負荷回転数 (回転/分)	全ストローク (mm)	消費電力 (w)	重量 (kg)
6505-03-001	TS-092	¥130,000	120	1000	335	1200	8.1
6505-03-002	TS-132	¥180,000	160	850	348	1500	12.3
6505-03-003	TS-162	¥220,000	180	1000/700	348	1500	13.3

(株)コンセック

コアドリル





特 長 ●超小型、超軽量コアドリルの決定版!

●ワンタッチハンドルを採用しています。 住 様 ●電源電圧:単相100V。

ビット取行ねじにCロッド。 ●付属品:キャリングケース、ボールベース、水処理 パッド、取手 片ロスパナ27mm、32mm。

製造国●中国

1	
-	H
EPJ-122C	

【 発注単位1台 】	商品についてのお問い合わせ:082-277-5452						
発注コード	品番	税抜価格	最大穿孔能力 (mm)	無負荷回転数 (回転/分)	全ストローク (mm)	消費電力 (w)	重量 (kg)
6505-04-001	SPJ-122C	¥128,000	160	950	331	1330	8.2

鉄筋結束機 リバータイア





特 長 ●驚異の結束スピード!!

● 1充電あたりの結束回数が、リチウムイオン電池搭載で従来機の約4倍!!(3.0Ah)

仕 様 ●対象鉄筋組合せ:対象鉄筋径は合計39mm

●付属品(1.5Ah):充電器(JC-925)、電池 パック(JP-L91415A)×2、六角棒スパナ 2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース。

●付属品 (3.0Ah):充電器 (JC-925)、電池パッ ク(JP-L91430A)×2、六角棒スパナ2.5、 取扱説明書、保証書、キャリングケース。

●電圧:14.4V。

用 途 ●建築スラブ(床面)・壁、住宅基礎スラブ・立ち 上がり用。

【 発注単位1台 】			商品についてのお問い合わせ:0120-228-358					
発注コード	品番	税抜価格	1回結	束時間	電池	重量(kg)		
光注コート	印館	竹が双川川伯	2周巻時	3周巻時	电池	里里(K8)		
6506-01-001	RB-399-HB2C	¥202,000	0.85秒以下	0.90秒以下	リチウム1.5Ah	2		
6506-01-002	RB-399-FB2C	¥209,000	0.85秒以下	0.90秒以下	リチウム3.0Ah	2.2		

タイワイヤ



TW899(JP)

用途●リバータイア用の鉄線。	

グコストを実現します。


特 長 ●1回の使用量をムダなく最小限に抑え、経済的なランニン

【発注単位1ケース】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358								
発注コード	品番	税抜価格	適合本体	箱入り数				
6506-02-003	TW899 (JP)	¥12,000	RB399/RB219	50巻				

電動工具用品

ディスクグラインダー





仕 様 ●付属品:研削砥石36P、ロックナットレンチ 20、サイドグリッフ

業などに最適。



【 発注単位1台 】	商品についてのお問い合わせ:0120-17-1197						
発注コード	品番	税抜価格	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数(回転/分)	消費電力 (W)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6507-01-001	GA4034	¥15,500	100×4×15	12000	720	2.5	1.5

ディスクグラインダー





●ブレーキ付。

注意事項 ●砥石は別売です。

特 長 ●脱落防止付新保護カバー。

ピンスパナ

業などに最適。 注意事項●砥石は別売です。

● 提りやすい版れにくいジャストフィットグリップ。

住 様 ● 付属品:サイドハンドル、新保護カバー、ダイヤモンドホイール兼用フランジ、固定ナット、

●電源 単相100V。 使用カーボンブラシ:1607031244。 用 途 ●サビ落としや塗料はがし、研削作業や切断作

仕 様 ●付属品:研削砥石36P、六角棒スパナ。

●電源 単相100V。 使用カーボンブラシ:21。 用 途 ●サビ落としや塗料はがし、研削作業や切断作 業などに最適。

G10B2

【 発注単位1台 】	商品	こついての:	お問い合わ	せ:0120-:	20-8822		
発注コード	品番	税抜価格	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (回転/分)	消費電力 (W)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6507-02-001	G10B2	¥15,800	100×3.5×15	12000	670	2.5	1.5

ディスクグラインダー







【 発注単位1台 】	商品	こついての	お問い合わ	せ:052-80	06-5111		
発注コード	品番	税抜価格	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (回転/分)	消費電力 (W)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6507-03-001	G110P	¥13,600	100×15	12000	730	2.5	1.5

ディスクグラインダー





【 発注単位1台 】		商品	こついての	お問い合わ	せ:0120-	345-762	
発注コード	品番	税抜価格	砥石寸法 (mm)	無負荷回転数 (回転/分)	消費電力 (W)	コード長さ (m)	重量 (kg)
6507-04-001	GWS7-100	¥16,000	100×15	11000	720	2.5	1.5

(株)MCCコーポレーション

ダイヘッド・チェーザ/パイプマシン

工事用品



- 特 長 ダイヘッド・チェーザ

 ●ねじ切り機用の刃を組み合わせることにより規定の管用
 テーパおねじを加工することができます。
 ●ステンレス対応の二度切り仕様ダイヘッドもございます。
 バイブマシン

 ●ボール式オイルリリーフ機構を採用し常に適量の油をダイヘッドに供給します(PMNA025)。
 ●カーボンブラシの使用限界がくれば自動的に機械を止める安心の「スイッチオフブラシ」を採用
 (PMNA40 50 80)。
 - (PMNA40,50,80)。

 ●ブレーキ付モータ採用により安全面にも配慮しています (PMNA40,50,80)。

- 製造国●日本



電動工具用品 65

パイプマシン

修理可能 🔘

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559									
発注コード	品番	税抜価格	ねじ切り能力	無負荷回転数 (回転/分)	標準付属ダイヘッド	標準付属チェーザ	重量(kg)		
6508-01-001	PMNA025	¥209,000	8A~25A(1/4B~1B)	52	PMHAD11	PMHCPT02/03	21		
6508-01-002	PMNA040	¥307,000	8A~40A(1/4B~1 1/2B)	55	PMDAD02/04	PMCPT02/04	27		
6508-01-003	PMNA050	¥376,000	8A~50A(1/4B~2B)	43	PMDAD02/05	PMCPT02/5AK	41		
6508-01-004	PMNA080	¥488,000	8A~80A(1/4B~3B)	30	PMDAD02/05/08	PMCPT02/5AK/08	63		

ダイヘッド

【 発注単位1セット 】	【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:052-332:4559								
発注コード	品番	税抜価格	ねじ切り能力	タイプ	適合機種	重量(kg)			
6508-01-005	PMHAD11	¥45,500	PT1/2~1	自動	ネジプロ25	2.9			
6508-01-006	PMDAD02	¥63,900	PT1/2~3/4	自動	ネジプロ40/50/80	6			
6508-01-007	PMDAD04	¥63,900	PT1~1 1/2	自動	ネジプロ40	6.6			
6508-01-008	PMDAD05	¥63,900	PT1~2	自動	ネジプロ50/80	7.6			
6508-01-009	PMDAD08	¥63,900	PT2 1/2~3	自動	ネジプロ80	8			
6508-01-010	PMDM104	¥33,400	PT1/4~1 1/2 W7/8~1 1/4	手動	ネジプロ40/50/80	5			
6508-01-011	PMDM105	¥33,400	PT1~2	手動	ネジプロ50/80	6			
6508-01-012	PMDM108	¥33,400	PT2 1/2~3	手動	ネジプロ80	5.5			

チェーザ

発注単位1セット】				商品についてのお問い合わっ	±:052-332-455
発注コード	品番	税抜価格	チェーザサイズ	適合機種	重量(kg)
6508-01-013	PMHCPT01	¥9,300	PT1/4~3/8	ネジプロ25	0.4
6508-01-014	PMHCPT02	¥9,300	PT1/2~3/4	ネジプロ25	0.4
6508-01-015	PMHCPT03	¥9,300	PT1	ネジプロ25	0.4
6508-01-016	PMCG001	¥9,300	PT1/4~3/8	ネジプロ40/50/80	0.6
6508-01-017	PMCPT02	¥9,300	PT1/2~3/4	ネジプロ40/50/80	0.6
6508-01-018	PMCPT04	¥9,300	PT1~1 1/2	ネジプロ40	0.6
6508-01-019	PMCPT5AK	¥9,300	APT1~2	ネジプロ50/80	0.6
6508-01-020	PMCPT08	¥9,300	PT2 1/2~3	ネジプロ80	0.6
		, z	テンレス管用		
6508-01-021	PSHCPT01	¥26,800	PT1/4~3/8	ネジプロ25	0.6
6508-01-022	PSHCPT02	¥26,800	PT1/2~3/4	ネジプロ25	0.6
6508-01-023	PSHCPT03	¥26,800	PT1	ネジプロ25	0.6
6508-01-024	PSCG001	¥26,800	PT1/4~3/8	ネジプロ40/50/80	0.6
6508-01-025	PSCG002	¥26,800	PT1/2~3/4	ネジプロ40/50/80	0.6
6508-01-026	PSCG004	¥26,800	PT1~1 1/2	ネジプロ40	0.6
6508-01-027	PSCG05AK	¥26,800	APT1~2	ネジプロ50/80	0.6
6508-01-028	PSCG008	¥26,800	PT2 1/2~3	ネジプロ80	0.6

ビーバー



BE8AT

BE1AA

自動1/2~2, 2 1/2~3 AT1/2~3/4·AT1~1 1/2·AT2 1/2~3

PT1/4~4 45·18 自動1/2~3/4,1~2,2 1/2~4 AT1/2~3/4·AT1~1 1/2·AT2 1/2~4

- 高出力モーター搭載により低電圧でも余裕の切削。
 主軸受部には高精度のグリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
 高容量ボンブで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。
- ●ねじ切り機用の刃を組み合わせることにより規定の管用 テーパおねじを加工することができます。 住 様 ●電源:単相100V。

製造国●日本





65 電動工具用品

修理可能 🔘

74

ビーバー

商品についてのお問い合わせ:052-911-7165 【 発注単位1台 】 ねじ切り能力 無負荷回転数 (回転/分) 発注コード 品番 税抜価格 標準付属ダイヘッド 標準付属チェーザ 重量(kg) 6508-02-001 BE25B ¥181,000 PT1/4~1 自動1/2~1 AM1/2~3/4·AM1~1 1/2 19 ¥301,000 ¥387,000 6508-02-002 **BE5AT** PT1/4~2 40 自動1/2~2 AT1/2~3/4·AT1~1 1/2 44

PT1/4~3

¥732,000

33

ダイ	ヘッド	

6508-02-003

6508-02-004

【 発注単位1セット 】					商品についてのお問い合わせ:052-911-7165
発注コード	品番	税抜価格	ねじ切り能力	タイプ	適合機種
6508-02-005	BE380	¥43,900	PT1/2~1	自動	ビーバー25
6508-02-006	BE01A	¥56,000	PT1/2~3/4	自動	ビーバー50、80、100
6508-02-007	52144	¥60,900	PT1~2	自動	ビーバー50、80、100
6508-02-008	52100	¥60,900	PT1/2~2	自動	ビーバー50、80
6508-02-009	52200	¥60,900	PT2 1/2~3	自動	ビーバー80
6508-02-010	64200	¥103,000	PT2 1/2~4	自動	ネジプロ100

チェーザ

【 発注単位1セット 】	【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:052-911-7								
発注コード	品番	税抜価格	チェーザサイズ	タイプ	適合機種				
6508-02-011	AS086	¥10,300	AM1/2~3/4	自動	ビーバー25				
6508-02-012	AS087	¥10,300	AM1~1 1/2	自動	ビーバー25				
6508-02-013	89211	¥10,300	AT1/2~3/4	自動	ビーバー50、80、100				
6508-02-014	89227	¥10,300	AT1~1 1/2	自動	ビーバー50、80、100				
6508-02-015	89228	¥10,300	AT2 1/2~3	自動	ビーバー80				
6508-02-016	59803	¥21,600	APT1~2	手動、自動兼用	ネジプロ50/80				

チェーザ(ステンレス管用)

【 発注単位1セット 】	【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ.052-911-7168								
発注コード	品番	税抜価格	チェーザサイズ	タイプ	適合機種				
6508-02-017	AS111	¥26,900	AM1/2~3/4	自動	ビーバー25				
6508-02-018	AS112	¥26,900	AM1~1 1/2	自動	ビーバー25				
6508-02-019	89203	¥26,900	AT1/2~3/4	自動	ビーバー50、80、100				
6508-02-020	89248	¥26,900	AT1~1 1/2	自動	ビーバー50、80、100				
6508-02-021	89249	¥26,900	AT2 1/2~3	自動	ビーバー80				
6508-02-022	59966	¥42,100	AT2 1/2~4	自動	ビーバー100				

電エドラム(標準型)

修理可能 〇

工事用品

電動工具用品 65



【 発注単位1台 】	【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3								
発注コード	品番	税抜価格	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	長さ(m)	定格電流(A)	コンセント数	重量(kg)		
6509-01-001	NP-304D	¥11,500	VCT2.0×2	30	15	2	6.3		
6509-01-002	NR-304D	¥9,000	VCT1.25×2	30	15	4	5		
6509-01-003	NF-504D	¥20,000	VCT2.0×2	50	15	4	9.5		

電エドラム(標準型) アース付

修理可能 🔘





様 長 ●長さ・保護機能・電線種など多種多様なコードリールです。 ●アース付きはすべてボッキンブラグ付です。

● 長さ・保護機能・電線種など多種多様なコードリールです。 ●アース付きはすべてポッキンブラグ付です。

性 様 ●AC100V。

製造国●日本国内

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-351-36								
発注コード	品番	税抜価格	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	長さ(m)	定格電流(A)	コンセント数	重量(kg)	
6509-02-001	NP-E34	¥16,500	VCT2.0×3	30	15	4	7.2	
6509-02-002	NF-E54	¥25,500	VCT2.0×3	50	15	4	10.8	

電エドラム(標準型) アースブレーカー付

修理可能 🔘



NP-EB34




性 様 ●AC100V。 ●漏電保護専用。 製造国 ●日本国内

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052:351-36							
発注コード	品番	税抜価格	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	長さ(m)	定格電流(A)	コンセント数	重量(kg)
6509-03-001	NP-EB34	¥26,500	VCT2.0×3	30	15	4	7.3
6509-03-002	NF-EB54	¥42,000	VCT2.0×3	50	15	4	10.9

電動工具用品

電エドラム(びっくリール)

修理可能 〇



性 様 ●AC100V。





【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666										
発注コード	品番	税抜価格	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	長さ (m)	定格電流 (A)	コンセント数	重量 (kg)			
6509-04-001	RND-30S	¥15,500	VCT2.0×2	30	15	3+2	7.2			
6509-04-002	RND-E30S	¥20,000	VCT2.0×3	30	15	3+2	8			
6509-04-003	RND-EB30S	¥32,000	VCT2.0×3	30	15	3+2	8.1			
6509-04-004	RND-50S	¥21,000	VCT2.0×2	50	15	3+2	10.1			
6509-04-005	RND-E50S	¥34,500	VCT2.0×3	50	15	3+2	11.4			
6509-04-006	RND-EB50S	¥44,000	VCT2.0×3	50	15	3+2	11.5			

防雨・防塵型ドラム (屋外型)

修理可能 🔘





		仕様 ◆AC1 製造国 ◆日本原		ソキンノ	フク 1寸 C !	9 .	
【 発注単位1台 】			商品			せ:052-3	
発注コード	品番	税抜価格	電線仕様 (電線種×太さ×芯)	長さ (m)	定格電流 (A)	コンセント数	重量 (kg)
6509-05-001	FW-E33	¥27,500	VCT2.0×3	30	15	3	7.8
6509-05-002	NPW-EB33	¥29,000	VCT2.0×3	30	15	3	7.7
6509-05-003	FW-E53	¥35,500	VCT2.0×3	50	15	3	11
6509-05-004	NW-EB53	¥56,500	VCT2.0×3	50	15	3	11.8

昇圧専用トランス(屋内型)

修理可能 🔘



特 長 ●電圧ドロップを即解消、電圧降下による工具の焼損。機能 低下を防ぎます

特 長 ●雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高 い。防雨型の使用で安心。 ●アース付きはすべてポッキンプラグ付です。

- ●連続使用ができます。
- 仕様 ●屋内型。 ●アース付(M-E20)。
- 製造国●日本国内

【発注単位1台】商品についてのお問い合わせ:052-351-3666								
発注コード	品番	税抜価格	一次電線仕様 (電線種×芯×長さ)	容量 (kVA)	電流 (A)	入力→出力(V)	重量 (kg)	
6509-06-001	M-20S	¥19,500	1.25mm*2×1.3m	2	20	100→115×2,125×2	5.4	
6509-06-002	M-E20	¥27,000	2.0mm*3×1.8m	2	20	100→115×2,125×2	8	

降圧専用トランス(屋内型)

修理可能 🔘



(特 長)	●電圧降下が少なく、安定した100Vが供給されます。
	●連続が使用できます。

仕 様 ●屋内型。

● 定内型。● 安全ブレーカー付。● アース付。

製造国 ●日本国内

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666									
発注コード	品番	税抜価格	一次電線仕様 (電線種×芯×長さ)	容量 (kVA)	電流 (A)	入力→出力(V)	重量 (kg)		
6509-07-001	TB-100D	¥36,000	2.0mm*3×2m	1	10	200→100×2,115×2	7		
6509-07-002	TB-200D	¥45,000	2.0mm*3×1.8m	2	20	200→100×2,115×2	9		
6509-07-003	TB-300D	¥48,000	2.0mm*3×1.8m	3	30	200→100×2,115×2	11		

鯛勝産業㈱



電動工具用品 65









特 長 ●やわらかコードで使いやすく耐寒性に優れています。 ●VCTケーブル使用で被覆が厚く、強くて破 れにくいです。

●1500Wまで使用可能。

仕様 ●コンセント定格 125V 15A。

1-/2	UY	1-/ 20Y	1-7 20SB					
【 発注単位1本 】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-3901						
発注コード	品番	税抜価格	色	長さ (m)	電線種	コンセント 口数		
6510-01-001	T-7 10P	¥1,760	ビンク	10	VCT1.25-2芯	3		
6510-01-002	T-7 10V	¥1,760	バイオレット	10	VCT1.25-2芯	3		
6510-01-003	T-7 10SB	¥1,760	スカイブルー	10	VCT1.25-2芯	3		
6510-01-004	T-7 10Y	¥1,760	イエロー	10	VCT1.25-2芯	3		

7 201										
【 発注単位1本 】	発注単位1本 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3901									
発注コード	品番	税抜価格	色	長さ (m)	電線種	コンセント 口数				
6510-01-005	T-7 20P	¥3,500	ビンク	20	VCT1.25-2芯	3				
6510-01-006	T-7 20V	¥3,500	バイオレット	20	VCT1.25-2芯	3				
6510-01-007	T-7 20SB	¥3,500	スカイブルー	20	VCT1.25-2芯	3				
6510-01-008	T-7 20Y	¥3,500	イエロー	20	VCT1.25-2芯	3				

日動工業(株)

ショートタップ







特 長 ●通電するとコンセント部が光ります(LT2-

0.55、LS2-0.5S)。 位 様 ●定格 15A/125V 1500W。 ●アース無。

製造国●台湾

).5S	LS2-0.5S	T2-0.5S	S2-0.5S						
		【発注単位1本】			商品	こついての	お問い合わ	せ:052-3	51-3666
		発注コード	品番	税抜価格	電線種	長さ(cm)	コンセント数	タイプ	重量(g)
		6510-02-001	LT2-0.5S	¥1,000	SVCT1.25-2芯	50	3	十字型	150
		6510-02-002	LS2-0.5S	¥1,000	SVCT1.25-2芯	50	3	ストレート型	150
		6510-02-003	T2-0.5S	¥800	SVCT1.25-2芯	50	3	十字型	150
		6510-02-004	S2-0.5S	¥800	SVCT1.25-2芯	50	3	ストレート型	150

日動工業(株)

延長コード







様 長 ●ボッキンブラグ付のため、2芯・3芯のどちらでも対応可能です。

仕 様 ●定格 15A/125V 1500W。

●アース付。 ●屋内型。 ●色:緑、黄、橙。

製造国●台湾

注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

【 発注単位1本 】	てのお問い	^合わせ:052-351-3666					
発注コード 品番		税抜価格	各電線種		コンセント数	コンセント	重量(kg)
6510-03-001	PPTVS-10E	¥5,100	VCT1.25-3芯	10	3	ボッキンプラグ付	1.7
6510-03-002	PPTVS-20E	¥8,400	VCT1.25-3芯	20	3	ボッキンプラグ付	3.1
6510-03-003	PPT-10E	¥ 7 ,000	SVCT2.0-3芯	10	3	ポッキンプラグ付	1.9
6510-03-004	PPT-20E	¥11,500	SVCT2.0-3芯	20	3	ボッキンプラグ付	3.5
6510-03-005	PPT-30E	¥13,800	SVCT2.0-3芯	30	3	ボッキンプラグ付	5.2

日動工業㈱



- ## 長 ●暗くなったら自動で点灯。自動消灯。 位 ## ●定格 10A/100V 1000W。
- ●屋外型。 用 途 ●工事現場の照明に最適。
 - ●看板照明に適しています。
 - ●工事内の夜間照明に最適。
- 製造国 ●台湾
- 注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-351-36							
発注コード	主コード 品番 税抜価格 電				コンセント	重量(g)	
6510-04-001	SSW-0.5	¥3,500	VCT0.75-2芯	50	ボッキンプラグ付	160	
6510-04-002	SSW-0.5E	¥4,500	VCT0.75-3芯	50	ポッキンプラグ付	160	

防雨ポッキン延長ブレーカー



特 長 ●雨天屋外でも安心の防雨型漏電遮断器付。

●電気を使いすぎると通電を遮断します(EKタイプ)。 ●ショート時にも作動します(EKタイプ)。

仕 様 ●防雨キャップ付。

●屋外型。

製造国●日本

注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666 保護機能 定格感度 電流 コンセント 発注コード 税抜価格 6510-05-001 PBW-EB-T 1 漏電保護専用 15mA ポッキンプラグ付 600 ¥11,000 SVCT2.0-3芯 6510-05-002 PBW-EK-T ¥12,000 SVCT2.0-3芯 1 過負荷·漏電保護専用 15mA ボッキンプラグ付 600

日動工業㈱

プラコンインポッキンブレーカー





特 長 ●ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安 心な漏電遮断器付です。 ●電気を使いすぎると通電を遮断します(EKタイプ)。

●ショート時にも作動します(EKタイプ)。

仕 様 ●防雨キャップ付。

●屋内型。

●アース付抜け止めコンセント。

製造国●日本

注意事項●雨天の屋外では使用しないでください。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666							
発注コード	品番	税抜価格	保護機能	定格感度電流	コンセント個数	重量(g)	
6510-06-001	PIPB-EB-N	¥8,600	漏電保護専用	15mA	1	210	
6510-06-002	PIPB-EK-N	¥9,900	過負荷·漏電保護専用	15mA	1	210	

プラグインポッキンブレーカー





特 長 ●雨天屋外でも安心の防雨型漏電遮断器付。

●電気を使いすぎると通電を遮断します(EKタイプ)。

●ショート時にも作動します(EKタイプ)。位 様 ●定格 100V 15A 1500W。

●屋内型。

製造国 ●日本 注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

PIPB-EB-T

PIPB-EK-T

【 発注単位1本 】		商品	こついてのお	問い合わ	せ:052-351	-3666		
発注コード	品番	税抜価格	電線種	長さ (mm)	保護機能	定格感度 電流	コンセント	重量 (g)
6510-07-001	PIPB-EB-T	¥11,000	SVCT2.0-3芯	450	漏電保護専用	15mA	ボッキンプラグ付	400
6510-07-002	PIPB-EK-T	¥12,000	SVCT2.0-3芯	450	過負荷·漏電保護専用	15mA	ボッキンプラグ付	400

ポッキンプラグ



- 特 長 ●手持の電線、OA機器、電動工具に取り付け 可能です。
- ●2極、3極併用型です。
- 仕 様 ●定格 125V 15A。
 - ●防雨型。
- 製造国 ●日本
- 注意事項●雨天の屋外では使用しないでください。

【 発注単位1個 】		商品についてのお問い合わせ:052-351-3666				
発注コード	品番	税抜価格 接続電線範囲 芯			重量(g)	
6510-08-001	PP-01	¥900	1.25~3	3芯	70	

電動工具用品

ハロゲン投光器

工事用品



特 長 ●多種多能な使用が可能。
 強力バイスを標準装備。
 持ち運びに便利な取つ手付。
 防雨型シーソースイッチ付。
 仕 様 ●ボッキンブラグ付。
 屋内型。

●電源100V。

製造国 ●中国 注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

電動工具用品 65





電線種

VCT0.75-3芯

VCT0.75-3芯

VCT0.75-3芯

VCT0.75-3芯

H500W-S							
商品	についてのお問い合わ	せ:052-351-3666					
出力(W)	仕様	重量(kg)					
500	バイス仕様	1.8					
500	床スタンド仕様	2.6					

1灯式三脚仕様

2灯式三脚仕様

5.4

7.7

替え球

税抜価格

¥9,000

¥9,500

¥17,000 ¥21,000

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-3							
	発注コード	品番	税抜価格	寿命	重量(g)		
	6511-01-005	H500W-S	¥1,000	約3000時間	100		

明るさ(lm)

10000

10000

10000

10000×2灯

500

500

電線長(m)

5(アース付)

5(アース付)

5(アース付)

5(アース付)

品番

HS-500D-5ME

HS-500S

HS-500L

HS-500LW

【 発注単位1台 】

発注コード

6511-01-001

6511-01-002

6511-01-003

6511-01-004

電動工具用品

日動工業(株)

投光器





特 長 ●レフ球寿命2000時間。 仕 様 ●屋外型。

●電源100V。

製造国●中国

注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

【 発注単位1個 】				商品につ	いてのお問い	合わせ:052	-351-3666
発注コード	品番	税抜価格	コード長さ(m)	出力(w)	明るさ(Im)	仕様	重量(kg)
6511-02-001	NT-305	¥4,600	5	300	3650	アース無	2.1
6511-02-002	NT-310	¥5,400	10	300	3650	アース無	2.5
6511-02-003	NT-E305	¥5,300	5	300	3650	アース付	2.1
6511-02-004	NT-E310	¥6,300	10	300	3650	アース付	2.5
6511-02-005	NT-505	¥4,900	5	500	6400	アース無	2.1
6511-02-006	NT-510	¥5,700	10	500	6400	アース無	2.5
6511-02-007	NT-E505	¥5,600	5	500	6400	アース付	2.1
6511-02-008	NT-E510	¥6,600	10	500	6400	アース付	2.5

替え球

【 発注単位1個 】		商品についてのお問い合わせ:052-351-3666				
発注コード	品番	税抜価格	出力(w)			
6511-02-009	NRF-300	¥2,000	300			
6511-02-010	NRF-500	¥2,500	500			

サークルライト



「特」長 ●消費電力が少なく今までの発電機でより広 い範囲を照らせます。

●底面にあるコンセントで連結できます。

仕 様 ●簡易防雨型。

●電源100V。 ●工事現場の照明に最適。

製造国●中国

注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

【 発注単位1個 】	発注単位1個									
発注コード	品番	税抜価格	コード長さ (m)	電線種	出力 (W)	明るさ (Im)	電流 (A)	仕様		
6511-03-001	SCL-4S	¥18,500	2	VCTF0.75×2芯	20(1灯)	5280	0.8	4段式		
6511-03-002	SCL-5D	¥58,000	5(アース付)	VCTF1.25×3芯	30(1灯)	10325	1.5	5段式		
6511-03-003	SCL-10D	¥100,000	5(アース付)	VCTF1.25×3芯	30(1灯)	20650	3	10段式		

蛍光ハンドランプ



特 長 ●明るさ抜群!

球寿命約4000時間。

● 市販の蛍光灯が使用できます。 ● 手元でのN/OFFができるシーソースイッチ付。 住 様 ● 電源100V。

●ガレージや工場内での軽作業に最適。 製造国 ●中国

注意事項 ●雨天の屋外では使用しないでください。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-351-366										
発注コード 品番 税抜価格 コード長さ (m) 電線種 (W) (Im)								重量 (g)		
6511-04-001	FHL-8-5M	¥2,500	5	VCTF0.75×2芯	8	280	屋内型	350		
6511-04-002	FHL-13-5M	¥3,500	5	VCTF0.75×2芯	13	550	屋外型	500		

タッピングねじ Tapping Screw

コーススレッド(徳用箱)

工事用品

66

固定金具



- 様 長 ●スクリューが粗くできているため、木エネジに比べ作業スピードが速いです。 ●丸釘と比べて引っ張り強度が強い分、短い長さで同等の体力を維持できます。
- 用 途 ●木材の結合。 材 質 ●鉄 製造国 ●台湾

【 発注単位1箱 】		商品に	ついてのま	問い合わ	せ:052-3	31-6321
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	タイプ	小箱入り数 (本)	ケース入数 (箱)
6601-01-001	PMB-CZ25	¥3,000	3.8×25	全ネジ	2000	6
6601-01-002	PMB-CZ28	¥3,000	3.8×28	全ネジ	1900	6
6601-01-003	PMB-CZ32	¥3,000	3.8×32	全ネジ	1800	6
6601-01-004	PMB-CZ38	¥3,000	3.8×38	全ネジ	1500	6
6601-01-005	PMB-CZ41	¥3,000	3.8×41	全ネジ	1400	6
6601-01-006	PMB-CZ45	¥2,500	3.8×45	全ネジ	1100	6
6601-01-007	PMB-CZ51	¥2,500	3.8×51	全ネジ	1000	6
6601-01-008	PMB-CZ57	¥2,500	3.8×57	全ネジ	900	6
6601-01-009	PMB-CZ65	¥2,000	4.2×65	全ネジ	500	6
6601-01-010	PMB-CZ75	¥2,000	4.2×75	全ネジ	400	6
6601-01-011	PMB-CZ90	¥2,000	4.2×90	全ネジ	200	6

【 発注単位1箱 】		商品に	ついてのお	消し合わ	せ:052-3	31-6321
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	タイプ	小箱入り数 (本)	ケース入数 (箱)
6601-01-012	PMB-CH38	¥3,000	3.8×38	半ネジ	1500	6
6601-01-013	PMB-CH41	¥3,000	3.8×41	半ネジ	1400	6
6601-01-014	PMB-CH45	¥2,500	3.8×45	半ネジ	1100	6
6601-01-015	PMB-CH51	¥2,500	3.8×51	半ネジ	1000	6
6601-01-016	PMB-CH57	¥2,500	3.8×57	半ネジ	900	6
6601-01-017	PMB-CH65	¥2,000	4.2×65	半ネジ	500	6
6601-01-018	PMB-CH75	¥2,000	4.2×75	半ネジ	400	6
6601-01-019	PMB-CH90	¥2,000	4.2×90	半ネジ	200	6
6601-01-020	PMB-CH100	¥2,600	4.8×100	半ネジ	160	6
6601-01-021	PMB-CH120	¥3,000	4.8×120	半ネジ	150	6
6601-01-022	PMB-CH150	¥4,200	5.2×150	半ネジ	100	6

プロエム

細ビス



- 特 長 ●軸径が細いため、材料の木割れを防ぐ効果があります。 ●先端にスプーンカットが入っているため、固い材料でも刺さりが良く切り込みやすいです。

- クロメートメッキ 製造国 台湾

【 発注単位1箱 】		商品に	ついてのお	問い合わ	せ:052-3	31-6321
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	タイプ	小箱入り数 (本)	ケース入数 (箱)
6601-02-001	PMB-HBT25	¥ 4 ,000	3.3×25	徳用箱	1800	6
6601-02-002	PMB-HBT30	¥4,000	3.3×30	徳用箱	1600	6
6601-02-003	PMB-HBT35	¥4,000	3.3×35	徳用箱	1400	6
6601-02-004	PMB-HBT40	¥4,000	3.3×40	徳用箱	1250	6
6601-02-005	PMB-HBT45	¥4,000	3.3×45	徳用箱	1100	6
6601-02-006	PMB-HBT50	¥4,000	3.3×50	徳用箱	950	6
6601-02-007	PMB-HBT55	¥ 4 ,000	3.8×55	徳用箱	700	6
6601-02-008	PMB-HBT60	¥4,000	3.8×60	徳用箱	650	6
6601-02-009	PMB-HBT65	¥ 4 ,000	3.8×65	徳用箱	620	6
6601-02-010	PMB-HBT70	¥4,000	3.8×70	徳用箱	570	6
6601-02-011	PMB-HBT75	¥4,000	3.8×75	徳用箱	520	6
6601-02-012	PMB-HBT90	¥4,000	3.8×90	徳用箱	300	6

1 0×2+24 (+ 4 m+ 1	【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321									
【		商品に	. ンしょくのほ	で同い合わ						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	タイプ	小箱入り数 (本)	ケース入数 (箱)				
6601-02-013	PMB-HB25	¥2,500	3.3×25	小箱	1000	10				
6601-02-014	PMB-HB30	¥2,500	3.3×30	小箱	900	10				
6601-02-015	PMB-HB35	¥2,500	3.3×35	小箱	800	10				
6601-02-016	PMB-HB40	¥2,500	3.3×40	小箱	700	10				
6601-02-017	PMB-HB45	¥2,500	3.3×45	小箱	600	10				
6601-02-018	PMB-HB50	¥2,500	3.3×50	小箱	500	10				
6601-02-019	PMB-HB55	¥2,500	3.8×55	小箱	450	10				
6601-02-020	PMB-HB60	¥2,500	3.8×60	小箱	400	10				
6601-02-021	PMB-HB65	¥2,500	3.8×65	小箱	350	10				
6601-02-022	PMB-HB70	¥2,500	3.8×70	小箱	300	10				
6601-02-023	PMB-HB75	¥2,500	3.8×75	小箱	250	10				
6601-02-024	PMB-HB90	¥2,500	3.8×90	小箱	180	10				

66 ^{ネシ}魚 固定金具

内装ビス(徳用箱)



(特 長 ●スプーンカットが使用されているため、固い 材料にも使用できます。 ●ハイ&ロー構造で高い保持力を維持します。 ・ ● 長押部分や化粧板などの締め付け。

材質●鉄

●クロメートメッキ

製造国●台湾

【 発注単位1箱 】		商品(についてのお問	引い合わせ:05:	2-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	小箱入り数 (本)	ケース入数(箱)
6601-03-001	PMB-NB25	¥1,170	3.8×25	2000	6
6601-03-002	PMB-NB28	¥1,170	3.8×28	1900	6
6601-03-003	PMB-NB32	¥1,170	3.8×32	1800	6
6601-03-004	PMB-NB38	¥1,170	3.8×38	1500	6
6601-03-005	PMB-NB42	¥1,170	4.0×42	1300	6
6601-03-006	PMB-NB45	¥1,170	4.0×45	1200	6
6601-03-007	PMB-NB50	¥1,170	4.0×50	1000	6
6601-03-008	PMB-NB57	¥1,170	4.0×57	900	6
6601-03-009	PMB-NB65	¥1,170	4.2×65	700	6
6601-03-010	PMB-NB75	¥1,170	4.5×75	600	6
6601-03-011	PMB-NB90	¥1,170	4.5×90	350	6
6601-03-012	PMB-NB100	¥1,170	5.1×100	300	6
6601-03-013	PMB-NB120	¥1,170	5.1×120	180	6

コンパネビス(小箱)



(特 長) ●フレキ採用により、毛羽立ちを軽減できます。●スプーンカットを施してあるため、固いコンパネでも刺さりが良いです。

用 途 ●コンパネの締め付け。

材質●鉄

●ラスパートメッキ

製造国●台湾

【 発注単位1箱 】		商品(こついてのお問	引い合わせ:052	2-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	小箱入り数 (本)	ケース入数 (箱)	
6601-04-001	PMB-CB25	¥975	3.8×25	750	6
6601-04-002	PMB-CB28	¥975	3.8×28	700	6
6601-04-003	PMB-CB32	¥975	3.8×32	650	6
6601-04-004	PMB-CB38	¥975	3.8×38	550	6
6601-04-005	PMB-CB45	¥975	3.8×45	450	6
6601-04-006	PMB-CB51	¥975	3.8×51	400	6

石膏ボードビス(徳用箱)



(特 艮) ●表面をナシ地状にしてあり、パテを乗せやすくしてあります。 用 途) ●石膏ボードの締め付け。

【 発注単位1箱 】	発注単位1箱								
発注コード	品番	税抜価格	小箱入り数 (本)	ケース入数 (箱)					
6601-05-001	PMB-HL25	¥1,425	3.8×25	2000	6				
6601-05-002	PMB-HL28	¥1,425	3.8×28	1900	6				
6601-05-003	PMB-HL32	¥1,425	3.8×32	1800	6				
6601-05-004	PMB-HL38	¥1,425	3.8×38	1500	6				
6601-05-005	PMB-HL41	¥1,425	3.8×41	1200	6				

オールアンカー

工事用品

66


固定金具



【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	\合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-01-001	C-645	¥66	M6	45	6.4	30	50
6602-01-002	C-660	¥79	M6	60	6.4	30	50
6602-01-003	C-840	¥79	M8	40	8.5	25	50
6602-01-004	C-850	¥85	M8	50	8.5	35	50
6602-01-005	C-860	¥93	M8	60	8.5	35	50
6602-01-006	C-870	¥104	M8	70	8.5	35	50
6602-01-007	C-890	¥149	M8	90	8.5	35	50
6602-01-008	C-810	¥187	M8	100	8.5	35	50
6602-01-009	C-1050	¥91	M10	50	10.5	30	50
6602-01-010	C-1060	¥98	M10	60	10.5	40	50
6602-01-011	C-1070	¥ 127	M10	70	10.5	40	50
6602-01-012	C-1080	¥149	M10	80	10.5	40	50
6602-01-013	C-1090	¥169	M10	90	10.5	40	50
6602-01-014	C-1010	¥193	M10	100	10.5	40	50
6602-01-015	C-1012	¥ 227	M10	120	10.5	40	50
6602-01-016	C-1015	¥310	M10	150	10.5	40	50
6602-01-017	C-1260	¥149	M12	60	12.7	50	30

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	\合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-01-018	C-1270	¥157	M12	70	12.7	50	30
6602-01-019	C-1280	¥186	M12	80	12.7	50	30
6602-01-020	C-1290	¥213	M12	90	12.7	50	30
6602-01-021	C-1210	¥ 250	M12	100	12.7	50	30
6602-01-022	C-1212	¥315	M12	120	12.7	50	30
6602-01-023	C-1215	¥384	M12	150	12.7	50	30
6602-01-024	C-1680	¥333	M16	80	17	50	15
6602-01-025	C-1610	¥374	M16	100	17	60	15
6602-01-026	C-1612	¥441	M16	120	17	60	15
6602-01-027	C-1615	¥562	M16	150	17	60	15
6602-01-028	C-1619	¥716	M16	190	17	60	15
6602-01-029	C-2010	¥683	M20	100	21.5	60	10
6602-01-030	C-2013	¥821	M20	130	21.5	80	10
6602-01-031	C-2015	¥1,120	M20	150	21.5	80	10
6602-01-032	C-2019	¥1,310	M20	190	21.5	80	10
6602-01-033	C-2023	¥1,620	M20	230	21.5	80	10

オールアンカー ステンレス製



- (特 長) ●芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
 ●施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
 ●機材の上から、穿孔・打ち込み・施工ができます。
 ●オールステンレス製でSPAC処理を施したことで今まで以 上の耐久性。
- 用 途 ●主に防錆が望まれる工事現場に最適。

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	ハ合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-02-001	SC-645	¥187	М6	45	6.4	30	50
6602-02-002	SC-660	¥231	M6	60	6.4	30	50
6602-02-003	SC-840	¥190	M8	40	8.5	25	50
6602-02-004	SC-850	¥ 242	M8	50	8.5	35	50
6602-02-005	SC-860	¥255	M8	60	8.5	35	50
6602-02-006	SC-870	¥308	M8	70	8.5	35	50
6602-02-007	SC-890	¥332	M8	90	8.5	35	50
6602-02-008	SC-810	¥430	M8	100	8.5	35	50
6602-02-009	SC-1050	¥ 284	M10	50	10.5	30	50
6602-02-010	SC-1060	¥326	M10	60	10.5	40	50
6602-02-011	SC-1070	¥348	M10	70	10.5	40	50
6602-02-012	SC-1080	¥440	M10	80	10.5	40	50
6602-02-013	SC-1090	¥473	M10	90	10.5	40	50
6602-02-014	SC-1010	¥550	M10	100	10.5	40	50
6602-02-015	SC-1012	¥ 627	M10	120	10.5	40	50
6602-02-016	SC-1015	¥807	M10	150	10.5	40	50
6602-02-017	SC-1260	¥434	M12	60	12.7	50	30

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	\合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-02-018	SC-1270	¥490	M12	70	12.7	50	30
6602-02-019	SC-1280	¥496	M12	80	12.7	50	30
6602-02-020	SC-1290	¥660	M12	90	12.7	50	30
6602-02-021	SC-1210	¥ 704	M12	100	12.7	50	30
6602-02-022	SC-1212	¥ 825	M12	120	12.7	50	30
6602-02-023	SC-1215	¥972	M12	150	12.7	50	30
6602-02-024	SC-1680	¥920	M16	80	17	50	15
6602-02-025	SC-1610	¥1,166	M16	100	17	60	15
6602-02-026	SC-1612	¥1,298	M16	120	17	60	15
6602-02-027	SC-1615	¥1,595	M16	150	17	60	15
6602-02-028	SC-1619	¥2,220	M16	190	17	60	15
6602-02-029	SC-2010	¥1,800	M20	100	21.5	60	10
6602-02-030	SC-2013	¥2,145	M20	130	21.5	80	10
6602-02-031	SC-2015	¥2,376	M20	150	21.5	80	10
6602-02-032	SC-2019	¥3,220	M20	190	21.5	80	10
6602-02-033	SC-2023	¥3,520	M20	230	21.5	80	10

ボルトアンカー



特 長 ●安定した保持力で素早い打込み施工タイプ。

工事用品

66 おジ類・ 固定金具

【 発注単位1本 】		商品	商品についてのお問い合わせ:0120-350-514						
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)		
6602-03-001	BA-650	¥ 63	M6	50	10	30	100		
6602-03-002	BA-865	¥ 83	M8	65	12.5	35	100		
6602-03-003	BA-870	¥ 85	M8	70	12.5	35	100		
6602-03-004	BA-1070	¥113	M10	70	14.5	40	50		
6602-03-005	BA-1080	¥117	M10	80	14.5	40	50		
6602-03-006	BA-1010	¥133	M10	100	14.5	40	50		
6602-03-007	BA-1012	¥142	M10	120	14.5	40	50		
6602-03-008	BA-1015	¥173	M10	150	14.5	40	30		
6602-03-009	BA-1280	¥194	M12	80	18	50	30		
6602-03-010	BA-1210	¥200	M12	100	18	50	30		
6602-03-011	BA-1212	¥206	M12	120	18	50	30		

【 発注単位1本 】		商品	商品についてのお問い合わせ:0120-350-514						
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)		
6602-03-012	BA-1215	¥242	M12	150	18	50	25		
6602-03-013	BA-1216	¥255	M12	160	18	50	25		
6602-03-014	BA-1220	¥312	M12	200	18	50	25		
6602-03-015	BA-1610	¥353	M16	100	22	60	20		
6602-03-016	BA-1612	¥364	M16	120	22	60	20		
6602-03-017	BA-1615	¥ 395	M16	150	22	60	20		
6602-03-018	BA-1616	¥406	M16	160	22	60	15		
6602-03-019	BA-1620	¥512	M16	200	22	60	15		
6602-03-020	BA-2016	¥ 645	M20	160	26	80	10		
6602-03-021	BA-2020	¥ 756	M20	200	26	80	10		
6602-03-022	BA-2220	¥810	M22	200	29	90	8		

サンコーテクノ(株)

ボルトアンカー ステンレス製



- 特 長 ●安定した保持力で素早い打込み施工タイプ。
- 様 ま 女正した味得が、紫菜より打込み施工ダイン。
 ●幅広い施工環境範囲。
 スリーブを打込むことにより、テーパー部にそって
 確実に拡張部が固着します。

 用 造 ●主に防錆が望まれる看板やフェンス、ブラケット固定現場などに適しています。

 杖 質 ステンレス(SUS304系)
- 製造国●日本

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	\合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-04-001	SBA-650	¥193	M6	50	10	30	100
6602-04-002	SBA-865	¥275	M8	65	12.5	35	100
6602-04-003	SBA-870	¥275	M8	70	12.5	35	100
6602-04-004	SBA-1070	¥330	M10	70	14.5	40	50
6602-04-005	SBA-1080	¥344	M10	80	14.5	40	50
6602-04-006	SBA-1010	¥418	M10	100	14.5	40	50
6602-04-007	SBA-1012	¥447	M10	120	14.5	40	50
6602-04-008	SBA-1015	¥537	M10	150	14.5	40	30
6602-04-009	SBA-1210	¥ 647	M12	100	18	50	30
6602-04-010	SBA-1212	¥ 757	M12	120	18	50	30

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-350-514										
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)			
6602-04-011	SBA-1215	¥935	M12	150	18	50	30			
6602-04-012	SBA-1216	¥990	M12	160	18	50	25			
6602-04-013	SBA-1220	¥1,210	M12	200	18	50	25			
6602-04-014	SBA-1610	¥1,307	M16	100	22	50	25			
6602-04-015	SBA-1612	¥1,307	M16	120	22	60	20			
6602-04-016	SBA-1615	¥1,408	M16	150	22	60	20			
6602-04-017	SBA-1616	¥1,502	M16	160	22	60	20			
6602-04-018	SBA-1620	¥1,705	M16	200	22	60	15			
6602-04-019	SBA-2016	¥2,558	M20	160	26	80	15			
6602-04-020	SBA-2020	¥2,827	M20	200	26	80	10			

グリップアンカー

工事用品

66

固定金具



全長

(特 長) ●機材の取り外し後、アンカーは他の妨げになりません。

用 塗 ●軽天工事、仮設足場取付、コンクリート型枠工事などに。

材 質 ●スチール(三価クロメート処理)

製 造 国 ●日本(※一部サイズにより国外製造)

【 発注単位1本 】		商。	品について	てのお問い	ハ合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-05-001	GA-6M	¥55	M6	30	11	30	100
6602-05-002	GA-8M	¥59	M8	35	12.5	35	100
6602-05-003	GA-10MS	¥65	M10	30	14.5	30	100
6602-05-004	GA-10M	¥65	M10	40	14.5	40	100
6602-05-005	GA-10ML	¥139	M10	70	14.5	70	50
6602-05-006	GA-12MS	¥120	M12	40	18	40	50
6602-05-007	GA-12M	¥120	M12	50	18	50	50
6602-05-008	GA-12ML	¥224	M12	80	18	80	30
6602-05-009	GA-16M	¥330	M16	60	22	60	25
6602-05-010	GA-16ML	¥408	M16	100	22	100	15
6602-05-011	GA-20M	¥470	M20	80	26	80	15
6602-05-012	GA-22M	¥583	M22	90	29	90	6
6602-05-013	GA-24M	¥1,250	M24	110	33	110	6
6602-05-014	GA-20	¥55	W1/4	30	11	30	100

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0120-350-514										
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)			
6602-05-015	GA-25	¥59	W5/16	35	12.5	35	100			
6602-05-016	GA-30S	¥65	W3/8	30	14.5	30	100			
6602-05-017	GA-30	¥65	W3/8	40	14.5	40	100			
6602-05-018	GA-30L	¥139	W3/8	70	14.5	70	50			
6602-05-019	GA-40S	¥120	W1/2	40	18	40	50			
6602-05-020	GA-40	¥120	W1/2	50	18	50	50			
6602-05-021	GA-40L	¥ 224	W1/2	80	18	80	30			
6602-05-022	GA-50	¥220	W5/8	60	22	60	25			
6602-05-023	GA-50L	¥408	W5/8	100	22	100	15			
6602-05-024	GA-60	¥470	W3/4	80	26	80	15			
6602-05-025	GA-70	¥583	W7/8	90	29	90	6			
6602-05-026	GA-80	¥1,250	W1	110	33	110	6			
6602-05-027	GA-3030	¥53	W3/8	30	12.5	30	100			
6602-05-028	GA-3035	¥56	W3/8	35	12.5	35	100			

サンコーテクノ(株)

グリップアンカー ステンレス製

埋め込み深さ

全長

情 長 ●機材の取り外し後、アンカーは他の妨げになりません。
用 遂 ● 防錆が望まれる軽天工事、仮設足場取付、コンクリート型
枠工事などに最適です。

材 質 ●ステンレス(SUS304系)

製造国●日本

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問し	\合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-06-001	SGA-6M	¥230	M6	30	11	30	100
6602-06-002	SGA-8M	¥250	M8	35	12.5	35	100
6602-06-003	SGA-10MS	¥270	M10	30	14.5	30	100
6602-06-004	SGA-10M	¥290	M10	40	14.5	40	100
6602-06-005	SGA-10ML	¥716	M10	70	14.5	70	50
6602-06-006	SGA-12M	¥518	M12	50	18	50	50
6602-06-007	SGA-12ML	¥1,000	M12	80	18	80	30
6602-06-008	SGA-16M	¥838	M16	60	22	60	25
6602-06-009	SGA-16ML	¥1,365	M16	100	22	100	15
6602-06-010	SGA-20M	¥1,954	M20	80	26	80	15
6602-06-011	SGA-22M	¥2,548	M22	90	29	90	6

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-06-012	SGA-24M	¥3,262	M24	110	33	110	6
6602-06-013	SGA-20	¥230	W1/4	30	11	30	100
6602-06-014	SGA-25	¥ 250	W5/16	35	12.5	35	100
6602-06-015	SGA-30S	¥270	W3/8	30	14.5	30	100
6602-06-016	SGA-30	¥290	W3/8	40	14.5	40	100
6602-06-017	SGA-40	¥518	W1/2	50	18	50	50
6602-06-018	SGA-50	¥838	W5/8	60	22	60	25
6602-06-019	SGA-60	¥1,954	W3/4	80	26	80	15
6602-06-020	SGA-70	¥2,548	W7/8	90	29	90	6
6602-06-021	SGA-80	¥3,262	W1	110	33	110	6
6602-06-022	SGA-3035	¥240	W3/8	35	12.5	35	100

ボルトアンカー用ハンドホルダー

用 途 ●ボルトアンカー施工時の打込み作業に最適。 製造国●日本

工事用品



【 発注単位1本 】		商品についてのお問い合わせ:0120-350-514				
発注コード	品番	税抜価格	ねじの呼び	全長(mm)		
6602-07-001	BA-6MH	¥840	M6	150		
6602-07-002	BA-8MH	¥1,000	M8	150		
6602-07-003	BA-10MH	¥1,470	M10	150		
6602-07-004	BA-12MH	¥1,950	M12	180		
6602-07-005	BA-16MH	¥2,560	M16	200		
6602-07-006	BA-20MH	¥3,110	M20	200		
6602-07-007	BA-22MH	¥3,740	M22	200		

グリップアンカー用ハンドホルダー

製造国●日本


用 途 ●グリップアンカー施工時の打込み作業に最適。



【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0120-35								
発注コード	品番	税抜価格	ねじの呼び	全長(mm)				
6602-08-001	GA-20H	¥700	M6,W1/4	140				
6602-08-002	GA-25H	¥840	M8,W5/16	140				
6602-08-003	GA-30SH	¥1,000	M10,W3/8ショート	145				
6602-08-004	GA-30H	¥1,000	M10,W3/8	145				
6602-08-005	GA-40H	¥1,200	M12,W1/2	140				
6602-08-006	GA-50H	¥1,540	M16,W5/8	150				
6602-08-007	GA-60H	¥2,240	M20.W3/4	150				
6602-08-008	GA-70H	¥3,080	M22,W7/8	150				
6602-08-009	GA-80H	¥3,640	M24,W1	150				
6602-08-010	GA-30HSDS	¥1,400	M10,W3/8	145				
6602-08-011	GA-40HSDS	¥1,680	M12,W1/2	145				
6602-08-012	GA-303035H	¥1,000	GA-3030,GA-3035,SGA-3035	160				
6602-08-013	GA-303035HSDS	¥1,400	GA-3030,GA-3035,SGA-3036	160				

-ティーアンカー ステンレス製

埋め込み深さ



特 長 ●内部コーン式で施工のばらつきが少ないです。
●コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。
●ハンドホルダー使用により施工完了の確認ができます。
●GTタイプは貫通穴でも施工が可能。

用 途 ●主に防錆が望まれる電気工事、配管工事などに最適。
材 質 ●ステンレス(SUS304系)
製造 国 ●日本

【 発注単位1本 】			商品は	こついての	お問い合れ	せ:0120-	350-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-09-001	SCT-625	¥132	М6	25	8.5	25	100
6602-09-002	SCT-830	¥165	M8	30	10.5	30	100
6602-09-003	SCT-1040	¥220	M10	40	13	40	50
6602-09-004	SCT-1250	¥374	M12	50	16.5	50	50
6602-09-005	SCT-1660	¥1,000	M16	60	20.5	60	25
6602-09-006	SCT-2025	¥132	W1/4	25	8.5	25	100
6602-09-007	SCT-2530	¥165	W5/16	30	10.5	30	100
6602-09-008	SCT-3040	¥220	W3/8	40	12.5	40	50
6602-09-009	SCT-4050	¥374	W1/2	50	16.5	50	50
6602-09-010	SCT-5060	¥1,000	W5/8	60	20.5	60	25
6602-09-011	SGT-3030	¥ 212	W3/8	30	12.5	30	100

66 ネシ無 固定金具 ネジ類・

シーティーアンカー

工事用品

埋め込み深さ



- 様 艮 ●内部コーン式で施工のばらつきが少ないです。
 ●コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。
 ●ハンドホルダー使用により施工完了の確認ができます。
 ●GTタイプは貫通穴でも施工が可能。

 ・ ●主に電気工事、配管工事などに最適。

 ・ 校 質 ●スチール(三価クロメート処理)

 ・ 製 置 ●日本(一部サイズにより国外製造)

ネジ類・ 固定金具 66


【 発注単位1本 】		商品についてのお問い合わせ:0120-350-514							
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)		
6602-10-001	CT-625	¥53	M6	25	8.5	25	100		
6602-10-002	CT-830	¥56	M8	30	10.5	30	100		
6602-10-003	CT-1040	¥ 62	M10	40	13	40	50		
6602-10-004	CT-1070	¥295	M10	70	13	70	50		
6602-10-005	CT-1250	¥105	M12	50	16.5	50	50		
6602-10-006	CT-1280	¥468	M12	80	16.5	80	30		
6602-10-007	CT-1660	¥270	M16	60	20.5	60	25		
6602-10-008	CT-2025	¥53	W1/4	25	8.5	25	100		

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	\合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-10-009	CT-2530	¥56	W5/16	30	10.5	30	100
6602-10-010	CT-3040	¥ 62	W3/8	40	13	40	50
6602-10-011	CT-3070	¥295	W3/8	70	13	70	50
6602-10-012	CT-4050	¥105	W1/2	50	16.5	50	50
6602-10-013	CT-4080	¥468	W1/2	80	16.5	80	30
6602-10-014	CT-5060	¥270	W5/8	60	20.5	60	25
6602-10-015	GT-3030	¥34	W3/8	30	12.5	30	100
6602-10-016	GT-3040	¥67	W3/8	40	12.5	40	100

サンコーテクノ(株)


シーティーアンカー用ハンドホルダー

用 途●シーティーアンカー施工時の打込み作業に最適。製造 国●日本



F. 200 300 1 1 1		±84.		
【 発注単位1本 】		商品にて	いてのお問い合わせ:0120)-350-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの呼び	全長(mm)
6602-11-001	CT-20H	¥700	M6,W1/4	145
6602-11-002	CT-25H	¥ 840	M8,W5/16	150
6602-11-003	CT-30H	¥1,000	M10,W3/8,GT-3040	160
6602-11-004	CT-40H	¥1,200	M12,W1/2	155
6602-11-005	CT-50H	¥1,540	M16,W5/8	170
6602-11-006	CT-1070H	¥2,240	CT-1070,3070	200
6602-11-007	CT-1280H	¥2,660	CT-1280,4080	200
6602-11-008	CT-20HSDS	¥1,000	M6,W1/4	145
6602-11-009	CT-25HSDS	¥1,100	M8,W5/16	160
6602-11-010	CT-30HSDS	¥1,400	M10,W3/8,GT-3040	160
6602-11-011	CT-40HSDS	¥1,680	M12,W1/2	160
6602-11-012	CT-30SDS100	¥11,200	M10,W3/8,GT-3040	1000
6602-11-013	CT-30SDS150	¥14,000	M10,W3/8,GT-3041	1500
6602-11-014	GT-3030H	¥1,000	GT-3030,SGT-3030	145
6602-11-015	GT-3030HSDS	¥1,400	GT-3030,SGT-3030	145

トルコンアンカー





特 長 ●空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)に基づく 主要寸法。

●施工管理の目安となるラインマーク付。

● 医療機器取付け/通信架台取付け/機器設置

などに最適。


材 質 ●スチール(三価クロメート処理)

製造国●台湾

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	\合わせ:(0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-12-001	TCW- 655	¥70	M6	55	6.0	38以上	50
6602-12-002	TCW- 670	¥ 77	M6	70	6.0	38以上	50
6602-12-003	TCW- 860	¥79	M8	60	8.0	42以上	50
6602-12-004	TCW- 875	¥95	M8	75	8.0	42以上	50
6602-12-005	TCW-1070	¥98	M10	70	10.0	49以上	30
6602-12-006	TCW-1080	¥105	M10	80	10.0	49以上	30
6602-12-007	TCW-1010	¥133	M10	100	10.0	49以上	30
6602-12-008	TCW-1012	¥160	M10	120	10.0	49以上	30

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問い	\合わせ:	0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-12-009	TCW-1280	¥160	M12	80	12.0	56以上	25
6602-12-010	TCW-1290	¥162	M12	90	12.0	61以上	25
6602-12-011	TCW-1210	¥174	M12	100	12.0	61以上	25
6602-12-012	TCW-1212	¥216	M12	120	12.0	61以上	25
6602-12-013	TCW-1215	¥266	M12	150	12.0	61以上	25
6602-12-014	TCW-1612	¥364	M16	120	16.0	79以上	10
6602-12-015	TCW-1614	¥380	M16	140	16.0	79以上	10

ウェルドアンカー



様 長 ●各種金物の溶接ができます。
 ●簡単な打込み施工。

用 途 ●ドア枠の取り付け、窓枠の取り付け、シャッターの取付、補修工事に適しています。

材 買 ●スチール

製造国●タイ

【 発注単位1本 】			商品は	こついての	お問い合わ	せ:0120-	350-514
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	小箱入り数 (本)
6602-13-001	HAS-1040	¥ 27	10	40	10.5	54	30
6602-13-002	HAS-1045	¥30	10	45	10.5	63	30
6602-13-003	HAS-1050	¥33	10	50	10.5	72	40
6602-13-004	HAS-1055	¥36	10	55	10.5	41	40
6602-13-005	HAS-1060	¥38	10	60	10.5	72	40

サンコーテクノ(株)

MUアンカー



全長


- 特 長 ●打込むだけで強固な固着力を発揮します。 ●L字筋・U字筋の施工が可能。
 - ●耐アルカリ性に優れます。
- 用 途 ●コンクリートブロックの定着、防音壁取付、トンネル工事に最適。
- 材質●エポキシアクリレート樹脂
- 製造国●日本

【 発注単位1本 】			商品	について	のお問い	合わせ:0120-3	50-514
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	使用ボルト径 (mm)	小箱入り数 (本)
6602-14-001	MU-8	¥215	8	70	9.5	M8,W5/16	5
6602-14-002	MU-10	¥225	10.5	90	12/12.5	M10,W3/8,D10	20
6602-14-003	MU-12	¥320	13	110	15/16	M12,W1/2,D13	20
6602-14-004	MU-16	¥540	16.5	120	19/20	M16,W5/8,D16	20
6602-14-005	MU-20	¥810	18	170	22/23	M20,W3/4,D19	10

アンカー・オールプラグ Anchor All Plug

ワンタッチ差筋アンカー

工事用品



アンカーです。 用 途 ●ブロック施工などに最適。



【発注単位1本】	発注単位1本] 商品についてのお問い合わせ:048-979-2537								
発注コード	品番	価格	呼び径	アンカー長 (mm)	穿孔径 (mm)	穿孔深さ (mm)	アンカー 外径(mm)	箱入り数 (本)	
6602-15-001	D10-450	オープン	D10	40	14.5	55	14	50	
6602-15-002	D13-600	オープン	D13	52	18	67	17.5	30	
6602-15-003	D16-750	オープン	D16	64	22.5	79	22	20	

モンゴマルチプラグ

66 固定金具



様 長 ●中空壁にもコンクリート・ALCにも使用できるマルチなブラグです。
●高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。

田 途 ●笠木受金物、手摺、格子、洗面台、クーラーな

どの取付に適しています。

●各種配管工事に最適です。

材質●ナイロン製造国●日本

注意事項●天井への使用は避けてください。

【 発注単位1パック 】	【発注単位1パック】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111							
発注コード	品番	税抜価格	形状寸法 (mm)		適合ネシ コンケリートALC:倒プロック		パック 入数(本)	
6603-01-001	MM635B	¥1,140	6×35	6	3~4	3~3.5	100	
6603-01-002	MM850B	¥1,140	8×50	8	4.5~6	4~4.5	50	
6603-01-003	MM1060B	¥1,140	10×60	10	6~8	5~5.5	30	

モンゴクアトロプラグ



- (特 長) ●拡張部が4方向に拡がり、母材孔壁にがっちり固着するので安定した高い引抜強度が得
 - 内側の特殊形状が、現物合わせ施工の際の下穴内でのブラグの早期拡張を防止・軽減します。
 端面に設けたツバがブラグ挿入時の下穴へ
- 沈み込みを防止します。

 (用 途) ●ALCやコンクリートへの器材取付に最適。
- 材質●ナイロン
- 製造国 ●日本 注意事項 ●天井への使用は避けてください。

【 発注単位1パック 】			商	品につい	てのお問	い合わせ	072-98	0-1111
発注コード	品番	税抜価格	プラグ寸法 (mm)	下穴径 コンクリート		適合ネジ (mm)		パック 入数(本)
6603-02-001	MQ525B	¥1,800	5×25	5	4.7	2.6~4.1	35	220
6603-02-002	MQ630B	¥1,660	6×30	6	5.7	3.5~5.1	45	150
6603-02-003	MQ840B	¥1,500	8×40	8	7.7	4.5~6.2	55	70
6603-02-004	MQ1050B	¥1,270	10×50	10	9.7	6~8	65	35
6603-02-005	MQ1260B	¥1,100	12×60	12	11.7	8~9.5	80	15

モンゴナイロンプラグ



製造 国 ●日本 注意事項 ●天井への使用は避けてください。

工事用品

66 ネン無 固定金具

【 発注単位1パック 】			i	商品についての	お問い合わせ:0	72-980-1111
発注コード	品番	税抜価格	形状寸法(mm)	下穴径(mm)	適合ネジ(mm)	パック入数(本)
6603-03-001	MP525B	¥1,800	5×25	5	2.7~4.1	300
6603-03-002	MP630B	¥1,660	6×30	6	3.5~5.1	200
6603-03-003	MP840B	¥1,500	8×40	8	4.5~6.2	100
6603-03-004	MP1050B	¥1,270	10×50	10	6.2~8.0	50
6603-03-005	MP1260B	¥1,110	12×60	12	8.0~9.5	25
6603-03-006	MP1470B	¥1,190	14×70	14	9.5~12.0	15
6603-03-007	MP525M	¥690	5×25	5	2.7~4.1	100
6603-03-008	MP630M	¥690	6×30	6	3.5~5.1	70
6603-03-009	MP840M	¥690	8×40	8	4.5~6.2	40
6603-03-010	MP1050M	¥690	10×50	10	6.2~8.0	24

ネイルプラグ



業工事・電気工事に適しています。 材質
●ナイロン

製造国 ●日本 注意事項 ●天井への使用は避けてください。

【 発注単位1パック 】			i	商品についての:	お問い合わせ:0	72-980-1111
発注コード	品番	税抜価格	スリーブ長(mm)	下穴径(mm)	最大取付物厚さ (mm)	パック入数(本)
6603-04-001	NP425	¥3,040	25	4	5	200
6603-04-002	NP525	¥3,280	25	5	5	200
6603-04-003	NP535	¥3,360	35	5	6	200
6603-04-004	NP550	¥2,810	50	5	20	150
6603-04-005	NP635	¥3,390	35	6	6	150
6603-04-006	NP650	¥2,600	50	6	20	100
6603-04-007	SNP425	¥6,070	25	4	5	200
6603-04-008	SNP535	¥6,710	35	5	6	200
6603-04-009	SNP550	¥5,630	50	5	20	150
6603-04-010	SNP635	¥6,770	35	6	6	150
6603-04-011	SNP650	¥5,190	50	6	20	100

Pレスアンカー

(株)ロブテックス

プラグ

工事用品



【特 長 ●独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定。

用 途 ●コンクリート・ALCへの器材取付に最適。

●各種電気工事・空調配管工事・内装工事などでの器材取付 にぴったり

材 質 ●ポリプロピレン

製造国●日本

注意事項 ●天井への使用は避けてください。

商品についてのお問い合わせ:072-980-1111 【 発注単位1パック 】 カラー | 形状寸法 | 下穴径(mm) | 適合ネジ径 /バックコンクリート | ALC (mm) | 入数(本) 発注コード 品番 税抜価格 6603-05-001 **EP525** ¥1,060 オレンジ 5×25 5 4.5 2.4~3.1 250 6603-05-002 **EP532** ¥1,060 オレンジ 5×32 5 4.5 2.4~3.1 220 5.5 3.1~4.1 200 6603-05-003 ¥1.060 **EP625** イエロー 6×25 6 6603-05-004 EP632 ¥1,060 イエロー 6×32 6 5.5 3.1~4.1 180 6603-05-005 EP638 ¥1,060 イエロー 6×38 5.5 3.1~4.1 6603-05-006 **EP725** ¥1,060 6.5 4.1~5.1 160 グリーン 7×25 6603-05-007 **EP732** ¥1,060 グリーン 7×32 7 6.5 4.1~5.1 140 6603-05-008 **EP738** ¥1,060 グリーン 7×38 6.5 4.1~5.1 120 6.5 4.1~5.1 100 6603-05-009 EP750 ¥1,060 グリーン 7×50 6603-05-010 **EP825** ¥1,060 ブルー 8×25 8 7.5 4.8~5.8 120 6603-05-011 EP832 ¥1,060 ブルー 8×32 8 7.5 4.8~5.8 110 7.5 4.8~5.8 100 6603-05-012 EP838 ¥1,060 ブルー 8×38 8 6603-05-013 FP850 ¥1,060 ブルー 8×50 8 7.5 | 4.8~5.8 | 80 6603-05-014 EP1032 ¥1,060 ブラック 10×32 10 9.5 5.8~6.8 100 9.5 5.8~6.8 80 6603-05-015 EP1038 ¥1,060 ブラック 10×38 10 ブラック 10×50 10 9.5 5.8~6.8 60 6603-05-016 EP1050 ¥1,060

66 固定金具

(株)ロブテックス

プラグレスビス



PNV425



FNV425

に最適。

製造国●日本

【 発注単位1パック 】			商品について	のお問い合	わせ:072-9	980-1111
発注コード	品番	税抜価格	種類	サイズ (mm)	下穴径 (mm)	パック 入数(本)
6603-06-001	PNV425	¥ 700	ナベ頭(スチール)	4×25	3.4~3.5	200
6603-06-002	PNV432	¥ 840	ナベ頭(スチール)	4×32	3.4~3.5	200
6603-06-003	PNV525	¥990	ナベ頭(スチール)	5×25	4.3~4.4	100
6603-06-004	PNV535	¥1,120	ナベ頭(スチール)	5×35	4.3~4.4	100
6603-06-005	FNV425	¥ 700	皿頭(スチール)	4×25	3.4~3.5	200
6603-06-006	FNV432	¥ 840	皿頭(スチール)	4×32	3.4~3.5	200
6603-06-007	FNV525	¥990	皿頭(スチール)	5×25	4.3~4.4	100
6603-06-008	FNV535	¥1,120	皿頭(スチール)	5×35	4.3~4.4	100
6603-06-009	FNV645	¥830	皿頭(スチール)	6×45	5.3~5.4	50
6603-06-010	FNV660	¥1,120	皿頭(スチール)	6×60	5.3~5.4	50
6603-06-011	WNV425	¥ 700	ナベ頭座付(スチール)	4×25	3.4~3.5	200
6603-06-012	WNV432	¥ 840	ナベ頭座付(スチール)	4×32	3.4~3.5	200
6603-06-013	HNV525	¥990	六角頭(スチール)	5×25	4.3~4.4	100
6603-06-014	HNV535	¥1,120	六角頭(スチール)	5×35	4.3~4.4	100
6603-06-015	SNV425	¥2,510	皿頭(ステンレス)	4×25	3.4~3.5	200
6603-06-016	SNV432	¥2,800	皿頭(ステンレス)	4×32	3.4~3.5	200

モンゴジプサムアンカー



- (特 長) ●下穴不要。Vカッターが直進切り込み。●先端ドリルボイントが目標をしっかりキャッチ。●4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やか セッティング。 ●ドライバーをビットホールがしっかりとらえ、確実・
- 安全にねじ込みます。 用 途 ●普通硬質石膏ボードに対応の金属アンカーです。

材 質 ●亜鉛合金(白色処理)

製造国 ●日本

注意事項●天井への使用は避けてください。

【 発注単位1パック 】			商	品につい	てのお問い	ハ合わせ:072-98	0-1111
発注コード	品番	税抜価格	全長 (mm)	適合ネジ径 (mm)	頭部径 (mm)	適合ネジ長さ (mm)	入り数 (本)
6603-07-001	GA25	⊼3 88U	25	4	1.3	取付物+20mm以上	100

モンゴGLアンカー



特 長	●下穴無Ⅰ	で万亭ボー	-1/1/1	つかり固定。

- ●目標をしっかり捉える先端ドリルポイント。
- ●目標をしつかり捉える光端ドリルボイント。 ●4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ。 ●バックツイストロックでアンカーの供回りなし。 ・ 普通硬質石膏ボードに対応の金属アンカーです。 ・ 材 質 ガラス繊維強化ナイロン
- 製造国●日本
- 注意事項 ●天井への使用は避けてください。

【 発注単位1パック 】	商品についてのお問い合わせ:072-980-11									
発注コード	品番	税抜価格	全長 (mm)	適合ネジ径 (mm)	頭部径 (mm)	適合ネジ長さ (mm)	入り数 (本)			
6603-08-001	GL25	¥3,280	25	3.8~4.1	13	取付物+20mm以上	100			

ボードアンカー



- 特 長 ●取付はお持ちのドライバーで片側より作業でき、 ビスの取付け、取り外しは何度でも可能です。
- 用 途 ●ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードへの器 具の取付。
- 材質●スチール
- 製造国●日本

【発注単位1パック】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111										
発注コード	品番	税抜価格	形状寸法 (mm)	ネジ寸法 (mm)	下穴径 (mm)	適合母材厚 (mm)	入り数 (本)	備考		
6603-09-001	A405B	¥2,640	6.8×22	4×30	9	1~5	60	-		
6603-09-002	A409B	¥2,640	6.8×34	4×40	9	3~9.5	55	_		
6603-09-003	A416B	¥2,640	6.8×40	4×45	9	9~16	50	_		
6603-09-004	A423B	¥2,640	6.8×48	4×55	9	16~23	50	-		
6603-09-005	A438B	¥2,640	6.8×68	4×70	9	31~38	40	_		
6603-09-006	A514B	¥2,640	9.5×51	5×50	13	7~14	35	_		
6603-09-007	A409CB	¥2,640	6.8×34	4×40	9	3~9.5	40	C型フック付		
6603-09-008	A409LB	¥2,640	6.8×34	4×40	9	3~9.5	40	L型フック付		
6603-09-009	A409OB	¥2,640	6.8×34	4×40	9	3~9.5	40	0型フック付		

固定金具

ネジ類・

Pレスアンカー Plug-less Anchor

サンコーテクノ(株)

工事用品

66

固定金具





様

■ プラグ不要のため、下穴は小径で

● 高く鋭いネジ山と低いネジ山の両機構で相手材にしっかり固着。

住

● ステンレス製もあります。

■

● 配線や配管用サドル止め、照明器具取付、コントロールボックス取付、ドア枠取付、掲示板取付などに適しています。


製造国●日本

【 発注単位1パック 】		商品	につい	てのお	問い合材	っせ:01	20-35	0-514
発注コード	品番	税抜価格	頭部 形状	呼び径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	理め込み深さ (mm)	バック入り数 (本)
6603-10-001	PPV-425	¥ 897	ナベ頭	4	25	3.4	22	200
6603-10-002	PPV-432	¥1,180	ナベ頭	4	32	3.4	30	200
6603-10-003	PPV-438	¥1,010	ナベ頭	4	38	3.4	30	100
6603-10-004	PPV-445	¥1,200	ナベ頭	4	45	3.4	30	100
6603-10-005	PPV-525	¥1,150	ナベ頭	5	25	4.3	22	100
6603-10-006	PPV-535	¥1,370	ナベ頭	5	35	4.3	30	100
6603-10-007	PPV-545	¥1,860	ナベ頭	5	45	4.3	30	100
6603-10-008	PPV-560	¥1,220	ナベ頭	5	60	4.3	30	50
6603-10-009	PPV-575	¥1,720	ナベ頭	5	75	4.3	30	50
6603-10-010	PFV-425	¥882	皿頭	4	25	3.4	22	200
6603-10-011	PFV-432	¥1,100	皿頭	4	32	3.4	30	200
6603-10-012	PFV-438	¥1,200	皿頭	4	38	3.4	30	100
	第注コード 6603-10-001 6603-10-002 6603-10-003 6603-10-005 6603-10-006 6603-10-007 6603-10-008 6603-10-009 6603-10-010 6603-10-011	発注コード 品番 6603-10-001 PPV-425 6603-10-002 PPV-432 6603-10-003 PPV-438 6603-10-004 PPV-445 6603-10-005 PPV-525 6603-10-006 PPV-535 6603-10-007 PPV-545 6603-10-008 PPV-560 6603-10-009 PPV-575 6603-10-010 PFV-425 6603-10-011 PFV-432	発注コード 品番 税抜価格 6603-10-001 PPV-425 ¥897 6603-10-002 PPV-432 ¥1,180 6603-10-003 PPV-438 ¥1,010 6603-10-004 PPV-445 ¥1,200 6603-10-005 PPV-525 ¥1,150 6603-10-006 PPV-535 ¥1,370 6603-10-007 PPV-545 ¥1,860 6603-10-008 PPV-560 ¥1,220 6603-10-009 PPV-575 ¥1,720 6603-10-010 PFV-425 ¥882 6603-10-011 PFV-432 ¥1,100	発注コード 品番 税抜価格 顕都 6603-10-001 PPV-425 ¥897 ナへ頭 6603-10-002 PPV-432 ¥1,180 ナへ頭 6603-10-003 PPV-438 ¥1,010 ナへ頭 6603-10-004 PPV-445 ¥1,200 ナへ頭 6603-10-005 PPV-525 ¥1,150 ナへ頭 6603-10-006 PPV-535 ¥1,370 ナへ頭 6603-10-007 PPV-545 ¥1,860 ナへ頭 6603-10-008 PPV-560 ¥1,220 ナへ頭 6603-10-009 PPV-575 ¥1,720 ナへ頭 6603-10-010 PFV-425 ¥882 皿頭 6603-10-011 PFV-432 ¥1,100 皿頭	発注コード 品番 税抜価格 脱状 (mm) 6603-10-001 PPV-425 ¥897 ナヘ頭 4 6603-10-002 PPV-432 ¥1,180 ナヘ頭 4 6603-10-003 PPV-438 ¥1,010 ナヘ頭 4 6603-10-004 PPV-445 ¥1,200 ナヘ頭 4 6603-10-005 PPV-525 ¥1,150 ナヘ頭 5 6603-10-006 PPV-535 ¥1,370 ナヘ頭 5 6603-10-007 PPV-545 ¥1,860 ナヘ頭 5 6603-10-008 PPV-560 ¥1,220 ナヘ頭 5 6603-10-009 PPV-575 ¥1,720 ナヘ頭 5 6603-10-009 PPV-575 ¥1,720 ナヘ頭 5 6603-10-010 PFV-425 ¥882 皿頭 4 6603-10-011 PFV-432 ¥1,100 皿頭 4	発注コード 品番 税抜価格 顕部 呼び径 全長 (mm) (発注コード 品番 税抜価格 期前 所でを 全長 ドリル経 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm	発注コード 品番 税抜価格 類

【 発注単位1パック 】		商品	につい	てのお	問い合相	っせ:01	20-35	0-514
発注コード	品番	税抜価格	頭部 形状	呼び径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	埋め込み深さ (mm)	バック入り数 (本)
6603-10-013	PFV-445	¥1,350	皿頭	4	45	3.4	30	100
6603-10-014	PFV-525	¥1,080	皿頭	5	25	4.3	22	100
6603-10-015	PFV-535	¥1,270	皿頭	5	35	4.3	30	100
6603-10-016	PFV-545	¥1,550	皿頭	5	45	4.3	30	100
6603-10-017	PFV-560	¥1,130	皿頭	5	60	4.3	30	50
6603-10-018	PFV-575	¥1,580	皿頭	5	75	4.3	30	50
6603-10-019	PHV-525	¥1,140	六角頭	5	25	4.3	22	100
6603-10-020	PHV-535	¥1,380	六角頭	5	35	4.3	30	100
6603-10-021	PWV-425	¥1,260	ナベ頭座付	4	25	3.4	22	200
6603-10-022	PWV-432	¥ 796	ナベ頭座付	4	32	3.4	30	100
6603-10-023	PWV-445	¥1,350	ナベ頭座付	4	45	3.4	30	100

サンコーテクノ(株)

ITハンガー



- (特 艮) ●ネジ本体とロールブレートが同径で取付器物を 設置したまま施工できます。 ●オールスチールで耐火性に優れています。 ●安定した保持力を発揮します。
- ●女正した味月がを発揮しよう。

 仕 様 ●ステンレス製もあります。

 用 途 ●手すり止め、ブラケット止め、掲示板止め、配線や配管のサドル止めなどに最適。

 材 質 ●スチール(三価クロメート処理)

 製 遺 国 ●日本

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-350-51										
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	締付板厚 (mm)	小箱入り数 (本)				
6603-11-001	IT-630	¥107	M6	30	7.5	10~12	50				
6603-11-002	IT-640	¥108	M6	40	7.5	10~22	50				
6603-11-003	IT-650	¥113	M6	50	7.5	10~32	50				
6603-11-004	IT-835	¥110	M8	35	9	12~13	50				
6603-11-005	IT-840	¥112	M8	40	9	12~18	50				
6603-11-006	IT-845	¥116	M8	45	9	12~23	50				
6603-11-007	IT-850	¥ 117	M8	50	9	12~28	50				
6603-11-008	IT-855	¥117	M8	55	9	12~33	50				
6603-11-009	IT-860	¥122	M8	60	9	12~38	50				
6603-11-010	IT-865	¥125	M8	65	9	12~43	50				
6603-11-011	IT-870	¥129	M8	70	9	12~48	50				

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-350-51										
発注コード	品番	税抜価格	ねじの 呼び	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	締付板厚 (mm)	小箱入り数 (本)				
6603-11-012	IT-875	¥130	M8	75	9	12~53	50				
6603-11-013	IT-880	¥133	M8	80	9	12~58	50				
6603-11-014	IT-890	¥139	M8	90	9	22~68	50				
6603-11-015	IT-810	¥144	M8	100	9	22~78	50				
6603-11-016	IT-1050	¥139	M10	50	11	14~23	50				
6603-11-017	IT-1070	¥155	M10	70	11	14~43	50				
6603-11-018	IT-1090	¥184	M10	90	11	14~63	50				
6603-11-019	IT-1010	¥190	M10	100	11	14~73	50				
6603-11-020	IT-1250	¥221	M12	50	13.5	15~22	30				
6603-11-021	IT-1270	¥ 242	M12	70	13.5	15~42	30				
6603-11-022	IT-1210	¥ 244	M12	100	13.5	15~72	30				

ブラインドリベット Blind Rivet

ブラインドリベット(丸頭)

ブラインドリベット(丸頭) エコBOX入







NSA52EB

- 特 長 ●片側から複数の母材をワンアクションで締め付けできます。
 用 途 ●自動車や電気や住宅などにご使用いただけます。
 材 貢 ●フランジ:アルミニウム
 ●シャフト:スチール

製造国●日本

製造国●日本

66 ネシ無 固定金具 ネジ類・

【 発注単位1箱 】									
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	かしめ板厚 (mm)	箱入り数 (本)	
6604-01-001	NSA32	¥4,040	2.4	2.5~2.6	5.6	4.8	1.0~3.2	1000	
6604-01-002	NSA33	¥4,290	2.4	2.5~2.6	7.6	4.8	1.6~4.8	1000	
6604-01-003	NSA34	¥4,360	2.4	2.5~2.6	9.1	4.8	3.2~6.4	1000	
6604-01-004	NSA41	¥3,430	3.2	3.3~3.4	4.8	6.4	1.0~1.6	1000	
6604-01-005	NSA42	¥3,550	3.2	3.3~3.4	6.5	6.4	1.0~3.2	1000	
6604-01-006	NSA43	¥3,690	3.2	3.3~3.4	8.2	6.4	1.6~4.8	1000	
6604-01-007	NSA44	¥3,890	3.2	3.3~3.4	9.9	6.4	3.2~6.4	1000	
6604-01-008	NSA45	¥4,460	3.2	3.3~3.4	11.6	6.4	4.8~8	1000	
6604-01-009	NSA46	¥5,140	3.2	3.3~3.4	13.3	6.4	6.4~9.5	1000	
6604-01-010	NSA48	¥5,760	3.2	3.3~3.4	16.7	6.4	9.5~12.7	1000	
6604-01-011	NSA410	¥8,920	3.2	3.3~3.4	19	6.4	12.7~15.9	1000	
6604-01-012	NSA412	¥10,130	3.2	3.3~3.4	23	6.4	15.9~19.1	1000	
6604-01-013	NSA52	¥4,500	4	4.1~4.2	7.2	8	1.2~3.2	1000	
6604-01-014	NSA53	¥4,890	4	4.1~4.2	8.9	8	1.6~4.8	1000	
6604-01-015	NSA54	¥4,960	4	4.1~4.2	10.5	8	3.2~6.4	1000	
6604-01-016	NSA55	¥5,490	4	4.1~4.2	12.2	8	4.8~8	1000	
6604-01-017	NSA56	¥5,930	4	4.1~4.2	13.9	8	6.4~9.5	1000	
6604-01-018	NSA58	¥6,380	4	4.1~4.2	17.2	8	9.5~12.7	1000	
6604-01-019	NSA510	¥12,540	4	4.1~4.2	19.7	8	12.7~15.9	1000	
6604-01-020	NSA512	¥13,420	4	4.1~4.2	23	8	15.9~19.1	1000	
6604-01-021	NSA62	¥7,170	4.8	4.9~5	7.6	9.6	1.6~3.2	1000	
6604-01-022	NSA63	¥7,460	4.8	4.9~5	9.3	9.6	1.6~4.8	1000	
6604-01-023	NSA64	¥7,750	4.8	4.9~5	11	9.6	3.2~6.4	1000	
6604-01-024	NSA65	¥8,560	4.8	4.9~5	12.8	9.6	4.8~8	1000	
6604-01-025	NSA66	¥9,270	4.8	4.9~5	14.5	9.6	6.4~9.5	1000	
6604-01-026	NSA68	¥10,240	4.8	4.9~5	17.9	9.6	9.5~12.7	1000	
6604-01-027	NSA610	¥11,300	4.8	4.9~5	21.3	9.6	12.7~15.9	1000	
6604-01-028	NSA612	¥6,550	4.8	4.9~5	24.8	9.6	15.9~19.1	500	
6604-01-029	NSA614	¥10,880	4.8	4.9~5	28.2	9.6	19.1~22.3	500	
6604-01-030	NSA616	¥12,350	4.8	4.9~5	29.7	9.6	22.3~25.4	500	
6604-01-031	NSA82	¥14,760	6.4	6.5~6.6	9.2	12.8	1.6~3.2	500	
6604-01-032	NSA84	¥15,650	6.4	6.5~6.6	12.4	12.8	3.2~6.4	500	
6604-01-033	NSA86	¥16,840	6.4	6.5~6.6	15.6	12.8	6.4~9.5	500	
6604-01-034	NSA88	¥20,810	6.4	6.5~6.6	18.9	12.8	9.5~12.7	500	
6604-01-035	NSA810	¥24,170	6.4	6.5~6.6	22.1	12.8	12.7~15.9	500	
6604-01-036	NSA812	¥26,940	6.4	6.5~6.6	25.4	12.8	15.9~19.1	500	
6604-01-037	NSA814	¥31,900	6.4	6.5~6.6	28.6	12.8	19.1~22.3	500	

【 発注単位1箱 】			商品にご	ついての	お問い合	かせ:0	72-980)-1111
発注コード	品番	税抜価格		下穴径				箱入り数
6604-02-001	NSA32EB	¥1,630	(mm) 2.4	(mm) 2.5~2.6	(mm) 5.6	(mm) 4.8	(mm) 1.0~3.2	(本)
6604-02-002	NSA33EB	¥1,740	2.4	2.5~2.6	7.6	4.8	1.6~4.8	300
6604-02-003	NSA34EB	¥1,780	2.4	2.5~2.6	9.1	4.8	3.2~6.4	300
6604-02-004	NSA41EB	¥1,400	3.2	3.3~3.4	4.8	6.4	1.0~1.6	300
6604-02-005	NSA42EB	¥1,440	3.2	3.3~3.4	6.5	6.4	1.0~3.2	300
6604-02-006	NSA43EB	¥1,510	3.2	3.3~3.4	8.2	6.4	1.6~4.8	300
6604-02-007	NSA44EB	¥1,590	3.2	3.3~3.4	9.9	6.4	3.2~6.4	300
6604-02-008	NSA45EB	¥1,810	3.2	3.3~3.4	11.6	6.4	4.8~8	300
6604-02-009	NSA46EB	¥2,080	3.2	3.3~3.4	13.3	6.4	6.4~9.5	300
6604-02-010	NSA48EB	¥2,340	3.2	3.3~3.4	16.7	6.4	9.5~12.7	300
6604-02-011	NSA410EB	¥3,620	3.2	3.3~3.4	19	6.4	12.7~15.9	300
6604-02-012	NSA412EB	¥ 4,110	3.2	3.3~3.4	23	6.4	15.9~19.1	300
6604-02-013	NSA52EB	¥1,810	4	4.1~4.2	7.2	8	1.2~3.2	300
6604-02-014	NSA53EB	¥1,960	4	4.1~4.2	8.9	8	1.6~4.8	300
6604-02-015	NSA54EB	¥2,000	4	4.1~4.2	10.5	8	3.2~6.4	300
6604-02-016	NSA55EB	¥2,230	4	4.1~4.2	12.2	8	4.8~8	300
6604-02-017	NSA56EB	¥2,410	4	4.1~4.2	13.9	8	6.4~9.5	300
6604-02-018	NSA58EB	¥2,610	4	4.1~4.2	17.2	8	9.5~12.7	300
6604-02-019	NSA510EB	¥5,100	4	4.1~4.2	19.7	8	12.7~15.9	300
6604-02-020	NSA512EB	¥5,440	4	4.1~4.2	23	8	15.9~19.1	300
6604-02-021	NSA62EB	¥1,470	4.8	4.9~5	7.6	9.6	1.6~3.2	150
6604-02-022	NSA63EB	¥1,510	4.8	4.9~5	9.3	9.6	1.6~4.8	150
6604-02-023	NSA64EB	¥1,590	4.8	4.9~5	11	9.6	3.2~6.4	150
6604-02-024 6604-02-025	NSA65EB	¥1,740	4.8	4.9~5	12.8	9.6	4.8~8	150
6604-02-026	NSA66EB NSA68EB	¥1,890 ¥2,080	4.8	4.9~5 4.9~5	14.5 17.9	9.6	6.4~9.5 9.5~12.7	150
6604-02-027	NSA610EB	¥2,000 ¥2,310	4.8	4.9~5		9.6	12.7~15.9	150
6604-02-028	NSA612EB	¥2,640	4.8	4.9~5	_	9.6	15.9~19.1	150
6604-02-029	NSA614EB	¥4,420	4.8	4.9~5		9.6	19.1~22.3	150
6604-02-030	NSA616EB	¥5,020	4.8	4.9~5		9.6	22.3~25.4	150
6604-02-031	NSA82EB	¥4,000	6.4	6.5~6.6	9.2		1.6~3.2	100
6604-02-032	NSA84EB	¥4,230	6.4	6.5~6.6	_	_	3.2~6.4	100
6604-02-033	NSA86EB	¥4,530	6.4	6.5~6.6	15.6	12.8	6.4~9.5	100
6604-02-034	NSA88EB	¥5,630	6.4	6.5~6.6	18.9	12.8	9.5~12.7	100
6604-02-035	NSA810EB	¥6,540	6.4	6.5~6.6	22.1	12.8	12.7~15.9	100
6604-02-036	NSA812EB	¥7,290	6.4	6.5~6.6	25.4	12.8	15.9~19.1	100
6604-02-037	NSA814EB	¥8,650	6.4	6.5~6.6	28.6	12.8	19.1~22.3	100

ブラインドリベット(丸頭)

ブラインドリベット(丸頭) エコBOX入

工事用品





NST52EB

66 固定金具

特 長 ●片側から複数の母材をワンアクションで締め付けできます。

用 並 ●自動車や電気や住宅などにで使用いただけます。材 質 ●フランジ・ステンレス●シャフト・ステンレス

製造国●日本

製造国●日本

【発注単位1箱】			商品にご	ついての:	お問い合		72-980)-1111
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	が が (mm)	箱入り数 (本)
6604-03-001	NST32	¥13,320	2.4	2.5~2.6	5.8	4.8	1.0~3.2	1000
6604-03-002	NST34	¥14,410	2.4	2.5~2.6	8.7	4.8	3.2~6.4	1000
6604-03-003	NST41	¥14,850	3.2	3.3~3.4	4.4	6.4	1.0~1.6	1000
6604-03-004	NST42	¥15,820	3.2	3.3~3.4	6	6.4	1.0~3.2	1000
6604-03-005	NST43	¥16,440	3.2	3.3~3.4	7.6	6.4	1.6~4.8	1000
6604-03-006	NST44	¥17,150	3.2	3.3~3.4	9.2	6.4	3.2~6.4	1000
6604-03-007	NST45	¥20,320	3.2	3.3~3.4	10.8	6.4	4.8~8	1000
6604-03-008	NST46	¥21,840	3.2	3.3~3.4	12.3	6.4	6.4~9.5	1000
6604-03-009	NST48	¥23,910	3.2	3.3~3.4	15.5	6.4	9.5~12.7	1000
6604-03-010	NST52	¥ 24,080	4	4.1~4.2	6.6	8	1.2~3.2	1000
6604-03-011	NST53	¥25,110	4	4.1~4.2	8.2	8	1.6~4.8	1000
6604-03-012	NST54	¥26,310	4	4.1~4.2	9.8	8	3.2~6.4	1000
6604-03-013	NST55	¥27,610	4	4.1~4.2	11.4	8	4.8~8	1000
6604-03-014	NST56	¥28,690	4	4.1~4.2	12.9	8	6.4~9.5	1000
6604-03-015	NST58	¥37,710	4	4.1~4.2	16.1	8	9.5~12.7	1000
6604-03-016	NST62	¥37,550	4.8	4.9~5	7.1	9.5	1.6~3.2	1000
6604-03-017	NST63	¥41,890	4.8	4.9~5	9	9.5	1.6~4.8	1000
6604-03-018	NST64	¥43,960	4.8	4.9~5	10.3	9.5	3.2~6.4	1000
6604-03-019	NST65	¥45,310	4.8	4.9~5	11.9	9.5	4.8~8	1000
6604-03-020	NST66	¥47,700	4.8	4.9~5	13.5	9.5	6.4~9.5	1000
6604-03-021	NST68	¥51,770	4.8	4.9~5	16.7	9.5	9.5~12.7	1000
6604-03-022	NST610	¥58,110	4.8	4.9~5	19.9	9.5	12.7~15.9	1000
6604-03-023	NST612	¥34,920	4.8	4.9~5	23	9.5	15.9~19.1	500
6604-03-024	NST614	¥52,120	4.8	4.9~5	26.5	9.5	19.1~22.3	500
6604-03-025	NST616	¥56,030	4.8	4.9~5	29.7	9.5	22.3~25.4	500
6604-03-026	NST84	¥61,770	6.4	6.5~6.6	12.4	12.7	3.2~6.4	500
6604-03-027	NST86	¥65,650	6.4	6.5~6.6	15.6	12.7	6.4~9.5	500
6604-03-028	NST88	¥75,520	6.4	6.5~6.6	18.9	12.5	9.5~12.7	500
6604-03-029	NST810	¥83,090	6.4	6.5~6.6	22.1	12.5	12.7~15.9	500
6604-03-030	NST812	¥89,300	6.4	6.5~6.6	25.4	12.5	15.9~19.1	500
CC04 02 024	NICTO14	VOE 010	0.4	05.00			40 4 00 0	500

¥**95,910** 6.4 6.5~6.6 28.6 12.5 19.1~223 500

【 発注単位1箱 】			商品にご	いての	お問い合	うわせ:0	72-980)-1111
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	がしめ板厚 (mm)	箱入り数 (本)
6604-04-001	NST32EB	¥4,830	2.4	2.5~2.6	5.8	4.8	1.0~3.2	300
6604-04-002	NST34EB	¥5,190	2.4	2.5~2.6	8.7	4.8	3.2~6.4	300
6604-04-003	NST41EB	¥5,370	3.2	3.3~3.4	4.4	6.4	1.0~1.6	300
6604-04-004	NST42EB	¥5,700	3.2	3.3~3.4	6	6.4	1.0~3.2	300
6604-04-005	NST43EB	¥5,930	3.2	3.3~3.4	7.6	6.4	1.6~4.8	300
6604-04-006	NST44EB	¥6,170	3.2	3.3~3.4	9.2	6.4	3.2~6.4	300
6604-04-007	NST45EB	¥7,340	3.2	3.3~3.4	10.8	6.4	4.8~8	300
6604-04-008	NST46EB	¥ 7,880	3.2	3.3~3.4	12.3	6.4	6.4~9.5	300
6604-04-009	NST48EB	¥8,600	3.2	3.3~3.4	15.5	6.4	9.5~12.7	300
6604-04-010	NST52EB	¥8,680	4	4.1~4.2	6.6	8	1.2~3.2	300
6604-04-011	NST53EB	¥9,040	4	4.1~4.2	8.2	8	1.6~4.8	300
6604-04-012	NST54EB	¥9,470	4	4.1~4.2	9.8	8	3.2~6.4	300
6604-04-013	NST55EB	¥9,940	4	4.1~4.2	11.4	8	4.8~8	300
6604-04-014	NST56EB	¥10,340	4	4.1~4.2	12.9	8	6.4~9.5	300
6604-04-015	NST58EB	¥13,570	4	4.1~4.2	16.1	8	9.5~12.7	300
6604-04-016	NST62EB	¥6,750	4.8	4.9~5	7.1	9.5	1.6~3.2	150
6604-04-017	NST63EB	¥7,550	4.8	4.9~5	9	9.5	1.6~4.8	150
6604-04-018	NST64EB	¥7,910	4.8	4.9~5	10.3	9.5	3.2~6.4	150
6604-04-019	NST65EB	¥8,160	4.8	4.9~5	11.9	9.5	4.8~8	150
6604-04-020	NST66EB	¥8,600	4.8	4.9~5	13.5	9.5	6.4~9.5	150
6604-04-021	NST68EB	¥9,330	4.8	4.9~5	16.7	9.5	9.5~12.7	150
6604-04-022	NST610EB	¥10,490	4.8	4.9~5	19.9	9.5	12.7~15.9	150
6604-04-023	NST612EB	¥12,590	4.8	4.9~5	23	9.5	15.9~19.1	150
6604-04-024	NST614EB	¥18,760	4.8	4.9~5	26.5	9.5	19.1~22.3	150
6604-04-025	NST616EB	¥20,180	4.8	4.9~5	29.7	9.5	22.3~25.4	150
6604-04-026	NST84EB	¥14,880	6.4	6.5~6.6	12.4	12.7	3.2~6.4	100
6604-04-027	NST86EB	¥15,820	6.4	6.5~6.6	15.6	12.7	6.4~9.5	100
6604-04-028	NST88EB	¥18,140	6.4	6.5~6.6	18.9	12.5	9.5~12.7	100
6604-04-029	NST810EB	¥19,960	6.4	6.5~6.6	22.1	12.5	12.7~15.9	100
6604-04-030	NST812EB	¥21,410	6.4	6.5~6.6	25.4	12.5	15.9~19.1	100
6604-04-031	NST814EB	¥23,010	6.4	6.5~6.6	28.6	12.5	19.1~22.3	100

NST814

6604-03-031

ブラインドリベット(丸頭)

ブラインドリベット(丸頭) エコBOX入

工事用品



NSS (500本入り・1000本入り)



NSS52EB (写真は300本入り)

固定金具

- 製造国●日本

(特 長)	●片側から複数の母材をワンアクションで締め付けできます。
(用 途)	●自動車や電気や住宅などにご使用いただけます。
(材質)	●フランジ:ステンレス
	●シャフト:スチール
製造国	●日本

- 製造国●日本

【 発注単位1箱 】			商品にこ	ついての:	お問い合	かせ:0	72-980)-1111
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	がしめ板厚 (mm)	箱入り数 (本)
6604-05-001	NSS32	¥10,340	2.4	2.5~2.6	5.5	4.8	1.0~3.2	1000
6604-05-002	NSS34	¥10,700	2.4	2.5~2.6	8.7	4.8	3.2~6.4	1000
6604-05-003	NSS41	¥9,980	3.2	3.3~3.4	4.4	6.4	1.0~1.6	1000
6604-05-004	NSS42	¥10,400	3.2	3.3~3.4	6	6.4	1.0~3.2	1000
6604-05-005	NSS43	¥10,800	3.2	3.3~3.4	7.6	6.4	1.6~4.8	1000
6604-05-006	NSS44	¥12,070	3.2	3.3~3.4	9.2	6.4	3.2~6.4	1000
6604-05-007	NSS45	¥14,950	3.2	3.3~3.4	10.8	6.4	4.8~8	1000
6604-05-008	NSS46	¥15,810	3.2	3.3~3.4	12.3	6.4	6.4~9.5	1000
6604-05-009	NSS48	¥17,620	3.2	3.3~3.4	15.5	6.4	9.5~12.7	1000
6604-05-010	NSS52	¥14,410	4	4.1~4.2	6.6	8	1.2~3.2	1000
6604-05-011	NSS53	¥15,460	4	4.1~4.2	8.2	8	1.6~4.8	1000
6604-05-012	NSS54	¥16,190	4	4.1~4.2	9.8	8	3.2~6.4	1000
6604-05-013	NSS55	¥19,160	4	4.1~4.2	11.4	8	4.8~8	1000
6604-05-014	NSS56	¥19,760	4	4.1~4.2	12.9	8	6.4~9.5	1000
6604-05-015	NSS58	¥22,790	4	4.1~4.2	16.1	8	9.5~12.7	1000
6604-05-016	NSS62	¥29,050	4.8	4.9~5	7.1	9.5	1.6~3.2	1000
6604-05-017	NSS63	¥30,060	4.8	4.9~5	9	9.5	1.6~4.8	1000
6604-05-018	NSS64	¥31,070	4.8	4.9~5	10.3	9.5	3.2~6.4	1000
6604-05-019	NSS65	¥32,840	4.8	4.9~5	11.9	9.5	4.8~8	1000
6604-05-020	NSS66	¥33,520	4.8	4.9~5	13.5	9.5	6.4~9.5	1000
6604-05-021	NSS68	¥39,430	4.8	4.9~5	16.7	9.5	9.5~12.7	1000
6604-05-022	NSS610	¥44,980	4.8	4.9~5	19.9	9.5	12.7~15.9	1000
6604-05-023	NSS612	¥27,610	4.8	4.9~5	23	9.5	15.9~19.1	500
6604-05-024	NSS614	¥46,560	4.8	4.9~5	26.5	9.5	19.1~22.3	500
6604-05-025	NSS616	¥50,020	4.8	4.9~5	29.7	9.5	22.3~25.4	500
6604-05-026	NSS84	¥46,400	6.4	6.5~6.6	12.4	12.7	3.2~6.4	500
6604-05-027	NSS86	¥51,860	6.4	6.5~6.6	15.6	12.7	6.4~9.5	500
6604-05-028	NSS88	¥54,820	6.4	6.5~6.6	18.9	12.5	9.5~12.7	500
6604-05-029	NSS810	¥59,280	6.4	6.5~6.6	22.1	12.5	12.7~15.9	500
6604-05-030	NSS812	¥64,880	6.4	6.5~6.6	25.4	12.5	15.9~19.1	500
6604-05-031	NSS814	¥70,340	6.4	6.5~6.6	28.6	12.5	19.1~22.3	500

【 発注単位1箱 】			商品にこ	いての	お問い合	かせ:0	72-980)-1111
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	がしめ板厚 (mm)	箱入り数 (本)
6604-06-001	NSS32EB	¥3,740	2.4	2.5~2.6	5.5	4.8	1.0~3.2	300
6604-06-002	NSS34EB	¥3,850	2.4	2.5~2.6	8.7	4.8	3.2~6.4	300
6604-06-003	NSS41EB	¥3,620	3.2	3.3~3.4	4.4	6.4	1.0~1.6	300
6604-06-004	NSS42EB	¥3,780	3.2	3.3~3.4	6	6.4	1.0~3.2	300
6604-06-005	NSS43EB	¥3,890	3.2	3.3~3.4	7.6	6.4	1.6~4.8	300
6604-06-006	NSS44EB	¥4,390	3.2	3.3~3.4	9.2	6.4	3.2~6.4	300
6604-06-007	NSS45EB	¥ 5,400	3.2	3.3~3.4	10.8	6.4	4.8~8	300
6604-06-008	NSS46EB	¥5,700	3.2	3.3~3.4	12.3	6.4	6.4~9.5	300
6604-06-009	NSS48EB	¥6,340	3.2	3.3~3.4	15.5	6.4	9.5~12.7	300
6604-06-010	NSS52EB	¥ 5,210	4	4.1~4.2	6.6	8	1.2~3.2	300
6604-06-011	NSS53EB	¥5,590	4	4.1~4.2	8.2	8	1.6~4.8	300
6604-06-012	NSS54EB	¥5,860	4	4.1~4.2	9.8	8	3.2~6.4	300
6604-06-013	NSS55EB	¥6,910	4	4.1~4.2	11.4	8	4.8~8	300
6604-06-014	NSS56EB	¥ 7,140	4	4.1~4.2	12.9	8	6.4~9.5	300
6604-06-015	NSS58EB	¥8,230	4	4.1~4.2	16.1	8	9.5~12.7	300
6604-06-016	NSS62EB	¥5,240	4.8	4.9~5	7.1	9.5	1.6~3.2	150
6604-06-017	NSS63EB	¥5,440	4.8	4.9~5	9	9.5	1.6~4.8	150
6604-06-018	NSS64EB	¥5,590	4.8	4.9~5	10.3	9.5	3.2~6.4	150
6604-06-019	NSS65EB	¥5,930	4.8	4.9~5	11.9	9.5	4.8~8	150
6604-06-020	NSS66EB	¥6,040	4.8	4.9~5	13.5	9.5	6.4~9.5	150
6604-06-021	NSS68EB	¥ 7 ,100	4.8	4.9~5	16.7	9.5	9.5~12.7	150
6604-06-022	NSS610EB	¥8,110	4.8	4.9~5	19.9	9.5	12.7~15.9	150
6604-06-023	NSS612EB	¥9,960	4.8	4.9~5	23	9.5	15.9~19.1	150
6604-06-024	NSS614EB	¥16,760	4.8	4.9~5	26.5	9.5	19.1~22.3	150
6604-06-025	NSS616EB	¥18,040	4.8	4.9~5	29.7	9.5	22.3~25.4	150
6604-06-026	NSS84EB	¥11,140	6.4	6.5~6.6	12.4	12.7	3.2~6.4	100
6604-06-027	NSS86EB	¥12,460	6.4	6.5~6.6	15.6	12.7	6.4~9.5	100
6604-06-028	NSS88EB	¥13,170	6.4	6.5~6.6	18.9	12.5	9.5~12.7	100
6604-06-029	NSS810EB	¥14,230	6.4	6.5~6.6	22.1	12.5	12.7~15.9	100
6604-06-030	NSS812EB	¥15,590	6.4	6.5~6.6	25.4	12.5	15.9~19.1	100
6604-06-031	NSS814EB	¥16,910	6.4	6.5~6.6	28.6	12.5	19.1~22.3	100

ブラインドリベット(丸頭)

ブラインドリベット(丸頭)

工事用品

66

【発注単位1箱】

固定金具





NS

特 長 ●片側から複数の母材をワンアクションで締め付けできます。

商品についてのお問い合わせ:072-980-1111

仕様 ●エコBOXもあります。 用途 ●自動車や電気や住宅などにご使用いただけます。

| 材 質 ●フランジ:アルミニウム ●シャフト:アルミニウム

製造国●日本

特 長 ●片側から複数の母材をワンアクションで締め付けできます。

| オ 質 ●フランジ:スチール ●シャフト:スチール

製造国●日本

発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	かしめ板厚 (mm)	箱入り数
6604-07-001	NA32	¥6,570	2.4	2.5~2.6	5.6	4.8	1.0~3.2	1000
6604-07-002	NA33	¥6,750	2.4	2.5~2.6	7.6	4.8	1.6~4.8	1000
6604-07-003	NA34	¥6,860	2.4	2.5~2.6	9.1	4.8	3.2~6.4	1000
6604-07-004	NA41	¥7,010	3.2	3.3~3.4	4.8	6.4	1.0~1.6	1000
6604-07-005	NA42	¥7,150	3.2	3.3~3.4	6.5	6.4	1.0~3.2	1000
6604-07-006	NA43	¥7,370	3.2	3.3~3.4	8.2	6.4	1.6~4.8	1000
6604-07-007	NA44	¥7,510	3.2	3.3~3.4	9.9	6.4	3.2~6.4	1000
6604-07-008	NA45	¥8,240	3.2	3.3~3.4	11.6	6.4	4.8~8	1000
6604-07-009	NA46	¥8,960	3.2	3.3~3.4	13.3	6.4	6.4~9.5	1000
6604-07-010	NA48	¥9,910	3.2	3.3~3.4	16.7	6.4	9.5~12.7	1000
6604-07-011	NA410	¥15,860	3.2	3.3~3.4	19	6.4	12.7~15.9	1000
6604-07-012	NA412	¥19,050	3.2	3.3~3.4	23	6.4	15.9~19.1	1000
6604-07-013	NA52	¥10,530	4	4.1~4.2	7.2	8	1.2~3.2	1000
6604-07-014	NA53	¥11,070	4	4.1~4.2	8.9	8	1.6~4.8	1000
6604-07-015	NA54	¥11,320	4	4.1~4.2	10.5	8	3.2~6.4	1000
6604-07-016	NA55	¥11,830	4	4.1~4.2	12.2	8	4.8~8	1000
6604-07-017	NA56	¥12,380	4	4.1~4.2	13.9	8	6.4~9.5	1000
6604-07-018	NA58	¥13,970	4	4.1~4.2	17.2	8	9.5~12.7	1000
6604-07-019	NA510	¥19,740	4	4.1~4.2	19.7	8	12.7~15.9	1000
6604-07-020	NA512	¥20,940	4	4.1~4.2	23	8	15.9~19.1	1000
6604-07-021	NA62	¥14,880	4.8	4.9~5	7.6	9.6	1.6~3.2	1000

【 発注単位1箱 】			商品にこ	いての:	お問い合	わせ:0	72-980)-1111
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	かしめ板厚 (mm)	箱入り数
6604-08-001	NS32	¥4,020	2.4	2.5~2.6	5.5	4.8	1.0~3.2	1000
6604-08-002	NS34	¥4,320	2.4	2.5~2.6	8.7	4.8	3.2~6.4	1000
6604-08-003	NS41	¥4,220	3.2	3.3~3.4	4.8	6.4	1.0~1.6	1000
6604-08-004	NS42	¥4,360	3.2	3.3~3.4	6.4	6.4	1.0~3.2	1000
6604-08-005	NS43	¥4,460	3.2	3.3~3.4	8	6.4	1.6~4.8	1000
6604-08-006	NS44	¥4,690	3.2	3.3~3.4	9.5	6.4	3.2~6.4	1000
6604-08-007	NS45	¥5,440	3.2	3.3~3.4	11.2	6.4	4.8~8	1000
6604-08-008	NS46	¥5,540	3.2	3.3~3.4	12.7	6.4	6.4~9.5	1000
6604-08-009	NS48	¥6,410	3.2	3.3~3.4	15.9	6.4	9.5~12.7	1000
6604-08-010	NS52	¥6,080	4	4.1~4.2	7	8	1.2~3.2	1000
6604-08-011	NS53	¥6,280	4	4.1~4.2	8.6	8	1.6~4.8	1000
6604-08-012	NS54	¥6,410	4	4.1~4.2	10.2	8	3.2~6.4	1000
6604-08-013	NS55	¥6,940	4	4.1~4.2	11.8	8	4.8~8	1000
6604-08-014	NS56	¥7,340	4	4.1~4.2	13.3	8	6.4~9.5	1000
6604-08-015	NS58	¥7,750	4	4.1~4.2	16.5	8	9.5~12.7	1000
6604-08-016	NS62	¥7,960	4.8	4.9~5	7.6	9.6	1.6~3.2	1000
6604-08-017	NS63	¥8,660	4.8	4.9~5	9.2	9.6	1.6~4.8	
6604-08-018	NS64	¥8,730	4.8	4.9~5	10.8	9.6	3.2~6.4	1000
6604-08-019	NS65	¥9,390	4.8	4.9~5	12.4	9.6	4.8~8	1000
6604-08-020	NS66	¥9,590	4.8	4.9~5	14	9.6	6.4~9.5	1000
6604-08-021	NS68	¥10,600	4.8	4.9~5	17.2	9.6	9.5~12.7	1000
6604-08-022	NS610	¥12,190	4.8	4.9~5	20.4	9.6	12.7~15.9	1000
6604-08-023	NS612	¥6,950	4.8	4.9~5		9.6	15.9~19.1	500
6604-08-024	NS84	¥23,610	6.4	6.5~6.6		12.7	3.2~6.4	500
6604-08-025	NS86	¥25,310	6.4	6.5~6.6		12.7	6.4~9.5	500
6604-08-026	NS88	¥30,210	6.4	6.5~6.6	18.9	12.8	9.5~12.7	500
6604-08-027	NS810	¥33,640	6.4	6.5~6.6		12.8	12.7~15.9	500
6604-08-028	NS812	¥38,730	6.4	6.5~6.6	-	12.8	15.9~19.1	500
6604-08-029	NS814	¥43,540	6.4	6.5~6.6	28.6	12.8	19.1~22.3	500

6604-07-008	INA45	¥8,240	3.2	3.3~3.4	11.6	6.4	4.8~8	1000
6604-07-009	NA46	¥8,960	3.2	3.3~3.4	13.3	6.4	6.4~9.5	1000
6604-07-010	NA48	¥9,910	3.2	3.3~3.4	16.7	6.4	9.5~12.7	1000
6604-07-011	NA410	¥15,860	3.2	3.3~3.4	19	6.4	12.7~15.9	1000
6604-07-012	NA412	¥19,050	3.2	3.3~3.4	23	6.4	15.9~19.1	1000
6604-07-013	NA52	¥10,530	4	4.1~4.2	7.2	8	1.2~3.2	1000
6604-07-014	NA53	¥11,070	4	4.1~4.2	8.9	8	1.6~4.8	1000
6604-07-015	NA54	¥11,320	4	4.1~4.2	10.5	8	3.2~6.4	1000
6604-07-016	NA55	¥11,830	4	4.1~4.2	12.2	8	4.8~8	1000
6604-07-017	NA56	¥12,380	4	4.1~4.2	13.9	8	6.4~9.5	1000
6604-07-018	NA58	¥13,970	4	4.1~4.2	17.2	8	9.5~12.7	1000
6604-07-019	NA510	¥19,740	4	4.1~4.2	19.7	8	12.7~15.9	1000
6604-07-020	NA512	¥20,940	4	4.1~4.2	23	8	15.9~19.1	1000
6604-07-021	NA62	¥14,880	4.8	4.9~5	7.6	9.6	1.6~3.2	1000
6604-07-022	NA63	¥15,500	4.8	4.9~5	9.3	9.6	1.6~4.8	1000
6604-07-023	NA64	¥15,970	4.8	4.9~5	11	9.6	3.2~6.4	1000
6604-07-024	NA65	¥16,590	4.8	4.9~5	12.8	9.6	4.8~8	1000
6604-07-025	NA66	¥17,600	4.8	4.9~5	14.5	9.6	6.4~9.5	1000
6604-07-026	NA68	¥19,340	4.8	4.9~5	17.9	9.6	9.5~12.7	1000
6604-07-027	NA610	¥21,300	4.8	4.9~5	21.3	9.6	12.7~15.9	1000
6604-07-028	NA612	¥12,050	4.8	4.9~5	24.8	9.6	15.9~19.1	500
6604-07-029	NA614	¥15,420	4.8	4.9~5	28.2	9.6	19.1~22.3	500
6604-07-030	NA616	¥16,490	4.8	4.9~5	29.7	9.6	22.3~25.4	500
6604-07-031	NA82	¥20,690	6.4	6.5~6.6	9.2	12.8	1.6~3.2	500
6604-07-032	NA84	¥22,140	6.4	6.5~6.6	12.4	12.8	3.2~6.4	500
6604-07-033	NA86	¥23,770	6.4	6.5~6.6	15.6	12.8	6.4~9.5	500
6604-07-034	NA88	¥27,400	6.4	6.5~6.6	18.9	12.8	9.5~12.7	500
6604-07-035	NA810	¥31,750	6.4	6.5~6.6	22.1	12.8	12.7~15.9	500
6604-07-036	NA812	¥36,470	6.4	6.5~6.6	25.4	12.8	15.9~19.1	500
6604-07-037	NA814	¥39,740	6.4	6.5~6.6	28.6	12.8	19.1~22.3	500

ブラインドリベット・エアリベッター Blind Rivet · Air Riveter

ブラインドリベット(丸頭)

特 長 ●片側から複数の母材をワンアクションで締め付 けできます。

用 途 ●自動車や電気や住宅などにご使用いただけます。 材質 ●フランジ:アルミニウム ●シャフト:ステンレス 製造国 ●日本



66 ネシ無 固定金具 ネジ類・



NTA

I 99.>+34./+4./* 1			☆ □ /	ンシテの	ESBBL S A	- II.O	70.000	
【 発注単位1箱 】				いての				
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	かしめ板厚 (mm)	箱入り数
6604-09-001	NTA32	¥6,170	2.4	2.5~2.6	5.6	4.8	1.0~3.2	1000
6604-09-002	NTA33	¥6,410	2.4	2.5~2.6	7.6	4.8	1.6~4.8	1000
6604-09-003	NTA34	¥6,720	2.4	2.5~2.6	9.1	4.8	3.2~6.4	1000
6604-09-004	NTA41	¥ 7 ,140	3.2	3.3~3.4	4.8	6.4	1.0~1.6	1000
6604-09-005	NTA42	¥ 7,280	3.2	3.3~3.4	6.5	6.4	1.0~3.2	1000
6604-09-006	NTA43	¥ 7,450	3.2	3.3~3.4	8.2	6.4	1.6~4.8	1000
6604-09-007	NTA44	¥ 7 ,590	3.2	3.3~3.4	9.9	6.4	3.2~6.4	1000
6604-09-008	NTA45	¥8,140	3.2	3.3~3.4	11.6	6.4	4.8~8	1000
6604-09-009	NTA46	¥8,760	3.2	3.3~3.4	13.3	6.4	6.4~9.5	1000
6604-09-010	NTA48	¥9,870	3.2	3.3~3.4	16.7	6.4	9.5~12.7	1000
6604-09-011	NTA410	¥16,660	3.2	3.3~3.4	19	6.4	12.7~15.9	1000
6604-09-012	NTA412	¥20,010	3.2	3.3~3.4	23	6.4	15.9~19.1	1000
6604-09-013	NTA52	¥10,460	4	4.1~4.2	7.2	8	1.2~3.2	1000
6604-09-014	NTA53	¥10,710	4	4.1~4.2	8.9	8	1.6~4.8	1000
6604-09-015	NTA54	¥11,010	4	4.1~4.2	10.5	8	3.2~6.4	1000
6604-09-016	NTA55	¥12,360	4	4.1~4.2	12.2	8	4.8~8	1000
6604-09-017	NTA56	¥12,990	4	4.1~4.2	13.9	8	6.4~9.5	1000
6604-09-018	NTA58	¥13,960	4	4.1~4.2	17.2	8	9.5~12.7	1000
6604-09-019	NTA510	¥20,710	4	4.1~4.2	19.7	8	12.7~15.9	1000

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111								
発注コード	品番	税抜価格	リベット径 (mm)	下穴径 (mm)	リベット長さ (mm)	ツバ径 (mm)	かしめ板厚 (mm)	箱入り数
6604-09-020	NTA512	¥22,000	4	4.1~4.2	23	8	15.9~19.1	1000
6604-09-021	NTA62	¥15,040	4.8	4.9~5	7.6	9.6	1.6~3.2	1000
6604-09-022	NTA63	¥15,410	4.8	4.9~5	9.3	9.6	1.6~4.8	1000
6604-09-023	NTA64	¥16,090	4.8	4.9~5	11	9.6	3.2~6.4	1000
6604-09-024	NTA65	¥18,710	4.8	4.9~5	12.8	9.6	4.8~8	1000
6604-09-025	NTA66	¥19,190	4.8	4.9~5	14.5	9.6	6.4~9.5	1000
6604-09-026	NTA68	¥20,090	4.8	4.9~5	17.9	9.6	9.5~12.7	1000
6604-09-027	NTA610	¥22,340	4.8	4.9~5	21.3	9.6	12.7~15.9	1000
6604-09-028	NTA612	¥12,640	4.8	4.9~5	24.8	9.6	15.9~19.1	500
6604-09-029	NTA614	¥15,540	4.8	4.9~5	28.2	9.6	19.1~22.3	500
6604-09-030	NTA616	¥16,720	4.8	4.9~5	29.7	9.6	22.3~25.4	500
6604-09-031	NTA82	¥23,210	6.4	6.5~6.6	9.2	12.8	1.6~3.2	500
6604-09-032	NTA84	¥24,790	6.4	6.5~6.6	12.4	12.8	3.2~6.4	500
6604-09-033	NTA86	¥26,460	6.4	6.5~6.6	15.6	12.8	6.4~9.5	500
6604-09-034	NTA88	¥31,010	6.4	6.5~6.6	18.9	12.8	9.5~12.7	500
6604-09-035	NTA810	¥34,960	6.4	6.5~6.6	22.1	12.8	12.7~15.9	500
6604-09-036	NTA812	¥40,150	6.4	6.5~6.6	25.4	12.8	15.9~19.1	500
6604-09-037	NTA814	¥43,880	6.4	6.5~6.6	28.6	12.8	19.1~22.3	500

(株)ロブテックス



AR011S

〔特 長〕	●ARU11は耐久性に優れたロンクセラーです。
	●ARV015は吸引排出機構付です。
	●AR021はAR011の性能をグレードアップさ

せた商品です。 用 途 ●リベットの打ち込みに適しています。

製造国●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111										
発注コード	品番	税抜価格	タイプ		ット径				使用	重量
	100110	70.070		2.4	3.2	4	4.8	6.4	ジョー	(kg)
6604-10-001	AR011S	¥ 73,670	スタンダード	0					小	1.2
6604-10-002	AR011M	¥82,610	スタンダード	0	0	0			中	1.5
6604-10-003	AR011P	¥ 82,610	スタンダード	0	0	0			中	1.5
6604-10-004	AR011H	¥122,790	スタンダード	0	0	0	0	Δ	中·大	2.1
6604-10-005	ARV011M	¥104,940	吸引排出機構付	0	0	0	Δ		中	1.7
6604-10-006	ARV015S	¥105,580	吸引排出機構付	0	Δ				小	1.4
6604-10-007	ARV015M	¥115,170	吸引排出機構付	0	0	0	Δ		中	1.7
6604-10-008	AR021M	¥83,940	ショックレス	0	0	0	0		中	1.5
6604-10-009	AR021H	¥124,570	ショックレス	0	0	0	0	0	中·大	2.1
6604-10-010	AR021EX	¥178,600	ショックレス				0	0	大	2.9

△はNSS、NSTについて不可

ハンドリベッター・エアリベッター・ブラインドナット Hand Riveter · Air Riveter · Blind Nut

(株)ロブテックス

HR002A

ハンドリベッター

工事用品



特 長 ●HR005Aはヘッドが回転します。 用 途 ●リベットの打ち込みに最適。

製造国●日本

発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111										
発注コード	品番	税抜価格	全長							重量
		,	(mm)	2.4	3.2	4	4.8	6.4	ジョー	(g)
6604-11-001	HR002A	¥6,140	265	0	0	0	Δ		小	540
6604-11-002	HR002D	¥8,760	270	0	0	0	Δ		小	500
6604-11-003	HR005A	¥6,260	300	0	0	0	Δ		小	750
6604-11-004	HR003A	¥29,990	610			0	0		中	1800
6604-11-005	HR003B	¥32,290	760				0	0	中	2000
6604-11-006	HR2050H	¥30,990	535				0	0	大	1750

△はNS、NSS、NSTについて不可

アタッチメントリベッター

ネジ類・ 66 固定金具



〔特 長〕	●お手持ちのインパクトドライバーが簡単装着で
	リベッターに!

ハントリベッターでは困難な太くて硬いリベットも簡単作業が可能です。
 (用 途) ●自動車の補修作業・DIY作業・住宅補修工事に

適しています。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111							
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	使用可能リベット	重量(g)		
6604-12-001	@R03i	¥17,530	170	全ての材質4.8mmまで	450		

(株)ロブテックス

エビナット



NTK

特長	●ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブ
	ニ ハ ボファフナーズナ

サンドン・ハー・フィン・フィン・フィン・フィン・ファスナーです。

・専用のナッターを使えば確実に取り付けられ作業の省カ化に成力を発揮します。

位 様 ● スモールフランジ仕様。

用 途 ● 薄板やバイブ、角バイブ、溶接できないプラスチック板などに取り付けられます。

材 質 ● ステンレス

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111						
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	適正かしめ板厚 (mm)	下穴径 (mm)	箱入り数 (本)
6605-01-001	NTK4M	¥19,180	ワイド	0.3~1.0	6.1	200
6605-01-002	NTK5M	¥27,430	ワイド	0.3~1.5	7.1	200
6605-01-003	NTK6M	¥14,850	ワイド	0.3~2.0	9.1	100
6605-01-004	NTK8M	¥17,590	ワイド	0.3~2.0	11.1	100
6605-01-005	NTK10M	¥25,890	ワイド	0.3~2.0	13.1	100
6605-01-006	NTK4M20	¥20,490	ノーマル	1.0~2.0	6.1	200
6605-01-007	NTK4M35	¥21,930	ノーマル	2.5~3.5	6.1	200
6605-01-008	NTK5M30	¥29,510	ノーマル	1.5~3.0	7.1	200
6605-01-009	NTK6M40	¥15,550	ノーマル	2.0~4.0	9.1	100

エビナット



様 長 ●ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。
●専用のナッターを使えば確実に取り付けられ作業の省力化に威力を発揮します。

位 様 ●スモールフラン・仕様。
用 途 ● 薄板やパイプ、角パイプ、溶接できないプラスチック板などに取り付けられます。

杖 質 ●スチール

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111							
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	適正かしめ板厚 (mm)	下穴径(mm)	箱入り数(本)	
6605-02-001	NSK3M	¥14,670	ワイド	1.0~2.0	5.1	1000	
6605-02-002	NSK4M	¥14,980	ワイド	0.5~2.0	6.1	1000	
6605-02-003	NSK5M	¥20,220	ワイド	0.5~3.2	7.1	1000	
6605-02-004	NSK6M	¥24,730	ワイド	0.5~3.2	9.1	1000	
6605-02-005	NSK8M	¥32,590	ワイド	0.5~3.2	11.1	1000	
6605-02-006	NSK10M	¥24,730	ワイド	0.5~4.0	13.1	1000	
6605-02-007	NSK415M	¥14,560	ノーマル	0.5~1.5	6.1	1000	
6605-02-008	NSK425M	¥14,780	ノーマル	1.5~2.5	6.1	1000	
6605-02-009	NSK435M	¥15,450	ノーマル	2.5~3.5	6.1	1000	
6605-02-010	NSK515M	¥20,290	ノーマル	0.5~1.5	7.1	1000	
6605-02-011	NSK525M	¥20,410	ノーマル	1.5~2.5	7.1	1000	
6605-02-012	NSK535M	¥20,520	ノーマル	2.5~3.5	7.1	1000	
6605-02-013	NSK625M	¥24,830	ノーマル	1.0~2.5	9.1	1000	
6605-02-014	NSK640M	¥24,940	ノーマル	2.5~4.0	9.1	1000	
6605-02-015	NSK825M	¥16,330	ノーマル	1.0~2.5	11.1	500	
6605-02-016	NSK840M	¥16,440	ノーマル	2.5~4.0	11.1	500	
6605-02-017	NSK1025M	¥24,830	ノーマル	1.0~2.5	13.1	500	
6605-02-018	NSK1040M	¥24,940	ノーマル	2.5~4.0	13.1	500	

(株)ロブテックス エビナット



NSD6M

特	ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えた	Ė
	ブラインドファスナーです。	

●専用のナッターを使えば確実に取り付けられ

●専用のアッターを使えば確実に取り付けられ 作業の省力化に威力を発揮します。 位 様 ●ラージフランジ仕様。 囲 途 ●薄板やパイプ、角パイプ、溶接できないプラ スチック板などに取り付けられます。 材 質 ●スチール 製造 ■ ●日本

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:072-980-111 (事) 1 (日) 1 <tr< th=""></tr<>							
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	(mm)	下穴径(mm)	箱入り数(本)	
6605-03-001	NSD4M	¥14,980	ワイド	0.5~2.0	6.1	1000	
6605-03-002	NSD5M	¥20,220	ワイド	0.5~3.2	7.1	1000	
6605-03-003	NSD6M	¥24,730	ワイド	0.5~3.2	9.1	1000	
6605-03-004	NSD8M	¥32,590	ワイド	0.5~3.2	11.1	1000	
6605-03-005	NSD415M	¥14,560	ノーマル	0.5~1.5	6.1	1000	
6605-03-006	NSD425M	¥14,780	ノーマル	1.5~2.5	6.1	1000	
6605-03-007	NSD435M	¥15,450	ノーマル	2.5~3.5	6.1	1000	
6605-03-008	NSD515M	¥20,290	ノーマル	0.5~1.5	7.1	1000	
6605-03-009	NSD525M	¥20,410	ノーマル	1.5~2.5	7.1	1000	
6605-03-010	NSD535M	¥20,520	ノーマル	2.5~3.5	7.1	1000	
6605-03-011	NSD625M	¥24,830	ノーマル	1.0~2.5	9.1	1000	
6605-03-012	NSD640M	¥24,940	ノーマル	2.5~4.0	9.1	1000	
6605-03-013	NSD825M	¥16,330	ノーマル	1.0~2.5	11.1	500	
6605-03-014	NSD840M	¥16,440	ノーマル	2.5~4.0	11.1	500	
6605-03-015	NSD1025M	¥24,830	ノーマル	1.0~2.5	13.1	500	
6605-03-016	NSD1040M	¥24,940	ノーマル	2.5~4.0	13.1	500	

66 おジ類・ 固定金具

(株)ロブテックス

エビナット

工事用品



ネジ類・ 66 固定金具

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111							
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	適正かしめ板厚 (mm)	下穴径(mm)	箱入り数(本)	
6605-04-001	NAK4M	¥14,370	ワイド	0.5~2.0	6.1	1000	
6605-04-002	NAK5M	¥15,970	ワイド	0.5~3.2	7.1	1000	
6605-04-003	NAK6M	¥23,550	ワイド	0.5~3.2	9.1	1000	
6605-04-004	NAK8M	¥29,940	ワイド	0.5~3.2	11.1	1000	
6605-04-005	NAK415M	¥14,080	ノーマル	0.5~1.5	6.1	1000	
6605-04-006	NAK425M	¥14,290	ノーマル	1.5~2.5	6.1	1000	
6605-04-007	NAK435M	¥14,930	ノーマル	2.5~3.5	6.1	1000	
6605-04-008	NAK515M	¥15,760	ノーマル	0.5~1.5	7.1	1000	
6605-04-009	NAK525M	¥15,970	ノーマル	1.5~2.5	7.1	1000	
6605-04-010	NAK535M	¥17,450	ノーマル	2.5~3.5	7.1	1000	
6605-04-011	NAK625M	¥23,440	ノーマル	1.0~2.5	9.1	1000	
6605-04-012	NAK640M	¥23,540	ノーマル	2.5~4.0	9.1	1000	
6605-04-013	NAK825M	¥14,930	ノーマル	1.0~2.5	11.1	500	
6605-04-014	NAK840M	¥14,970	ノーマル	2.5~4.0	11.1	500	
6605-04-015	NAK1025M	¥24,170	ノーマル	1.0~2.5	13.1	500	
6605-04-016	NAK1040M	¥25,230	ノーマル	2.5~4.0	13.1	500	

(株)ロブテックス エビナット



様 長 ●ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたプラインドファスナーです。
●専用のナッターを使えば確実に取り付けられ、作業の省力化に威力を発揮します。

位 様 ● ラージフランジ仕様。

「 遠 ● 薄板やバイブ、角バイブ、溶接できないプラスチック板などに取り付けられます。

杖 質 ●アルミニウム

製造 ■ ●日本

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111							
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	適正かしめ板厚(mm)	下穴径(mm)	箱入り数(本)	
6605-05-001	NAD4M	¥14,370	ワイド	0.5~2.0	6.1	1000	
6605-05-002	NAD5M	¥15,970	ワイド	0.5~3.2	7.1	1000	
6605-05-003	NAD6M	¥23,550	ワイド	0.5~3.2	9.1	1000	
6605-05-004	NAD8M	¥29,940	ワイド	0.5~3.2	11.1	1000	
6605-05-005	NAD415M	¥14,080	ノーマル	0.5~1.5	6.1	1000	
6605-05-006	NAD425M	¥14,290	ノーマル	1.5~2.5	6.1	1000	
6605-05-007	NAD435M	¥14,930	ノーマル	2.5~3.5	6.1	1000	
6605-05-008	NAD515M	¥15,760	ノーマル	0.5~1.5	7.1	1000	
6605-05-009	NAD525M	¥15,970	ノーマル	1.5~2.5	7.1	1000	
6605-05-010	NAD535M	¥17,450	ノーマル	2.5~3.5	7.1	1000	
6605-05-011	NAD625M	¥23,440	ノーマル	1.0~2.5	9.1	1000	
6605-05-012	NAD640M	¥23,540	ノーマル	2.5~4.0	9.1	1000	
6605-05-013	NAD825M	¥14,930	ノーマル	1.0~2.5	11.1	500	
6605-05-014	NAD840M	¥14,970	ノーマル	2.5~4.0	11.1	500	
6605-05-015	NAD1025M	¥24,170	ノーマル	1.0~2.5	13.1	500	
6605-05-016	NAD1040M	¥25,230	ノーマル	2.5~4.0	13.1	500	

(株)ロブテックス

エアナッター



製造国●日本

工事用品

66 ネン無 固定金具

【 発注単位1箱 】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111 全長 (mm) 適用ナット径 (mm) 使用空気圧 重量 (g) 税抜価格 発注コード 品番 6605-06-001 ¥189,560 263 M3,M4,M5,M6,M8,M10 0.59~0.69 2600 AN200A

KNフジニッテイ(株)

デジカラーN釘



 特 县
 ● 頭部に釘の長さを刻印してあります。

 ● 色と数字の両方で釘長さがチェックでき、色が落ちても半永久的にそのサイズが判別可能です。

 位 様
 ● 日本工業規格 JIS A 5508。

 材 質
 ● JIS G 3505 (軟鋼線材)





【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:072-439-3322								
発注コード	品番 価格 釘寸法(線径×長さ) 梱包数(kg)				釘の色			
6605-07-001	DGN50-4×6BK	オープン	2.75×50	4×6	黒			
6605-07-002	DGN65-4×6OR	オープン	3.05×65	4×6	オレンジ			
6605-07-003	DGN75-4×6GR	オープン	3.4×75	4×6	黄緑			
6605-07-004	DGN90-4×6PR	オープン	3.75×90	4×6	紫			



KNフジニッテイ(株)

丸釘

工事用品

特 長 ●木材用に適しています。
 仕 様 ●日本工業規格 JIS A 5508。
 ●表面処理 ブライト。
 材 質 ●JIS G 3505(軟鋼線材)





ネジ類・ 66

発注単位1ケース】			商品についてのお問	い合わせ:072-439-33
発注コード	品番	価格	釘寸法(線径×長さ)	梱包数(kg)
6605-08-001	N25-25	オープン	1.7×25	25
6605-08-002	N32-25	オープン	1.9×32	25
6605-08-003	N38-25	オープン	2.15×38	25
6605-08-004	N45-25	オープン	2.45×45	25
6605-08-005	N50-25	オープン	2.75×50	25
6605-08-006	N65-25	オープン	3.05×65	25
6605-08-007	N75-25	オープン	3.40×75	25
6605-08-008	N90-25	オープン	3.75×90	25
6605-08-009	N100-25	オープン	4.2×100	25
6605-08-010	N115-25	オープン	4.2×115	25
6605-08-011	N125-25	オープン	4.6×125	25
6605-08-012	N150-25	オープン	5.2×150	25
6605-08-013	N25-4×6	オープン	1.7×25	4×6
6605-08-014	N32-4×6	オープン	1.9×32	4×6
6605-08-015	N38-4×6	オープン	2.15×38	4×6
6605-08-016	N45-4×6	オープン	2.45×45	4×6
6605-08-017	N50-4×6	オープン	2.75×50	4×6
6605-08-018	N65-4×6	オープン	3.05×65	4×6
6605-08-019	N75-4×6	オープン	3.40×75	4×6
6605-08-020	N90-4×6	オープン	3.75×90	4×6
6605-08-021	N100-4×6	オープン	4.2×100	4×6
6605-08-022	N115-4×6	オープン	4.2×115	4×6
6605-08-023	N125-4×6	オープン	4.6×125	4×6
6605-08-024	N150-4×6	オープン	5.2×150	4×6
6605-08-025	N25-1	オープン	1.7×25	1×25
6605-08-026	N32-1	オープン	1.9×32	1×25
6605-08-027	N38-1	オープン	2.15×38	1×25
6605-08-028	N45-1	オープン	2.45×45	1×25
6605-08-029	N50-1	オープン	2.75×50	1×25
6605-08-030	N65-1	オープン	3.05×65	1×25
6605-08-031	N75-1	オープン	3.40×75	1×25
6605-08-032	N90-1	オープン	3.75×90	1×25
6605-08-033	N100-1	オープン	4.2×100	1×25
6605-08-034	N115-1	オープン	4.2×115	1×25
6605-08-035	N125-1	オープン	4.6×125	1×25
6605-08-036	N150-1	オープン	5.2×150	1×25

ドラゴンサーフェーサー



PM-DS4

品番


PM-DS4

- 特 長 ●十字チップ採用で研削力・耐久力と もに向上
 - ●切り込み量が多く、切れ味を重視 する作業に最適。
- 仕様 ●使用電動工具:日立・マキタ・リョー
- ビ・東芝・ボッシュなど。 用 途 ●コンクリート・ブロック・モルタル・レ ンガなどの研削。
- 製造国●日本

三京ダイヤモンド工業㈱

ドライサーフェーサー





商品についてのお問い合わせ:052-331-6321	【 発注単位1枚 】

【 発注単位1枚 】	商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)	
6701-02-001	DF-4M	¥13,000	100	6,0	4,5	20,0	15	

三京ダイヤモンド工業㈱

【 発注単位1枚 】

発注コード

6701-01-001

ドライカップ



DC-90

特 長 ●コンクリートの粗平研削に最適。

6

厚み (mm) チップ高 (mm) 内径 (mm)

4.5 20

●経済的な価格設定。

105

- 用 途 ●コンクリート・ブロック・レンガなど の研削用。
- 製造国●日本

税抜価格 ¥13,300



DS-4M

三京ダイヤモンド工業(株)

ドライセーバー

- 特 長 ●樹脂埋め込みによりコンクリート への食い込みを抑え、仕上研削が
- 可能です。 用 途 ●コンクリート・ブロック・レンガなど の研削用。
- 製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)		チップ高 (mm)			
6701-03-001	DC-90	¥28,600	90	7,0	4,5	12	無	
6701-03-002	DC-4M	¥10.600	100	7.0	4.5	20.0	15	

18 ソグ 1)

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018
 外径 (mm)
 刃厚 (mm)
 チップ高 (mm)
 内径 (mm)
 発注コード 品番 税抜価格 6701-04-001 DS-4M ¥15,900 100 6,0 4,5 20,0 15

三京ダイヤモンド工業㈱

SDハーフ



DN-4M

- 特 長 ●チップー体型により刃先の寿命を大 幅に伸ばしました。
- ●ダイヤ層がワイドで高能率な研削 が可能です。 用 途 ●コンクリート・ブロック・レンガなど
- の研削用。

製造国●日本

ラインカッター

三京ダイヤモンド工業㈱

- 特 長 ●ネジ込み式で取り付け簡単、切断
 - 時の振れを低減。 ●外径90mmで小回りが利いて、作
- 業性向上。 用 途 ●コンクリート・モルタルなどのひび 割れの補修用。
- 製造国 ●日本

【 発注単位1枚 】		商品に	ついての	お問い	合わせ:0	120-39	94-018
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高 (mm)	内径 (mm)	付属リング (mm)
6701-05-001	DN-4M	¥22,900	100	20,0	3,0	20,0	15

【 発注単位1枚 】		商品に	ついてのお問い合わせ:0120-394-018				
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	nm) 刃厚(mm) 内径			
6701-06-001	V-90	V-90 ¥28,600		10	M10		

工事用品

研削研磨用品

工事用品

研削研磨用品 67

ダイヤモンドホイール Diamond Wheels

三京ダイヤモンド工業㈱

リカット



特 長 ●セグメント形状+基板スリットで蓄熱を抑え、切れ味抜群。

用 途 ●コンクリート・モルタルなどのひび割れの補修用。

製造国●日本

【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:0120-394-018				
発注コード	品番	税抜価格	外径(mm)	刃厚(mm)	内径(mm)	
6701-07-001	U-10	¥40,000	100	10	20,0	

三京ダイヤモンド工業(株)

溶着Vカッター



● ●溶着製法で加工スピードが大幅に向上。●最後まで溝形状が崩れず、低振動で切り口がきれいです。

用 途 ●コンクリート・モルタルなどのひび割れの補修用。

製造国●日本

【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:0120-394-018				
発注コード	品番	税抜価格	外径(mm)	刃厚 (mm)	内径(mm)	
6701-08-00°	FV-85S	¥11,500	85	10	20,0	

三京ダイヤモンド工業(株)

溶着Uカッター



特長● 戸溶着製法で加工スピードが大幅に向上。最後まで溝形状が崩れず、低振動で切り口がきれいです。 用 途 ●コンクリート・モルタルなどのひび割れの補修用。

製造国●日本

【 発注単位1枚 】		商品について	てのお問い合わせ:	0120-394-018		
発注コード	品番	品番 税抜価格 外径(mm) 刃厚(m				
6701-09-001	FU-85S	¥11,500	85	10	20,0	

三京ダイヤモンド工業(株)

サーフェーサーエース



特 長 ●ショックレスフランジ採用で手腕振動60%カット。 ●基板強度を維持しながら本体の軽量化を実現。

●脱着用のスパナ穴を各メーカーに合わせて設計し、 付属のスパナで簡単に脱着が可能。 用 途 ●コンクリート・ブロック・レンガなどの研削用。

NEW +

NEW +

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-01							
発注コード	品番	税抜価格	外径(mm)	刃厚 (mm)	チップ高 (mm)	内径	付属リング
6701-10-001	DF-A4M	¥15,000	100	6,0	4,5	M10	無

三京ダイヤモンド工業(株)

サーフェーサーエースDX





- 特 長 ●寿命重視タイプ、御影石の研削も抜群の切れ味。
 ●ショックレスフランジ採用で手腕振動60%カット。
 ●基板強度を維持しながら本体の軽量化を実現。

 - ●脱着用のスパナ穴を各メーカーに合わせて設計し、 付属のスパナで簡単に脱着が可能。
- 用 途 ●コンクリート·石材·ブロック·レンガなどの研削用。
- 製造国 ●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-0							
発注コード	発注コード 品番 税抜価格 外径(mm) 刃厚(mm) チップ高 (mm) 内径						付属リング
6701-11-001	DF-A4ML	¥15,000	100	6,0	4,5	M10	無

DF-A4ME

サーフェーサーエースライト



- 特 長 ●ちょっとした作業に最適、お手軽 な価格で登場。
 - ●ショックレスフランジ採用で手腕 振動60%カット
 - ●基板強度を維持しながら本体の軽 量化を実現。
 - ●脱着用のスパナ穴を各メーカーに 合わせて設計し、付属のスパナで 簡単に脱着が可能。
- 用 途 ●コンクリート·石材·ブロック·レンガ などの研削用。
- 製造国●日本

ナニワ研磨工業(株)

イエロー十文字ドライカップ



NP-5391

特 長 ●優れた作業性で確かな品質のドラ

イカップです。 用 途 ●コンクリート、モルタル、ブロックなど

の研削加工にご使用いただけます。 製造国●日本

注意事項 ●適合したジスクグラインダーをご 使用ください。

工事用品

研削研磨用品

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高 (mm)	内径	付属リング	
6701-12-001	DF-A4ME	¥11,700	100	6,0	4,5	M10	無	

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:06-6661-1171								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	厚さ (mm)	穴径 (mm)	箱入り数 (枚)		
6701-13-001	NP-5391	¥5,000	100	4.5	15	10		

ダイヤモンドカップホイール(乾式)



【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:072-980-1111						
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	外径 (mm)	厚み (mm)	チップ幅 (mm)	穴径 (mm)	
6701-14-001	CSE4	¥9,780	シングル	98	4.5	7	15	
6701-14-002	CDE4	¥11,340	ダブル	98	4.5	7	15	

ダイヤモンドカップホイール(乾式)



【 発注単位1枚 】	【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111								
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	外径 (mm)	厚み (mm)	チップ幅 (mm)	穴径 (mm)		
6701-15-001	CSP4	¥15,970	シングル	98	4.5	7	15		
6701-15-002	CSP5	¥25,550	シングル	125	4.5	7	22		
6701-15-003	CDP4	¥18,960	ダブル	98	4.5	7	15		
6701-15-004	CDP5	¥29,940	ダブル	125	4.5	7	22		

NewSAポリッシャーS字



特 長 ●振動吸収(ショックアブソーバ)機 能が研削時の衝撃や振動を大幅

●長時間使っても疲れにくく、初心者 でも粗スジなく綺麗に仕上がります!

性 様 ●NSA-100S:100mmディスクグ ラインダーへの取付可能。 ●NSA-125S:125mmディスクグ

ラインダーへの取付可能。

用 途 ●コンクリート、石材の研削用。 ●高性能タイプ、力強い研削力&長

製造国●日本

静音マクトルⅡシルバー



特長●塗料、接着材剥がし用ダイヤモンド ホイール。ディスクペーパーやワイ ヤーブラシではなかなか剥がせな かった弾性塗料、接着剤もダイヤモンドチップでグングン剥がします。

仕 様 ●静音タイプ

取付機械:100mmディスクグラインダー(エアー工具対応型もあり)。

用 途 ●弾性塗膜、吹付タイル、シート接着 剤。ウレタン、エポキシ、塩ビ系塗膜などに適しています。

製造国●日本

NSA-100S

【発注単位1枚】		商品に	ついてのオ	う問い合わ	せ:052-3	32-5001
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚み (mm)	チップ幅 (mm)	取付穴
6701-16-001	NSA-100S	¥18,400	100	4.5	7	M10ネジ
6701-16-002	NSA-125S	¥30,000	125	4.5	7	M16ネジ

MCS-9291

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-332-500								
発注コード	品番	税抜価格	外径(mm)	取付穴	箱入り数(枚)			
6701-17-001	MCS-9291	¥15,500	92	M10ネジ	3			

ナニワ研磨工業㈱

オフセット砥石

工事用品



特 長 ●優れた研削能力と経済性を追求。

●優れた安全性と耐み性。 用 途 ●一般鋼材、軟鉄、鋳鉄などの研削加工やバリ取りに最適。




【 発注単位1枚 】	【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:06-6661-1171									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	砥材	粒度	箱入り数(枚)				
6702-01-001	LI-0100	¥240	100×4×15	A/WA	#24	25				
6702-01-002	LI-0110	¥240	100×4×15	A/WA	#36	25				
6702-01-003	LI-0200	¥240	100×6×15	A/WA	#24	25				
6702-01-004	LI-0210	¥240	100×6×15	A/WA	#36	25				
6702-01-005	LI-1200	¥360	125×6×22	A/WA	#24	25				
6702-01-006	LI-1210	¥360	125×6×22	A/WA	#36	25				
6702-01-007	LI-2200	¥480	150×6×22	A/WA	#24	10				
6702-01-008	LI-2210	¥480	150×6×22	A/WA	#36	10				
6702-01-009	LI-3200	¥520	180×6×22	A/WA	#24	10				
6702-01-010	LI-3210	¥520	180×6×22	A/WA	#36	10				

ナニワ研磨工業㈱

スーパージスク

研削研磨用品 67



	300
0	


石材用

【 発注単位1枚 】	【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:06-6661-1171										
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	砥材	粒度	用途	箱入り数 (枚)				
6702-02-001	LQ-0000	¥280	100×3×15	AC	#24	金属用	20				
6702-02-002	LQ-0010	¥280	100×3×15	AC	#36	金属用	20				
6702-02-003	LQ-0020	¥280	100×2×15	AC	#46	金属用	20				
6702-02-004	LQ-0030	¥280	100×2×15	AC	#60	金属用	20				
6702-02-005	LQ-0040	¥ 280	100×2×15	AC	#80	金属用	20				
6702-02-006	LQ-0050	¥280	100×2×15	AC	#100	金属用	20				
6702-02-007	LQ-0060	¥280	100×2×15	AC	#120	金属用	20				
6702-02-008	LQ-0070	¥280	100×2×15	AC	#150	金属用	20				
6702-02-009	LQ-0080	¥280	100×2×15	AC	#180	金属用	20				
6702-02-010	LQ-0090	¥280	100×2×15	AC	#220	金属用	20				
6702-02-011	LQ-1000	¥ 280	100×3×15	WA	#24	ステンレス用	20				
6702-02-012	LQ-1010	¥280	100×3×15	WA	#36	ステンレス用	20				
6702-02-013	LQ-1020	¥280	100×2×15	WA	#46	ステンレス用	20				
6702-02-014	LQ-1030	¥280	100×2×15	WA	#60	ステンレス用	20				
6702-02-015	LQ-1040	¥ 280	100×2×15	WA	#80	ステンレス用	20				

【 発注単位1枚 】	【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:06-6661-1171									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	砥材	粒度	用途	箱入り数 (枚)			
6702-02-016	LQ-1050	¥280	100×2×15	WA	#100	ステンレス用	20			
6702-02-017	LQ-1060	¥280	100×2×15	WA	#120	ステンレス用	20			
6702-02-018	LQ-1070	¥280	100×2×15	WA	#150	ステンレス用	20			
6702-02-019	LQ-1080	¥280	100×2×15	WA	#180	ステンレス用	20			
6702-02-020	LQ-1090	¥280	100×2×15	WA	#220	ステンレス用	20			
6702-02-021	LQ-2000	¥280	100×3×15	GC	#24	石材用	20			
6702-02-022	LQ-2010	¥ 280	100×3×15	GC	#36	石材用	20			
6702-02-023	LQ-2020	¥280	100×2×15	GC	#46	石材用	20			
6702-02-024	LQ-2030	¥280	100×2×15	GC	#60	石材用	20			
6702-02-025	LQ-2040	¥280	100×2×15	GC	#80	石材用	20			
6702-02-026	LQ-2050	¥280	100×2×15	GC	#100	石材用	20			
6702-02-027	LQ-2060	¥280	100×2×15	GC	#120	石材用	20			
6702-02-028	LQ-2070	¥280	100×2×15	GC	#150	石材用	20			
6702-02-029	LQ-2080	¥280	100×2×15	GC	#180	石材用	20			
6702-02-030	LQ-2090	¥280	100×2×15	GC	#220	石材用	20			

工事用品

ディスクペーパー



特 長 ●強靭なファイバー熱硬化型の強力な接着剤を使用しており 耐熱性、耐久性に優れ船体や車体の錆落し、金属バリ取り、 ビード取り、石材・コンクリート研磨、塗装落しなど、広範囲に ビード取り、石材・コンクリート研磨、塗装落しなど、広範囲に研削力を発揮します。

● 溶接部のビード取り #12~#24。
● 船体、車体の錆落し #24~#60。
● 金属のバリ取り #40~#80。
● 石材の中仕上げ研磨、塗装の荒落し #80~#120-#180。

材 負 基材・アイバー
● 研磨材・C カーボランダム
● 接着:R/R レジンオーバーレジン

- 製造国 ●日本
- ご使用になるジスクサンダーの取扱説明書をお読みになり、 外径、内径、回転数など、使用条件が適合することをお確か めください。

 - ●周速度は、4,300m/min以下でご使用ください。 ●正規のラバーパットをご使用ください。 ●安全帽、保護めがね、防塵マスク、防護手袋などの保護具を 着用してください。

67 研削研磨用品

【 発注単位1枚 】		商品	についてのお	問い合わせ:07	45-77-2081
発注コード	品番	税抜価格	粒度	サイズ (mm)	箱入り数(枚)
6703-01-001	MO100-12	¥ 162	#12	100×15.9	10
6703-01-002	MO100-14	¥ 153	#14	100×15.9	10
6703-01-003	MO100-16	¥145	#16	100×15.9	10
6703-01-004	MO100-20	¥138	#20	100×15.9	10
6703-01-005	MO100-24	¥135	#24	100×15.9	10
6703-01-006	MO100-30	¥130	#30	100×15.9	10
6703-01-007	MO100-36	¥118	#36	100×15.9	10
6703-01-008	MO100-40	¥118	#40	100×15.9	10
6703-01-009	MO100-50	¥118	#50	100×15.9	10
6703-01-010	MO100-60	¥116	#60	100×15.9	10
6703-01-011	MO100-80	¥115	#80	100×15.9	10
6703-01-012	MO100-100	¥ 115	#100	100×15.9	10
6703-01-013	MO100-120	¥115	#120	100×15.9	10
6703-01-014	MO100-180	¥115	#180	100×15.9	10
6703-01-015	MO125-12	¥183	#12	125×15.9	10
6703-01-016	MO125-14	¥178	#14	125×15.9	10
6703-01-017	MO125-16	¥ 175	#16	125×15.9	10
6703-01-018	MO125-20	¥169	#20	125×15.9	10
6703-01-019	MO125-24	¥167	#24	125×15.9	10
6703-01-020	MO125-30	¥161	#30	125×15.9	10
6703-01-021	MO125-36	¥158	#36	125×15.9	10
6703-01-022	MO125-40	¥158	#40	125×15.9	10
6703-01-023	MO125-50	¥ 152	#50	125×15.9	10
6703-01-024	MO125-60	¥148	#60	125×15.9	10
6703-01-025	MO125-80	¥145	#80	125×15.9	10
6703-01-026	MO125-100	¥ 145	#100	125×15.9	10
6703-01-027	MO125-120	¥140	#120	125×15.9	10

【発注単位1枚】			11-ついてのむ	問い合わせ:07	75 77 2001
発注コード	品番	税抜価格	粒度	サイズ(mm)	箱入り数(枚)
6703-01-028	MO150-12	¥228	#12	150×22.2	10
6703-01-029	MO150-14	¥220	#14	150×22.2	10
6703-01-030	MO150-16	¥ 214	#16	150×22.2	10
6703-01-031	MO150-20	¥ 200	#20	150×22.2	10
6703-01-032	MO150-24	¥ 198	#24	150×22.2	10
6703-01-033	MO150-30	¥187	#30	150×22.2	10
6703-01-034	MO150-36	¥182	#36	150×22.2	10
6703-01-035	MO150-40	¥182	#40	150×22.2	10
6703-01-036	MO150-50	¥180	#50	150×22.2	10
6703-01-037	MO150-60	¥175	#60	150×22.2	10
6703-01-038	MO150-80	¥169	#80	150×22.2	10
6703-01-039	MO150-100	¥167	#100	150×22.2	10
6703-01-040	MO150-120	¥ 165	#120	150×22.2	10
6703-01-041	MO180-12	¥ 274	#12	180×22.2	10
6703-01-042	MO180-14	¥ 264	#14	180×22.2	10
6703-01-043	MO180-16	¥ 257	#16	180×22.2	10
6703-01-044	MO180-20	¥ 250	#20	180×22.2	10
6703-01-045	MO180-24	¥ 242	#24	180×22.2	10
6703-01-046	MO180-30	¥238	#30	180×22.2	10
6703-01-047	MO180-36	¥230	#36	180×22.2	10
6703-01-048	MO180-40	¥230	#40	180×22.2	10
6703-01-049	MO180-50	¥ 222	#50	180×22.2	10
6703-01-050	MO180-60	¥ 214	#60	180×22.2	10
6703-01-051	MO180-80	¥211	#80	180×22.2	10
6703-01-052	MO180-100	¥ 208	#100	180×22.2	10
6703-01-053	MO180-120	¥208	#120	180×22.2	10

BSテクノディスクA

工事用品

研削研磨用品 67



〔特 長〕	●長寿命、切削力、仕上がりが抜群。	0

●扱いやすく焼けません。
● 鉄、ステンレス、金属の研削研磨。
● 一般研削・研磨用として幅広い用途に対応。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:072-985-1045						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	粒度	箱入り数(枚)	
6703-02-001	60039	¥810	100×15	#40	5	
6703-02-002	60040	¥810	100×15	#60	5	
6703-02-003	60041	¥810	100×15	#80	5	
6703-02-004	60042	¥810	100×15	#100	5	
6703-02-005	60043	¥810	100×15	#120	5	

BSコンクリートサンダー



特 長 ●コンクリートをきれいに削れます。 ●仕上げ重視の作業に最適です。

用 途 ●コンクリート、大理石の面取り・バリ取りに最適。

(特 長 ●ヤケを発生させずに木を簡単に削ります。 「用 遠 ●丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修や木材の 曲面加工などに適しています。

68001

【 発注単位1枚 】	商品についてのお問い合わせ:072-985-1045				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	粒度	箱入り数(枚)
6703-03-001	68001	¥1,200	100×15	#24	5
6703-03-002	68009	¥1,650	125×22.2	#24	5

(株)イチグチ

BS木エサンダー



68003


【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:072-985-1045							
発注コード	品番	税抜価格 サイズ (mm) 粒度 箱入り数(枚)					
6703-04-001	68002	¥980	100×15	#24	5		
6703-04-002	68003	¥980	100×15	#60	5		
6703-04-003	68004	¥980	100×15	#100	5		


ナニワ研磨工業㈱

軸付砥石

様 長 ●多用途で目づまりが少なく研削できます。 用 途 ●内面や細部の研磨・研削作業に最適。 製造 国 ●日本 ほ養事項 ●作業に適した品種、形状をお選びください。

工事用品





67 研削研磨用品

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6661-1						31-1171
発注コード	品番	価格	サイズ (mm)	形状	粒度	箱入り数 (個)
6704-01-001	NP-2501	オープン	32×32×6	P号	WA60	10
6704-01-002	NP-2502	オープン	19×28×6	号	WA60	10
6704-01-003	NP-2503	オープン	17×32×6	L号	WA60	10
6704-01-004	NP-2504	オープン	25×25×6	A号	WA60	10
6704-01-005	NP-2505	オープン	16×32×6	A号	WA60	10
6704-01-006	NP-2506	オープン	32×10×6	A号	WA60	10
6704-01-007	NP-2507	オープン	25×10×6	C号	WA60	10
6704-01-008	NP-2508	オープン	16×16×6	R号	WA60	10
6704-01-009	NP-2509	オープン	25×13×6	D号	WA60	10
6704-01-010	NP-2510	オープン	32×8×6	E号	WA60	10
6704-01-011	NP-2511	オープン	6×13×3	A号	WA60	10
6704-01-012	NP-2512	オープン	8×13×3	A号	WA60	10
6704-01-013	NP-2513	オープン	10×13×3	A号	WA60	10
6704-01-014	NP-2514	オープン	13×13×3	A号	WA60	10
6704-01-015	NP-2515	オープン	13×16×3	A号	WA60	10
6704-01-016	NP-2516	オープン	13×25×3	A号	WA60	10
6704-01-017	NP-2517	オープン	16×16×6	A号	WA60	10
6704-01-018	NP-2518	オープン	19×25×6	A号	WA60	10
6704-01-019	NP-2519	オープン	19×32×6	A号	WA60	10
6704-01-020	NP-2520	オープン	19×38×6	A号	WA60	10
6704-01-021	NP-2521	オープン	25×32×6	A号	WA60	10
6704-01-022	NP-2522	オープン	25×38×6	A号	WA60	10
6704-01-023	NP-2523	オープン	25×50×6	A号	WA60	10
6704-01-024	NP-2524	オープン	32×13×6	A号	WA60	10
6704-01-025	NP-2525	オープン	32×32×6	A号	WA60	10

【発注単位1個】		商品	についてのお	問い合わせ	±:06-666	
発注コード	品番	価格	サイズ (mm)	形状	粒度	箱入り数 (個)
6704-01-026	NP-2526	オープン	32×38×6	A号	WA60	10
6704-01-027	NP-2527	オープン	38×13×6	A号	WA60	10
6704-01-028	NP-2528	オープン	38×19×6	A号	WA60	10
6704-01-029	NP-2529	オープン	50×13×6	A号	WA60	10
6704-01-030	NP-2530	オープン	50×19×6	A号	WA60	10
6704-01-031	NP-2531	オープン	50×25×6	A号	WA60	10
6704-01-032	NP-2532	オープン	19×38×6	F号	WA60	10
6704-01-033	NP-2533	オープン	25×25×6	F号	WA60	10
6704-01-034	NP-2534	オープン	25×38×6	F号	WA60	10
6704-01-035	NP-2535	オープン	25×50×6	F号	WA60	10
6704-01-036	NP-2536	オープン	16×19×3	H号	WA60	10
6704-01-037	NP-2537	オープン	25×32×6	H号	WA60	10
6704-01-038	NP-2538	オープン	32×38×6	H号	WA60	10
6704-01-039	NP-2539	オープン	38×45×6	H号	WA60	10
6704-01-040	NP-2540	オープン	45×50×6	H号	WA60	10
6704-01-041	NP-2541	オープン	13×25×3	l号	WA60	10
6704-01-042	NP-2542	オープン	19×38×6	号	WA60	10
6704-01-043	NP-2544	オープン	25×50×6	l号	WA60	10
6704-01-044	NP-2545	オープン	19×50×6	L号	WA60	10
6704-01-045	NP-2546	オープン	16×23×3	0号	WA60	10
6704-01-046	NP-2547	オープン	19×38×6	0号	WA60	10
6704-01-047	NP-2548	オープン	25×38×6	0号	WA60	10
6704-01-048	NP-2549	オープン	25×50×6	O号	WA60	10
6704-01-049	NP-2550	オープン	32×38×6	O号	WA60	10
6704-01-050	NP-2552	オープン	19×38×6	P号	WA60	10

アトマ1/4 台つき

工事用品



ATM1/4F-4C

特 長 ●ダイヤモンド電着商品。分散型切れ刃なので、水なしで、 目詰まりなしに良く研げます。荒すじが立ちにくいです。 仕 様 ●ダイヤモンド電着。荒目:#140、中目:#400、細目:

#600、極細目:#1200。 用 途 ● 金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正などに適しています。

【 発注単位1個 】	【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-332-500					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	形状	粒度	箱入り数 (個)
6705-01-001	ATM1/4F-1.4D	¥3,900	37.5×117×32	平型	荒目	5
6705-01-002	ATM1/4F-4D	¥3,500	37.5×117×32	平型	中目	5
6705-01-003	ATM1/4F-6D	¥3,500	37.5×117×32	平型	細目	5
6705-01-004	ATM1/4F-12D	¥3,500	37.5×117×32	平型	極細目	5
6705-01-005	ATM1/4R-1.4D	¥ 4,200	37.5×117×32	甲丸型	荒目	5
6705-01-006	ATM1/4R-4D	¥3,800	37.5×117×32	甲丸型	中目	5
6705-01-007	ATM1/4R-6D	¥3,800	37.5×117×32	甲丸型	細目	5
6705-01-008	ATM1/4R-12D	¥3,800	37.5×117×32	甲丸型	極細目	5
6705-01-009	ATM1/4FR-4D	¥6,000	37.5×117×32	平·甲丸型	中目	5
6705-01-010	ATM1/4FR-6D	¥6,000	37.5×117×32	平·甲丸型	細目	5
6705-01-011	ATM1/4F-1.4C	¥3,100	37.5×105×1.0	平型	荒目	10
6705-01-012	ATM1/4F-4C	¥2,700	37.5×105×1.0	平型	中目	10
6705-01-013	ATM1/4F-6C	¥2,700	37.5×105×1.0	平型	細目	10
6705-01-014	ATM1/4F-12C	¥2,700	37.5×105×1.0	平型	極細目	10
6705-01-015	ATM1/4R-1.4C	¥3,200	37.5×105×1.0	甲丸型	荒目	10
6705-01-016	ATM1/4R-4C	¥2,800	37.5×105×1.0	甲丸型	中目	10
6705-01-017	ATM1/4R-6C	¥2,800	37.5×105×1.0	甲丸型	細目	10
6705-01-018	ATM1/4R-12C	¥2,800	37.5×105×1.0	甲丸型	極細目	10

研削研磨用品 67

アトマホイール



ATMW-100#400

特 長 ●ダイヤモンド分散型電着で、水なしで・目詰まりなしによく 研げます。

仕 様 ●ダイヤモンド電着。 荒目:#140、中目:#400、細目: #600、極細目:#1200。

取付機械:アトマホイール:100mmディスクグラインダー

製造国 ●日本

【 発注単位1枚 】	発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-332-5001								
発注コード	品番	税抜価格	外径(mm)	基板厚 (mm)	取付(mm)	粒度	箱入り数 (枚)		
6705-02-001	ATMW-100#140	¥3,550	100	0.5	穴径20	荒目	10		
6705-02-002	ATMW-100#400	¥3,300	100	0.5	穴径20	中目	10		
6705-02-003	ATMW-100#600	¥3,300	100	0.5	穴径20	細目	10		
6705-02-004	ATMW-100#1200	¥3,300	100	0.5	穴径20	極細目	10		
6705-02-005	ATMW-100J#140	¥4,050	100	0.5	軸径6	荒目	2		
6705-02-006	ATMW-100J#400	¥3,800	100	0.5	軸径6	中目	2		
6705-02-007	ATMW-100J#600	¥3,800	100	0.5	軸径6	細目	2		
6705-02-008	ATMW-100J#1200	¥3,800	100	0.5	軸径6	極細目	2		

ダイヤモンドヤスリ



TF331

- 特 長 ●あらゆる物を研ぐことができます。 ●きめ細やかな切れ味で湿式使用していただくと 切れ味・寿命とも長持ちします。
- 用 途 ●超硬工具の再研磨及び修正に最適です。
 - ●焼入刃物の再研磨及び修正に最適です。
 - ●陶器類の再研磨及び修正に最適です。
- 製造国●日本

工事用品

【 発注単位1本 】			商品	品についてのお問い合わせ:08	32-379-5677
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長×刃幅×刃長(mm)	箱入り数(本)
6705-03-001	TF331	¥2,600	平	220×11×50	10
6705-03-002	TF332	¥2,650	半丸	220×11×50	10
6705-03-003	TF333	¥2,900	両刃	175×17×65	6

キングデラックス標準型



- 特 長 ●特殊砥材で制作されており、品質は最高水準。
- 材質●特殊砥材
- 製造国●日本
- 注意事項●研ぐ刃物の大きさや用途に合わせて、最適のタ イプをお選びください。

【 発注単位1丁 】			商品にて	いてのお問い合わっ	t:06-6538-1001
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	粒度	箱入り数(丁)
6706-01-001	DX800	¥2,360	207×66×34	#800	20
6706-01-002	DX1000	¥2,400	207×66×34	#1000	20
6706-01-003	DX1200	¥2,440	207×66×34	#1200	20

キング仕上砥石



- 特 長 ●特殊砥材で制作されており、品質は最高水準。●短時間で鋭い刃が付きます。
 - ●砥石のベストセラー商品。
- 用 途 ●かんな、のみ、包丁、ハサミ、その他精密刃物の 最終研磨。
- 材質●特殊砥材
- 製造国 ●日本 注意事項 ●研ぐ刃物の大きさや用途に合わせて、最適のタ

イプをお選びください。

【 発注単位1丁 】			商品につ	いてのお問い合わっ	世:06-6538-1001
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	粒度	箱入り数(丁)
6706-02-001	G-1	¥10,380	210×73×22	#8000	20
6706-02-002	S-1	¥5,240	210×73×22	#6000	25
6706-02-003	S-2	¥3,940	190×70×20	#6000	25

67 研削研磨用品

低石・鉄工用ヤスリ Mounted Stones·Steel Files

サンタイガー油砥石

工事用品

研削研磨用品 67



特 長 ●特殊砥材で制作されており、品質は最高水

準。

事常に硬く、刃物に鋭い刃が付きます。 仕 様 ●粒度 荒目(#180)、中目(#300)、細目 (#500)。 用 途 ●サビを嫌うワークの研磨。

材質 ●酸化アルミナ 製造国 ●日本

注意事項 ●研ぐ刃物の大きさや用途に合わせて、最 適のタイプをお選びください。

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	粒度	
6706-03-001	MNT001	¥1,170	100×25×13	荒目	
6706-03-002	MNT002	¥1,170	100×25×13	中目	
6706-03-003	MNT003	¥1,170	100×25×13	細目	
6706-03-004	MNT004	¥1,530	115×38×16	荒目	
6706-03-005	MNT005	¥1,530	115×38×16	中目	
6706-03-006	MNT006	¥1,530	115×38×16	細目	
6706-03-007	MNT007	¥2,660	150×50×25	荒目	
6706-03-008	MNT008	¥2,660	150×50×25	中目	
6706-03-009	MNT009	¥2,660	150×50×25	細目	
6706-03-010	MNT010	¥3,190	205×50×25	荒目	
6706-03-011	MNT011	¥3,190	205×50×25	中目	
6706-03-012	MNT012	¥3,190	205×50×25	細目	

サンタイガー金剛砥石





特 長 ●短時間で刃物の荒研削が可能(NO.100)。 ●厳選された砥材を使用し、石材やコンクリート

の研ぎ出しが可能(石工用)。 用 途 ●刃こぼれした刃物の修正や荒研削に。

材 質 ●カーボランダム

製造国●日本

注意事項 ●研ぐ刃物の仕上げ具合に応じて荒目、中目、 細目を選定してください。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-1001						
発注コード	品番	税抜価格	税抜価格 サイズ(mm) 粒度		種類	
6706-04-001	MNT016	¥1,250	205×50×25	荒目	一丁掛	
6706-04-002	MNT017	¥1,250	205×50×25	中目	一丁掛	
6706-04-003	MNT018	¥1,250	205×50×25	細目	一丁掛	
6706-04-004	MNT013	¥3,040	205×75×50	荒目	三丁掛	
6706-04-005	MNT014	¥3,040	205×75×50	中目	三丁掛	
6706-04-006	MNT015	¥3,040	205×75×50	細目	三丁掛	

ヤスリ柄



特 長 ●鉄エヤスリが簡単に取り付けられ使いやすく なります。

用 途 ●鉄エヤスリの柄に使用ください。

製造国 ●日本 注意事項 ●使用ヤスリに合った柄をお選びください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	適合ヤスリサイズ	箱入り数(本)
6707-01-001	YE-L	¥100	大	130	150	50
6707-01-002	YE-M	¥98	中	120	200-250	50
6707-01-003	YE-S	¥95	小	110	300-350	50

鉄エヤスリ(平)



様 長 ●刃が丈夫で耐久性に優れています。 仕 様 ●ヤスリに適合した柄をお選びください。

用 途 ●金属の細かい作業を仕上る時に最適。製造 国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:082-379-5677						79-5677
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長×刃長×刃幅×刃厚(mm)	粒度	箱入り数 (本)
6707-02-001	TF001	¥940	平	190×150×16×4.0	荒目	6
6707-02-002	TF002	¥1,280	平	250×200×21×5.0	荒目	6
6707-02-003	TF003	¥1,650	平	310×250×25×6.0	荒目	6
6707-02-004	TF004	¥2,450	平	370×300×30×7.0	荒目	6
6707-02-005	TF005	¥3,700	平	430×350×34×7.5	荒目	6
6707-02-006	TF007	¥940	平	190×150×16×4.0	中目	6
6707-02-007	TF008	¥1,280	平	250×200×21×5.0	中目	6
6707-02-008	TF009	¥1,650	平	310×250×25×6.0	中目	6
6707-02-009	TF010	¥2,450	平	370×300×30×7.0	中目	6
6707-02-010	TF011	¥3,700	平	430×350×34×7.5	中目	6
6707-02-011	TF013	¥1,300	平	190×150×16×4.0	細目	6
6707-02-012	TF014	¥1,650	平	250×200×21×5.0	細目	6
6707-02-013	TF015	¥2,300	平	310×250×25×6.0	細目	6
6707-02-014	TF016	¥3,150	平	370×300×30×7.0	細目	6
6707-02-015	TF017	¥4,700	平	430×350×34×7.5	細目	6

鉄エヤスリ(半丸)



長 ●刃が丈夫で耐久性に優れています。
●ヤスリに適合した柄をお選びください。

用 途●金属の細かい作業を仕上る時に最適。製造 国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:082-379-5677						79-5677
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長×刃長×刃幅×刃厚(mm)	粒度	箱入り数 (本)
6707-03-001	TF022	¥1,500	半丸	190×150×16×4.5	荒目	6
6707-03-002	TF023	¥2,050	半丸	250×200×21×6.0	荒目	6
6707-03-003	TF024	¥2,450	半丸	310×250×25×7.0	荒目	6
6707-03-004	TF025	¥3,300	半丸	370×300×30×8.5	荒目	6
6707-03-005	TF026	¥5,100	半丸	430×350×34×10.0	荒目	6
6707-03-006	TF028	¥1,500	半丸	190×150×16×4.5	中目	6
6707-03-007	TF029	¥2,050	半丸	250×200×21×6.0	中目	6
6707-03-008	TF030	¥ 2,450	半丸	310×250×25×7.0	中目	6
6707-03-009	TF031	¥3,300	半丸	370×300×30×8.5	中目	6
6707-03-010	TF032	¥5,100	半丸	430×350×34×10.0	中目	6
6707-03-011	TF034	¥2,000	半丸	190×150×16×4.5	細目	6
6707-03-012	TF035	¥2,600	半丸	250×200×21×6.0	細目	6
6707-03-013	TF036	¥3,300	半丸	310×250×25×7.0	細目	6
6707-03-014	TF037	¥4,350	半丸	370×300×30×8.5	細目	6
6707-03-015	TF038	¥6,630	半丸	430×350×34×10.0	細目	6

鉄エヤスリ(丸)



様 長 ●刃が丈夫で耐久性に優れています。 仕 様 ●ヤスリに適合した柄をお選びください。

用 途 ●金属の細かい作業を仕上る時に最適。製造 国 ●日本

【 発注単位1本 】				商品についてのお問い合わ	せ:082-3	79-5677
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長×刃長×刃径(mm)	粒度	箱入り数 (本)
6707-04-001	TF043	¥850	丸	190×150×6	荒目	6
6707-04-002	TF044	¥1,100	丸	250×200×8	荒目	6
6707-04-003	TF045	¥1,450	丸	310×250×10	荒目	6
6707-04-004	TF046	¥1,900	丸	370×300×12	荒目	6
6707-04-005	TF047	¥3,000	丸	430×350×15	荒目	6
6707-04-006	TF049	¥850	丸	190×150×6	中目	6
6707-04-007	TF050	¥1,100	丸	250×200×8	中目	6
6707-04-008	TF051	¥1,450	丸	310×250×10	中目	6
6707-04-009	TF052	¥1,900	丸	370×300×12	中目	6
6707-04-010	TF053	¥3,000	丸	430×350×15	中目	6
6707-04-011	TF055	¥1,150	丸	190×150×6	細目	6
6707-04-012	TF056	¥1,400	丸	250×200×8	細目	6
6707-04-013	TF057	¥1,900	丸	310×250×10	細目	6
6707-04-014	TF058	¥2,600	丸	370×300×12	細目	6
6707-04-015	TF059	¥4,800	丸	430×350×15	細目	6

工事用品

67 研削研磨用品

鉄エヤスリ(角)

工事用品

研削研磨用品 67



- 様 長 ●刃が丈夫で耐久性に優れています。 仕 様 ●ヤスリに適合した柄をお選びください。
- 製造国●日本

用 途 ●金属の細かい作業を仕上る時に最適。

【 発注単位1本 】				商品についてのお問い合わ	せ:082-3	79-5677
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長×刃長×刃幅(mm)	粒度	箱入り数 (本)
6707-05-001	TF064	¥1,000	角	190×150×6	荒目	6
6707-05-002	TF065	¥1,250	角	250×200×8	荒目	6
6707-05-003	TF066	¥1,650	角	310×250×10	荒目	6
6707-05-004	TF067	¥2,400	角	370×300×12	荒目	6
6707-05-005	TF068	¥3,800	角	430×350×15	荒目	6
6707-05-006	TF070	¥1,000	角	190×150×6	中目	6
6707-05-007	TF071	¥1,250	角	250×200×8	中目	6
6707-05-008	TF072	¥1,650	角	310×250×10	中目	6
6707-05-009	TF073	¥2,400	角	370×300×12	中目	6
6707-05-010	TF074	¥3,800	角	430×350×15	中目	6
6707-05-011	TF076	¥1,300	角	190×150×6	細目	6
6707-05-012	TF077	¥1,650	角	250×200×8	細目	6
6707-05-013	TF078	¥2,200	角	310×250×10	細目	6
6707-05-014	TF079	¥3,200	角	370×300×12	細目	6
6707-05-015	TF080	¥4,750	角	430×350×15	細目	6

鉄エヤスリ(三角)



- 様 長 ●刃が丈夫で耐久性に優れています。 仕 様 ●ヤスリに適合した柄をお選びください。

用 途 ●金属の細かい作業を仕上る時に最適。製造 国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:082-379-567						79-5677
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長×刃長×刃幅(mm)	粒度	箱入り数 (本)
6707-06-001	TF085	¥1,450	三角	190×150×12	荒目	6
6707-06-002	TF086	¥1,850	三角	250×200×15	荒目	6
6707-06-003	TF087	¥2,250	三角	310×250×17	荒目	6
6707-06-004	TF088	¥3,200	三角	370×300×20	荒目	6
6707-06-005	TF089	¥4,750	三角	430×350×22	荒目	6
6707-06-006	TF091	¥1,450	三角	190×150×12	中目	6
6707-06-007	TF092	¥1,850	三角	250×200×15	中目	6
6707-06-008	TF093	¥2,250	三角	310×250×17	中目	6
6707-06-009	TF094	¥3,200	三角	370×300×20	中目	6
6707-06-010	TF095	¥4,750	三角	430×350×22	中目	6
6707-06-011	TF097	¥1,850	三角	190×150×12	細目	6
6707-06-012	TF098	¥2,450	三角	250×200×15	細目	6
6707-06-013	TF099	¥2,900	三角	310×250×17	細目	6
6707-06-014	TF100	¥4,200	三角	370×300×20	細目	6
6707-06-015	TF101	¥6,350	三角	430×350×22	細目	6

組ヤスリ(五本組)



TF115

特 馬	●刃がナキで耐な性に傷わています	

● 別が又天で耐久性に優れています。
● 樹脂グリップ採用のため、持ちやすくなっています。

(用 塗) ● 金属の細かい作業を仕上る時に最適。

(製 道 国 ● 日本

【 発注単位1組 】						
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長 (mm)	粒度	組入り数(本)
6707-07-001	TF112	¥4,270	セット	215	中目	5
6707-07-002	TF113	¥3,500	平	215	中目	5
6707-07-003	TF114	¥5,400	半丸	215	中目	5
6707-07-004	TF115	¥3,700	丸	215	中目	5
6707-07-005	TF116	¥4,000	角	215	中目	5
6707-07-006	TF117	¥4,750	三角	215	中目	5

組ヤスリ(八本組)



 特 長
 ● 刃が丈夫で耐久性に優れています。

 ●樹脂グリップ採用のため、持ちやすくなっています。

 用 途
 ●金属の細かい作業を仕上る時に最適。

製造国●日本

工事用品

【発注単位1組】 商品についてのお問い合わせ:082-379-5677						
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長(mm)	粒度	組入り数(本)
6707-08-001	TF144	¥6,650	セット	205	中目	8
6707-08-002	TF145	¥5,200	平	205	中目	8
6707-08-003	TF146	¥7,440	半丸	205	中目	8
6707-08-004	TF147	¥5,360	丸	205	中目	8
6707-08-005	TF148	¥5,840	角	205	中目	8
6707-08-006	TF149	¥6,880	三角	205	中目	8

組ヤスリ(十本組)



(特 長 ●刃が丈夫で耐久性に優れています。 ●樹脂グリップ採用のため、持ちやすくなっています。 (用 途 ●金属の細かい作業を仕上る時に最適。

製造国●日本

67	研削研磨用
----	-------

【発注単位1組】 商品についてのお問い合わせ:082-379-5677						
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長(mm)	粒度	組入り数(本)
6707-09-001	TF185	¥8,000	セット	190	中目	10
6707-09-002	TF186	¥6,400	平	190	中目	10
6707-09-003	TF187	¥8,600	半丸	190	中目	10
6707-09-004	TF188	¥6,300	丸	190	中目	10
6707-09-005	TF189	¥6,800	角	190	中目	10
6707-09-006	TF190	¥7,600	三角	190	中目	10

組ヤスリ(十二本組)



TF232

製造国●日本

【発注単位1組】 商品についてのお問い合わせ:082-379-5677							
発注コード	品番	税抜価格	形状	全長(mm)	粒度	組入り数(本)	
6707-10-001	TF232	¥10,000	セット	175	中目	12	
6707-10-002	TF233	¥7,200	平	175	中目	12	
6707-10-003	TF234	¥10,200	半丸	175	中目	12	
6707-10-004	TF235	¥ 7,200	丸	175	中目	12	
6707-10-005	TF236	¥ 7,200	角	175	中目	12	
6707-10-006	TF237	¥8,760	三角	175	中目	12	

 特 長
 ● 刃が丈夫で耐久性に優れています。

 ●樹脂グリップ採用のため、持ちやすくなっています。


 用 途
 ●金属の細かい作業を仕上る時に最適。

組ヤスリ・カップ型ブラシ File Sets Cup Brushes

チェーンソーヤスリ

工事用品

研削研磨用品 67





【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:082-379-5677							
発注コード	品番	税抜価格	刃径(mm)	全長×刃長 (mm)	箱入り数(本)		
6707-11-001	TF334	¥440	3.2	250×170	12		
6707-11-002	TF335	¥440	3.5	250×170	12		
6707-11-003	TF336	¥440	3.8	250×170	12		
6707-11-004	TF337	¥440	4	250×170	12		
6707-11-005	TF3441	¥440	4.5	250×170	12		
6707-11-006	TF338	¥440	4.7	250×170	12		
6707-11-007	TF339	¥440	5	255×170	12		
6707-11-008	TF340	¥440	5.5	255×170	12		
6707-11-009	TF341	¥440	6	255×170	12		
6707-11-010	TF342	¥460	7	270×180	12		
6707-11-011	TF343	¥460	8	270×180	12		

両刃ヤスリ



(特 長)	●目が粗くなっていますので研削力に優れます。
m \A	金銀五の修工

用 途 ●鋸刃の修正。 ●鋼材の加工。

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:082:379-5677						
発注コード	品番	税抜価格	全長×刃長×刃幅(mm)	粒度	箱入り数(本)	
6707-12-001	TF344	¥1,200	185×75×16	普通目	12	
6707-12-002	TF345	¥1,320	210×100×20	普通目	12	
6707-12-003	TF346	¥1,650	235×125×25	普通目	12	
6707-12-004	TF347	¥1,930	270×150×25	普通目	12	

カップ型ブラシ



- ANタイプは汎用性が高く、低コストのため大量使用におすすめです。● TNタイプは切断パリなど重研削及びコンクリート

製造国●日本



【 発注単位1個 】	【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-219-770							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	線種	ネジ径	砥石径 (mm)	毛丈 (mm)	
6708-01-001	AN-075	¥1,180	75	スチールヨリ線	M10	100	20	
6708-01-002	AN-075 SUS	¥2,400	75	ステンヨリ線	M10	100	20	
6708-01-003	AN-075 BSP	¥2,090	75	真鍮ヨリ線	M10	100	20	
6708-01-004	AN-100	¥1,800	100	スチールヨリ線	M16	125/150	35	
6708-01-005	AN-150	¥2,640	150	スチールヨリ線	M16	180/205	35	
6708-01-006	TN-075	¥2,160	75	スチールヒネリ線	M10	100	20	
6708-01-007	TN-100=シキ	¥3,300	100	スチールヒネリ線	M16	125/150	35	
6708-01-008	TN-150	¥4,260	150	スチールヒネリ線	M16	180/205	35	

カップ型ブラシ・耐水ペーパー Cup Brushes · Waterproof Paper

ベベル型ブラシ





特 長 ●バリ取りや錆落としベンキはがしに最適です。 用 途 ●鉄、非鉄金属のバリ取りや塗装の剥離などに最適。

製造国●日本

工事用品

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-219-77							19-770
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	線種	ネジ径	砥石径 (mm)	毛丈 (mm)
6708-02-001	UN-085	¥1,600	85	スチールヨリ線	M10	100	12
6708-02-002	UN-105	¥2,280	105	スチールヨリ線	M16	125	16
6708-02-003	UN-135	¥2,760	135	スチールヨリ線	M16	150	25
6708-02-004	UN-165	¥3,960	165	スチールヨリ線	M16	180/205	30

ドリームカップ




DN-070N0

F man and a semi-							
【 発注単位1個 】			户	品につい	てのお問	い合わせ:0120-2	219-770
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	線種	ネジ径	砥粒	毛丈 (mm)
6708-03-001	DN-070N0	¥2,160	70	ナイロン	M10	#60(粗目)	20
6708-03-002	DN-070N1	¥2,160	70	ナイロン	M10	#120(中目)	20
6708-03-003	DN-070N2	¥2,160	70	ナイロン	M10	#240(細目)	20

製造国 ●日本

耐水ペーパー



【 発注単位1枚 】		商品に	ついての:	お問い合わせ	::0561-3	32-2235
発注コード	品番	税抜価格	粒度	サイズ (mm)	梱包数 (枚)	重量 (g)
6709-01-001	C947H_C100	¥ 78	#100	228×280	100	30
6709-01-002	C948H_C120	¥ 64	#120	228×280	100	30
6709-01-003	C949H_C150	¥64	#150	228×280	100	30
6709-01-004	C950H_C180	¥ 64	#180	228×280	100	30
6709-01-005	C951H_C220	¥ 64	#220	228×280	100	20
6709-01-006	C952H_C240	¥ 64	#240	228×280	100	20
6709-01-007	C953H_C280	¥ 64	#280	228×280	100	20
6709-01-008	C954H_C320	¥ 64	#320	228×280	100	20
6709-01-009	C955H_C360	¥ 64	#360	228×280	100	20

特
長 ●クラフト紙を使用してますので耐折性と研削持続

特 **長** ●金属を使わない超軽量の高性能のブラシです。 ●高速回転で使用しても摩擦に強く溶けません。 ●折れにくいので安全性が高く経済性も向上です。

●母材を傷めず研削・研磨が同時にできます。 用 途 ●鉄、非鉄金属の研削・研磨に最適。

性に優れています。 ・シリコンカーバイト砥粒を使用しているので高い 仕上げ面精度が得られます。

用 途 ●金属鋼材の研磨、錆取り、汚れ落とし。

●塗装作業の研磨。材質●シリコンカーバイト。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0561-						2-2235
発注コード	品番	税抜価格	粒度	サイズ (mm)	梱包数 (枚)	重量 (g)
6709-01-010	C956H_C400	¥ 64	#400	228×280	100	20
6709-01-011	C957H_C500	¥ 64	#500	228×280	100	20
6709-01-012	C958H_C600	¥ 64	#600	228×280	100	20
6709-01-013	C959H_C800	¥ 64	#800	228×280	100	20
6709-01-014	C960H_C1000	¥ 78	#1000	228×280	100	20
6709-01-015	C961H_C1200	¥ 84	#1200	228×280	100	20
6709-01-016	C962H_C1500	¥ 84	#1500	228×280	100	20
6709-01-017	C963H_C2000	¥102	#2000	228×280	100	20

67 研削研磨用品

岡田磨布工業㈱

洋紙研磨紙

工事用品



● ●一般に紙やすりと呼ばれるもので木製品、教材用工作などの木製系素地の軽研磨に広く利用されています。● 石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適して

います。

| 回凸面ならし、塗装はがし #40~#80。
| 木工生地、教材用木工工作 #80~#180。
| 八テ研ぎ、塗装下地研磨 #150~#320。
| 石膏、連築内部の手すり、窓枠、建具 #180~#320。
| 木製家具 #240~#400。
| 様 質 ●基材:CW クラフト紙 ●研磨材:G ガーネット ●接着剤:G/G グルーオーバーグルー
| 製造国 ●日本

製造国 ●日本 注意事項 ●水使用不可。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0745-77-208							
発注コード	品番	税抜価格	粒度	サイズ (mm)	梱包数(枚)		
6709-02-001	MO-Y40	¥ 58	#40	230×280	50		
6709-02-002	MO-Y50	¥ 53	#50	230×280	50		
6709-02-003	MO-Y60	¥ 52	#60	230×280	50		
6709-02-004	MO-Y80	¥ 47	#80	230×280	50		
6709-02-005	MO-Y100	¥ 43	#100	230×280	50		
6709-02-006	MO-Y120	¥ 41	#120	230×280	50		
6709-02-007	MO-Y150	¥ 41	#150	230×280	50		
6709-02-008	MO-Y180	¥ 41	#180	230×280	50		
6709-02-009	MO-Y220	¥ 41	#220	230×280	50		
6709-02-010	MO-Y240	¥ 41	#240	230×280	50		
6709-02-011	MO-Y280	¥ 41	#280	230×280	50		
6709-02-012	MO-Y320	¥ 41	#320	230×280	50		
6709-02-013	MO-Y400	¥ 41	#400	230×280	50		

研削研磨用品 67

岡田磨布工業㈱

研磨布



- 様 長 ●基材に丈夫な布を使用しているために破れ難く、凹凸の激しい錆 古い塗料のはがしなど、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。

 用 途 ●凹凸の激しい錆落し #30~#60。
 ●軽度の錆落し #80~#150。
 ●古い塗料のはがし #30~#80。
 ●金属素地の荒磨き #80~#150。

- 基本/MS・2世/JR #6 #00~#15U。
 ●金属素地の仕上げ研磨 #180~#400。

 材 質 ●基材:JW 綿布
 ●研磨材:A アランダム
 ●接着剤:G/G グルーオーバーグルー
- 製造国 ●日本 注意事項 ●水使用不可。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0745-77-20							
発注コード	品番	税抜価格	粒度	サイズ(mm)	梱包数(枚)		
6709-03-001	MO-N30	¥165	#30	230×280	50		
6709-03-002	MO-N40	¥155	#40	230×280	50		
6709-03-003	MO-N50	¥145	#50	230×280	50		
6709-03-004	MO-N60	¥143	#60	230×280	50		
6709-03-005	MO-N80	¥138	#80	230×280	50		
6709-03-006	MO-N100	¥123	#100	230×280	50		
6709-03-007	MO-N120	¥123	#120	230×280	50		
6709-03-008	MO-N150	¥123	#150	230×280	50		
6709-03-009	MO-N180	¥123	#180	230×280	50		
6709-03-010	MO-N220	¥123	#220	230×280	50		
6709-03-011	MO-N240	¥123	#240	230×280	50		
6709-03-012	MO-N280	¥123	#280	230×280	50		
6709-03-013	MO-N320	¥123	#320	230×280	50		
6709-03-014	MO-N400	¥123	#400	230×280	50		

6角軸ステンレス用ポイントタップ



(特 長) ●チタンコーティング加工により耐久性が向上し、 ステンレスのネジ切り加工に最適です。

仕 様 ●貫通穴用。

用 途 ●ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用。

材質 ●HSS(ハイス鋼)

製造国●日本

注意事項 ●正逆回転機能付き以外の電動工具には使用でき ません。

●必ずタッピングオイルを使用してください。

1	発注単位1本 】	i	商品につ	いてのお	問い合わせ:079-43	8-2240		
	発注コード	品番	税抜価格	タップサイズ (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	梱包数 (本)
	6801-01-001	NO.28P-M3	¥1,880	M3×0.5	15	70	6.35(6角軸)	6
	6801-01-002	NO.28P-M4	¥1,900	M4×0.7	19	70	6.35(6角軸)	6
	6801-01-003	NO.28P-M5	¥1,960	M5×0.8	18	70	6.35(6角軸)	6
	6801-01-004	NO.28P-M6	¥2,030	M6×1.0	17	70	6.35(6角軸)	6
	6801-01-005	NO.28P-M8	¥2,640	M8×1.25	21	70	6.35(6角軸)	6
	6801-01-006	NO.28P-M10	¥3,060	M10×1.5	24	70	6.35(6角軸)	6

6角軸タップ



NO.28-M8

特長	●インパクトドライバーでネジ切り加工ができま	す。

仕 様 ●貫通穴用。

用 途 ●ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用。

材質 ●SKS-2


製造国●日本

注意事項 ●正逆回転機能付き以外の電動工具には使用でき ません。 ●必ずタッピングオイルを使用してください。

ねじ切り・ 面取り工具

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:079-438-							38-2240
発注コード	品番	税抜価格	タップサイズ (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径 (mm)	梱包数 (本)
6801-02-001	NO.28-M3	¥810	M3×0.5	20	70	6.35(6角軸)	6
6801-02-002	NO.28-M4	¥810	M4×0.7	20	70	6.35(6角軸)	6
6801-02-003	NO.28-M5	¥850	M5×0.8	20	70	6.35(6角軸)	6
6801-02-004	NO.28-M6	¥910	M6×1.0	20	70	6.35(6角軸)	6
6801-02-005	NO.28-M8	¥1,200	M8×1.25	20	70	6.35(6角軸)	6

6角軸タッピングドリル



特 長 ●1工程で下穴とネジ切り加工が同時にできま

仕 様 ●貫通穴用。

用 途 ●ネジ山の形成用。

材 質 ●HSS (ハイス鋼) 製造国 ●日本

注意事項 ●正逆回転機能付き以外の電動工具には使用でき

ません。 ●必ずタッピングオイルを使用してください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:079-438-2								
発注コード	品番	税抜価格	タップサイズ (mm)	ドリル長 (mm)		全長 (mm)	シャンク径 (mm)	梱包数 (本)
6801-03-001	NO.50-M3	¥2,950	M3×0.5	4	13	66	6.35(6角軸)	6
6801-03-002	NO.50-M4	¥2,950	M4×0.7	5	14	67	6.35(6角軸)	6
6801-03-003	NO.50-M5	¥2,950	M5×0.8	6	15	68	6.35(6角軸)	6
6801-03-004	NO.50-M6	¥2,950	M6×1.0	7	16	69	6.35(6角軸)	6

六角軸タップ・ハンドタップ Hexagonal Shank Spiral Fluted Taps·Hand Taps

6角軸スパイラルタップ

工事用品



特 長 ●スパイラル溝により貫通穴・止り穴のネジ切り 加工ができます。 仕様 ●貫通穴・止まり穴用。

用 途 ●ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用。 材 質 ●HSS(ハイス鋼)

製造国●日本

注意事項 ●正逆回転機能付き以外の電動工具には使用

できません。 ●必ずタッピングオイルを使用してください。

NO.28S-M8

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:079-438						8-2240	
発注コード	品番	税抜価格	タップサイズ (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	シャンク径(mm)	梱包数 (本)
6801-04-001	NO.28S-M3	¥1,390	M3×0.5	15	70	6.35(6角軸)	6
6801-04-002	NO.28S-M4	¥1,390	M4×0.7	19	70	6.35(6角軸)	6
6801-04-003	NO.28S-M5	¥1,470	M5×0.8	18	70	6.35(6角軸)	6
6801-04-004	NO.28S-M6	¥1,550	M6×1.0	17	70	6.35(6角軸)	6
6801-04-005	NO.28S-M8	¥2,070	M8×1.25	21	70	6.35(6角軸)	6
6801-04-006	NO.28S-M10×1.5	¥2,390	M10×1.5	24	70	6.35(6角軸)	6
6801-04-007	NO.28S-M10×1.25	¥2,390	M10×1.25	24	70	6.35(6角軸)	6
6801-04-008	NO.28S-M12×1.75	¥3,340	M12×1.75	40	82	6.35(6角軸)	1
6801-04-009	NO.28S-M12×1.5	¥3,340	M12×1.5	40	82	6.35(6角軸)	1

ハンドタップ

 特 長
 ●JIS規格品でハイスに比べて経済的です。

 位 様
 ●他のサイズもご用意しています。

 用 途
 ●鉄、軽金属の穴あけに最適。

材質 ●低合金鋼(SKS2) 製造国 ●日本



HT

【発注単位1組·本】 商品についてのお問い合わせ:052-733-84								33-8486
発注コード	品番	税抜価格	先端	精度	呼び寸	ピッチ (mm)	下穴径 (mm)	箱入り数 (本)
6801-05-001	HT M3×0.5K	¥1,240	セット	JIS3級	МЗ	0.5	2.5	_
6801-05-002	HT M3×0.5-1	¥374	先	JIS3級	МЗ	0.5	2.5	10
6801-05-003	HT M3×0.5-2	¥374	中	JIS3級	МЗ	0.5	2.5	10
6801-05-004	HT M3×0.5-3	¥374	上	JIS3級	МЗ	0.5	2.5	10
6801-05-005	HT M4×0.7K	¥1,240	セット	JIS3級	M4	0.7	3.3	_
6801-05-006	HT M4×0.7-1	¥374	先	JIS3級	M4	0.7	3.3	10
6801-05-007	HT M4×0.7-2	¥ 374	中	JIS3級	M4	0.7	3.3	10
6801-05-008	HT M4×0.7-3	¥374	上	JIS3級	M4	0.7	3.3	10
6801-05-009	HT M5×0.8K	¥1,320	セット	JIS3級	M5	0.8	4.2	_
6801-05-010	HT M5×0.8-1	¥396	先	JIS3級	M5	0.8	4.2	10
6801-05-011	HT M5×0.8-2	¥396	中	JIS3級	M5	0.8	4.2	10
6801-05-012	HT M5×0.8-3	¥396	上	JIS3級	M5	0.8	4.2	10
6801-05-013	HT M6×1.0K	¥1,390	セット	JIS3級	M6	1	5.1	
6801-05-014	HT M6×1.0-1	¥418	先	JIS3級	M6	1	5.1	10
6801-05-015	HT M6×1.0-2	¥418	中	JIS3級	M6	1	5.1	10
6801-05-016	HT M6×1.0-3	¥418	上	JIS3級	M6	1	5.1	10
6801-05-017	HT M8×1.25K	¥2,340	セット	JIS3級	M8	1.25	6.8	_
6801-05-018	HT M8×1.25-1	¥ 704	先	JIS3級	M8	1.25	6.8	10
6801-05-019	HT M8×1.25-2	¥ 704	中	JIS3級	M8	1.25	6.8	10
6801-05-020	HT M8×1.25-3	¥ 704	上	JIS3級	M8	1.25	6.8	10
6801-05-021	HT M10×1.5K	¥3,500	セット	JIS3級	M10	1.5	8.6	_
6801-05-022	HT M10×1.5-1	¥1,060	先	JIS3級	M10	1.5	8.6	10
6801-05-023	HT M10×1.5-2	¥1,060	中	JIS3級	M10	1.5	8.6	10
6801-05-024	HT M10×1.5-3	¥1,060	上	JIS3級	M10	1.5	8.6	10
6801-05-025	HT M12×1.75K	¥5,370	セット	JIS3級	M12	1.75	10.3	_
6801-05-026	HT M12×1.75-1	¥1,790	先	JIS3級	M12	1.75	10.3	10
6801-05-027	HT M12×1.75-2	¥1,790	中	JIS3級	M12	1.75	10.3	10
6801-05-028	HT M12×1.75-3	¥1,790	上	JIS3級	M12	1.75	10.3	10

ねじ切り・ 面取り工具

スパイラルタップ



特 長 ●ホモ処理済みのため、耐食性・耐磨耗性が向上し

製造国●日本

工事用品

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-73:							33-8486
発注コード	品番	税抜価格	精度	呼び寸	ピッチ (mm)	下穴径 (mm)	箱入り数 (本)
6801-06-001	ST M3×0.5	¥1,150	JIS2級	МЗ	0.5	2.5	10
6801-06-002	ST M4×0.7	¥1,100	JIS2級	M4	0.7	3.3	10
6801-06-003	ST M5×0.8	¥1,130	JIS2級	M5	0.8	4.2	10
6801-06-004	ST M6×1.0	¥1,210	JIS2級	М6	1	5.1	10
6801-06-005	ST M8×1.25	¥1,760	JIS2級	M8	1.25	6.8	10
6801-06-006	ST M10×1.5	¥2,230	JIS2級	M10	1.5	8.6	10
6801-06-007	ST M12×1.75	¥3,110	JIS2級	M12	1.75	10.3	10

ジェットタップ



特 長 ●ホモ処理済みのため、耐食性・耐磨耗性が向上し

ています。 (仕 様) ●他のサイズもご用意しています。

用 途 ●一般銅、低中炭素鋼、合金鋼の通り穴専用。
材 質 ●高速度鋼 (HSS-E)

製造国●日本

ねじ切り・ 面取り工具

【 発注単位1本 】	商品	こついての	お問い合わ	せ:052-7	33-8486		
発注コード	品番	税抜価格	精度	呼び寸	ピッチ (mm)	下穴径 (mm)	箱入り数 (本)
6801-07-001	JET M3×0.5	¥1,100	JIS2級	МЗ	0.5	2.5	10
6801-07-002	JET M4×0.7	¥1,060	JIS2級	M4	0.7	3.3	10
6801-07-003	JET M5×0.8	¥1,080	JIS2級	M5	0.8	4.2	10
6801-07-004	JET M6×1.0	¥1,170	JIS2級	М6	1	5.1	10
6801-07-005	JET M8×1.25	¥1,700	JIS2級	M8	1.25	6.8	10
6801-07-006	JET M10×1.5	¥2,140	JIS2級	M10	1.5	8.6	10
6801-07-007	JET M12×1.75	¥3,000	JIS2級	M12	1.75	10.3	10

(株)イシハシ精工

ダイスハンドル



ISF018

特 長 ●一般的なダイスハンドル	/です。
------------------	-------------

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-733-8486							
発注コード	品番	税抜価格	適用ダイス外径 (mm)	全長(mm)	梱包数(個)	重量(g)	
6802-01-001	ISF017	¥1,320	25	235	5	186	
6802-01-002	ISF018	¥2,200	38	310	5	186	
6802-01-003	ISF019	¥3,080	50	390	5	186	



ねじ切り丸ダイス

工事用品



【 発注単位1個 】

発注コード

6802-02-001

6802-02-002

6802-02-003

6802-02-042

6802-02-043

6802-02-044

6802-02-045

6802-02-046

6802-02-047

6802-02-048

RD50 M16×1.5

RD50 M20×2.5

RD50 M20×2

RD50 M22×2.5

RD50 M22×2

RD50 M24×3

RD50 M24×2

RD25 M3×0.5

RD25 M3×0.35

RD25 M4×0.7

特 長 ●専用のダイスハンドルを使用して簡単におねじを切ること ができます。

商品についてのお問い合わせ:052-733-8486

186

186

186

呼び寸法 ピッチ(mm) 外径(mm) 梱包数(個) 重量(g)

25

25

25

性 様 ●他のサイズもご用意しています。 用 途 ●おねじ加工用に使用します。 材 質 ●低合金銅(SKS)

製造国●日本

税抜価格

¥3,080

¥**4**,010

¥3,080

МЗ

МЗ

M4

0.5

0.35

0.7

ねじ切り・ 面取り工具

68

6802-02-004	RD25 M4×0.5	¥4,010	M4	0.5	25	1	186
6802-02-005	RD25 M5×0.8	¥3,080	M5	0.8	25	1	186
6802-02-006	RD25 M5×0.5	¥4,010	M5	0.5	25	1	186
6802-02-007	RD25 M6×1.0	¥3,080	M6	1	25	1	186
6802-02-008	RD25 M6×0.75	¥4,010	M6	0.75	25	1	186
6802-02-009	RD25 M8×1.25	¥3,080	M8	1.25	25	1	186
6802-02-010	RD25 M8×1	¥3,700	M8	1	25	1	186
6802-02-011	RD25 M10×1.5	¥3,080	M10	1.5	25	1	186
6802-02-012	RD25 M10×1.25	¥3,390	M10	1.25	25	1	186
6802-02-013	RD38 M3×0.5	¥ 4,620	МЗ	0.5	38	1	186
6802-02-014	RD38 M3×0.35	¥6,010	МЗ	0.35	38	1	186
6802-02-015	RD38 M4×0.7	¥ 4,620	M4	0.7	38	1	186
6802-02-016	RD38 M4×0.5	¥6,010	M4	0.5	38	1	186
6802-02-017	RD38 M5×0.8	¥4,620	M5	0.8	38	1	186
6802-02-018	RD38 M5×0.5	¥6,010	M5	0.5	38	1	186
6802-02-019	RD38 M6×1.0	¥ 4,620	M6	1	38	1	186
6802-02-020	RD38 M6×0.75	¥6,010	M6	0.75	38	1	186
6802-02-021	RD38 M8×1.25	¥ 4,620	M8	1.25	38	1	186
6802-02-022	RD38 M8×1	¥5,090	M8	1	38	1	186
6802-02-023	RD38 M10×1.5	¥ 4,620	M10	1.5	38	1	186
6802-02-024	RD38 M10×1.25	¥5,090	M10	1.25	38	1	186
6802-02-025	RD38 M12×1.75	¥ 4,620	M12	1.75	38	1	186
6802-02-026	RD38 M12×1.5	¥ 4,620	M12	1.5	38	1	186
6802-02-027	RD38 M14×2	¥ 4,620	M14	2	38	1	186
6802-02-028	RD38 M14×1.5	¥ 4,620	M14	1.5	38	1	186
6802-02-029	RD38 M16×2	¥ 4,620	M16	2	38	1	186
6802-02-030	RD38 M16×1.5	¥ 4,620	M16	1.5	38	1	186
6802-02-031	RD50 M6×1.0	¥ 7,920	M6	1	50	1	186
6802-02-032	RD50 M6×0.75	¥10,300	M6	0.75	50	1	186
6802-02-033	RD50 M8×1.25	¥7,920	M8	1.25	50	1	186
6802-02-034	RD50 M8×1	¥10,300	M8	1	50	1	186
6802-02-035	RD50 M10×1.5	¥7,920	M10	1.5	50	1	186
6802-02-036	RD50 M10×1.25	¥8,720	M10	1.25	50	1	186
6802-02-037	RD50 M12×1.75	¥7,920	M12	1.75	50	1	186
6802-02-038	RD50 M12×1.5	¥8,720	M12	1.5	50	1	186
6802-02-039	RD50 M14×2	¥ 7,920	M14	2	50	1	186
6802-02-040	RD50 M14×1.5	¥ 7,920	M14	1.5	50	1	186
6802-02-041	RD50 M16×2	¥7,920	M16	2	50	1	186
	DD-0-1440-4-						

¥7,920

¥**7,920**

¥10,300

¥7,920

¥10,300

¥7,920

¥10,300

M16

M20

M20

M22

M22

M24

M24

1.5

2.5

2

2.5

2

3

2

50

50

50

50

50

50

50

1

186

186

186

186

186

186

186

タップレンチ





特 長 ●先端くわえ爪の脱落及び紛失、かみ合わせ時の

工事用品

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131 発注コード 品番 税抜価格 適用タップサイズ 全長(mm) 箱入り数(本) 重量(g) 6803-01-001 TR-310 ¥3,200 M3~M10 85 186 6

タップハンドルT型



ISF009

〔特 長〕	●T型になっているので持ちやすく使いやすくなっ
	ています。
m '4	●ないづのわじ切りた業田

用 途 ●タップのねじ切り作業用。 製造国 ●日本

ねじ切り・ 面取り工具

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-733-6							
発注コード	品番	税抜価格	適用タップサイズ	重量(g)			
6803-02-001	ISF009	¥1,210	M3~M6	85	10	186	
6803-02-002	ISF010	¥1,540	M5~M10	100	10	186	

(株)イシハシ精工

タップレンチ



ISF014

	一般的なタップハンドルです。一文字になっているため、力を加えやすくなっています。
(用 途)	●タップのねじ切り作業用。
製造国	●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-733-8486								
発注コード	品番	税抜価格	画格 適用タップサイズ 全長(mm) 箱入り数(本) 重量(
6803-03-001	ISF013	¥1,540	M2~M6	170	10	186		
6803-03-002	ISF014	¥1,760	M3~M10	200	10	186		
6803-03-003	ISF015	¥2,200	M5~M12	260	5	186		

工事用品

吊りクランプ

吊りベルト

69

立吊クランプ(ロックハンドル式)



特 長 ●スプリング式締め付けロック機構で無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。

●吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 ●本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で最

滴な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。 ●カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼き入 れにより耐久性は抜群。

用 途 ●鉄板などの立吊クランプ用に。

材 質 ●特殊合金鋼

製造国●日本

注意事項 ●安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-86-485							
発注コード	品番	税抜価格	容量(ton)	クランプ範囲 (mm)	全長(mm)	重量(kg)	
6901-01-001	SVC0.5H	¥37,250	0.5	0~19	250	3	
6901-01-002	SVC1H	¥54,420	1	0~25	310	6	
6901-01-003	SVC1WH	¥59,130	1	0~40	360	6.2	
6901-01-004	SVC2H	¥76,240	2	0~30	375	10.5	
6901-01-005	SVC3H	¥94,570	3	0~35	405	12.5	
6901-01-006	SVC3WH	¥101,280	3	25~60	432	15	
6901-01-007	SVC5H	¥159,800	5	0~40	455	21.5	
6901-01-008	SVC5WH	¥166,100	5	25~65	485	25	
6901-01-009	SVC7H	¥182,310	7	10~70	615	44	
6901-01-010	SVC7WH	¥194,460	7	30~90	615	45	
6901-01-011	SVC10H	¥222,820	10	20~80	645	56	
6901-01-012	SVC10WH	¥234,970	10	40~100	645	60	

立吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)



特 長 ●スプリング式締め付けロック機構で無負荷状態でもクランプは確実にグリップ。

●吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固 に増加する機構。 ●本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造

で最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の 耐久性。 ●シャックルはカムがクランプする方向に働く

全方向性自在クランプ。

用 途 ●鉄板などの立吊クランプ用。

材 質 ●特殊合金鋼

製造国●日本

注意事項 ●安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

商品についてのお問い合わせ:0120-86-4859 【 発注単位1丁 】 クランプ範囲 (mm) 発注コード 品番 税抜価格 容量(ton) 全長(mm) 重量(kg) 6901-02-001 SVC0.3E ¥29,610 0.3 0~16 157~176 1.6 6901-02-002 SVC0.5E ¥36,130 180~204 0.5 0~19 2.1 6901-02-003 SVC1F ¥52,680 0~25 223~257 3.7 6901-02-004 SVC1.5E ¥61,730 1.5 0~28 254~290 5.5 6901-02-005 SVC2E 0~32 292~335 ¥73,520 2

立吊クランプ(ロックレバー式)(遠隔操作レバー付)



SVC0.5L

- 特 長 ●スプリング式締め付けロック機構で無負荷状 態でもクランプは確実にグリップ。
 - ●吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固 に増加する機構。 ●本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造
 - で最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の
 - 耐久性。 ●遠隔レバーを取付け、ロープにより高所での 取り外しができる開放機構付。

用 途 ●鉄板などの立吊クランプ用。

材質●特殊合金鋼

注意事項 ●安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-86-488							
発注コード	品番	税抜価格	容量(ton)	クランプ範囲 (mm)	全長(mm)	重量(kg)	
6901-03-001	SVC0.5L	¥42,700	0.5	0~19	250	3	
6901-03-002	SVC1L	¥62,410	1	0~25	310	6	
6901-03-003	SVC2L	¥87,410	2	0~30	375	10.5	
6901-03-004	SVC3L	¥108,420	3	0~35	405	12.5	
6901-03-005	SVC5L	¥183,210	5	0~40	455	21.5	

工事用品

立吊りクランプ・横吊りクランプ Vertical Lifting Clamp・Lateral Lifting Clamp

立吊クランプ(開放ストッパー付)



- 特 長 ●重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく取扱 作業が簡単。
 - ●吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加 する機構。
 - 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で最適な 熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。
- ●ストッパーによりカムを開放状態に保持し装着が簡単。 ●鉄板などの立吊クランプ用。
- 材質●特殊合金鋼
- 注意事項 ●安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-86-485								
発注コード	品番	税抜価格		容量(ton)	クランプ範囲 (mm)	全長(mm)	重量(kg)		
6901-04-001	SVC0.5	¥36,110	(¥37,916)	0.5	0~19	210	1.5		
6901-04-002	SVC1	¥52,680	(¥55,314)	1	0~25	265	3		
6901-04-003	SVC2	¥73,530	(¥77,207)	2	0~32	330	6		
6901-04-004	SVC3	¥90,930	(¥95,477)	3	0~38	385	9		
6901-04-005	SVC5	¥157,830	(¥165,722)	5	0~50	485	18		

(株)サンキョウトレーディング

内吊ジャスト300オート



(特 長)	●面倒な幅調整無しで呼び径240·250·300のJIS規
	格U字溝の吊り上げ、敷設作業が行えます。

用 途 ●U字溝吊りに最適。

注意事項 ●吊り上げ·敷設専用機ですので埋設物の引き抜きなど は厳禁です。

> 吊りクランプ・ 吊りベルト

【 発注単位1台 】	商品についてのお問い合わせ:042-558-2					8-2111	
発注コード	品番	税抜価格	定格容量 (kg)	適応呼径サイズ (mm)	適応深さサイズ (mm)	適応U字溝長さ (mm)	重量 (kg)
6901-05-001	SKT006	¥59,000	500	JIS240-250-300	MAX300	2000以内	10

横吊クランプ(ロックハンドル式)



態でもクランプは確実にグリップ。 ●吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。

特 長 ●スプリング式締め付けロック機構で無負荷状

- ●本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。 ●取付、取り外しが安全かつ容易な取手付。
- 用 途 ●構造用形鋼や平鋼板の横吊クランプ。材 質 ●特殊合金鋼

注意事項 ●安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-86-4859									
発注コード	品番	税抜価格	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)			
6901-06-001	HLC0.5H	¥25,670	0.5	0~25	208	3			
6901-06-002	HLC1H	¥46,310	1	0~30	246	5.5			
6901-06-003	HLC1WH	¥50,360	1	0~40	265	5.9			
6901-06-004	HLC2H	¥65,820	2	0~35	292	9.5			
6901-06-005	HLC3H	¥82,030	3	0~40	337	13.5			
6901-06-006	HLC3WH	¥89,130	3	25~60	379	19			
6901-06-007	HLC5H	¥123,870	5	0~45	385	23			
6901-06-008	HLC5WH	¥125,580	5	25~65	419	29			
6901-06-009	HLC7H	¥170,160	7	10~70	525	50			
6901-06-010	HLC7WH	¥182,310	7	30~90	552	52			
6901-06-011	HLC10H	¥202,570	10	20~80	573	70			
6901-06-012	HLC10WH	¥218,780	10	40~100	593	72			

アイフック(ラッチなし)

工事用品



- 特 長 ●表面にメッキ処理をしていますので耐錆性に 優れています。
 - ●0.25は口幅が広く胴部が丸くなっていますの
- で穴に入りやすくなっています。 用 途 ●ローブ、チェーンなどの先端金具としてご使 用いただけます。

【 発注単位1個 】	発注単位1個 商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766							
発注コード	品番	税抜価格	使用荷重 (t)	破断荷重 (t)	全長 (mm)	リング内径 (mm)	重量 (kg)	
6902-01-001	EX0.25	¥380	0.25	1.25	91	14	0.16	
6902-01-002	EX0.5	¥455	0.5	2.5	110	19	0.2	
6902-01-003	EX0.75	¥ 565	0.75	3.75	110	19	0.2	
6902-01-004	EX1	¥650	1	5	125	23	0.4	
6902-01-005	EX1.5	¥1,100	1.5	7.5	141	28	0.5	
6902-01-006	EX2	¥1,430	2	10	163	30	0.8	
6902-01-007	EX3	¥2,520	3	15	200	40	1.6	
6902-01-008	EX5	¥4,060	5	25	256	50	3	

吊りクランプ・ 吊りベルト ㈱スリーエッチ

アイフック(ラッチ付)



- 特 長 ●表面にメッキ処理をしていますので耐錆性に
- 様 ★ 表面にメッチ処理をしていますので耐錆性に 優れています。 ●0.25は口幅が広く胴部が丸くなっていますの で穴に入りやすくなっています。 用 途 ●ローブ、チェーンなどの先端金具としてご使 用いただけます。 ●土木、建築工事などでの荷物の吊上げ作業用。

【 発注単位1個 】	発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766									
発注コード	品番	税抜価格	使用荷重 (t)	破断荷重 (t)	全長 (mm)	リング内径 (mm)	重量 (kg)			
6902-02-001	EL0.25	¥ 740	0.25	1.25	91	14	0.16			
6902-02-002	EL0.5	¥815	0.5	2.5	110	19	0.2			
6902-02-003	EL0.75	¥925	0.75	3.75	110	19	0.2			
6902-02-004	EL1	¥1,010	1	5	125	23	0.4			
6902-02-005	EL1.5	¥1,520	1.5	7.5	141	28	0.5			
6902-02-006	EL2	¥1,850	2	10	163	30	0.8			
6902-02-007	EL3	¥3,000	3	15	200	40	1.6			
6902-02-008	EL5	¥4,790	5	25	256	50	3			

(株)スリーエッチ

ファンドリーフック



(特 長) ●口幅が広いので、径の太い物などを引っ掛けることができます。 (周 途) ●敷き鉄板の吊上げ作業用。

● 土木、建築工事などでの荷物の吊上げ作業用。

材 質 ●特殊鋼

製造国●日本

注意事項 ●使用荷重以下でご使用ください。

【 発注単位1個 】			商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766				
発注コード	品番	税抜価格	ラッチ有無	使用荷重 (t)	全長 (mm)	リング内径 (mm)	重量 (kg)
6902-03-001	FH1.5	¥4,650	無	1.5	160	25	0.7
6902-03-002	FH3	¥6,350	無	3	197	32	1.4
6902-03-003	FHL1.5	¥10,500	有	1.5	214	25	1.2
6902-03-004	FHL3	¥13,550	有	3	263	32	2.3

スイベルフック



特 長 ●フックが360度回転しロープなどのねじれを 防ぎます。

●全サイズにはずれ止め金具が付いています。 ●ローブ、チェーンなどの先端金具としてご使用いただけます。

●土木、建築工事などでの荷物の吊上げ作業用。

材質 ●特殊鋼 製造国 ●日本

注意事項 ●使用荷重以下でご使用ください。

【 発注単位1個 】	発注単位1個] 商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766									
発注コード	品番	税抜価格	ラッチ有無	使用荷重 (kg)	破断荷重 (t)	全長 (mm)	リング内径 (mm)	重量 (kg)		
6902-04-001	YH250	¥1,800	有	250	1.3	112	16	0.2		
6902-04-002	YH350	¥2,050	有	350	1.8	137	20	0.3		
6902-04-003	YH500	¥2,800	有	500	2.5	165	23	0.5		
6902-04-004	YH1	¥3,400	有	1000	5	197	33	1		
6902-04-005	YH1.5	¥4,500	有	1500	7.5	227	40	1.4		
6902-04-006	YH2	¥5,600	有	2000	10	254	44	2.1		
6902-04-007	YH3	¥11,000	有	3000	15	285	54	3.3		
6902-04-008	YH5	¥15,000	有	5000	25	315	55	4.7		

(株)スリーエッチ



			- 7	
т.	,			
₽.				
		-		
		/		
		V		

R-13

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766								
発注コード	品番	税抜価格	線径 (mm)	内径 (mm)	使用荷重 (t)	破断荷重 (t)	重量 (kg)	
6902-05-001	R-13	¥600	13	50	0.75	4.5	0.2	
6902-05-002	R-16	¥760	16	70	1	6	0.4	
6902-05-003	R-19	¥1,100	19	75	2	12	0.7	
6902-05-004	R-22	¥2,000	22	100	3	18	1.2	
6902-05-005	R-25	¥2,700	25	100	5	30	1.6	

吊りクランプ・ 吊りベルト

特長●表面塗装仕上げ。用 途●土木、建築現場、工場での荷揚げ作業用。材質●スチール

製造国 ●日本 注意事項 ●使用荷重以下でご使用ください。

(株)スリーエッチ

強力型滑車

工事用品



吊りクランプ・ 吊りベルト

注単位1個】						商品につ	ついてのお問い合わ	世:06-6538-3
発注コード	品番	税抜価格	形状	車径(mm)	溝幅(mm)	使用荷重(t)	全長(mm)	重量(kg
6902-06-001	50×1S	¥4,600	フック型1車	50	10	0.3	200	0.7
6902-06-002	75×1S	¥5,100	フック型1車	75	12	0.5	300	1.7
6902-06-003	100×1S	¥6,400	フック型1車	100	14	1	345	3.2
6902-06-004	125×1S	¥10,300	フック型1車	125	16	1.5	395	5
6902-06-005	150×1S	¥15,700	フック型1車	150	20	2	465	8.3
6902-06-006	175×1S	¥24,000	フック型1車	175	22	3	530	12
6902-06-007	200×1S	¥31,500	フック型1車	200	25	4	615	18
6902-06-008	75×1SO	¥5,100	オーフ型1車	75	12	0.5	275	1.7
6902-06-009	100×1SO	¥6,400	オーフ型1車	100	14	1	318	3.2
6902-06-010	125×1SO	¥10,300	オーフ型1車	125	16	1.5	367	5
6902-06-011	150×1SO	¥15,700	オーフ型1車	150	20	2	438	8.3
6902-06-012	175×1SO	¥24,000	オーフ型1車	175	22	3	490	12
6902-06-013	200×1SO	¥31,500	オーフ型1車	200	25	4	575	18
6902-06-014	75×2S	¥7,500	フック型2車	75	12	0.5	300	3
6902-06-015	100×2S	¥10,200	フック型2車	100	14	1	345	4.7
6902-06-016	125×2S	¥17,500	フック型2車	125	16	1.5	395	8
6902-06-017	150×2S	¥26,000	フック型2車	150	20	2	465	13.5
6902-06-018	175×2S	¥33,500	フック型2車	175	22	3	530	17.5
6902-06-019	200×2S	¥47,000	フック型2車	200	25	4	615	25
6902-06-020	75×2SO	¥7,500	オーフ型2車	75	12	0.5	275	3
6902-06-021	100×2SO	¥10,200	オーフ型2車	100	14	1	318	4.7
6902-06-022	125×2SO	¥17,500	オーフ型2車	125	16	1.5	367	8
6902-06-023	150×2SO	¥26,000	オーフ型2車	150	20	2	438	13.5
6902-06-024	175×2SO	¥33,500	オーフ型2車	175	22	3	490	17.5
6902-06-025	200×2SO	¥47,000	オーフ型2車	200	25	4	575	25

タフスリングベルト 25ミリ幅

25×1M

特 長 ●軽くて曲がりやすいので非常に使いやすくなっています。 ●紫外線や吸水により劣化が少なく、低伸度で耐摩耗性に

優れています。

工事用品

【 発注単位1本 】		【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:076-274-8381										
発注コード	品番	税抜価格	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	幅×厚み (mm)	重量 (kg)						
6903-01-001	25×1M	¥3,000	0.8	1	25×7	0.2						
6903-01-002	25×1.5M	¥3,600	0.8	1.5	25×7	0.28						
6903-01-003	25×2M	¥4,200	0.8	2	25×7	0.36						
6903-01-004	25×2.5M	¥4,800	0.8	2.5	25×7	0.44						
6903-01-005	25×3M	¥5,400	0.8	3	25×7	0.52						
6903-01-006	25×3.5M	¥6,000	0.8	3.5	25×7	0.6						
6903-01-007	25×4M	¥6,600	0.8	4	25×7	0.68						
6903-01-008	25×4.5M	¥7,200	0.8	4.5	25×7	0.76						
6903-01-009	25×5M	¥7,800	0.8	5	25×7	0.84						
6903-01-010	25×5.5M	¥8,400	0.8	5.5	25×7	0.92						
6903-01-011	25×6M	¥9,000	0.8	6	25×7	1						
6903-01-012	25×6.5M	¥9,600	0.8	6.5	25×7	1.08						
6903-01-013	25×7M	¥10,200	0.8	7	25×7	1.16						
6903-01-014	25×7.5M	¥10,800	0.8	7.5	25×7	1.24						
6903-01-015	25×8M	¥11,400	0.8	8	25×7	1.32						
6903-01-016	25×8.5M	¥12,000	0.8	8.5	25×7	1.4						
6903-01-017	25×9M	¥12,600	0.8	9	25×7	1.48						
6903-01-018	25×9.5M	¥13,200	0.8	9.5	25×7	1.56						
6903-01-019	25×10M	¥13,800	0.8	10	25×7	1.64						

タフスリングベルト 35ミリ幅




特 長 ●軽くて曲がりやすいので非常に使いやすくなっています。

●紫外線や吸水により劣化が少なく、低伸度で耐摩耗性に 優れています。

用 途 ●一般屋内外での作業に適しています。

材 質 ●ボリエステル

製造国●日本



【 発注単位1本 】			商品に	ついてのお問	い合わせ:076	5-274-8381
発注コード	品番	税抜価格	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	幅×厚み (mm)	重量 (kg)
6903-02-001	35×1M	¥4,200	1.25	1	35×8	0.3
6903-02-002	35×1.5M	¥5,050	1.25	1.5	35×8	0.42
6903-02-003	35×2M	¥5,900	1.25	2	35×8	0.53
6903-02-004	35×2.5M	¥6,750	1.25	2.5	35×8	0.64
6903-02-005	35×3M	¥7,600	1.25	3	35×8	0.76
6903-02-006	35×3.5M	¥8,450	1.25	3.5	35×8	0.87
6903-02-007	35×4M	¥9,300	1.25	4	35×8	0.99
6903-02-008	35×4.5M	¥10,150	1.25	4.5	35×8	1.1
6903-02-009	35×5M	¥11,000	1.25	5	35×8	1.22
6903-02-010	35×5.5M	¥11,850	1.25	5.5	35×8	1.33
6903-02-011	35×6M	¥12,700	1.25	6	35×8	1.45
6903-02-012	35×6.5M	¥13,550	1.25	6.5	35×8	1.56
6903-02-013	35×7M	¥14,400	1.25	7	35×8	1.69
6903-02-014	35×7.5M	¥15,250	1.25	7.5	35×8	1.79
6903-02-015	35×8M	¥16,100	1.25	8	35×8	1.92
6903-02-016	35×8.5M	¥16,950	1.25	8.5	35×8	2.02
6903-02-017	35×9M	¥17,800	1.25	9	35×8	2.15
6903-02-018	35×9.5M	¥18,650	1.25	9.5	35×8	2.25
6903-02-019	35×10M	¥19,500	1.25	10	35×8	2.38

工事用品

吊りクランプ・

吊りベルト

69

タフスリングベルト 50ミリ幅



特 長 ●軽くて曲がりやすいので非常に使いやすくなっています。 ●紫外線や吸水により劣化が少なく、低伸度で耐摩耗性に

優れています。

用 途 ● 一般屋内外での作業に適しています。材 質 ●ボリエステル製 適 国 ●日本

【 発注単位1本 】		商品	についての	お問い合材	っせ:076-2	74-8381
発注コード	品番	税抜価格	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	幅×厚み (mm)	重量 (kg)
6903-03-001	50×1M	¥6,000	1.6	1	50×8.5	0.53
6903-03-002	50×1.5M	¥ 7,200	1.6	1.5	50×8.5	0.71
6903-03-003	50×2M	¥8,400	1.6	2	50×8.5	0.89
6903-03-004	50×2.5M	¥9,600	1.6	2.5	50×8.5	1.07
6903-03-005	50×3M	¥10,800	1.6	3	50×8.5	1.25
6903-03-006	50×3.5M	¥10,800	1.6	3.5	50×8.5	1.43
6903-03-007	50×4M	¥12,000	1.6	4	50×8.5	1.61
6903-03-008	50×4.5M	¥12,000	1.6	4.5	50×8.5	1.79
6903-03-009	50×5M	¥13,200	1.6	5	50×8.5	1.97
6903-03-010	50×5.5M	¥14,400	1.6	5.5	50×8.5	2.15

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:076-274-8381										
発注コード	品番	税抜価格	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	幅×厚み (mm)	重量 (kg)					
6903-03-011	50×6M	¥15,600	1.6	6	50×8.5	2.33					
6903-03-012	50×6.5M	¥16,800	1.6	6.5	50×8.5	2.51					
6903-03-013	50×7M	¥18,000	1.6	7	50×8.5	2.69					
6903-03-014	50×7.5M	¥19,200	1.6	7.5	50×8.5	2.87					
6903-03-015	50×8M	¥20,400	1.6	8	50×8.5	3.05					
6903-03-016	50×8.5M	¥21,600	1.6	8.5	50×8.5	3.23					
6903-03-017	50×9M	¥22,800	1.6	9	50×8.5	3.41					
6903-03-018	50×9.5M	¥24,000	1.6	9.5	50×8.5	3.59					
6903-03-019	50×10M	¥25,200	1.6	10	50×8.5	3.77					

タフスリングベルト 75ミリ幅/100ミリ幅



様 長 ●軽くて曲がりやすいので非常に使いやすくなっています。 ●紫外線や吸水により劣化が少なく、低伸度で耐摩耗性に

【 発注単位1本 】		商品	についての	お問い合	bせ:076-2	74-8381
発注コード	品番	税抜価格	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	幅×厚み (mm)	重量 (kg)
		75ミリ幅				
6903-04-001	75×1M	¥9,000	2.5	1	75×8.5	0.78
6903-04-002	75×1.5M	¥10,800	2.5	1.5	75×8.5	1.06
6903-04-003	75×2M	¥12,600	2.5	2	75×8.5	1.33
6903-04-004	75×2.5M	¥14,400	2.5	2.5	75×8.5	1.61
6903-04-005	75×3M	¥16,200	2.5	3	75×8.5	1.88
6903-04-006	75×3.5M	¥18,000	2.5	3.5	75×8.5	2.16
6903-04-007	75×4M	¥19,800	2.5	4	75×8.5	2.43
6903-04-008	75×4.5M	¥21,600	2.5	4.5	75×8.5	2.71
6903-04-009	75×5M	¥23,400	2.5	5	75×8.5	2.98
6903-04-010	75×5.5M	¥25,200	2.5	5.5	75×8.5	3.26
6903-04-011	75×6M	¥27,000	2.5	6	75×8.5	3.53
6903-04-012	75×6.5M	¥28,800	2.5	6.5	75×8.5	3.81
6903-04-013	75×7M	¥30,600	2.5	7	75×8.5	4.08
6903-04-014	75×7.5M	¥32,400	2.5	7.5	75×8.5	4.36
6903-04-015	75×8M	¥34,200	2.5	8	75×8.5	4.63
6903-04-016	75×8.5M	¥36,000	2.5	8.5	75×8.5	4.91
6903-04-017	75×9M	¥37,800	2.5	9	75×8.5	5.18
6903-04-018	75×9.5M	¥39,600	2.5	9.5	75×8.5	5.46
6903-04-019	75×10M	¥41,400	2.5	10	75×8.5	5.73

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:076-274-8381									
発注コード	品番	税抜価格	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	幅×厚み (mm)	重量 (kg)			
		100ミリ幅							
6903-05-001	100×2M	¥16,800	3.2	2	100×8.5	1.82			
6903-05-002	100×2.5M	¥19,200	3.2	2.5	100×8.5	2.13			
6903-05-003	100×3M	¥21,600	3.2	3	100×8.5	2.44			
6903-05-004	100×3.5M	¥24,000	3.2	3.5	100×8.5	2.75			
6903-05-005	100×4M	¥26,400	3.2	4	100×8.5	3.06			
6903-05-006	100×4.5M	¥28,800	3.2	4.5	100×8.5	3.37			
6903-05-007	100×5M	¥31,200	3.2	5	100×8.5	3.72			
6903-05-008	100×5.5M	¥33,600	3.2	5.5	100×8.5	3.99			
6903-05-009	100×6M	¥36,000	3.2	6	100×8.5	4.34			
6903-05-010	100×6.5M	¥38,400	3.2	6.5	100×8.5	4.61			
6903-05-011	100×7M	¥40,800	3.2	7	100×8.5	4.96			
6903-05-012	100×7.5M	¥43,200	3.2	7.5	100×8.5	5.23			
6903-05-013	100×8M	¥45,600	3.2	8	100×8.5	5.58			
6903-05-014	100×8.5M	¥48,000	3.2	8.5	100×8.5	5.85			
6903-05-015	100×9M	¥50,400	3.2	9	100×8.5	6.2			
6903-05-016	100×9.5M	¥52,800	3.2	9.5	100×8.5	6.47			
6903-05-017	100×10M	¥55,200	3.2	10	100×8.5	6.82			

(株)トーヨーセフティー

ベルト荷締機 両端アイ形

別作可能 🎤



特 長 ●荷物にキズをつけずにがっちりと固定・締め る・緩めるが簡単にできます。

●ラチェットバックルの底部で荷物を傷つけな いバックルシートを標準装着しています。 ●トラックのひっかけ部からベルトが外れない

様にするためのドロップストッパー付です。

(仕 株) ●両端アイ形。●5050はラチェットハンドル部ワイドタイプを 採用しています。

用 途 ●運搬物の固定に·荷崩れ防止·結束に使用で きます。

材置●超強力ポリエステル繊維

製造国●日本

工事用品

【 発注単位1本 】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-777									
発注コード	品番	税抜価格	使用荷重 (kg)	ベルト! 固定側	き(m) 調整側	ベルト幅 (mm)	箱入り数 (本)				
6904-01-001	5010×3M	¥3,400	100以下	1	3	25	4				
6904-01-002	5010×4M	¥3,500	100以下	1	4	25	4				
6904-01-003	5010×5M	¥3,600	100以下	1	5	25	4				
6904-01-004	5010×6M	¥3,700	100以下	1	6	25	4				
6904-01-005	5020×3M	¥4,300	200以下	1	3	25	4				
6904-01-006	5020×4M	¥4,500	200以下	1	4	25	4				
6904-01-007	5020×5M	¥4,700	200以下	1	5	25	4				
6904-01-008	5020×6M	¥4,900	200以下	1	6	25	4				
6904-01-009	5030×3M	¥7,000	300以下	1	3	35	2				
6904-01-010	5030×4M	¥7,300	300以下	1	4	35	2				

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777								
発注コード	品番	税抜価格	使用荷重 (kg)	ベルト! 固定側	き(m) 調整側	ベルト幅 (mm)	箱入り数 (本)	
6904-01-011	5030×5M	¥7,600	300以下	1	5	35	2	
6904-01-012	5030×6M	¥7,900	300以下	1	6	35	2	
6904-01-013	5040×3M	¥10,600	400以下	1	3	50	2	
6904-01-014	5040×4M	¥11,000	400以下	1	4	50	2	
6904-01-015	5040×5M	¥11,400	400以下	1	5	50	2	
6904-01-016	5040×6M	¥11,800	400以下	1	6	50	2	
6904-01-017	5050×3M	¥10,800	500以下	1	3	50	2	
6904-01-018	5050×4M	¥11,300	500以下	1	4	50	2	
6904-01-019	5050×5M	¥11,800	500以下	1	5	50	2	
6904-01-020	5050×6M	¥12,300	500以下	1	6	50	2	

(株)トーヨーセフティー

ベルト荷締機 両端フック金具形





- 様 長 ●荷物にキズをつけずにがっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできます。 ●ラチェットバックルの底部で荷物を傷つけな
 - いバックルシートを標準装着しています。 ●トラックのひっかけ部からベルトが外れない
 - 様にするためのドロップストッパー付です。

仕 様 ●両端フック金具形。

- ●5050はラチェットハンドル部ワイドタイプを 採用しています。
- 用 途 ●運搬物の固定に·荷崩れ防止·結束に使用で きます。
- 材 質 ●超強力ポリエステル繊維

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777								
発注コード	品番	税抜価格	使用荷重 (kg)	ベルト野固定側	長さ(m) 調整側	ベルト幅 (mm)	箱入り数 (本)	
6904-02-001	5010H×3M	¥3,400	100以下	1	3	25	4	
6904-02-002	5010H×4M	¥3,500	100以下	1	4	25	4	
6904-02-003	5010H×5M	¥3,600	100以下	1	5	25	4	
6904-02-004	5010H×6M	¥3,700	100以下	1	6	25	4	
6904-02-005	5020H×3M	¥4,300	200以下	1	3	25	4	
6904-02-006	5020H×4M	¥4,500	200以下	1	4	25	4	
6904-02-007	5020H×5M	¥4,700	200以下	1	5	25	4	
6904-02-008	5020H×6M	¥4,900	200以下	1	6	25	4	
6904-02-009	5030H×3M	¥7,000	300以下	1	3	35	2	
6904-02-010	5030H×4M	¥ 7,300	300以下	1	4	35	2	

【 発注単位1本 】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-7777							
発注コード	品番	税抜価格	使用荷重 (kg)	ベルト! 固定側	き(m) 調整側	ベルト幅 (mm)	箱入り数 (本)		
6904-02-011	5030H×5M	¥ 7,600	300以下	1	5	35	2		
6904-02-012	5030H×6M	¥7,900	300以下	1	6	35	2		
6904-02-013	5040H×3M	¥10,600	400以下	1	3	50	2		
6904-02-014	5040H×4M	¥11,000	400以下	1	4	50	2		
6904-02-015	5040H×5M	¥11,400	400以下	1	5	50	2		
6904-02-016	5040H×6M	¥11,800	400以下	1	6	50	2		
6904-02-017	5050H×3M	¥10,800	500以下	1	3	50	2		
6904-02-018	5050H×4M	¥11,300	500以下	1	4	50	2		
6904-02-019	5050H×5M	¥11,800	500以下	1	5	50	2		
6904-02-020	5050H×6M	¥12,300	500以下	1	6	50	2		

(株)スリーエッチ

ワイヤー荷締機



- 特 長 ●軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。
 - ●ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。●フック、爪、レバーは特殊鋼鍛造で安全です。
 - ●ワイヤーロープは折り曲げずに取り付けてい ますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。
 - ●ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけ で簡単にできます。

用 途 ●貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。 運搬の効率、安全のため、ぜひご使用ください。 ●応用次第で、種々の牽引・固定作業にもご使

用いただけます。 材質●スチール

製造国●日本

注意事項 ●使用荷重に合った型式の荷締機をご使用く

ださい。

【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766					
発注コード	品番	税抜価格	使用荷重 (kg)	調整代 (mm)	ワイヤー (mm)	重量 (kg)	
6904-03-001	NB-500	¥6,050	500	355-1255	6×1300L	2.2	
6904-03-002	NB-700	¥6,600	700	470-1470	6×1500L	2.9	
6904-03-003	NB-1000	¥8,150	1000	560-1600	8×1500L	5.5	
6904-03-004	NB-1200	¥9,750	1200	590-1590	9×1500L	6.1	

工事用品

土木建築用品 70

新ダイワ

発電機







特 長 ●ハイパワー&高耐久力。

●土木·建築現場での電源に最適です。

用 途 ●現場での照明機器や電動工具の電源に。

【 発注単位1台 】	発注単位1台] 商品についてのお問い合わせ:052-362-2281									
発注コード	品番	価格	タンク容量 (L)	騒音値 (db)	避緩期間 (時間)	定格出力	外径寸法 (mm)	重量 (kg)		
7001-01-001	EGR2400	オープン	8.3	70	5.4	単相100V-2.6kVA	575×412×465	41		

EGR2400

防音型インバータ発電機





特 長 ●超軽量タイプで楽に持ち運び可能なハン ディーサイズです。


- ●商用電源と同等の正弦波に近い波形の良質 な電気です。

- 用 途 ●コンピュータ内蔵製品・計測機・電子機器などに。
- 製造国●日本

【 発注単位1台 】			商品についてのお問い合わせ:052-362-228						
発注コード	品番	税抜価格	タンク容量 (L)	騒音値 (db)	議議時間 (時間)	定格出力	外径寸法 (mm)	重量 (kg)	
7001-02-001	IEG900M-Y	¥146,000	2.5	47~57	4.3	単相100V-0.9kVA	450×240×380	12.7	

防音型インバータ発電機

修理可能 🔘



(特長)	●超軽量タイプで楽に持ち連び可能なハン
	ディーサイズです。
	●性と実がが寒れフロルギニュ です

- ●持ち運びが楽なスリムボディーです。 ●並列運転機能付により3.0kVA出力機能が 可能。
- 世 * オイルセンサー付・周波数切替スイッチ付。
 リコイルスターター使用。
 エコノミーコントロール付。
 使用燃料:レギュラーガソリン。
 用 * クトソコンや電子制御工具に最適です。

製造国●日本

商品についてのお問い合わせ:052-362-2281 【発注単位1台】 ダンク容量 騒音値 謙遜閘 (L) (db) (時間) 定格出力 外径寸法 (mm) 発注コード 品番 税抜価格 7001-03-001 IEG1600M-Y ¥210,000 4.2 51.5~61 4.2 単相100V-1.6kVA 490×280×455 20

インバータ発電機

修理可能 🔘



特	■ 2.5kVAクラスが	一人で運べる軽量タイプ。
仕	様 ●オイルセンサー付	l・周波数切替スイッチ付。
	■リコイルスタータ・	(市田

■リコイルスダーダー採用。 エコノミーコントロール付。

●使用燃料ンギュラーガンリン。

●建築現場や工事現場での照明や電動工具の電源に適しています。


製造国●日本

【 発注単位1台 】		Ř		い合わせ:052-362	-2281			
発注コード	品番	税抜価格	タンク容量 (L)	騒音値 (db)	連続運転間 (時間)	定格出力	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7001-04-001	IEG2500	¥254,000	9	60~67	6.2	単相100V-2.5kVA	487×395×425	29

発電機



修理可能 🔘



- 世 様 オイルセンサー付。
 リコイルスターター使用。
 使用燃料:レギュラーガソリン。
 用 適 野外作業などに適しています。
- 製造国 日本



70 土木建築用品

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-856-7									
発注コード	品番	税抜価格	タンク容量 (L)	騒音値 (db)	遊遊期 (時間)	定格出力	外径寸法 (mm)	重量 (kg)	
7001-05-001	GA-2606U2	¥200,000	12	73.5	8.1	単相100V-2.6kVA	510×410×465	47	

GA-2606U2

インバータ発電機



GE-900SS-IV

〔特 長	●移動性に優れたコンパクト設計。
	●エンジン回転制御で低燃費&低脚
	■インバーね判御ですり無た電信

- で高品質な電気を供給。
- 用 途 ●レジャーや災害時に最適。
- 製造国 ●日本

【 発注単位1台 】			商品についてのお問い合わせ:052-856-722					
発注コード	品番	税抜価格	タンク容量 (L)	騒音値 (db)	繊繊糊 (時間)	定格出力	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7001-06-001	GE-900SS-IV	¥128,000	2.5	57	4.3	単相100V-0.9kVA	450×240×380	12.7

インバータ発電機



GE-1600SS-IV

修理可能(0

- 特 長 ●移動性に優れたコンパクト設計で軽量。

 - ●エンジン回転制御で低燃費&低騒音。 ●並列運転キット(別売)で最大3.0kVAまで発電 可能。
- 性様 オイルセンサー付。 ブラシレス発電機。 使用燃料:レギュラーガソリン。
- 用 途 ●コンピュータ内蔵製品、計測機、電子機器などに。
- 製造国●日本

【 発注単位1台 】					Ŗ	商品についてのお問	い合わせ:052-856	-722
発注コード	品番	税抜価格	タンク容量 (L)	騒音値 (db)	謙議閘(時間)	定格出力	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7001-07-001	GE-1600SS-IV	¥203,000	4.2	61	4.2	単相100V-1.6kVA	490×280×455	20

インバータ発電機



特 長 ●新防音構造で防音型ながら軽量を実現。

●最大20時間の連続運転が可能(1/4負荷時)。

修理可能 🔘

- ●車輪ストッパー付。 (仕 様) ●オイルセンサー付。 ●ブラシレス発電機。
- ●使用燃料:レギュラーガソリン。

 ① ●建築現場、道路工事など野外作業の電源としてご 使用いただけます。
- 製造国●日本

【 発注単位1台 】					7		い合わせ:052-856	7222
発注コード 品番		税抜価格	タンク容量(L)	騒音値 (db)	連続範期 (時間)	定格出力	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7001-08-001	GE-2500SS-IV	¥274,000	10.8	58	7.6	単相100V-2.5kVA	537×482×583	54

軽便バイブレーター

修理可能 🔘





〔特 長〕	●モーターケースにアルミダイカストを採用することで、軽	量
	化及び耐摩耗性の向上を図っています。	

●安全性に優れたアース不要の二重絶縁モーターです。

●ハンドル握り部を分割タイプし、手が当たる部分に疲労を 軽減する防振力バーを採用しています。

性 様 ●電源:単相100V。

電源コード長さ:4m。 ●電圧:100V。

用 途 ●石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設に最適です。

製造国●日本

【 発注単位1台 】	【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-451-71							
発注コード	品番	税抜価格	シャフト長さ (m)	振動筒径 (mm)	振動数 (Hz)	出力 (W)	重量 (kg)	
7002-01-001	MGX-28 (STD)	¥54,000	0.6	28	200~258	280	4.6	
7002-01-002	MGX-28(1M)	¥57,000	1	28	200~258	280	5.1	
7002-01-003	MGX-28(1.5M)	¥62,000	1.5	28	200~258	280	5.8	
7002-01-004	MGX-28(2M)	¥65,000	2	28	200~258	280	6.5	
7002-01-005	MGX-32 (STD)	¥57,000	0.6	32	200~258	280	4.8	
7002-01-006	MGX-32(1M)	¥61,000	1	32	200~258	280	5.3	
7002-01-007	MGX-32(1.5M)	¥65,000	1.5	32	200~258	280	6	
7002-01-008	MGX-32(2M)	¥70,000	2	32	200~258	280	6.7	
7002-01-009	MGX-38 (STD)	¥58,000	0.6	38	200~258	280	5.1	
7002-01-010	MGX-38(1M)	¥62,000	1	38	200~258	280	5.6	
7002-01-011	MGX-38(1.5M)	¥66,000	1.5	38	200~258	280	6.3	
7002-01-012	MGX-38(2M)	¥71,000	2	38	200~258	280	7	

電直バイブレーター

修理可能 🔘







MGZ-L22A

特長	●モーターケースにアルミ	ミダイカストを採用	することで、	、軽量
	化及び耐摩耗性の向上	を図っています。		

1に及び呼呼率地性の呼上を図つています。

● 安全性に優れたアース不要の二重絶縁モーターです。

● ハンドル握り部を分割タイプし、手が当たる部分に疲労を軽減する防振力バーを採用しています。

位 # ●電源:単相100V。

電源コード長さ:4m。

●電圧:100V。

田 途 ● 石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設に最適です。 製造国 ● 日本

【 発注単位1台 】		商品につい	品についてのお問い合わせ:052-451-7191					
発注コード	品番	税抜価格	シャフト長さ (mm)	振動筒径 (mm)	振動数 (Hz)	出力 (W)	重量 (kg)	
7002-02-001	MGZ-L22A	¥69,000	700	22	200~258	280	5.1	
7002-02-002	MGZ-L25A	¥69,000	698	25	200~258	280	5.4	
7002-02-003	MGZ-28	¥58,000	555	28	200~258	280	5.1	
7002-02-004	MGZ-L28	¥64,000	790	28	200~258	280	5.9	
7002-02-005	MGZ-32	¥59,000	578	32	200~258	280	5.4	
7002-02-006	MGZ-L32A	¥65,000	798	32	200~258	280	6.3	

プレートコンパクター

修理可能 🔘



- 特 長 ●一点吊りフックを標準装備しているため、積 み降ろしが容易にできます
- ●特殊ダクタイル製の新型輾圧盤を採用し、耐 久性を大幅にアップしました。 (仕 様 ●使用エンジン:ロビンEH09-2F(2.8PS)
- 4サイクル。

用	途	路床の砂	、砂利の転圧、アスファルトの仕」	F
		げ転圧及で	びパッチング作業に使用。	

●一般的には表層作業に適しています。 製造国●日本

工事用品

70 土木建築用品

【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:052-451-7191						
発注コード	品番	税抜価格	機体サイズ (mm)	転圧盤サイズ (mm)	振動数 (Hz)	最大速度 (m/min)	重量 (kg)	
7002-03-001	MVC-40GB	¥210,000	840×590×820	420×290	103	25	46	

三笠産業(株)

プレートコンパクター

修理可能 🔘



- 特 長 ●一点吊りフックを標準装備しているため、積 み降ろしが容易にできます。
 - ●特殊ダクタイル製の新型輾圧盤を採用し、耐
- へ性を大幅にアップしました。 (仕 様 ●使用エンジン:ロビンEX13(4.3PS) 4サイクル。

用 途 ●路床の砂、砂利の転圧、アスファルトの仕上 げ転圧及びパッチング作業に使用。

●一般的には表層作業に適しています。 製造国●日本

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-451-7191 転圧盤サイズ 振動数 最大速度 重量 (mm) (Hz) (m/min) (kg) 発注コード 品番 税抜価格 7002-04-001 MVC-50GB ¥220,000 865×545×815 460×345 97 25 59

三笠産業㈱

プレートコンパクター

修理可能 🔘



- 特 長 ●一点吊りフックを標準装備しているため、積
 - み降ろしが容易にできます。 ●舗装パッチング作業をおこなった際でも、最 も摩耗する後部を二重構造にしているため、 耐久性も向上しています。
 - ●オプションとしてワンタッチ式水タンクが取付けできます。
- 仕 様 ●使用エンジン:ロビンEX13(4.3PS)
- 用 途 ●路床の砂、砂利の転圧、アスファルトの仕上 げ転圧及びパッチング作業に使用。
 - ●一般的には表層作業に適しています。
- 製造国●日本

発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-451-71							
発注コード	品番	税抜価格	機体サイズ (mm)	転圧盤サイズ (mm)	振動数 (Hz)	最大速度 (m/min)	重量 (kg)
7002-05-001	MVC-F60	¥224,000	880×590×785	510×350	93	25	66

タンピングランマー

修理可能 🔘



- 特 長 ●防振ハンドル、タコアワーメーター付エンジ ンカバー、リコイルガードを装備しました。
 - ●自動車と同じ無鉛ガソリンを使用するため、 混合燃料を用意する必要がありません。
 - ●新規設計ダブルエアクリーナシステムによりク リーンな空気がエンジン内に供給されます。
- 仕 様 ●使用エンジン:ロビンEH09-2。
- 用 途 ●路盤、路床、住宅の基礎、ガス水道管の工事に 適しています。
- 製造国●日本

【 発注単位1台 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:052	-451-7191
発注コード	品番	税抜価格	全長 (mm)	打撃板 (mm)	打撃ストローク (mm)	打撃力 (毎回kN)	重量 (kg)
7002-06-001	MT-55L	¥350,000	1025	265×340	30~70	7.4~9.8	62

モルタルミキサー

タケムラテック(株)

修理可能 🔘

工事用品

土木建築用品 70





特 長 ●一人でトラックに積み降ろしができます。 ー輪車取りもOKです。
●全機種シュート付。

用 途 ●モルタルの混合。

製造国●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合							bせ:058-276-8588			
発注コード	品番	税抜価格	混合容量 ドラム寸法 外径寸法 (機長×幅×高mm)		ギヤード モーター	重量 (kg)				
7002-07-001	SK-15	¥166,000	40	φ480×φ440×250	600×520×980	100V 400W	50			
7002-07-002	SK-20	¥176,000	60	φ600×φ540×280	820×650×990	100V 400W	60			
7002-07-003	SK-25	¥196,000	70	φ680×φ620×300	950×720×990	100V 400W	65			
7002-07-004	SK-30	¥216,000	80	φ680×φ620×300	950×720×990	100V 750W	80			
7002-07-005	SK-35	¥246,000	100	φ780×φ720×330	1050×830×1000	100V 750W	90			

130

150

¥266,000

¥336,000

シャトルミキサー ステンレス製

7002-07-006

7002-07-007

SK-40

SK-45

修理可能 🔘



φ850×330 1070×860×1000 100V 750W 105

1120×910×1000 100V 1000W 110

φ900×330

材 質 ●SUS430 (側板のみ)

特長●底部スライド開口式。 ●シュート脱着式。 用途●モルタルの混合。 製造国●日本

●鉄(その他)

製造国●日本



【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:058-276-8588					
発注コード	品番	税抜価格	混合容量 (L)	ドラム寸法(mm)	ギヤードモーター		
7002-08-001	SKS-20	¥216,000			100V 400W 100V 400W		
7002-08-002	SKS-25	¥236,000					
7002-08-003	SKS-30	¥256,000	80	φ680×310	100V 400W		
7002-08-004	SKS-35	¥28,600	100 φ750×330		100V 750W		
7002-08-005	SKS-40	¥306,000	130	φ850×330	100V 750W		
7002-08-006	SKS-45	¥376,000	150	φ900×330	100V 750W		

タケムラテック(株)

ギヤードミキサー

修理可能 〇



【 発注単位1台 】					商品についてのお問い合わせ:058-276-8588						
	発注コード	品番	税抜価格	混合容量 (L)	ドラム寸法 (mm)	外径寸法 (機長×幅×高mm)	ギヤード モーター	重量 (kg)			
	7002-09-001	BG-15	¥160,000	40	φ480×φ440×250	580×520×750	100V 400W	45			
	7002-09-002	BG-20	¥170,000	60	φ600×φ540×280	710×650×800	100V 400W	50			
	7002-09-003	BG-25	¥190,000	70	φ680×φ620×300	790×730×810	100V 400W	65			
	7002 00 004	DC 20	v210 000	90	4690×4620×200	940×720×970	100V 750W	75			

7002-09-004 | BG-30 | ¥210,000 | 80 | φ680×φ620×300 | 840×730×870 | 100∨ 750W | 75

プラ舟



- 特 長 ●耐衝撃性素材を材料に用いた、プロユースに 耐える強度。
 - ●使い易さを追求したデザイン。
 - ●あらゆる用途にお応えできる豊富なバリエー ション
- 用 途 ●建築現場でのモルタル混練用。
- 注意事項 ●70°C以上でのご使用は変形の恐れがあります。

【 発注単位1枚 】	【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050							
発注コード	品番	税抜価格	内寸(mm)	外寸(mm)	容量 (L)	箱入り数 (枚)	重量 (kg)	
7003-01-001	25-N	¥3,200	590×330×132H	630×370×140H	23	10	1.3	
7003-01-002	30-N	¥3,400	612×396×135H	668×442×146H	30	5	1.7	
7003-01-003	40-N	¥3,700	560×418×174H	610×468×185H	36	5	1.9	
7003-01-004	50-N	¥3,900	726×470×160H	794×528×171H	50	5	2.7	
7003-01-005	60-N	¥4,800	792×480×197H	866×522×207H	60	5	3	
7003-01-006	61-N	¥4,800	840×570×150H	914×634×163H	60	5	3	
7003-01-007	80-N	¥5,300	850×548×187H	924×610×200H	79	5	3.6	

	商品に	ついてのお問い	合わせ:本社営業部	ß 058	3-386-	0050
品番	税抜価格	内寸(mm)	外寸(mm)	容量 (L)	箱入り数 (枚)	重量 (kg)
100-N	¥8,400	950×600×187H	1024×664×200H	100	3	4.4
140-N	¥14,000	1150×700×188H	1234×770×204H	136	3	6.5
220-N	¥20,500	1430×830×198H	1514×900×214H	220	2	9.8
G100-N	¥9,700	847×547×231H	900×600×245H	95	3	4
G130-N	¥15,000	847×547×330.5H	900×600×345H	127	2	5.6
G220-N	¥21,800	847×847×330.5H	900×900×345H	216	1	7.7
	100-N 140-N 220-N G100-N G130-N	品番 税抜価格 100-N ¥8,400 140-N ¥14,000 220-N ¥20,500 G100-N ¥9,700 G130-N ¥15,000	品番 税抜価格 内寸 (mm) 100-N ¥8,400 950×600×187H 140-N ¥14,000 1150×700×188H 220-N ¥20,500 1430×830×198H G100-N ¥9,700 847×547×231H G130-N ¥15,000 847×547×330.5H	品番 税抜価格 内寸(mm) 外寸(mm) 100-N ¥8,400 950×600×187H 1024×664×200H 140-N ¥14,000 1150×700×188H 1234×770×204H 220-N ¥20,500 1430×830×198H 1514×900×214H G100-N ¥9,700 847×547×231H 900×600×245H G130-N ¥15,000 847×547×330.5H 900×600×345H	品番 税抜価格 内寸(mm) 外寸(mm) 容量(L) 100-N ¥8,400 950×600×187H 1024×664×200H 100 140-N ¥14,000 1150×700×188H 1234×770×204H 136 220-N ¥20,500 1430×830×198H 1514×900×214H 220 G100-N ¥9,700 847×547×231H 900×600×245H 95 G130-N ¥15,000 847×547×330.5H 900×600×345H 127	100-N 24,400 950×600×187H 1024×664×200H 100 3 140-N 214,000 1150×700×188H 1234×770×204H 136 3 220-N 220,500 1430×830×198H 1514×900×214H 220 2 C C C C C C C C C

ラバケット



- 特 長 ●耐衝撃性素材を材料に用いた、プロユースに 耐える強度。
 - ●使いやすさの追求と柔軟性材料を用いて、 あらゆる用途にお応えできる豊富なバリエー ション。
- 仕 様 ●目盛付。
- 用 途 ●建築現場でのモルタル混練用。
 材 質 ●ボリエチレン (PE)
 ●酢酸ビニル (EVA)
- 注意事項 ●70°C以上でのご使用は変形の恐れがあります。

特 長 ●耐衝撃性素材を材料に用いた、プロユースに 耐える強度。 ●使いやすさの追求と柔軟性材料を用いて、 あらゆる用途にお応えできる豊富なバリエー

用 途 ●日温門 用 途 ●建築現場でのモルタル混練用。 材 質 ●酢酸ビニル(EVA) 注意事項 ●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

ション。 仕 様 ●目盛付

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050						6-0050	
発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	色	容量 (L)	箱入り数 (個)	重量 (kg)
7003-02-001	14L-NA-N	¥1,300	φ320×275H	ナチュラル	14	20	0.8
7003-02-002	14L-Y-N	¥1,300	φ320×275H	イエロー	14	20	0.8
7003-02-003	14L-G-N	¥1,300	φ320×275H	グリーン	14	20	0.8
7003-02-004	8L-NA-N	¥1,100	φ280×217H	ナチュラル	8	20	0.5

リス興業(株)

ウルトラバケツ



【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050							
発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	柄	容量 (L)	箱入り数 (個)	重量 (kg)
7003-03-001	ULT-E-N	¥3,800	φ327×257H	鉄柄	14	20	1.2
7003-03-002	ULT-R-N	¥3,800	φ327×257H	ロープ柄	14	20	1.2
7003-03-003	10L-N	¥3,200	φ306×202H	鉄柄	10	20	0.9
7003-03-004	R14L-E-N	¥2,500	φ327×257H	鉄柄	14	10	1.2
7003-03-005	R14L-R-N	¥2,500	φ327×257H	ロープ柄	14	10	1.2

リス興業㈱

トップバケツ

工事用品

土木建築用品 70



〔特 長〕	●耐衝撃性素材を材料に用いた、プロユースは
	耐える強度。

- ●使いやすさの追求と柔軟性材料を用いて、 あらゆる用途にお応えできる豊富なバリエー
- 仕 様 ●目盛付。
- 用 途 ●建築現場でのモルタル混練用。
- | 材 質 ●ボリエチレン (PE)
 | 注意事項 ●70°C以上でのご使用は変形の恐れがあります。

【 発注単位1個 】	【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-005						
発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	柄	容量 (L)	箱入り数 (個)	重量 (kg)
7003-04-001	TOP-N	¥2,000	φ327×257H	ロープ柄	14	20	0.9

プラスターバケツ



特 長 ●耐衝撃性素材を材料に用いた、プロユースに 耐える強度。

- ●使いやすさの追求と柔軟性材料を用いて、 あらゆる用途にお応えできる豊富なバリエー ション。
- 仕 様 ●目盛付。

- 性 株 ●日盛行。

 用 途 ●建築現場でのモルタル混練用。

 材 ・低密度ポリエチレン (LDPE)

 ●酢酸ビニル (EVA)

 注意事項 ●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

PLB14

【 発注単位1個 】	こついてのお問い	合わせ:本	社営業部	058-38	6-0050		
発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	柄	容量 (L)	箱入り数 (個)	重量 (kg)
7003-05-001	PLB14	¥1,600	φ330×260H	ロープ柄	14	10	0.9

リス興業㈱

ネリ樽



	使いやすさの追求と柔軟性材料を用いて、
	あらゆる用途にお応えできる豊富なバリエー
	ション。
仕 様 ●	目盛付。
用途	建築現場でのモルタル混練用。

特長●耐衝撃性素材を材料に用いた、プロユースに

材質 ●低密度ポリエチレン (LDPE)

耐える強度。

注意事項 ●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050								
発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	容量 (L)	箱入り数 (個)	重量 (kg)		
7003-06-001	30N-N	¥3,200	φ420×327H	30	10	1.1		
7003-06-002	50N-N	¥6,000	φ600×300H	59	5	2.3		
7003-06-003	75N-N	¥7,700	φ560×470H	75	5	3.5		
7003-06-004	100N-N	¥12,000	φ605×565H	100	3	5		

つま~る



- ● N型は手元へのノロ漏れ防止対策付で上向きどめも安心です。D型はついていません。
 手早く、正確に操作でき美しい仕上がりです。
 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
- 用 途 ●隙間へのモルタル充填。
- 製造国●日本

工事用品

70 土木建築用品

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6784-6571								
発注コード	品番	税抜価格	形状	円筒サイズ (mm)	タイプ	ストローク 容積(L)	箱入り数 (本)	重量 (kg)
7003-07-001	DY-1	¥6,500	直口(10mm)	φ61×425L	D型	0.9	6	0.77
7003-07-002	DY-2	¥6,500	直口(18mm)	φ61×425L	D型	0.9	6	0.76
7003-07-003	DY-3	¥9,000	直口(10mm)	φ61×425L	N型	0.9	6	0.77
7003-07-004	DY-4	¥9,000	直口(18mm)	φ61×425L	N型	0.9	6	0.76
7003-07-005	DY-5	¥9,700	直口(ロング)	φ61×525L	N型	1.2	6	0.87
7003-07-006	DY-6	¥11,500	曲口(曲り)	φ61×425L	N型	0.9	6	0.8
7003-07-007	DY-7	¥11,500	先丸(ALC用)	φ61×425L	N型	0.9	6	0.8

アルミスリッパ



【発注単位1足】	【 発注単位1足 】 商品についてのお問い合わせ:06-6784-65							
発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	箱入り数(足)	重量(kg)			
7003-08-001	DY-8	¥4,500	200×335	6	1.48			

クッションスリッパ



様 長 ●足跡を残しにくく、且つ沈みにくくなっています。
●歩きやすざを追求してかかとの位置が後方になっています。

田 途 ●土間仕上げ作業時に最適。

材 賞 ●硬質プラスチック+単発泡材 製造国●日本

【発注単位1足】 商品についてのお問い合わせ:06-6784-6571						
発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	箱入り数(足)	重量(kg)	
7003-09-001	DY-17	¥3,700	175×310	6	0.7	

土木建築用品 70

アルミスクリード





使用イメージ

- 特長●軽くて丈夫なアルミ製。●ならし面に筋を付けずにスムーズにならせて滑ら かな仕上げ面を作ります。
- ●ワンタッチ脱着式。 ●コンクリート土間の定規ならしに最適。
- 製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6784-657					
発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	箱入り数(本)	重量(kg)
7003-10-001	TAS-1300	¥10,500	80×1280	2	2.7
7003-10-002	TAS-1500	¥11,200	80×1500	2	3
7003-10-003	TAS-1800	¥12,600	80×1800	2	3.2
7003-10-004	TAS-2000	¥13,300	80×2000	2	3.5

スーパーフレスノ





先端拡大図

特長●金コテ作業が立ったまま楽に能率良くできます。
●こて部には0.3mmの超薄厚の素材を使用して
います。
用 途 ●金こて作業やコンクリート仕上げに最適。
製造国 ●日本

【 発注単位1本 】			商品につい	てのお問い	^合わせ:0	6-6784	-6571
発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (mm)	ハンドル長さ (mm)	結合金具	箱入り数 (本)	重量 (kg)
7003-11-001	TAF-1000	¥13,300	105×1030	1500	固定型	2	1.5

スーパーフレスノ360





使用イメージ

挂	馬	●全コテ作業が立った中中窓に能蒸息くできます。

- ●こて部には0.3mmの超薄厚の素材を使用して
- こく 部にはU.3mmの超海厚の素材を使用しています。
 ハンドルを360度自由に調節でき、好きな角度に固定する事ができます。

 (仕 様)● ブレードケースも別売しています。
 金こて作業やコンクリート仕上げに最適。

 (製造 国)●日本

【 発注単位1本 】			商品につい	てのお問い	\合わせ:0	6-6784	-6571
発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ (mm)	ハンドル長さ (mm)	結合金具	箱入り数 (本)	重量 (kg)
7003-12-001	TAF-1000H	¥19,800	105×1030	1800	自在型	2	1.9

ラスタンパー

(特 長) ●肉厚で強固なタンバーです。
 ●ならし面には取替可能なゴムを標準付属しています。

(用 途) ●土間コンクリート打設時のならし作業に最適。
(製 遺 国) ●日本






【 発注単位1本 】			商品についての	お問い合わせ:0	6-6784-6571
発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	箱入り数(本)	重量(kg)
7003-13-001	TLT-900	¥6,300	150×900	2	6.3
7003-13-002	TLT-1200	¥7,200	150×1200	2	7.5

替えゴム

【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:06-6784-6571	
発注コード	品番	税抜価格	取付サイズ
7003-13-003	DY-30	¥700	900用
7003-13-004	DY-31	¥900	1200用

SLトンボ



(特 長) ●軽くて丈夫なアルミ製。
 ●作業性も軽く滑らかな表面仕上げができます。
 (用 途) ●柔らかいレベリング材に最適です。
 (製 造 国) ●日本

【 発注単位1本 】			商品についての)お問い合わせ:0	6-6784-6571
発注コード	品番	税抜価格	幅×長さ(mm)	箱入り数(本)	重量(kg)
7003-14-001	TAE-900	¥9,330	60×900	2	2
7003-14-002	TAE-1200	¥10,300	60×1200	2	2.5

土木建築用品 70

㈱カネシカ

本焼 仕上鏝



特 長 ●本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本 格的仕上鏝。

用 途 ●モルタル全般の塗りつけや細部の仕上げに。 材 質 ●スウェーデン鋼

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	素材	箱入り数(丁)	
7003-15-001	SH150	¥3,980	150	本焼	6	
7003-15-002	SH165	¥4,140	165	本焼	6	
7003-15-003	SH180	¥4,320	180	本焼	6	
7003-15-004	SH195	¥4,490	195	本焼	6	
7003-15-005	SH210	¥4,830	210	本焼	6	
7003-15-006	SH240	¥5,700	240	本焼	6	

㈱カネシカ

ステン 仕上鏝



特 長 ●本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本

材 質 ●ステンレス 製造国 ●日本

格的仕上鏝。 用 途 モルタル全般の塗りつけや細部の仕上げに最適。

【 発注単位1丁 】			商品について	のお問い合わせ:(0794-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-16-001	SS150	¥4,830	150	ステンレス	6
7003-16-002	SS165	¥5,180	165	ステンレス	6
7003-16-003	SS180	¥ 5,360	180	ステンレス	6
7003-16-004	SS195	¥5,520	195	ステンレス	6
7003-16-005	SS210	¥5,700	210	ステンレス	6
7003-16-006	SS225	¥5,615	225	ステンレス	6
7003-16-007	SS240	¥6,740	240	ステンレス	6
7003-16-008	SS270	¥8,970	270	ステンレス	6

鹿衛門 本焼 仕上鏝



特 長 ●腰が強くそりが出にくいです。壁土がくっつ

様 表 ● 版が強くてりが出にくいです。整工がくうり き易く伸びが良いです。 用 途 ● モルタル全般の塗りつけや細部の仕上げに。 ● 荒仕上後のツヤ出しに適しています。 材 質 ● 銅

製造国●日本

【 発注単位1丁 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:079	4-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-17-001	KNJ2124	¥1,380	180	0.5	本焼	6
7003-17-002	KNJ2125	¥1,435	195	0.5	本焼	6
7003-17-003	KNJ2126	¥1,560	210	0.5	本焼	6
7003-17-004	KNJ2127	¥1,745	225	0.5	本焼	6
7003-17-005	KNJ2128	¥1,745	240	0.5	本焼	6

鹿衛門 ステン 仕上鏝



- 特 長 ●錆びにくく手入れが簡単です。壁土のスベリ

材		質	■ステンレス
製	造	⊞	●日本

【発注単位1丁】			商品につい	ハてのお問い	合わせ·079	4.82.0979
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)			箱入り数(丁)
7003-18-001	KNJ2131	¥1,475	180	0.5	ステンレス	6
7003-18-002	KNJ2132	¥1,695	195	0.5	ステンレス	6
7003-18-003	KNJ2133	¥1,745	210	0.5	ステンレス	6
7003-18-004	KNJ2134	¥2,055	225	0.5	ステンレス	6
7003-18-005	KNJ2135	¥2,055	240	0.5	ステンレス	6
7003-18-006	KNJ2136	¥2,190	255	0.5	ステンレス	6
7003-18-007	KNJ2137	¥2,245	270	0.5	ステンレス	6

(株)カネシカ

油焼 中塗鏝



特 長 ●本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本 格的な中塗鏝。

用 途 ●コンクリート・壁・土間など広い範囲での塗り つけや補修に適しています。

材質●鋼 製造国●日本

【 発注単位1丁 】			商品について	のお問い合わせ:(794-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-19-001	NA150	¥3,420	150	油焼	6
7003-19-002	NA180	¥3,960	180	油焼	6
7003-19-003	NA210	¥4,320	210	油焼	6
7003-19-004	NA240	¥5,040	240	油焼	6
7003-19-005	NA270	¥6,300	270	油焼	6
7003-19-006	NA300	¥7,920	300	油焼	6

(株)カネシカ

ステン 中塗鏝



特 長 ●本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本

つけや補修に適しています。

材 質 ●ステンレス 製造国 ●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979 品番 税抜価格 素材 箱入り数(丁) 7003-20-001 NS150 ¥4,680 150 ステンレス 6 NS180 7003-20-002 ¥5,040 180 ステンレス 6 7003-20-003 **NS210** ¥5,580 210 ステンレス 6 7003-20-004 NS240 ¥6,840 240 ステンレス 6 NS270 ¥8,820 7003-20-005 270 6 ステンレス 7003-20-006 NS300 ¥10,800 300 ステンレス 6

油焼 角鏝(プラスター鏝)



- 特 長 ●0.6mm厚の鋼板を使用し背金との結合は ノーリベットカシメを採用した耐久性抜群の 角鏝です。
- 用 途 ●仕上げ前の下地の荒壁·中塗り付けに最適。 ●側溝工事などにもご使用いただけます。

材	質	●鋼
製造	围	●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979 素材 箱入り数(丁) 発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 厚み(mm) 7003-21-001 **KA210** ¥2,340 210 0.6 油焼 6 7003-21-002 KA240 ¥2,520 240 6 7003-21-003 **KA270** ¥2,970 0.6 270 油焼 6 7003-21-004 KA300 ¥3,320 6 300 0.6 油焼 7003-21-005 KA330 ¥3,600 330 6

ステン 角鏝



特 長 ●背金との結合はノーリベットカシメを採用し

材質●ステンレス

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-22-001	KS210	¥3,000	210	0.6	ステンレス	6
7003-22-002	KS240	¥3,380	240	0.6	ステンレス	6
7003-22-003	KS270	¥3,650	270	0.6	ステンレス	6
7003-22-004	KS300	¥4,050	300	0.6	ステンレス	6

土木建築用品 70

㈱カネシカ

本焼 土間鏝

特 長 ●コテ先が丸いため、コテ跡が残りにくくなっています。 用 途 ●モルタル、生コンなどの荒伸ばし作業。 材 質 ●銅


製造国●日本



【 発注単位1丁 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:079	4-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-23-001	D360	¥4,320	360	0.8	本焼	6
7003-23-002	D390	¥4,680	390	0.8	本焼	6
7003-23-003	D420	¥5,040	420	0.8	本焼	6
7003-23-004	D450	¥5,400	450	0.8	本焼	6

㈱カネシカ

ニュー土間鏝




特 長 ●裏面の切り込みにより塗り面のムラを無くす事が

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	柄	素材	箱入り数(丁)
7003-24-001	NDM330	¥2,730	330	木柄	プラスチック	6
7003-24-002	NDM370	¥3,010	370	木柄	プラスチック	6
7003-24-003	NDJ400	¥3,270	400	樹脂柄	プラスチック	6
7003-24-004	NDJ450	¥4,000	450	樹脂柄	プラスチック	6

㈱カネシカ

ニューモルタル鏝



特 長 ●裏面の切り込みにより塗り面のムラを無くす事が 様 ま ● 裏面の切り込みにより塗り面のムフを無くり事か できます。 用 途 ● モルタル、コンクリート、土壁などのコテ塗り作業に。 ● 塗り面積の大きい土間作業に最適。 材 質 ● プラスチック

製造国●日本

【 発注単位1丁 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:079	4-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	柄	素材	箱入り数(丁)
7003-25-001	M2-270	¥2,370	270	木柄	プラスチック	6
7003-25-002	M2-300	¥2,540	300	木柄	プラスチック	6
7003-25-003	M2-330	¥2,730	330	木柄	プラスチック	6

(株)カネシカ

カラーモルタル鏝



- (特 長	●裏面の	刃り込	みにより	り塗り	面の	4	ラを	無く	す	事が
		できます									

世 様 ● ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・ビンク・バーブルのカラーを揃えています。
用 塗 ● モルタル、コンクリート、土壁などのコテ塗り作業に。
● 塗り面積の大きい土間作業に最適。

材 質 ● プラスチック

製 造 国 ● 日本

【 発注単位1丁 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:079	4-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	柄	素材	箱入り数(丁)
7003-26-001	CM300	¥2,540	300	樹脂柄	プラスチック	6
7003-26-002	CM330	¥2,730	330	樹脂柄	プラスチック	6

本焼 元首平型平目地鏝



特 長	●本焼仕上げのため、硬く作業性に優れます
(用 途)	●タイル・ブロック・瓦などの目地作業に最適。
材質	●鋼

製造国●日本

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	幅(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-27-001	MHHMJ3	¥900	120	3	本焼	12
7003-27-002	MHHMJ4.5	¥900	120	4.5	本焼	12
7003-27-003	MHHMJ6	¥900	120	6	本焼	12
7003-27-004	MHHMJ7.5	¥900	120	7.5	本焼	12
7003-27-005	MHHMJ9	¥900	120	9	本焼	12
7003-27-006	MHHMJ10.5	¥900	120	10.5	本焼	12
7003-27-007	MHHMJ12	¥900	120	12	本焼	12
7003-27-008	MHHMJ15	¥900	120	15	本焼	12
7003-27-009	MHHMJ18	¥980	120	18	本焼	12
7003-27-010	MHHMJ21	¥980	120	21	本焼	12
7003-27-011	MHHMJ24	¥980	120	24	本焼	12
7003-27-012	MHHMJ30	¥1,040	120	30	本焼	12

本焼 中首道路面引鏝



特 長	●本焼仕上げのため、硬く作業性に優れます。
(用 途)	●コンクリート面角の面取り作業に最適。
(材質)	●鋼

製造国●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	R面(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-28-001	NDM120	¥2,420	120	無面	本焼	6
7003-28-002	NDM120-6	¥2,420	120	6	本焼	6
7003-28-003	NDM120-7.5	¥2,420	120	7.5	本焼	6
7003-28-004	NDM120-9	¥2,420	120	9	本焼	6
7003-28-005	NDM120-12	¥2,420	120	12	本焼	6
7003-28-006	NDM150	¥2,490	150	無面	本焼	6
7003-28-007	NDM150-6	¥2,490	150	6	本焼	6
7003-28-008	NDM150-7.5	¥2,490	150	7.5	本焼	6
7003-28-009	NDM150-9	¥2,490	150	9	本焼	6
7003-28-010	NDM150-12	¥2,490	150	12	本焼	6

(株)カネシカ

レンガ鏝



仕4 エ 1	立りについてのお問い ひと はの704 00 00
	製造国●日本
	●ステンレス
	材質●鋼
	用 途 ●レンガ積作業に適しています。
	荷 艮 ● 本格的人十研磨を施した取局級レン刀鏝。

【 発注単位1丁 】			商品につい	いてのお問い	合わせ:079	4-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	呼称	鏝長さ(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-29-001	RA1	¥3,300	#1	156	油焼	6
7003-29-002	RA2	¥3,240	#2	149	油焼	6
7003-29-003	RA3	¥3,180	#3	140	油焼	6
7003-29-004	RA4	¥3,120	#4	135	油焼	6
7003-29-005	RA5	¥3,060	#5	120	油焼	6
7003-29-006	RS1	¥4,320	#1	156	ステンレス	6
7003-29-007	RS2	¥4,260	#2	149	ステンレス	6
7003-29-008	RS3	¥4,200	#3	140	ステンレス	6
7003-29-009	RS4	¥4,140	#4	135	ステンレス	6
7003-29-010	RS5	¥4,080	#5	120	ステンレス	6

(株)カネシカ

ブロック鏝

工事用品

土木建築用品 70



様 長 ●本格的スキ研磨を施した最高級ブロック鏝。

用 途 ●ブロック積作業に適しています。

材 質 ●銅

○ステンレス
製造 国 ●日本

【 発注単位1丁 】			商品について	のお問い合わせ:(794-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	鏝長さ(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-30-001	BAS	¥3,180	110	油焼	6
7003-30-002	BAC	¥3,240	130	油焼	6
7003-30-003	BAD	¥3,300	138	油焼	6
7003-30-004	BSS	¥4,200	110	ステンレス	6
7003-30-005	BSC	¥4,350	130	ステンレス	6
7003-30-006	BSD	¥4,350	138	ステンレス	6

マルカ 中塗鏝



【精 長 ●安価で丈夫な鏝です。 用 途 ●荒壁・外壁・土間施工作業に最適。 材 質 ●銅

製造国●日本

【 発注単位1丁 】			商品について	のお問い合わせ:(052-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	柄	梱包数(丁)
7003-31-001	MKNG150	¥630	150	木柄	6
7003-31-002	MKNG165	¥630	165	木柄	6
7003-31-003	MKNG180	¥630	180	木柄	6
7003-31-004	MKNG195	¥640	195	木柄	6
7003-31-005	MKNG210	¥640	210	木柄	6
7003-31-006	MKNG225	¥650	225	木柄	6
7003-31-007	MKNG240	¥ 650	240	木柄	6

木鏝



様 長 ●木鏝でならす事によりモルタル部の浮き上がりが大変良くなります。 (用 途)●壁面・土間・コンクリート床のならし作業に適

しています。 材質 ●木製 製造国 ●日本

【 発注単位1丁 】			商品について	のお問い合わせ:(052-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	柄	梱包数(丁)
7003-32-001	MKK240	¥1,360	240	木柄	4
7003-32-002	MKK255	¥1,380	255	木柄	4
7003-32-003	MKK270	¥1,460	270	木柄	4
7003-32-004	MKK285	¥1,510	285	木柄	4
7003-32-005	MKK300	¥1,580	300	木柄	4
7003-32-006	MKK330	¥1,800	330	木柄	4
7003-32-007	MKK360	¥1,880	360	木柄	4

70 土木建築用品

マルカ ブロック鏝



(特	長	●安価で丈夫な鏝です。
用	途	●ブロック積作業に最適
材	質	●鋼
製 造	⊞	●日本

【 発注単位1丁 】			商品につ	いてのお問い	合わせ:052	-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	呼称	鏝長さ(mm)	柄	梱包数(丁)
7003-33-001	MKBG1	¥970	#1	215	木柄	6
7003-33-002	MKBG2	¥970	#2	195	木柄	6
7003-33-003	MKBG3	¥970	#3	180	木柄	6

マルカ レンガ鏝



(特	長	●安価で丈夫な鏝です。
用	途	●レンガ積作業に最適。
材	質	●鋼
製造	B	●日本

【 発注単位1丁 】			商品につ	いてのお問い	合わせ:052	-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	呼称	鏝長さ(mm)	柄	梱包数(丁)
7003-34-001	MKRG1	¥940	#1	165	木柄	6
7003-34-002	MKRG2	¥940	#2	155	木柄	6
7003-34-003	MKRG3	¥940	#3	150	木柄	6

よゆうシャク杓





特長
 ●分量が一目でわかる目盛付。
 ●樹脂グリップのため、持ちやすさが抜群。
 用 途
 ●肥料・農薬・除草剤散布・左官作業に適しています。
 材質
 ● ステンレス(皿)
 ●樹脂(柄)
 製造 国
 ●日本

拡大部

【 発注単位1丁 】			商品につ	ハてのお問い	合わせ:079	4-82-0979
発注コード	品番	税抜価格	容量(ml)	全長 (mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-35-001	KNJ2122	¥1,325	300	500	ステンレス	12

本焼 柳刃鏝



(特 長)	●本焼きで丈夫で使いやすい柳刃鏝です
〔用 途〕	●狭い部分の割れ・窪み補修などに。
〔材 質〕	●鋼
〔製造国〕	●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979							
発注コード 品番 税抜価格 銀長さ(mm) 素材 箱入り数(
7003-36-001	Y90	¥2,160	90	本焼	12		
7003-36-002	Y105	¥2,240	105	本焼	12		
7003-36-003	Y120	¥2.340	120	本焼	12		

㈱カネシカ

本焼 ツル首鏝

特 長 ●本焼きで丈夫で使いやすいツル首鏝です。 雨 途 ●狭い所の塗りつけや仕上げ作業に適してい

ます。





【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0979							
発注コード 品番 税抜価格 鏝長さ(mm) 素材 箱入り数							
7003-37-001	TK45	¥2,250	45	本焼	12		
7003-37-002	TK54	¥2,250	54	本焼	12		
7003-37-003	TK60	¥2,250	60	本焼	12		

石井超硬工具㈱

ヌリピタ君



- 本体は一体型で外れず使用後は水洗いで簡単に汚れが落ちます。
 - ●モルタルなどを延ばす能力は従来品の数倍で作業率アップ。
- 用 途 ●モルタル・コンクリート・土壁塗りに適してい ます。


製造国●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-2325 発注コード 税抜価格 全長(mm) 箱入り数(丁) 7003-38-001 KN-2044 ¥1,950 270 6 7003-38-002 KN-2043 ¥2,000 300 ¥2,100 ¥2,300 7003-38-003 KN-2042 330 6 7003-38-004 KN-2041 370 6 7003-38-005 KN-2040 ¥2,450 400 6 7003-38-006 KN-2039 ¥3,400 450 6

土木建築用品 70

(株)アローライン工業

カッパ プチ鏝





別作可能 🏂

製造国●日本



【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-52:						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	形状	タイプ	箱入り数(丁)
7003-39-001	CMN-K	¥1,100	120	角	中首	6
7003-39-002	CMN-S	¥1,100	120	仕上	中首	6
7003-39-003	CMN-H	¥1,100	120	半丸仕上	中首	6
7003-39-004	CMN-SM	¥1,100	120	先丸	中首	6
7003-39-005	CMN-R	¥1,100	120	両丸	中首	6

スラット鏝



 (特 長)
 ● スチロール製のため、軽くて使いやすいです。

 (用 途)
 ● 不陸を平滑にする時に適しています。

 (材 質)
 ● スチロール

製造国●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321 発注コード 品番 税抜価格 全長(mm) 幅(mm) 素材 7003-40-001 SLGD ¥2,250 440 160 スチロール

PCコテ板



 (特 長)
 ● プラスチック製のため、軽くて手入れも簡単です。

 (用 途)
 ● 鏝、へラ作業に最適。

 (材 質)
 ● プラスチック

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-632								
発注コード	品番	サイズ(mm) 材質						
7003-41-001	PCD	オープン	300×300	プラスチック				

左官スポンジ



特 長 ●好きなサイズにカットして使用できます。 用 途 ●タイル・モルタルや道具などの清掃に適して います。

製造国●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-63								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	色	入り数(個)			
7003-42-001	SKSP	¥600	300×200×60	黄色	10個			

ステンパイプネリ鍬



【 発注単位1丁 】			商品について	のお問い合わせ:(052-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	幅 (mm)	箱入り数(丁)
7003-43-001	SPNG-45	¥1,680	450	180	12
7003-43-002	SPNG-75	¥1,680	750	180	12

¥1,820

7003-43-003 SPNG-90

製造国●中国

70 土木建築用品

900

特 長 ●軽くて持ちやすいので作業が容易です。

田 途 ●壁材やセメントの練り合わせ。

●側溝の清掃作業に最適。

林 質 ●ステンレス


土木建築用品 70



(株)アローライン工業

本焼 先丸鏝

別作可能 🎤



材質●鋼製造国●日本



SMH-300×0.3

発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5252									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)			
7003-44-001	SMH-450×0.5	¥5,200	450	0.5	本焼	6			
7003-44-002	SMH-420×0.5	¥4,680	420	0.5	本焼	6			
7003-44-003	SMH-390×0.5	¥4,330	390	0.5	本焼	6			
7003-44-004	SMH-360×0.5	¥4,000	360	0.5	本焼	6			
7003-44-005	SMH-330×0.5	¥3,650	330	0.5	本焼	6			
7003-44-006	SMH-300×0.5	¥3,350	300	0.5	本焼	6			
7003-44-007	SMH-285×0.5	¥3,380	285	0.5	本焼	6			
7003-44-008	SMH-270×0.5	¥3,230	270	0.5	本焼	6			
7003-44-009	SMH-255×0.5	¥3,100	255	0.5	本焼	6			
7003-44-010	SMH-240×0.5	¥2,930	240	0.5	本焼	6			
7003-44-011	SMH-450×0.3	¥5,200	450	0.3	本焼	6			
7003-44-012	SMH-420×0.3	¥4,680	420	0.3	本焼	6			
7003-44-013	SMH-390×0.3	¥4,330	390	0.3	本焼	6			
7003-44-014	SMH-360×0.3	¥4,000	360	0.3	本焼	6			
7003-44-015	SMH-330×0.3	¥3,650	330	0.3	本焼	6			
7003-44-016	SMH-300×0.3	¥3,350	300	0.3	本焼	6			
7003-44-017	SMH-285×0.3	¥3,380	285	0.3	本焼	6			
7003-44-018	SMH-270×0.3	¥3,230	270	0.3	本焼	6			
7003-44-019	SMH-255×0.3	¥3,100	255	0.3	本焼	6			
7003-44-020	SMH-240×0.3	¥2,930	240	0.3	本焼	6			

(株)アローライン工業

ステン 先丸鏝

別作可能 🏂



SMS-300×0.5

(特 長)	●背金板をバランス良く加工しコテ板にかかる力
	を分散し均一に作業が行えます。


田 途 ●土間の補修仕上げ・艶出し・波消し用に最適。 材 質 ●ステンレス 製 選 国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5252									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)			
7003-45-001	SMS-450×0.5	¥6,250	450	0.5	ステンレス	6			
7003-45-002	SMS-420×0.5	¥5,450	420	0.5	ステンレス	6			
7003-45-003	SMS-390×0.5	¥4,980	390	0.5	ステンレス	6			
7003-45-004	SMS-360×0.5	¥4,480	360	0.5	ステンレス	6			
7003-45-005	SMS-330×0.5	¥4,150	330	0.5	ステンレス	6			
7003-45-006	SMS-300×0.5	¥3,650	300	0.5	ステンレス	6			
7003-45-007	SMS-285×0.5	¥3,700	285	0.5	ステンレス	6			
7003-45-008	SMS-270×0.5	¥3,580	270	0.5	ステンレス	6			
7003-45-009	SMS-255×0.5	¥3,430	255	0.5	ステンレス	6			
7003-45-010	SMS-240×0.5	¥3,300	240	0.5	ステンレス	6			
7003-45-011	SMS-450×0.3	¥6,250	450	0.3	ステンレス	6			
7003-45-012	SMS-420×0.3	¥5,450	420	0.3	ステンレス	6			
7003-45-013	SMS-390×0.3	¥4,980	390	0.3	ステンレス	6			
7003-45-014	SMS-360×0.3	¥4,480	360	0.3	ステンレス	6			
7003-45-015	SMS-330×0.3	¥4,150	330	0.3	ステンレス	6			
7003-45-016	SMS-300×0.3	¥3,650	300	0.3	ステンレス	6			
7003-45-017	SMS-285×0.3	¥3,700	285	0.3	ステンレス	6			
7003-45-018	SMS-270×0.3	¥3,580	270	0.3	ステンレス	6			
7003-45-019	SMS-255×0.3	¥3,430	255	0.3	ステンレス	6			
7003-45-020	SMS-240×0.3	¥3,300	240	0.3	ステンレス	6			

(株)アローライン工業

本焼 仕上鏝

別作可能 🏂



材質●銅製造国●日本

工事用品




SH-210×0.3

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5252							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)	
7003-46-001	SH-240×0.5	¥2,350	240	0.5	本焼	6	
7003-46-002	SH-225×0.5	¥2,330	225	0.5	本焼	6	
7003-46-003	SH-210×0.5	¥2,280	210	0.5	本焼	6	
7003-46-004	SH-195×0.5	¥2,250	195	0.5	本焼	6	
7003-46-005	SH-180×0.5	¥2,230	180	0.5	本焼	6	
7003-46-006	SH-150×0.5	¥2,200	150	0.5	本焼	6	
7003-46-007	SH-240×0.3	¥2,350	240	0.3	本焼	6	
7003-46-008	SH-225×0.3	¥2,330	225	0.3	本焼	6	
7003-46-009	SH-210×0.3	¥2,280	210	0.3	本焼	6	
7003-46-010	SH-195×0.3	¥2,250	195	0.3	本焼	6	
7003-46-011	SH-180×0.3	¥2,230	180	0.3	本焼	6	
7003-46-012	SH-165×0.3	¥2,200	165	0.3	本焼	6	
7003-46-013	SH-150×0.3	¥2,180	150	0.3	本焼	6	

(株)アローライン工業

ステン 仕上鏝







SS-180×0.3

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5252								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)		
7003-47-001	SS-240×0.5	¥2,350	240	0.5	ステンレス	6		
7003-47-002	SS-225×0.5	¥2,330	225	0.5	ステンレス	6		
7003-47-003	SS-210×0.5	¥2,280	210	0.5	ステンレス	6		
7003-47-004	SS-195×0.5	¥2,250	195	0.5	ステンレス	6		
7003-47-005	SS-180×0.5	¥2,230	180	0.5	ステンレス	6		
7003-47-006	SS-165×0.5	¥2,200	165	0.5	ステンレス	6		
7003-47-007	SS-150×0.5	¥2,180	150	0.5	ステンレス	6		
7003-47-008	SS-270×0.3	¥2,850	270	0.3	ステンレス	6		
7003-47-009	SS-240×0.3	¥2,350	240	0.3	ステンレス	6		
7003-47-010	SS-225×0.3	¥2,330	225	0.3	ステンレス	6		
7003-47-011	SS-210×0.3	¥2,280	210	0.3	ステンレス	6		
7003-47-012	SS-195×0.3	¥ 2,250	195	0.3	ステンレス	6		
7003-47-013	SS-180×0.3	¥2,230	180	0.3	ステンレス	6		
7003-47-014	SS-165×0.3	¥2,200	165	0.3	ステンレス	6		
7003-47-015	SS-150×0.3	¥2,180	150	0.3	ステンレス	6		
7003-47-016	SS-120×0.3	¥2,180	120	0.3	ステンレス	6		

土木建築用品 70

(株)アローライン工業

本焼 シゴキ鏝

別作可能 🎤

特 長 ●背金板をバランス良く加工しコテ板にかかる力を分散し均一に作業が行えます。

「用 途 ●コンクリート補修の地直しなどに最適。

商品についてのお問い合わせ:0794-82-5252

材質●鋼製造国●日本



発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-48-001	SGH-330×0.5	¥4,850	330	0.5	本焼	6
7003-48-002	SGH-300×0.5	¥4,400	300	0.5	本焼	6
7003-48-003	SGH-285×0.5	¥4,200	285	0.5	本焼	6
7003-48-004	SGH-270×0.5	¥4,030	270	0.5	本焼	6
7003-48-005	SGH-255×0.5	¥3,880	255	0.5	本焼	6
7003-48-006	SGH-240×0.5	¥3,780	240	0.5	本焼	6
7003-48-007	SGH-225×0.5	¥3,740	225	0.5	本焼	6
7003-48-008	SGH-210×0.5	¥3,630	210	0.5	本焼	6
7003-48-009	SGH-195×0.5	¥3,550	195	0.5	本焼	6
7003-48-010	SGH-180×0.5	¥3,500	180	0.5	本焼	6
7003-48-011	SGH-330×0.3	¥4,850	330	0.3	本焼	6
7003-48-012	SGH-300×0.3	¥4,400	300	0.3	本焼	6
7003-48-013	SGH-285×0.3	¥4,200	285	0.3	本焼	6
7003-48-014	SGH-270×0.3	¥4,030	270	0.3	本焼	6
7003-48-015	SGH-255×0.3	¥3,880	255	0.3	本焼	6
7003-48-016	SGH-240×0.3	¥3,780	240	0.3	本焼	6
7003-48-017	SGH-225×0.3	¥3,740	225	0.3	本焼	6
7003-48-018	SGH-210×0.3	¥3,630	210	0.3	本焼	6
7003-48-019	SGH-195×0.3	¥3,550	195	0.3	本焼	6
7003-48-020	SGH-180×0.3	¥3,500	180	0.3	本焼	6

(株)アローライン工業

ステン シゴキ鏝

別作可能 🎤

(特 县 ●背金板をバランス良く加工しコテ板にかかる力を分散し均一に作業が行えます。 田 途 ●コンクリート補修の地直しなどに最適。 材 質 ●ステンレス 製造国 ●日本




SGS-300×0.5

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-49-001	SGS-330×0.5	¥5,300	330	0.5	ステンレス	6
7003-49-002	SGS-300×0.5	¥4,950	300	0.5	ステンレス	6
7003-49-003	SGS-285×0.5	¥4,750	285	0.5	ステンレス	6
7003-49-004	SGS-270×0.5	¥4,550	270	0.5	ステンレス	6
7003-49-005	SGS-255×0.5	¥4,400	255	0.5	ステンレス	6
7003-49-006	SGS-240×0.5	¥4,280	240	0.5	ステンレス	6
7003-49-007	SGS-225×0.5	¥4,200	225	0.5	ステンレス	6
7003-49-008	SGS-210×0.5	¥4,130	210	0.5	ステンレス	6
7003-49-009	SGS-195×0.5	¥4,080	195	0.5	ステンレス	6
7003-49-010	SGS-180×0.5	¥4,030	180	0.5	ステンレス	6
7003-49-011	SGS-360×0.3	¥5,800	360	0.3	ステンレス	6
7003-49-012	SGS-330×0.3	¥5,300	330	0.3	ステンレス	6
7003-49-013	SGS-300×0.3	¥4,950	300	0.3	ステンレス	6
7003-49-014	SGS-285×0.3	¥4,750	285	0.3	ステンレス	6
7003-49-015	SGS-270×0.3	¥4,550	270	0.3	ステンレス	6
7003-49-016	SGS-255×0.3	¥4,400	255	0.3	ステンレス	6
7003-49-017	SGS-240×0.3	¥4,280	240	0.3	ステンレス	6
7003-49-018	SGS-225×0.3	¥4,200	225	0.3	ステンレス	6
7003-49-019	SGS-210×0.3	¥4,130	210	0.3	ステンレス	6
7003-49-020	SGS-195×0.3	¥4,080	195	0.3	ステンレス	6
7003-49-021	SGS-180×0.3	¥4,030	180	0.3	ステンレス	6

(株)アローライン工業

本焼 角鏝





●側溝工事などにもご使用いただけます。材質●鋼

製造国●日本

工事用品

70 土木建築用品




【発注単位1丁】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-525						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)	
7003-50-001	KH-330×0.5	¥4,300	330	0.5	本焼	6	
7003-50-002	KH-300×0.5	¥3,880	300	0.5	本焼	6	
7003-50-003	KH-285×0.5	¥3,730	285	0.5	本焼	6	
7003-50-004	KH-270×0.5	¥3,550	270	0.5	本焼	6	
7003-50-005	KH-255×0.5	¥3,450	255	0.5	本焼	6	
7003-50-006	KH-240×0.5	¥3,300	240	0.5	本焼	6	
7003-50-007	KH-225×0.5	¥3,250	225	0.5	本焼	6	
7003-50-008	KH-210×0.5	¥3,200	210	0.5	本焼	6	
7003-50-009	KH-195×0.5	¥3,150	195	0.5	本焼	6	
7003-50-010	KH-180×0.5	¥3,100	180	0.5	本焼	6	
7003-50-011	KH-150×0.5	¥3,100	150	0.5	本焼	6	

(株)アローライン工業

ステン 角鏝







【 発注単位1丁 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:079	4-82-5252
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-51-001	KS-330×0.5	¥4,700	330	0.5	本焼	6
7003-51-002	KS-300×0.5	¥4,400	300	0.5	本焼	6
7003-51-003	KS-285×0.5	¥4,180	285	0.5	本焼	6
7003-51-004	KS-270×0.5	¥4,030	270	0.5	本焼	6
7003-51-005	KS-255×0.5	¥3,900	255	0.5	本焼	6
7003-51-006	KS-240×0.5	¥3,800	240	0.5	本焼	6
7003-51-007	KS-225×0.5	⊻3 750	225	0.5	木倍	6

発注コート	茄 番	祝抜1曲格	サイス(mm)	厚み (mm)	素材	相人り奴(」)
7003-51-001	KS-330×0.5	¥4,700	330	0.5	本焼	6
7003-51-002	KS-300×0.5	¥4,400	300	0.5	本焼	6
7003-51-003	KS-285×0.5	¥4,180	285	0.5	本焼	6
7003-51-004	KS-270×0.5	¥4,030	270	0.5	本焼	6
7003-51-005	KS-255×0.5	¥3,900	255	0.5	本焼	6
7003-51-006	KS-240×0.5	¥3,800	240	0.5	本焼	6
7003-51-007	KS-225×0.5	¥3,750	225	0.5	本焼	6
7003-51-008	KS-210×0.5	¥3,700	210	0.5	本焼	6
7003-51-009	KS-195×0.5	¥3,650	195	0.5	本焼	6
7003-51-010	KS-180×0.5	¥3,630	180	0.5	本焼	6
7003-51-011	KS-150×0.5	¥3,630	150	0.5	本焼	6
7003-51-012	KS-100×0.5	¥3,630	100	0.5	本焼	6

(株)アローライン工業

本焼 土間鏝









DH-450×0.3

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5252							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)	
7003-52-001	DH-450×0.5	¥5,600	450	0.5	本焼	6	
7003-52-002	DH-420×0.5	¥5,430	420	0.5	本焼	6	
7003-52-003	DH-390×0.5	¥5,230	390	0.5	本焼	6	
7003-52-004	DH-360×0.5	¥5,100	360	0.5	本焼	6	
7003-52-005	DH-330×0.5	¥5,000	330	0.5	本焼	6	
7003-52-006	DH-300×0.5	¥4,880	300	0.5	本焼	6	
7003-52-007	DH-450×0.3	¥5,600	450	0.3	本焼	6	
7003-52-008	DH-420×0.3	¥5,430	420	0.3	本焼	6	
7003-52-009	DH-390×0.3	¥5,230	390	0.3	本焼	6	
7003-52-010	DH-360×0.3	¥5,100	360	0.3	本焼	6	
7003-52-011	DH-330×0.3	¥5,000	330	0.3	本焼	6	
7003-52-012	DH-300×0.3	¥4,880	300	0.3	本焼	6	

(株)アローライン工業

ステン 土間鏝







様 長 ●背金板をバランス良く加工し、コテ板にかかる力を分散し均一に作業が行えます。

(用 途) ●土間の補修と押さえや土間ならしに最適。 材 質 ●ステンレス 製造 国 ●日本





DS-450×0.5

土木建築用品 70

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-525						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	厚み(mm)	素材	箱入り数(丁)
7003-53-001	DS-450×0.5	¥5,430	450	0.5	ステンレス	6
7003-53-002	DS-420×0.5	¥5,280	420	0.5	ステンレス	6
7003-53-003	DS-390×0.5	¥5,030	390	0.5	ステンレス	6
7003-53-004	DS-360×0.5	¥4,930	360	0.5	ステンレス	6
7003-53-005	DS-330×0.5	¥4,850	330	0.5	ステンレス	6
7003-53-006	DS-300×0.5	¥4,730	300	0.5	ステンレス	6
7003-53-007	DS-450×0.3	¥5,980	450	0.3	ステンレス	6
7003-53-008	DS-420×0.3	¥5,830	420	0.3	ステンレス	6
7003-53-009	DS-390×0.3	¥5,580	390	0.3	ステンレス	6
7003-53-010	DS-360×0.3	¥5,480	360	0.3	ステンレス	6
7003-53-011	DS-330×0.3	¥5,400	330	0.3	ステンレス	6
7003-53-012	DS-300×0.3	¥5,280	300	0.3	ステンレス	6

(株)アローライン工業

カッパ ステン 天端鏝





特 長 ●背金板をバランス良く加工し、コテ板にかかる力を分散し均一に作業が行えます。

【用 途 ●基礎天端ならし用に最適。

材質 ●ステンレス製造国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5252							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	素材	箱入り数(丁)		
7003-54-001	CTN-145×115	¥1,150	145×115	ステンレス	6		
7003-54-002	CTN-145×102	¥1,150	145×102	ステンレス	6		
7003-54-003	CTN-145×90	¥1,150	145×90	ステンレス	6		
7003-54-004	CTN-145×85	¥1,150	145×85	ステンレス	6		
7003-54-005	CTN-145×75	¥1,150	145×75	ステンレス	6		
7003-54-006	CTN-115×115	¥1,150	115×115	ステンレス	6		
7003-54-007	CTN-115×102	¥1,150	115×102	ステンレス	6		
7003-54-008	CTN-115×90	¥1,150	115×90	ステンレス	6		
7003-54-009	CTN-115×75	¥1,150	115×75	ステンレス	6		

70 土木建築用品

㈱豊田製作所

2切一輪車



特 長 ●普及型タイプのため、使いやすくバランスもよく 幅広く使用できます。 仕 様 ●ウレタンタイヤもご使用いただけます。

材質 ●スチール製造国 ●日本

注意事項 ●タイヤは別売りです。

【 発注単位1台 】	商品についてのお問い	合わせ:057	4-26-0902		
発注コード	品番	税抜価格	バケット寸法(mm)	容量(L)	均等荷重(kg)
7004-01-001	QA-1-N	¥8,160	670×775×115	41	100

㈱豊田製作所

3切一輪車



特 長 ●深型のため、2切一輪車に比べ容量が大きくなり ます。

仕 様 ● ウレタンタイヤもご使用いただけます。材 質 ●スチール製造 国 ●日本

注意事項 ●タイヤは別売りです。

【 発注単位1台 】		商品についてのお問い	合わせ:057	4-26-0902	
発注コード	バケット寸法(mm)	容量(L)	均等荷重 (kg)		
7004-02-001	QA-3K-N	¥10,560	500×775×290	53	100

㈱豊田製作所

3切幅狭一輪車



特 長 ●幅が狭い箇所でも簡単に入る事ができます。仕 様 ●ウレタンタイヤもご使用いただけます。

材質●スチール

製造国 ●日本 注意事項 ●タイヤは別売りです。

【 発注単位1台 】			商品についてのお問い	合わせ:057	4-26-0902
発注コード	品番	税抜価格 バケット寸法(mm) 容量 (L) 均等荷重 (kg)			
7004-03-001	QA-3H-N	¥17,040	335×825×300	約25	100

プロエム

空気入りタイヤ



(特 長 ●ゴムに耐候材を入れ、使用期は長いです。 田 遠 ●一輪車の取り替え用車輪。 材 質 ●スチール ●耐候材入り合成ゴム

製造国●中国

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	梱包数(個)		
7004-04-001	QN-TIRE1	¥2,600	13×3	5		

ウレタンタイヤ



特 長 ●ゴムに耐候材を入れ、使用期は長いです。

用 途 ●一輪車の取り替え用車輪。 材 質 ●スチール

●耐候材入り合成ゴム

製造国●中国

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	梱包数(個)			
7004-05-001	QN-TIRE2	¥3,280	13×3	5			

ゼット販売㈱

平タガネ

工事用品

土木建築用品 70



7005-01-011

7005-01-012

7005-01-013

7005-01-014


1016

1019

1021

1024

(株)ハウスビーエム ブルポイント



(特長)	●打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力
	を生み出します。

19×15×300

19×15×500

22×18×300

22×18×500

6

6

6

6

●耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工

¥1,090

¥1,980

¥1,220

¥2,200

【 発注単位1本 】		商品につ	いてのお問し	合わせ:06-6	3744-9558
発注コード	品番	税抜価格	シャンク径 (mm)	全長(mm)	箱入り数(本)
7005-02-001	BP-1728	¥1,000	17	280	12
7005-02-002	BP-1745	¥1,600	17	450	12
7005-02-003	BP-1760	¥4,800	17	600	1
7005-02-004	BP-1770	¥5,600	17	700	1
7005-02-005	BP-1780	¥6,600	17	800	1
7005-02-006	BP-17100	¥8,200	17	1000	1
7005-02-007	BPT-1728	¥2,150	17(ツバ付)	280	12
7005-02-008	BPT-1745	¥3,050	17(ツバ付)	450	12
7005-02-009	BP-2132	¥2,300	21	320	12
7005-02-010	BP-2145	¥3,000	21	450	12
7005-02-011	BP-2160	¥8,600	21	600	1

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6744-9558					
発注コード	品番	税抜価格	シャンク径 (mm)	全長(mm)	箱入り数(本)
7005-02-012	BP-2180	¥10,000	21	800	1
7005-02-013	BP-21100	¥11,000	21	1000	1
7005-02-014	BP-3041	¥4,900	30	410	10
7005-02-015	BP-3060	¥12,100	30	600	1
7005-02-016	BP-3080	¥14,900	30	800	1
7005-02-017	BP-3100	¥19,150	30	1000	1
7005-02-018	BP-3030H	¥6,000	30	300	1
7005-02-019	BP-2537	¥5,050	25.5	370	1
7005-02-020	BP-2132SB	¥2,700	_	320	12
7005-02-021	BP-2145SB	¥3,000	_	450	1

コンクリートタガネ

2020

特 長 ●良品は、先ず材料から。材質から乙だ わり、一本ずつ丁寧に鍛造から刃付け まで熟練の職人が製造しています。

●コンクリートや石材の表面加工や穴 あけ用。


用 途●ハツリ作業。●コンクリート、石材の加工。材 質●バネ銅9種製 遺 国●日本

工事用品

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111						
発注コード	品番	税抜価格	太さ×長さ(mm)	箱入り数(本)		
7005-03-001	2002	¥370	9×120	12		
7005-03-002	2003	¥480	13×150	12		
7005-03-003	2004	¥550	16×180	6		
7005-03-004	2005	¥ 740	19×210	6		
7005-03-005	2006	¥1,010	22×240	6		
7005-03-006	2007	¥1,790	25×270	6		
7005-03-007	2008	¥2,370	32×300	6		
7005-03-008	2009	¥810	13×300	12		
7005-03-009	2012	¥890	16×300	6		
7005-03-010	2017	¥1,060	19×300	6		
7005-03-011	2020	¥1,090	22×300	6		

2006

エボシタガネ



- 長 良品は、先ず材料から。材質からこだわり、一本ずつ丁寧に鍛造から刃付けまで熟練の職人が製造しています。
 機械部品の油溝掘りやキー溝の加
 - 工用。
- キー溝の加工用。

 材 質 バネ鋼9種

 製 造 国 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111					
発注コード	品番	税抜価格	幅×太さ×長さ (mm)	箱入り数(本)	
7005-04-001	3002	¥730	3×9.5×150	6	
7005-04-002	3003	¥730	4.5×9.5×150	6	
7005-04-003	3004	¥810	6×13×175	6	
7005-04-004	3005	¥890	7.5×15×175	6	
7005-04-005	3006	¥970	9×15×200	6	
7005-04-006	3007	¥1,130	13×18×200	6	

ゼット販売㈱

高速ブル



- (特 艮) ●高速ブルの先端には、高速度鋼(SK H-51)を使用しており、摩耗に強 く長時間の使用に耐えます。
 - が、高速ブルは、ほとんどが一本で十

用	途	●電動ハンマー(日立、マキタ、リョーヒ
		など)に取り付け使用できます。

- アスファルト、コンクリートの破砕。 **★ 質 高速度鋼(SKH-51)**
 - ●バネ鋼9種
- 製造国●日本

分です。取り換えや、再生に要する時
間を考えると、効率が良くなります。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111						
発注コード	品番	税抜価格	シャンク径×長さ (mm)	箱入り数(本)		
7005-05-001	6026	¥2,720	17×280	6		
7005-05-002	6027	¥3,590	21×320	6		
7005-05-003	6028	¥3,870	21×380	6		
7005-05-004	6029	¥4,140	21×450	6		
7005-05-005	6030	¥3,550	17×450	6		
7005-05-006	6031	¥8,010	30×410	1		
7005-05-007	6032	¥6,630	30×310	1		
7005-05-008	6033	¥3,130	17×360	6		
7005-05-009	6034	¥2,720	17×280	6		
7005-05-010	6035	¥3,550	17×450	6		

土木建築用品 70

タガネ・チゼル

(株)ハウスビーエム

コールドチゼル



特 長 ●打撃力をフルに伝える一体構造により 強力な破砕力を生み出します。

●耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理し ているので工具寿命がアップ。

仕 様 ●使用電動機:電動ハンマー・ハンマードリル。用 途 ●あらゆる構造物への溝つき作業に最適。

製造国●日本

【 発注単位1本 】			商品について		06-6744-9558
発注コード	品番	税抜価格	シャンク径 (mm)	全長(mm)	箱入り数(本)
7005-06-001	CC-1728	¥1,000	17	280	12
7005-06-002	CC-1745	¥1,600	17	450	12
7005-06-003	CCT-1728	¥1,700	17(ツバ付)	280	12
7005-06-004	CCT-1745	¥2,450	17(ツバ付)	450	12
7005-06-005	CC-2132	¥2,300	21	320	12
7005-06-006	CC-2145	¥3,000	21	450	12
7005-06-007	CC-3041	¥4,900	30	410	10

(株)ハウスビーエム

スケーリングチゼル



特 長 ●打撃力をフルに伝える一体構造により 強力な破砕力を生み出します。

●耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理し ているので工具寿命がアップ。

性 様 ●使用電動機:電動ハンマー・ハンマードリル。 用 途 ●あらゆる構造物への溝切り角出し、研 削作業に適しています。

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6744-9558 シャンク径 (mm) 全長(mm) 発注コード 品番 税抜価格 幅(mm) 箱入り数(本) 7005-07-001 ST-1728 ¥2,300 280 7005-07-002 ST-1732 ¥3,000 75 7005-07-003 ST-1710 ¥6,000 17 320 100 7005-07-004 ST-1760 ¥11,450 17 600 75 7005-07-005 ST-1780 ¥13,050 17 800 75 7005-07-006 ST-2132 ¥**4,200** 21 320 50 ¥8,500 7005-07-007 ST-3041 30 410 75 7005-07-008 ST-3031H ¥8,500 30 310 75

(株)ハウスビーエム

ハンマースコップ



特 長 ●打撃力をフルに伝える一体構造により 強力な破砕力を生み出します

●耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。 仕 様 ●使用電動機:電動ハンマー・ハンマードリル。

用 途 ●土木作業に適しています。 製造国 ●日本

【 発注単位1本 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:06-6	3744-9558
発注コード	品番	税抜価格	シャンク径 (mm)	全長(mm)	幅(mm)	箱入り数(本)
7005-08-001	SP-17	¥8,000	17	405	105	1
7005-08-002	SP-21	¥14,400	21	450	130	1
7005-08-003	SP-30	¥15,000	30	450	130	1
7005-08-004	SP-30H	¥18,100	30	450	130	1

レンガタガネ



特 長 ●タガネ用特殊鋼材を使用し、高周波焼 入れをしています。

用 途 ●耐火レンガやブロック割り作業に最適。

材 質 ●特殊網材(高周波焼入)

【 発注単位1本 】			帝ロについて	のも問い合わせん	704 92 5140
【 発注単位1本 】				77 94-02-3149	
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)
7005-09-001	A-7-60	¥845	60×100	6	200
7005-09-002	A-7-70	¥915	70×100	6	250
7005-09-003	A-7-80	¥1,050	80×100	6	340

平タガネ



特 長 ●タガネ用特殊鋼材を使用し、高周波焼入れを

工事用品

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5149					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)
7005-10-001	A-1-7	¥285	7×120	12	60
7005-10-002	A-1-10	¥310	10×140	12	80
7005-10-003	A-1-13	¥370	13×160	12	120
7005-10-004	A-1-16	¥475	16×180	12	210
7005-10-005	A-1-19	¥500	19×190	12	300
7005-10-006	A-1-22	¥ 620	22×200	6	430
7005-10-007	A-1-25	¥870	25×215	6	610
7005-10-008	A-1-32	¥1,215	32×230	6	850

チスタガネ



〔特 長	3 (▶タガネ用特殊鋼材を使用し、高周波焼入れを
		しています。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-514						
発注コード	品番	税抜価格 サイズ(mm) 箱入り		箱入り数(本)	重量(g)	
7005-11-001	A-3-10	¥345	10×150	12	80	
7005-11-002	A-3-13	¥395	13×165	12	160	
7005-11-003	A-3-16	¥500	16×180	12	250	
7005-11-004	A-3-19	¥645	19×210	6	420	
7005-11-005	A-3-22	¥930	22×240	6	650	
7005-11-006	A-3-25	¥1,345	25×270	6	930	
7005-11-007	A-3-32	¥2,225	32×300	6	1740	

ロングチスタガネ



〔特 長〕	●タガネ用特殊鋼材を使用し、高周波焼入れを
	しています。

用 途 ●コンクリートのハツリ作業に最適。 材 質 ●特殊鋼材(高周波焼入) 製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5149							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)		
7005-12-001	A-4-13×300	¥690	13×300	6	300		
7005-12-002	A-4-16×240	¥620	16×240	6	360		
7005-12-003	A-4-16×270	¥690	16×270	6	400		
7005-12-004	A-4-16×300	¥800	16×300	6	450		
7005-12-005	A-4-16×360	¥930	16×360	6	550		
7005-12-006	A-4-19×240	¥800	19×240	6	490		
7005-12-007	A-4-19×270	¥905	19×270	6	560		
7005-12-008	A-4-19×300	¥930	19×300	6	640		
7005-12-009	A-4-19×360	¥1,180	19×360	6	780		
7005-12-010	A-4-19×450	¥1,405	19×450	6	990		
7005-12-011	A-4-22×300	¥1,155	22×300	6	800		
7005-12-012	A-4-25×300	¥1,465	25×300	6	1050		

土木建築用品 70

タガネ・チゼル

カットチゼル



用 途 ●ブロック、レンガ割り作業にご使用い ただけます。

●Pタイルなどのハガシ及び道路標識の ラインファルト作業に最適。 材 質 ●特殊鋼材

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5149							
発注コード	品番	税抜価格 幅(mm) 箱入り数(本) 重量(g)					
7005-13-001	A-9-75	¥1,145	75	6	370		
7005-13-002	A-9-90	¥1,440	90	6	500		

カットケレン



用 途 ●内装工事、補修作業に最適です。

●Pタイル、クッションフロアなどのハガシ作業に適しています。

材 質 ●特殊鋼材

製造国●日本

【 発注単位1本 】	商品についてのお問い合わせ:0794-82-5149				
発注コード	発注コード 品番 税抜価格			箱入り数(本)	重量(g)
7005-14-001	A-11-65	¥1,355	65×200	6	500
7005-14-002	A-11-100	¥1,785	100×210	6	670

スロットチゼル



- 特 長 ●全体を非常に薄い肉厚に設計してい るので鋭い切れ味を発揮します
- ●耐摩耗性、耐衝撃性に優れ研磨だけで続けて使用できます。

 スポット溶接のはがし、アーク溶接の
- バリ取り作業に向いています。 ●薄板の切断や錆びたボルトの切断。
- 材 質 ●特殊合金鋼

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-514						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)	
7005-15-001	A-14-20	¥1,895	20×200	6	200	
7005-15-002	A14-25×200	¥2,060	25×200	6	220	
7005-15-003	A14-25×240	¥2,190	25×240	6	290	

フラットチゼル



A-21-40

- 特 長 ●全体を非常に薄い肉厚に設計してい るので鋭い切れ味を発揮します。
 - ●高所作業に安全な落下防止の取付穴 付き。
 - バリ取り作業に適しています。 ●薄板の切断やレンガ・ブロックの割り。
- ●古いペンキ削りやサビ落としなどのス クレーパ作業にも使えます。 材質 ●特殊鋼材



用 途 ●スポット溶接のはがし、アーク溶接の

		,				
【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-514						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)	
7005-16-001	A-21-10	¥1,310	10×220	6	230	
7005-16-002	A-21-20	¥1,335	20×220	6	250	
7005-16-003	A-21-30	¥1,355	30×220	6	270	
7005-16-004	A-21-40	¥1,380	40×220	6	290	
7005-16-005	A-21-50	¥1,550	50×220	6	300	

電動スケーリングチゼル



仕 様 ●マキタ、日立、リョービのハンマードリルに取 付可能です。

用 途 ●コンクリートのハツリ、スクレーパー作業に 最適。

材質●合金鋼

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-51						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	シャンク	箱入り数(本)	重量(g)
7005-17-001	B-9-50	¥2,120	50×280	17H	6	580

モクバ

電動カットチゼル





使用イメージ

- 特 長 ●バランスの取れた設計で長時間でも疲れず作業ができます。 住 様 ●マキタ、日立、リョービのハンマードリルに取
- # マイキタ、ロエ、リョーとのハフマードリルに取 付可能です。 みぞ堀や穴掘り。 Pタイル、クッションフロアなどの貼り替え作業。 アスファルトの切断に適しています。
- 材質●合金鋼
- 製造国●日本

【 発注単位1本 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:079	4-82-5149
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	シャンク	箱入り数(本)	重量(g)
7005-18-001	B-10-75×320	¥2,665	75×320	17H	6	650
7005-18-002	B-10-100×350	¥5,665	100×350	17H	1	850
7005-18-003	B-10-75×360	¥3,665	75×360	21H	1	1100

電動スクレッパーS型





刃先拡大図

特 長	●刃部が片刃で食い込みが良く、角度が付い
	ているので作業が効率よく行えます。

- 仕 様 ●マキタ、日立、リョービのハンマードリルに取 付可能です。
- 用 途 ●床材などのはがし作業に最適です。

材質●特殊鋼

製造国●日本

- 材質 ●合金鋼 製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794						4-82-5149	
	発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	シャンク	箱入り数(本)	重量(g)
	7005-19-001	B-21-50	¥2,355	50×280	17H	6	580
	7005-19-002	B-21-75	¥3,050	75×320	17H	6	645



特	長	●ソフト/	グリップのため	大変使(\易いです

●小さな隙間にも食い付きます。

用 途 ●アルミサッシ枠の取付、取りはずし作業用。
●床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材の取り
外し作業に向いています。

●敷石、舗石の施工作業に向いています。

【 発注単位1本 】			商品について	のお問い合わせ:(794-82-5149
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)
7005-20-001	D-19-40×220	¥1,140	40×220	6	250
7005-20-002	D-19-40×300	¥1,605	40×300	6	350
7005-20-003	D-19-45×400	¥2,085	45×400	6	660
7005-20-004	D-19-45×500	¥2,355	45×500	6	910
7005-20-005	D-19-45×600	¥2,775	45×600	6	980

タガネ・チゼル・曲棒 Chisel·Bender Handle

ミニケレン



(特 長) ●ソフトグリップのため、使いやすさ抜群。

用 塗 ●スポット溶接のはがし、板金作業用。

●パッキン、木材のハツリ作業用。

●Pタイル、クッションフロアのはがし作業用。

サライル 付 単特殊鋼 製造国 ●日本

【 発注単位1本 】	商品について	のお問い合わせ:(794-82-5149		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	重量(g)	箱入り数(本)
7005-21-001	D-20-220	¥1,140	40×220	6	250
7005-21-002	D-20-300	¥1,605	40×300	6	350

セリ矢



(精 長) ●御影石の荒割作業には必需品です。 用 途) ●御影石などの荒割作業用。 製造国 ●日本

商品	についてのお問い	合わせ:(794-82	2-5149
品番	税抜価格	サイズ (mm)	箱入り数 (組)	重量 (g)
E-11-16	¥1,225	16	1	160
E-11-19	¥1,225	19	1	320
E-11-22	¥1,440	22	1	420
E-11-26	¥1,655	26	1	720
E-11-28	¥1,870	28	1	800
	品番 E-11-16 E-11-19 E-11-22 E-11-26	品番 税抜価格 E-11-16 ¥1,225 E-11-19 ¥1,225 E-11-22 ¥1,440 E-11-26 ¥1,655	品番 税抜価格 サイズ (mm) E-11-16 ¥1,225 16 E-11-19 ¥1,225 19 E-11-22 ¥1,440 22 E-11-26 ¥1,655 26	E-11-16 ¥1,225 16 1 E-11-19 ¥1,225 19 1 E-11-22 ¥1,440 22 1 E-11-26 ¥1,655 26 1

【 発注単位1組 】	商品	商品についてのお問い合わせ:0794-82-5149					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	箱入り数 (組)	重量 (g)		
7005-22-006	E-11-30	¥2,070	30	1	920		
7005-22-007	E-11-32	¥2,275	32	1	1150		
7005-22-008	E-11-34	¥2,570	34	1	1320		
7005-22-009	E-11-36	¥2,880	36	1	1660		
7005-22-010	E-11-38	¥3,165	38	1	1840		

モクバ 曲板

土木建築用品 70



D-1-16

特 長 ●ハンドルとセットで使用することにより鉄筋 を簡単に曲げられます。 用 途 ●鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋の曲げ作業用。 製造 国 ●日本

【発注単位1枚】			商品について		794-82-5149
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(枚)	重量(g)
7005-23-001	D-1-10	¥1,475	10	2	600
7005-23-002	D-1-13	¥1,915	13	2	950
7005-23-003	D-1-16	¥2,655	16	2	160
7005-23-004	D-1-19	¥3,510	19	2	2450
7005-23-005	D-1-22	¥6,190	22	2	3980
7005-23-006	D-1-25	¥7,190	25	2	3900
7005-23-007	D-1-29	¥9,440	29	2	4620

曲棒(ハンドル)



を簡単に曲げられます。 ●パイプ取付加工が不要ですぐに使用できます。

【発注単位1本】			商品について	のお問い合わせ:0	794-82-5149
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)
7005-24-001	D-2-10	¥1,190	10	6	190
7005-24-002	D-2-13	¥1,275	13	6	330
7005-24-003	D-2-16	¥1,490	16	6	560
7005-24-004	D-2-19	¥2,145	19	6	940
7005-24-005	D-2-22	¥4,645	22	6	1750
7005-24-006	D-2-25	¥5,105	25	6	1740
7005-24-007	D-2-29	¥10,535	29	1	4500
7005-24-008	D-2-32	¥12,260	32	1	4400

70 土木建築用品

曲棒(長ハンドル)



(符 歩	₹ .) /	奴とセツ	トし	伊用	9 .	るこ	ELL	リュ	大肋	21	밑
		単	こ曲げら	れま	す。							
	_								_			

●パイプ取付加工が不要ですぐに使用できます。 ● 鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋の曲げ作業用。

製造国●日本

【 発注単位1本 】			商品についての	お問い合わせ:0	794-82-5149
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)
7005-25-001	D-3-10	¥1,915	10×450	6	650
7005-25-002	D-3-13	¥2,105	13×500	6	890
7005-25-003	D-3-16	¥2,845	16×500	6	1270

S型長ハンドル



(特 長)	●曲板とセットで使用することにより鉄筋を簡
	単に曲げられます。

単に囲けられます。
● ハイブ取付加工が不要ですぐに使用できます。
● 45°曲けで合直しに最適。

① ● 鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋の曲げ作業用。

製造 ■ ● 日本

【 発注単位1本 】	発注単位1本					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)	
7005-26-001	D-14-10	¥2,025	10×450	6	650	
7005-26-002	D-14-13	¥2,180	13×500	6	890	
7005-26-003	D-14-16	¥3,050	16×500	6	1270	

Wハンドル



(特長)	●曲板とセットで使用することにより鉄筋を簡
	単に曲げられます。

キ・に出いつれば9。

●バイブ取付加工が不要ですぐに使用できます。

●1本のハンドルで10mmと13mm兼用型。

●加速

●鉄筋棒、鉄線材、異形鉄筋の曲げ作業用。

・製造 国

●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5149							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	重量(g)		
7005-27-001	D-17	¥2,905	10·13×600	6	980		

テコバール



特 長	●重量物を起こしやすい先端形状になってい
	ます。

用 途 ●機械や重機の据え付けなどに最適。 材 質 ●八角特殊銅 製 造 国 ●日本

【 発注単位1本 】	発注単位1本] 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5149						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	梱包数(本)	重量(g)		
7005-28-001	D-11-900	¥3,400	25×900	4	3500		
7005-28-002	D-11-1200	¥3,820	25×1200	4	4620		
7005-28-003	D-11-1500	¥4,480	25×1500	4	5900		
7005-28-004	D-11-1800	¥5,160	25×1800	3	7140		