

バクマ工業(株)

平バール



BH-600

- 特長 ●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
- 用途 ●くぎ抜きやテコとして最適。
- 材質 ●鋼材
- 製造国 ●日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)
7005-29-001	BH-150	¥800	150	12
7005-29-002	BH-180	¥810	180	12
7005-29-003	BH-270	¥950	270	12
7005-29-004	BH-300	¥1,010	300	12
7005-29-005	BH-330	¥1,100	330	12
7005-29-006	BH-360	¥1,175	360	12
7005-29-007	BH-390	¥1,210	390	6
7005-29-008	BH-450	¥1,310	450	6
7005-29-009	BH-500	¥1,630	500	6
7005-29-010	BH-540	¥2,020	540	6
7005-29-011	BH-600	¥2,270	600	6
7005-29-012	BH-750	¥2,800	750	6
7005-29-013	BH-900	¥4,370	900	6

バクマ工業(株)

平バール(尾割)



BA-360

- 特長 ●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
- 用途 ●くぎ抜きやテコとして最適。
- 材質 ●鋼材
- 製造国 ●日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)
7005-30-001	BA-300	¥1,100	300	12
7005-30-002	BA-330	¥1,150	330	12
7005-30-003	BA-360	¥1,230	360	12
7005-30-004	BA-390	¥1,270	390	6

バクマ工業(株)

平バラシバール



BHB-750

- 特長 ●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにくく折れません。
- 用途 ●くぎ抜きやテコとして最適。
●板砕や解体作業用。
●防災や救命工具にも使用できます。
- 材質 ●鋼材
- 製造国 ●日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)
7005-31-001	BHB-750	¥3,160	750	6
7005-31-002	BHB-900	¥4,250	900	6
7005-31-003	BHB-1050	¥5,170	1050	6
7005-31-004	BHB-1200	¥6,300	1200	6

パクマ工業(株)

六角L型ボール



BR-600

- 特長** ●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにく折れません。
用途 ●くぎ抜きやテコとして最適。
 ●仮枠や解体作業用。
 ●防災や救命工具にも使用できます。
- 材質** ●鋼材
製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)
7005-32-001	BR-450	¥1,480	450	6
7005-32-002	BR-540	¥1,660	540	6
7005-32-003	BR-600	¥1,780	600	6
7005-32-004	BR-750	¥2,800	750	6
7005-32-005	BR-900	¥3,050	900	6

パクマ工業(株)

ちょーかるボール



BC-600

- 特長** ●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにく折れません。
 ●中が空洞になっているため、軽くて非常に使いやすいです。
用途 ●くぎ抜きやテコとして最適。
- 材質** ●鋼管
製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)
7005-33-001	BC-390	¥1,300	390	6
7005-33-002	BC-450	¥1,400	450	6
7005-33-003	BC-500	¥1,690	500	6
7005-33-004	BC-540	¥2,120	540	6
7005-33-005	BC-600	¥2,370	600	6
7005-33-006	BC-750	¥2,880	750	6
7005-33-007	BC-900	¥4,710	900	6
7005-33-008	BC-1050	¥6,150	1050	6
7005-33-009	BC-1200	¥7,360	1200	6

パクマ工業(株)

ちょーかるバラシボール



BMB-750

- 特長** ●全体が焼き入れしてあるため、曲がりにく折れません。
 ●中が空洞になっているため、軽くて非常に使いやすいです。
用途 ●くぎ抜きやテコとして最適。
 ●仮枠や解体作業用。
 ●防災や救命工具にも使用できます。
- 材質** ●鋼管
製造国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)
7005-34-001	BMB-750	¥4,030	750	6
7005-34-002	BMB-900	¥5,230	900	6
7005-34-003	BMB-1050	¥6,500	1050	6
7005-34-004	BMB-1200	¥7,980	1200	6
7005-34-005	BMB-1500	¥13,200	1500	6
7005-34-006	BMB-1800	¥15,850	1800	6

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

土牛産業(株)

Sバール



00571



00569



01030

- 特長 ● 薄型バール。
用途 ● 仮枠作業・解体作業。
材質 ● S45C

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:0794-82-0880

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	全重量(g)
7005-35-001	01722	¥1,230	120	6	55
7005-35-002	00657	¥1,270	160	6	90
7005-35-003	00683	¥1,360	180	6	130
7005-35-004	00658	¥1,420	210	6	180
7005-35-005	00438	¥1,660	250	6	280
7005-35-006	00571	¥1,750	280	6	360
7005-35-007	00569	¥1,800	300	6	410
7005-35-008	00659	¥2,020	333	6	460
7005-35-009	00684	¥2,170	360	6	590
7005-35-010	01720	¥2,430	390	6	650
7005-35-011	01030	¥2,590	450	6	850

土牛産業(株)

カラーSバール



01037



01038



01039

- 特長 ● 薄型バール。
● ピンク・グリーン・パープルの色を揃えています。
用途 ● 仮枠作業・解体作業。
材質 ● S45C

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:0794-82-0880

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(本)	全重量(g)
7005-36-001	01304	¥1,270	160mm	6	90
7005-36-002	01305	¥1,360	180mm	6	130
7005-36-003	01306	¥1,420	210mm	6	180
7005-36-004	01037	¥1,660	250mm	6	280
7005-36-005	01038	¥1,750	280mm	6	360
7005-36-006	01039	¥1,800	300mm	6	410
7005-36-007	01307	¥2,020	333mm	6	460
7005-36-008	01308	¥2,170	360mm	6	590
7005-36-009	01721	¥2,430	390mm	6	650

トンボ工業(株)

パイプ柄シルバーRGショベル

防災



TOM012

TOM013

- 特長 ● 軽くて強いパイプ柄です。
● 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
● 柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用しています。
● グリップは滑りにくいローレット加工を施しています。
仕様 ● JIS規格品。
● 軽くて強いパイプ柄です。
用途 ● 土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。
材質 ● 刃先:ショベル鋼板(S50C)
● 柄:ハイテンションパイプ
製造国 ● 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-37-001	TOM012	¥3,180	丸	232	292	970	12
7005-37-002	TOM013	¥3,280	角	255	300	970	12

トンボ工業株式会社

パイプ柄シルバー21ミニ



TOM018

TOM019

- 特長**
 - 軽くて強いパイプ柄です。
 - 柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用しています。
 - 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
 - コンパクトなので狭い場所での作業に最適です。
- 仕様**
 - JIS規格品。
- 用途**
 - 土木、配管、電気、ガス工事などのプロユースから家庭園芸など一般まで幅広く使用でき、軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています。
- 材質**
 - 刃先:ショベル鋼板(S50C)
 - 柄:ハイテンションパイプ
- 製造国**
 - 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-38-001	TOM018	¥2,700	ミニ丸	165	230	815	12
7005-38-002	TOM019	¥2,800	ミニ角	181	236	815	12

トンボ工業株式会社

パイプ柄シルバー21ドレイン



TOM020

- 特長**
 - 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
 - 柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用しています。
 - 軽くて強いパイプ柄です。
- 用途**
 - 穴掘りや溝サラエなどに適しています。
- 材質**
 - 刃先:ショベル鋼板(S50C)
 - 柄:ハイテンションパイプ
- 製造国**
 - 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-39-001	TOM020	¥4,080	細丸	130	410	1090	12

トンボ工業株式会社

パイプ柄シルバー21コンクリート



TOM074

- 特長**
 - 軽くて強いパイプ柄です。
 - 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
 - 柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用しています。
- 仕様**
 - JIS規格品。
- 用途**
 - コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に適しています。
- 材質**
 - 刃先:ショベル鋼板(S50C)
 - 柄:ハイテンションパイプ
- 製造国**
 - 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-40-001	TOM074	¥3,640	コンクリート形	170	220	910	12

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

トンボ工業(株)

パイプ柄シルバー21#2 #3



TOM015

TOM016

- 特長**
- 軽くて強いパイプ柄です。
 - 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
 - 柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用しています。
 - 刃先が大きいので一度にたくさんの量がすくえます。
- 仕様**
- JIS規格品。
- 用途**
- 砂利、土、砂すくい作業などに適しています。
- 材質**
- 刃先:ショベル鋼板(S50C)
 - 柄:ハイテンションパイプ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	櫛包数(丁)
7005-41-001	TOM015	¥4,190	#2スコップ形	275	367	1050	10
7005-41-002	TOM016	¥4,300	#3スコップ形	290	395	1080	10

トンボ工業(株)

パイプ柄パワーショベル

防炎



TOM025

TOM026

- 特長**
- 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
 - 柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用しています。
 - 軽くて強いパイプ柄です。
- 用途**
- 土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。
- 材質**
- 刃先:ショベル鋼板(S50C)
 - 柄:ハイテンションパイプ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	櫛包数(丁)
7005-42-001	TOM025	¥2,360	丸	232	292	970	12
7005-42-002	TOM026	¥2,460	角	255	300	970	12

トンボ工業(株)

パイプ柄シルバーRG配管ショベル



TOM027

- 特長**
- 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
 - 柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用しています。
 - グリップは滑りにくいローレット加工を施しています。
 - 軽くて強いパイプ柄です。
- 用途**
- 水道管・ガス管などの作業に適しています。
- 材質**
- 刃先:ショベル鋼板(S50C)
 - 柄:ハイテンションパイプ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	櫛包数(丁)
7005-43-001	TOM027	¥3,600	細丸穴明	205	295	970	12

トンボ工業株式会社

木柄ロイヤル

防炎

工事用品



TOM001

TOM002

- 特長** ● 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
● 柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産本樫材を使用しています。
- 仕様** ● JIS規格品。
- 用途** ● 土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。
- 材質** ● 刃先:ショベル鋼板(S50C)
● 柄:国産本樫材
- 製造国** ● 日本

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:078-923-3841				
発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-44-001	TOM001	¥2,600	丸	232	292	970	12
7005-44-002	TOM002	¥2,700	角	255	300	970	12

トンボ工業株式会社

木柄ロイヤル #2 #3



TOM004

TOM005

- 特長** ● 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
● 柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産本樫材を使用しています。
● 刃先が大きいので一度にたくさんの量がすくえます。
- 仕様** ● JIS規格品。
- 用途** ● 砂利、土、砂すくい作業などに適しています。
- 材質** ● 刃先:ショベル鋼板(S50C)
● 柄:国産本樫材
- 製造国** ● 日本

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:078-923-3841				
発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-45-001	TOM004	¥4,000	スコップ形	275	367	1050	10
7005-45-002	TOM005	¥4,150	スコップ形	290	395	1080	10

70 土木建築用品

トンボ工業株式会社

木柄ロイヤル小混



TOB003

- 特長** ● 刃先はショベル鋼板を使用し焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
● 柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産本樫材を使用しています。
- 仕様** ● JIS規格品。
- 用途** ● コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に適しています。
- 材質** ● 刃先:ショベル鋼板(S50C)
● 柄:国産本樫材
- 製造国** ● 日本

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:078-923-3841				
発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅(mm)	刃先長(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-46-001	TOB003	¥2,700	コンクリート形	170	220	910	12

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

トンボ工業(株)

アルミスコップ 角



TOM036

- 特長** ●刃先は軽いアルミ製。
●柄は使うほど手に馴染むナラ材を使用。
- 用途** ●雪かき作業に適しています。
- 材質** ●刃先:アルミ
●柄:ナラ材
- 製造国** ●中国

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:078-923-3841					
発注コード	品番	税抜価格	刃先形	刃先幅 (mm)	刃先長 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (丁)
7005-47-001	TOM036	¥1,920	角	255	300	970	12

トンボ工業(株)

ポストホールディガーDX型



TOM033

- 特長** ●刃先は焼入れ・焼き戻しの熱処理済み。
●柄は軽くて強いハイテンションパイプを使用。
- 用途** ●支柱、杭などを立てるための下穴掘り作業に適しています。
- 材質** ●刃先:ショベル鋼板(S50C)
●柄:ハイテンションパイプ
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:078-923-3841					
発注コード	品番	税抜価格	先幅 (mm)	先長 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (丁)	
7005-48-001	TOM033	¥5,600	124	218	1440	6	

トンボ工業(株)

アルミ代かき



TOM067



先端拡大図

- 特長** ●軽くてさびないアルミ製。
- 用途** ●水田の土ならし作業や整地作業に適しています。
- 材質** ●刃先:アルミ
●柄:アルミ
- 製造国** ●中国

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:078-923-3841					
発注コード	品番	税抜価格	先幅 (mm)	高さ (mm)	柄の長さ (mm)	梱包数 (丁)	
7005-49-001	TOM067	¥3,640	800	110	1800	12	

トンボ工業株式会社

農用ホーク



TOM0072

TOM073

- 特長 ●爪先は焼入れ・焼き戻しの熱処理済み。
- 柄は使うほど手に馴染むナラ材を使用。
- 用途 ●干草のかき寄せやすくう収集作業用。
- 材質 ●爪先:炭素鋼(S45C)
- 柄:ナラ材
- 製造国 ●中国

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	爪数	先幅(mm)	先長さ(mm)	柄の長さ(mm)	梱包数(丁)
7005-50-001	TOM072	¥3,600	4本	184	335	1135	12
7005-50-002	TOM073	¥3,960	5本	184	335	1135	12

トンボ工業株式会社

特製アメリカンレーキ(黒)14本爪



TOM041

- 特長 ●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に優れています。
- 用途 ●清掃、整地作業に適しています。
- 材質 ●爪先:スチール
- 柄:木製
- 製造国 ●中国

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	爪数	先幅(mm)	高さ(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-51-001	TOM041	¥2,280	14本	350	90	1580	12

トンボ工業株式会社

ボーレーキ14本爪



TOM039 (爪先アップ)

- 特長 ●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に優れています。
- 用途 ●清掃、整地作業に適しています。
- 材質 ●爪先:スチール
- 柄:木製
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:078-923-3841

発注コード	品番	税抜価格	爪数	先幅(mm)	高さ(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-52-001	TOM039	¥3,120	14本	360	90	1520	10

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

トンボ工業(株)

ナラシレーキ



TOM064

- 特長 ●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に優れています。
- 用途 ●コンクリートなどのならし作業に適しています。
- 材質 ●爪先:スチール
- 柄:木製
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:078-923-3841				
発注コード	品番	税抜価格	先幅(mm)	高さ(mm)	全長(mm)	櫛包数(丁)
7005-53-001	TOM064	¥4,080	500	140	1550	6

トンボ工業(株)

スチールレーキ12本爪



TOM038

- 特長 ●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に優れています。
- 用途 ●清掃、整地作業に適しています。
- 材質 ●爪先:スチール
- 柄:木製
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:078-923-3841					
発注コード	品番	税抜価格	爪数	先幅(mm)	高さ(mm)	全長(mm)	櫛包数(丁)
7005-54-001	TOM038	¥3,000	12本	305	90	1380	10

トンボ工業(株)

アスファルトレーキ15本爪



TOM040

- 特長 ●爪部は熱処理を施し曲がりにくく耐摩耗性に優れています。
- 爪-平兼用タイプ。
- 用途 ●アスファルト舗装やグラウンドならしに適しています。
- 材質 ●爪先:スチール
- 柄:木製
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:078-923-3841					
発注コード	品番	税抜価格	爪数	先幅(mm)	高さ(mm)	全長(mm)	櫛包数(丁)
7005-55-001	TOM040	¥4,560	15本	370	120	1650	6

工事用品

土木建築用品 70

アルミ替え板式レーキ



AL-KR

- 特長 ●本体がアルミ製のため、軽くて使いやすいです。
●ナラン部は交換可能のため、本体は繰り返し使用できます。
- 用途 ●土ならし作業や整地作業用。
- 材質 ●本体:アルミ
●ナラン部:木
- 製造国 ●中国

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321			
発注コード	品番	税抜価格	先幅(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-56-001	AL-KR	¥6,560	600	1800	6

替え板のみ

【発注単位1枚】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321	
発注コード	品番	税抜価格	先幅(mm)
7005-56-002	AL-KR-S	¥1,740	600

トンボ工業株式会社

バチヅル・両ヅル(柄付)



TOM047

TOM046

- 特長 ●品質良好で本格鍛造品。
●柄と頭を簡単に取り付けることができます。
- 用途 ●道路工事や削岩作業用。
- 製造国 ●中国

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:078-923-3841					
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	ツル全長(mm)	柄全長(mm)	サイズ(kg)	梱包数(丁)
7005-57-001	TOM049	¥2,360	バチヅル	375	900	1	10
7005-57-002	TOM048	¥3,460	バチヅル	460	900	1.5	20
7005-57-003	TOM047	¥3,790	バチヅル	560	900	2.5	10
7005-57-004	TOM046	¥3,420	両ヅル	625	900	2.5	10

ステンレスケレン棒



SKR-450



刃先拡大図

- 特長 ●ステンレス製のため、錆びにくく折れにくいです。
- 用途 ●スクレーパー作業用。
●床材や壁紙材はがし。
●さび落としやペンキはがし。
- 材質 ●刃部:ステンレス
●柄:パイプ
- 製造国 ●中国

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321			
発注コード	品番	税抜価格	刃幅(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)
7005-58-001	SKR-450	¥1,800	100	450	12
7005-58-002	SKR-900	¥1,960	100	900	12
7005-58-003	SKR-1200	¥2,440	120	1200	12

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

木柄ケレン棒

工事用品



MKR-450



刃先拡大図

- 特長 ●木柄のため、軽くて使いやすさ抜群。
 用途 ●スクレーパー作業。
 ●床材や壁紙材はがし。
 ●さび落としやベンキはがし。
 材質 ●刃部:鋼材
 ●柄:木
 製造国 ●中国

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	刃幅(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)
7005-59-001	MKR-450	¥740	85	450	20
7005-59-002	MKR-900	¥920	95	900	20
7005-59-003	MKR-1200	¥960	95	1200	20

備中(柄付)



BTU-3



刃先拡大図

- 用途 ●畑菜園や家庭菜園などの土起こし用。
 材質 ●刃部:鋼材
 ●柄:木

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	歯数	刃長(mm)	全長(mm)
7005-60-001	BTU-3	¥5,730	3本	約250	900
7005-60-002	BTU-4	¥6,120	4本	約250	900

柄のみ

【発注単位1個】			商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格			
7005-60-003	BTU-E	¥1,430			

大万能(柄付)



OMN-180



刃先拡大図

- 用途 ●草削りや土起こし用。
 材質 ●刃部:鋼材
 ●柄:木

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:052-331-6321		
発注コード	品番	税抜価格	刃幅(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)
7005-61-001	OMN-180	¥2,340	180	1200	6
7005-61-002	OMN-210	¥2,600	210	1200	6

文化鍬



BKG-900

- 用途 ●畑菜園や家庭菜園用として草削りや土起こしに使用できます。
- 材質 ●刃部 鋼
●柄 木

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刃幅(mm)	全長(mm)
7005-62-001	BKG-900	¥3,130	105	900

柄のみ

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格
7005-62-002	BKG-900E	¥1,430

森本興業(株)

U字結束線



21U350




- 特長 ●使いやすいU字タイプになっています。
●生地とメッキがあります。
- 用途 ●鉄線の結束などに適しています。
- 材質 ●鉄

【発注単位1甲】 商品についてのお問い合わせ:03-3863-6211

発注コード	品番	税抜価格	材質	全長(mm)	甲入り数
7005-63-001	21U350	¥5,900	生地	350	10kg×2
7005-63-002	21U450	¥5,900	生地	450	10kg×2
7005-63-003	21U350M	¥6,060	メッキ	350	10kg×2
7005-63-004	21U450M	¥6,060	メッキ	450	10kg×2

森本興業(株)

アシバンセン



MM-BS700

- 用途 ●足場設置の材料の結束などに最適。
- 材質 ●鉄

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:03-3863-6211

発注コード	品番	税抜価格	線径(mm)	全長(mm)
7005-64-001	MM-BS700	¥5,600	2.8	700

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

一心産業(株)

クローム角パイプハッカー



NO.115

- 特長** ●グリップが持ちやすく滑りにくいので非常に使いやすいです。
- 用途** ●仮枠工事の鉄筋を入れる場合に鉄筋と鉄筋を結束・締付ける時に最適。
- 材質** ●クローム
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	
7005-65-001	NO.115	¥925	9	210	12	

一心産業(株)

クローム角長パイプハッカー




NO.119

- 特長** ●グリップが持ちやすく滑りにくいので非常に使いやすいです。
- 用途** ●仮枠工事の鉄筋を入れる場合に鉄筋と鉄筋を結束・締付ける時に最適。
- 材質** ●クローム
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	
7005-66-001	NO.119	¥1,025	9	265	12	

一心産業(株)

ビニール付シノー



NO.132

- 特長** ●ビニール付なので握りやすいです。
- 用途** ●仮枠工事の鉄筋を入れる場合に鉄筋と鉄筋を結束・締付ける時に最適。
- 材質** ●クローム
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	
7005-67-001	NO.132	¥1,150	16	320	6	

一心産業(株)

ステーキホー



NO.1222

- 特長** ●三角鍬の両面側に草を削り取る刃がついています。
- 軽くて丈夫なアルミ製柄付。
- 用途** ●草削り、溝掘り、園芸などに適しています。
- 材質** ●刃部:鋼
- 柄:木
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0794-63-3854				
発注コード	品番	税抜価格	刃幅(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	
7005-68-001	NO.1221	¥3,470	225	1200	12	
7005-68-002	NO.1222	¥1,360	150	320	12	

工事用品

土木建築用品 70

シルキー

ゴムボーイ



121-24



122-24

- 特長** ● 切断時の振動を抑えるスチールブラットフォームとゴムグリップの絶妙なバランスは切れ味に感動を覚えます。
- 仕様** ● 荒目、万能目、細目があります。
- 用途** ● 剪定や仮枠大工に適しています。
- 材質** ● 刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国** ● 日本

替刃

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	備考	箱入り数(丁)	重量(g)
7006-01-001	121-21	¥3,440	210	445	万能目	12	235
7006-01-002	121-24	¥3,910	240	505	万能目	12	370
7006-01-003	121-27	¥4,160	270	565	万能目	12	280
7006-01-004	121-30	¥4,390	300	625	万能目	12	310
7006-01-005	294-21	¥3,440	210	445	荒目	12	240
7006-01-006	294-24	¥3,910	240	505	荒目	12	270
7006-01-007	294-27	¥4,160	270	565	荒目	12	280
7006-01-008	294-30	¥4,390	300	625	荒目	12	310
7006-01-009	290-21	¥3,440	210	445	細目	12	230
7006-01-010	290-24	¥3,910	240	505	細目	12	265
7006-01-011	290-27	¥4,160	270	565	細目	12	280
7006-01-012	290-30	¥4,390	300	625	細目	12	305

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	備考	箱入り数(枚)	重量(g)
7006-01-013	122-21	¥1,720	210	万能目	12	45
7006-01-014	122-24	¥1,980	240	万能目	12	55
7006-01-015	122-27	¥2,110	270	万能目	12	65
7006-01-016	122-30	¥2,240	300	万能目	12	75
7006-01-017	295-21	¥1,720	210	荒目	12	50
7006-01-018	295-24	¥1,980	240	荒目	12	55
7006-01-019	295-27	¥2,110	270	荒目	12	65
7006-01-020	295-30	¥2,240	300	荒目	12	75
7006-01-021	291-21	¥1,720	210	細目	12	40
7006-01-022	291-24	¥1,980	240	細目	12	50
7006-01-023	291-27	¥2,110	270	細目	12	65
7006-01-024	291-30	¥2,240	300	細目	12	70

シルキー

ゴム太郎(剪定タイプ)



102-27



103-27

- 特長** ● 世界の剪定鋸の定番ゴム太郎。● オリジナルなモノブレードコンセプトは抜群の切れ味を誇ります。
- 仕様** ● 荒目、細目があります。
- 用途** ● 剪定や仮枠大工に適しています。
- 材質** ● 刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国** ● 日本

替刃

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	備考	箱入り数(丁)	重量(g)
7006-02-001	102-21	¥4,910	210	335	荒目	12	150
7006-02-002	102-24	¥5,190	240	365	荒目	12	160
7006-02-003	102-27	¥5,470	270	395	荒目	12	170
7006-02-004	102-30	¥5,740	300	425	荒目	12	180
7006-02-005	104-24	¥5,180	240	365	細目	12	150
7006-02-006	104-27	¥5,480	270	395	細目	12	160
7006-02-007	104-30	¥5,750	300	425	細目	12	170


【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	備考	箱入り数(枚)	重量(g)
7006-02-008	103-21	¥2,230	210	荒目	12	70
7006-02-009	103-24	¥2,380	240	荒目	12	80
7006-02-010	103-27	¥2,510	270	荒目	12	90
7006-02-011	103-30	¥2,660	300	荒目	12	100
7006-02-012	105-24	¥2,390	240	細目	12	70
7006-02-013	105-27	¥2,540	270	細目	12	80
7006-02-014	105-30	¥2,700	300	細目	12	90

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

シルキー

ビッグボーイ



350-36

351-36

- 特長 ●ゴムボーイシリーズで最大の折込鋸。
- 仕様 ●荒目、細目があります。
- 用途 ●剪定・仮枠大工(荒目・万能目)。
●大工・竹挽(細目)。
- 材質 ●刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	備考	梱包数(丁)	重量(g)
7006-03-001	354-36	¥4,480	360	765	荒目	12	405
7006-03-002	350-36	¥4,480	360	765	万能目	12	410
7006-03-003	352-36	¥4,480	360	765	細目	12	395

替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	備考	箱入り数(枚)	重量(g)
7006-03-004	355-36	¥2,000	360	荒目	12	100
7006-03-005	351-36	¥2,000	360	万能目	12	105
7006-03-006	353-36	¥2,000	360	細目	12	90

シルキー

ウッドボーイ



380-24

381-24

- 特長 ●アルミボディ・ゴムグリップ・あさりなし刃は大工や造作作業や精密加工に優れた威力を発揮します。
- 仕様 ●9寸目、8寸目、導突目があります。
- 用途 ●大工(9寸目・8寸目)。
●精密木工(8寸目・導突目)。
- 材質 ●刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	備考	箱入り数(丁)	重量(g)
7006-04-001	382-24	¥4,390	240	560	9寸目	12	210
7006-04-002	380-24	¥4,390	240	560	8寸目	12	215
7006-04-003	388-24	¥4,390	240	560	導突目	12	220

替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	備考	箱入り数(枚)	重量(g)
7006-04-004	383-24	¥1,670	240	9寸目	12	50
7006-04-005	381-24	¥1,670	240	8寸目	12	55
7006-04-006	389-24	¥1,670	240	導突目	12	60

シルキー

ガンファイター



362-27

363-27

- 特長 ●刃を薄くしてあるため切れ味向上で独自の刃形状をしているので縦・横・斜め切りが可能。
- 用途 ●仮枠大工・造園・林業の選定に向いています。
- 材質 ●刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7006-05-001	362-27	¥4,160	270	430	12	200

替刃


【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	箱入り数(枚)	重量(g)
7006-05-002	363-27	¥1,560	270	12	50

シルキー

ヒビキ(両刃タイプ)

- 特長** ● 未来目という縦挽刃と横挽刃がミックスされた縦・横・斜めが切れる兼用刃を採用しました。
- 用途** ● 建築大工・仮枠大工用。
- 材質** ● 刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国** ● 日本



【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	備考	箱入り数(丁)	重量(g)
7006-06-001	394-21	¥5,000	210	490	9寸目+尺目	12	215
7006-06-002	392-21	¥5,000	210	490	8寸目+9寸目	12	220

替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	備考	箱入り数(枚)	重量(g)
7006-06-003	395-21	¥2,200	210	9寸目+尺目	12	60
7006-06-004	393-21	¥2,200	210	8寸目+9寸目	12	65

シルキー

マスター

- 特長** ● 柄は樹脂コアを使用することでアルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。
- 刃の交換もワンタッチでできるのでとても便利です。
- 用途** ● 建築大工・仮枠大工用。
- 材質** ● 刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国** ● 日本



【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7006-07-001	147-33	¥4,810	330	685	12	295
7006-07-002	149-36	¥5,270	360	750	12	350

替刃

【発注単位1枚/1袋】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	箱入り数	重量(g)
7006-07-003	148-33	¥10,440/袋	330	330	6袋	105×6
7006-07-004	148-333	¥1,750/枚	330	330	24枚	105
7006-07-005	150-36	¥12,000/袋	360	360	6袋	135×6
7006-07-006	150-363	¥2,040/枚	360	360	24枚	135

ゼット販売株式会社

竹ひきのこ、ゼットソー竹ひき

- 特長** ● ハードインパルス処理。
- 鋼を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
- この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適な条件を備えています。
- 仕様** ● ささくれにくく、きれいな切断面になります。
- 伐採用には、より頑丈な竹挽270をお勧めします。
- 用途** ● 横挽き。
- 竹、一般木材など。
- 材質** ● 炭素工具鋼 SK5
- 製造国** ● 日本



【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(丁)
7006-08-001	8008	¥1,250	竹ひきのこ240 本体	225	1.50	0.60	0.93	12
7006-08-002	15020	¥2,550	ゼットソー竹挽270 本体	270	1.75	0.66	0.96	12

替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(枚)
7006-08-003	8016	¥610	竹ひきのこ240 替刃	225	1.50	0.60	0.93	24
7006-08-004	15021	¥1,120	ゼットソー竹挽270 替刃	270	1.75	0.66	0.96	24

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

シルキー

ポケットボーイ(折込タイプ)



340-13



341-13

- 特長**
 - ボーイシリーズの中で最小の鋸です。
 - プロの方はもちろん日曜大工や庭のお手入れなどにも使えます。
- 仕様**
 - 荒目、万能目、細目、極細目があります。
- 用途**
 - 建築大工・仮枠大工・造園などに最適。
- 材質**
 - 刃物鋼(SK-4)、加流合成ゴム、他
- 製造国**
 - 日本

工事用品

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	全長(mm)	備考	箱入り数(丁)	重量(g)
7006-09-001	346-13	¥2,950	130	290	荒目	12	170
7006-09-002	340-13	¥2,950	130	290	万能目	12	170
7006-09-003	342-13	¥2,950	130	290	細目	12	165
7006-09-004	344-13	¥2,950	130	290	極細目	12	165
7006-09-005	346-17	¥3,160	170	370	荒目	12	210
7006-09-006	340-17	¥3,160	170	370	万能目	12	210
7006-09-007	342-17	¥3,160	170	370	細目	12	205
7006-09-008	344-17	¥3,160	170	370	極細目	12	205

替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-63-6111

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	備考	箱入り数(枚)	重量(g)
7006-09-009	347-13	¥1,370	130	荒目	12	30
7006-09-010	341-13	¥1,370	130	万能目	12	30
7006-09-011	343-13	¥1,370	130	細目	12	25
7006-09-012	345-13	¥1,370	130	極細目	12	25
7006-09-013	347-17	¥1,520	170	荒目	12	35
7006-09-014	341-17	¥1,520	170	万能目	12	35
7006-09-015	343-17	¥1,520	170	細目	12	30
7006-09-016	345-17	¥1,520	170	極細目	12	30

ゼット販売株

パネルソー



7010



7012



7014



7023



7026



7029



7031

刃渡り

- 特長**
 - ハードインパルス処理。
 - 鋼を瞬間、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
 - この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適な条件を備えています。
- 仕様**
 - パネルソーには、豊富な替刃のラインナップがあります。物を切る時には、その用途や素材によって一番適した刃を使用すると、驚くほどきれいな切り口で、楽に切ることができます。

- 用途**
 - 横挽き。
 - 一般木材の精密加工。
- 材質**
 - 炭素工具鋼 SK5
- 製造国**
 - 日本

替刃

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(丁)
7006-10-001	7010	¥2,160	ミニパネルソーきつつき150 本体	150	1.41	0.30	0.49	12
7006-10-002	7012	¥2,460	ミニパネルソー導突目150 本体	150	1.00	0.30	0.40	12
7006-10-003	7014	¥2,460	ミニパネルソー竹継工150 本体	150	1.00	0.30	0.46	12
7006-10-004	7023	¥2,990	パネルソーワイド刃 本体	240	1.50	0.30	0.51	12
7006-10-005	7026	¥3,100	パネルソーきつつき刃 本体	240	1.50	0.30	0.51	12
7006-10-006	7029	¥3,570	パネルソー導突目 本体	240	1.00	0.30	0.40	12
7006-10-007	7031	¥3,830	パネルソー導突目幅広 本体	240	1.00	0.30	0.40	12

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(枚)
7006-10-008	7011	¥990	ミニパネルソーきつつき150 替刃	150	1.41	0.30	0.49	24
7006-10-009	7013	¥1,290	ミニパネルソー導突目150 替刃	150	1.00	0.30	0.40	24
7006-10-010	7015	¥1,290	ミニパネルソー竹継工150 替刃	150	1.00	0.30	0.46	24
7006-10-011	7021	¥1,400	パネルソーワイド刃 替刃	240	1.50	0.30	0.49	36
7006-10-012	7024	¥1,460	パネルソーワイド刃 替刃	240	1.50	0.30	0.51	36
7006-10-013	7027	¥1,560	パネルソーきつつき刃 替刃	240	1.50	0.30	0.51	36
7006-10-014	7030	¥2,030	パネルソー導突目 替刃	240	1.00	0.30	0.40	36
7006-10-015	7032	¥2,290	パネルソー導突目幅広 替刃	240	1.00	0.30	0.40	36

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

土木建築用品 70

ゼット販売株式会社

ゼットソー 各種



15003



15006



15009



15014



15018



15046



15073



15086



15011



15016



15040



15069



15075



15271

- 特長**
 - ハードインパルス処理。
 - 鋼を一時、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
 - この組織は硬だけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適な条件を備えています。
- 仕様**
 - ゼットソーには、豊富な替刃のラインナップがあります。物を切る時には、その用途や素材によって一番適した刃を使用すると、驚くほどきれいな切り口で、楽に切ることができます。
- 用途**
 - 横挽き、縦挽き、斜め挽き。
 - 一般木材、合板、集成材、硬木など。
- 材質**
 - 炭素工具鋼 SK5
- 製造国**
 - 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(丁)
7006-11-001	15003	¥2,470	265 本体	265	1.75	0.60	0.92	12
7006-11-002	15006	¥2,860	8寸目 本体	250	1.40	0.50	0.66	12
7006-11-003	15009	¥2,990	たてびき8寸目 本体	250	—	0.50	0.70	12
7006-11-004	15011	¥3,250	300 本体	300	2.15	0.70	1.07	12
7006-11-005	15014	¥3,100	仮枠333 本体	333	2.80	0.90	1.30	12
7006-11-006	15016	¥4,110	ローハンド#265 替刃	265	1.75	0.60	0.92	12
7006-11-007	15018	¥2,890	7寸目 本体	225	1.20	0.40	0.56	12
7006-11-008	15040	¥4,900	仮枠273 本体	273	2.40	0.80	1.10	6
7006-11-009	15046	¥2,080	ピストル265 本体	265	1.75	0.60	0.92	6
7006-11-010	15069	¥2,730	硬木250 本体	250	1.75	0.50	0.68	12
7006-11-011	15073	¥2,730	α265 本体	265	1.75	0.60	0.88	12
7006-11-012	15075	¥2,470	Ⅲ265 本体	265	1.75	0.60	0.92	12
7006-11-013	15086	¥1,740	ハンテ#200大目 替刃	200	1.75	0.50	0.70	12
7006-11-014	15271	¥2,860	Ⅲ8寸目 本体	250	1.40	0.50	0.66	12

替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(枚)
7006-11-015	15004	¥1,040	265 替刃	265	1.75	0.60	0.92	24
7006-11-016	15007	¥1,430	8寸目 替刃	250	1.40	0.50	0.66	24
7006-11-017	15010	¥1,560	たてびき8寸目 替刃	250	—	0.50	0.70	24
7006-11-018	15012	¥1,560	300 替刃	300	2.15	0.70	1.07	24
7006-11-019	15013	¥1,690	300たてびき 替刃	300	—	0.66	0.93	24
7006-11-020	15015	¥1,410	仮枠333 替刃	333	2.80	0.90	1.30	24
7006-11-021	15019	¥1,460	7寸目 替刃	225	1.20	0.40	0.56	24
7006-11-022	15042	¥1,510	仮枠273 替刃	273	2.40	0.80	1.10	24
7006-11-023	15063	¥1,300	α265 替刃	265	1.75	0.60	0.88	24
7006-11-024	15064	¥1,770	α300 替刃	300	2.15	0.70	1.00	24
7006-11-025	15076	¥1,040	Ⅲ265 替刃	265	1.75	0.60	0.92	24
7006-11-026	15087	¥830	ハンテ#200大目 替刃	200	1.75	0.50	0.70	24
7006-11-027	15204	¥1,300	硬木250 替刃	250	1.75	0.50	0.68	24
7006-11-028	15270	¥1,430	Ⅲ8寸目 替刃	250	1.40	0.50	0.66	24

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ゼット販売株式会社

パイプソー



8002

刃渡り



8031



8102



8006



8043



8112

- 特長**
- ハードインパルス処理。
 - 鋼を一時、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
 - この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適な条件を備えています。
- 仕様**
- パイプソー類には、豊富な替刃のラインナップがあります。物を切る時には、その用途や素材によって一番適した刃を使用すると、驚くほどきれいな切り口で、楽に切ることができます。
- 用途**
- 塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、サイディングボード、一般木材、竹など。
- 材質**
- 炭素工具鋼 SK5
- 製造国**
- 日本

工事用品

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111						
発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り (mm)	ピッチ (mm)	板厚 (mm)	切り幅 (mm)	箱入り数 (丁)
7006-12-001	8002	¥1,190	デコソー 本体	225	1.50	0.60	0.93	12
7006-12-002	8006	¥1,560	パイプソー240 本体	225	1.50	0.60	0.93	6
7006-12-003	8031	¥1,950	パイプソー300 本体	300	1.50	0.66	1.02	6
7006-12-004	8043	¥1,560	パイプソー先鋒 本体	225	1.50	0.60	0.93	6
7006-12-005	8102	¥2,370	剪定鋸240 本体	225	1.50	0.60	0.93	6
7006-12-006	8112	¥1,130	サイディングソー120 本体	120	1.50	0.60	0.60	12

替刃

【発注単位1枚】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111						
発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り (mm)	ピッチ (mm)	板厚 (mm)	切り幅 (mm)	箱入り数 (枚)
7006-12-007	8003	¥430	デコソー 替刃	225	1.50	0.60	0.93	60
7006-12-008	8015	¥430	パイプソー240 替刃	225	1.50	0.60	0.93	60
7006-12-009	8027	¥430	デコソー細刃 替刃	174	1.50	0.60	0.93	60
7006-12-010	8032	¥910	パイプソー300 替刃	300	1.50	0.66	1.02	24
7006-12-011	8037	¥430	パイプソー先鋒 替刃	225	1.50	0.60	0.93	60
7006-12-012	8049	¥430	パイプソー先鋒225 替刃	225	1.50	0.60	0.60	24
7006-12-013	8103	¥430	剪定鋸240 替刃	225	1.50	0.60	0.93	60
7006-12-014	8113	¥380	サイディングソー120 替刃	120	1.50	0.60	0.60	24

ゼット販売株式会社

タックイン、オリッコ(折込タイプ)



9016

刃渡り



15023



15982



18001



18004

- 特長**
- ハードインパルス処理。
 - 鋼を一時、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
 - この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適な条件を備えています。
- 仕様**
- タックイン、オリッコ類は、折込鋸のため、携帯性に優れたシリーズです。
- 用途**
- 横挽き、縦挽き、斜め挽き。
 - 一般木材、合板、集成材、硬木、竹、剪定など。
- 材質**
- 炭素工具鋼 SK5
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111						
発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り (mm)	ピッチ (mm)	板厚 (mm)	切り幅 (mm)	箱入り数 (丁)
7006-13-001	9016	¥1,640	東洋作 枝挽鋸 270	270	-	0.90	-	12
7006-13-002	9017	¥1,690	東洋作 枝挽鋸 300	300	-	0.90	-	12
7006-13-003	15022	¥2,920	オリッコ210 本体	210	2.30	0.80	1.10	12
7006-13-004	15023	¥3,140	オリッコ240 本体	240	2.40	0.80	1.10	12
7006-13-005	15024	¥3,360	オリッコ270 本体	270	2.40	0.80	1.10	12
7006-13-006	15980	¥6,270	オリッコ09001800(特大) 替刃	210	2.30	0.80	1.10	6
7006-13-007	15981	¥3,930	オリッコ09001900(大) 替刃	210	2.30	0.80	1.10	6
7006-13-008	15982	¥4,070	オリッコ09001100(中) 替刃	210	2.30	0.80	1.10	6
7006-13-009	15983	¥4,220	オリッコ09001300(大) 替刃	270	2.40	0.80	1.10	6
7006-13-010	18001	¥2,970	タックイン210 兼目 本体	210	3.00	0.90	1.18	6
7006-13-011	18002	¥2,970	タックイン210 兼目 本体	210	2.15	0.80	1.08	6
7006-13-012	18003	¥4,010	タックイン240 兼目 本体	240	3.20	1.00	1.28	6
7006-13-013	18004	¥3,640	タックイン240 大目 本体	240	1.75	0.70	0.95	6

替刃

【発注単位1枚】		商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111						
発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り (mm)	ピッチ (mm)	板厚 (mm)	切り幅 (mm)	箱入り数 (枚)
7006-13-014	15026	¥1,120	オリッコ210 替刃	210	2.30	0.80	1.10	24
7006-13-015	15027	¥1,290	オリッコ240 替刃	240	2.40	0.80	1.10	24
7006-13-016	15029	¥1,460	オリッコ270 替刃	270	2.40	0.80	1.10	24
7006-13-017	18201	¥1,170	タックイン210 兼目 替刃	210	3.00	0.90	1.18	24
7006-13-018	18202	¥1,170	タックイン210 兼目 替刃	210	2.15	0.80	1.08	24
7006-13-019	18203	¥1,670	タックイン240 兼目 替刃	240	3.20	1.00	1.28	24
7006-13-020	18204	¥1,300	タックイン240 大目 替刃	240	1.75	0.70	0.95	24

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

土木建築用品 70

ゼット販売株

パイマン、ハイスパイマン(アルミ・パイプ用)



- 特長**
- ハードインパルス処理。
 - 鋼を一時、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
 - この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備えています。
- 仕様**
- パイマンは、軽金属用、ハイスパイマンは、ハイス鋼使用のため、鉄も切断できます。
- 用途**
- 軽金属(アルミ、銅、鉛、真鍮)。
 - 金属(鉄、アルミ、銅、鉛、真鍮)。
- 材質**
- 炭素工具鋼 SK5
 - ハイス鋼
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(丁)
7006-14-001	8010	¥1,430	パイマン 本体	225	1.41	0.60	1.00	10
7006-14-002	8104	¥1,560	ハイスパイマンP1.4 本体	225	1.41	0.60	1.00	10

替刃

【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	切り幅(mm)	箱入り数(枚)
7006-14-003	8012	¥680	パイマン 替刃	225	1.41	0.60	1.00	60
7006-14-004	8105	¥810	ハイスパイマンP1.4 替刃	225	1.41	0.60	1.00	24

ゼット販売株

ゼットソー レシプロ(電動用)



- 特長**
- ハードインパルス処理。
 - 鋼を一時、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。
 - この組織は硬いだけでなく靱性や耐久性に優れ、ノコギリの刃先には最適の条件を備えています。
- 仕様**
- 手挽きノコギリで培った技術を電動工具の先端に使用することで、今までになかった驚きの切れ味を実現。
 - リフォームや造作仕事、電気工事、水道工事に大活躍。
- 用途**
- 横挽き、縦挽き、斜め挽き。
 - 柱の切断、木材の荒切り、木材の窓抜き作業、塩ビ、硬質パイプ、竹の伐採など。
 - マキタ・日立・リョービなどに対応。
- 材質**
- 炭素工具鋼 SK5
- 製造国**
- 日本

【発注単位1枚】

商品についてのお問い合わせ:0794-83-3111

発注コード	品番	税抜価格	品名	刃渡り(mm)	ピッチ(mm)	板厚(mm)	箱入り数(枚)
7006-15-001	20100	¥1,170	レシプロ 木工用210 P3.0 替刃	210	3.00	0.90	24
7006-15-002	20101	¥910	レシプロ ボード用90 P1.6 替刃	90	1.60	0.90	24
7006-15-003	20102	¥810	レシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃	210	1.50	0.60	24
7006-15-004	20103	¥1,100	レシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃	210	3.00	0.90	24
7006-15-005	20104	¥1,100	レシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃	210	2.15	0.80	24

バクマ工業株

バクマソー片刃 木柄



- 特長**
- 刃先には衝撃焼入を施してあるため耐久性に優れシャープな切れ味を長時間保てます。
- 用途**
- 一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽に最適。
- 材質**
- スウェーデン鋼
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	鋸厚(mm)	箱入り数(丁)
7006-16-001	BS-225M	¥2,140	225	0.6	12
7006-16-002	BS-250M	¥2,140	250	0.6	12
7006-16-003	BS-265M	¥2,010	265	0.6	12
7006-16-004	BS-300M	¥2,420	300	0.6	12
7006-16-005	BS-330M	¥2,610	330	0.6	12

替刃

【発注単位1パック】

商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	パック入り数(枚)
7006-16-006	BSK-225-3	¥2,430	225	3
7006-16-007	BSK-250-3	¥2,430	250	3
7006-16-008	BSK-265-3	¥2,082	265	3
7006-16-009	BSK-300-3	¥2,541	300	3
7006-16-010	BSK-330-3	¥2,850	330	3

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

バクマ工業(株)

バクマソー両刃 木柄



BSR-265M

- 特長 ●刃先には衝撃焼入を施してあるため耐久性に優れシャープな切れ味を長時間保てます。
- 用途 ●一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽、縦挽、斜め切に最適。
- 材質 ●刃:スウェーデン鋼
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164			
発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	鋸厚(mm)	箱入り数(丁)	
7006-17-001	BSR-250M	¥2,810	250	0.6	12	
7006-17-002	BSR-265M	¥2,750	265	0.6	12	
7006-17-003	BSR-300M	¥3,580	300	0.6	12	

替刃

【発注単位1パック】			商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164	
発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	パック入り数(枚)
7006-17-004	BSRK-250-3	¥4,620	250	3
7006-17-005	BSRK-265-3	¥4,470	265	3
7006-17-006	BSRK-300-3	¥5,790	300	3

バクマ工業(株)

バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ



BTYN-9

- 特長 ●刃先には衝撃焼入を施してあるため耐久性に優れシャープな切れ味を長時間保てます。
- 用途 ●タテ・ヨコ・ナナメ切りが1本でスムーズに行えます。
- 刃の取替えがワンタッチで可能。
- 材質 ●太物一般木材、合板、集成材、竹、硬木などのタテ・ヨコ・ナナメ切りに適しています。
- 製造国 ●スウェーデン鋼
- 製造国 ●日本

【発注単位1丁】			商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164				
発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	鋸厚(mm)	概要	箱入り数(丁)	
7006-18-001	BTYN-9	¥2,200	250	0.5	9寸目	12	
7006-18-002	BTYN-S	¥2,620	285	0.6	尺目	12	

替刃

【発注単位1パック】			商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164			
発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	概要	パック入り数(枚)	
7006-18-003	BTYNK-9-3	¥3,150	250	9寸目	3	
7006-18-004	BTYNK-S-3	¥3,630	285	尺目	3	

パクマ工業㈱

ハンタープロ



BHP-210

- 特長** ● 衝撃焼入れをした刃先は極めて硬く、耐摩耗性に優れ耐久性は抜群です。
- 刃は腰が強く切れ味の鋭いSK-4にハードクロムメッキが施されています。
- 用途** ● 剪定や仮枠大工用。
- 材質** ● 特殊鋼 (SK-4)
- 製造国** ● 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	箱入り数(丁)
7006-19-001	BHP-210	¥2,970	210	12
7006-19-002	BHP-240	¥3,470	240	12
7006-19-003	BHP-270	¥3,800	270	12
7006-19-004	BHP-300	¥4,000	300	12


替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164

発注コード	品番	税抜価格	刃渡り(mm)	箱入り数(枚)
7006-19-005	BHPK-210	¥1,710	210	12
7006-19-006	BHPK-240	¥1,980	240	12
7006-19-007	BHPK-270	¥1,900	270	12
7006-19-008	BHPK-300	¥2,000	300	12

大西工業㈱

コテのこ135



NO.100-135

- 特長** ● 埋め木(木タボ)のフラットな切断に最適。
- 用途** ● 突起物の切断用。
- 材質** ● 特殊合金鋼
- 製造国** ● 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:079-438-2240

発注コード	品番	税抜価格	刃板厚(mm)	刃ピッチ(mm)	刃長(mm)	梱包数(丁)
7006-20-001	NO.100-135	¥2,000	0.4	1.2	135	6

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)新亀製作所


ボードのこ



BN-300



長さの調整が可能



使用例

- 特長 ● ボードと壁の間隔に応じ刃物の長さを調整できます。
- 仕様 ● 押切刃1本 内部に搭載。
- 用途 ● 押切刃1本 引切刃1本。
- 用途 ● 内装作業、電気工所用。
- 材質 ● グリップ部:ABS樹脂
- 刃部:特殊鋼
- 製造国 ● 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131

発注コード	品番	税抜価格	梱包数(本)
7006-21-001	BN-300	¥1,570	6

ポパイ 固定フレーム



NK-PP


- 特長 ● 軽くて使い易いです。
- 仕様 ● 本体に刃が1本付属しています。
- 用途 ● 金工用としてご使用いただけます。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	使用鋸サイズ(mm)	刃数(付属)	箱入り数(丁)
7006-22-001	NK-PP	¥600	250	32	6

ナチ

鋸刃



NACHI

- 特長 ● 塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
- 仕様 ● 250mm幅のハンド鋸用。
- 用途 ● パイプや鉄、ステンレスの切断。
- 材質 ● SKS
- 製造国 ● 日本

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:0120-714-159

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃数	幅(mm)	厚み(mm)	箱入り数(枚)
7006-23-001	NK-N24	¥12,800	250	24	12	0.64	72
7006-23-002	NK-N18	¥12,800	250	18	12	0.64	72
7006-23-003	NK-N32	¥12,800	250	32	12	0.64	72

観龍

引廻鋸



- 特長** ● 柄が樹脂のため軽くて使いやすいです。
用途 ● 電気工事・配管工事換気口などの切断作業用。
 ● ベニヤ・木材などの挽抜きに最適。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃厚(mm)	箱入り数(丁)
7006-24-001	KNR100	¥1,220	100	1	12
7006-24-002	KNR180	¥1,320	180	1	12
7006-24-003	KNR210	¥1,340	210	1	12
7006-24-004	KNR240	¥1,440	240	1	12

神沢鉄工(株)

ハンディソー



- 特長** ● 金切り用と木材用で両面使えるオリジナル鋸刃。
 ● 作業に応じて刃の長さを調節できます。
 ● スリム形状で刃がブレず安定して使用できます。
用途 ● 金属、プラスチック・木材・スレート・石膏ボードなど。
材質 ● 刃:SK-3
製造国 ● 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-1166

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃厚(mm)	鋸目	備考	梱包数(丁)
7006-25-001	K-401	¥840	250	0.8	荒目14/細目24	—	12
7006-25-002	K-401-2	¥1,170	250	0.8	荒目14/細目24	替刃4枚付	12
7006-25-003	K-402	¥920	250	0.8	荒目14/細目24	—	12

替刃

【発注単位1組】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-1166

発注コード	品番	税抜価格	備考	梱包数(組)
7006-25-004	K-403	¥610	6枚入	12

三葉馬

草刈鎌



- 特長** ● ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入れ法を採用しているため切れ味が抜群です。
用途 ● 草刈用。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	備考	箱入り数(丁)
7007-01-001	MBU004	¥2,360	180	30	300	—	20
7007-01-002	MBU006	¥2,600	180	30	300	左用	20

三葉馬

中厚鎌



- 特長** ● ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入れ法を採用しているため切れ味が抜群です。
 ● 刃を厚く仕上げ欠けにくいよう工夫しています。
用途 ● 硬めの草刈用。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	箱入り数(丁)
7007-02-001	MBU009	¥2,700	180	40	350	20

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

三葉馬

研出鋸鎌



MBU014

- 特長** ●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用しているため切れ味が抜群です。
- 用途** ●稲刈りや草刈用。

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321					
発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	箱入り数(丁)	
7007-03-001	MBU014	¥660	170	25	185	20	

三葉馬

厚鎌



MBU019

- 特長** ●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用しているため切れ味が抜群です。
- 刃を厚く仕上げてあるため硬い草でも簡単に刈ることができます。
- 用途** ●硬い草刈用。
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321					
発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	箱入り数(丁)	
7007-04-001	MBU019	¥3,400	160	35	330	20	

三葉馬

除草鎌



MBU024

- 特長** ●ハイカーボン鋼を使用し特殊焼入法を採用しているため切れ味が抜群です。
- ステンレス刃を使用しさびにくくなっています。
- 用途** ●草刈用。
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】		商品についてのお問い合わせ:052-331-6321					
発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	箱入り数(丁)	
7007-05-001	MBU024	¥580	90	15	150	20	

工事用品

土木建築用品 70

三葉馬

ねじり鎌



MBU030

- 特長** ●刃は鋼付のため、切れ味が良く作業効率がアップします。
- 用途** ●草削り用。
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	箱入り数(丁)
7007-06-001	MBU030	¥890	120	40	265	12

正明

縄切鎌



NKGM

- 特長** ●コンパクトにできているので縄切りや草取りに便利です。
- 用途** ●縄切り、草取り用。
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	箱入り数(丁)
7007-07-001	NKGM	¥470	120	25	150	50

ヤマム

造林鎌



YMM-25

- 特長** ●ひとつひとつ手作りで仕上げ強度は抜群です。
- 用途** ●山林の下刈や高い箇所作業用。
- 製造国** ●日本



刃先拡大図

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:088-756-3459

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	柄長(mm)	備考
7007-08-001	YMM-25	¥11,340	300	55	1200	下刈鎌
7007-08-002	YMM-251	¥11,340	250	55	1200	片刃昇型

信定

サヤ付きナタ



NSN180

- 特長** ●職人がひとつひとつ作った切れ味の良い良品です。
- 用途** ●竹割や枝打ち用。
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	刃長(mm)	刃幅(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)
7007-09-001	NSN150	¥5,320	150	50	310	6
7007-09-002	NSN165	¥5,340	165	50	350	6
7007-09-003	NSN180	¥5,880	180	50	365	6

アルスコーパーション(株)

剪定鋏S型



120S-7

- 特長** ●「プロ仕様の鍛造刃」刃の開きが大きく、剪定作業がスムーズに行えます。
- 仕様** ●ヤニ溝付き。
- 用途** ●剪定作業に最適。
- 材質** ●刃:高炭素刃物鋼(鍛造刃)
●刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
●板金+ビニールコーティング
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-10-001	120S-7	¥5,200	180	45	10	210
7007-10-002	120S-8	¥5,600	200	52	10	240

アルスコーパーション(株)

ミニチョコデラックス



130DX

- 特長** ●軽量小型剪定はさみ。
●女性の手にもやさしくフィットします。
●刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。
- 仕様** ●打合いクッション。
●グリップ開き角度2段階切替式。
- 用途** ●剪定作業に最適。
- 材質** ●刃:高炭素刃物鋼
●刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
●グリップ:エラストマー
- 製造国** ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-11-001	130DX	¥2,500	185	43	10	135

アルスコポーレーション(株)

ファミリーデラックス



140DX

- 特長**
- 軽量小型園芸はさみ。
 - 直刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適です。
 - 女性の手にもやさしくフィットします。
- 仕様**
- 打合いクッション。
 - グリップ開き角度2段階替式。

- 用途**
- 園芸作業に最適。
- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼
 - 刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
 - グリップ:エラストマー
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-12-001	140DX	¥2,500	192	42	10	135

工事用品

アルスコポーレーション(株)

電工・金工・DIY農作業・工作・工場内作業 クラフトチョコキ

NEW +



KG-330H-BK

- 特長**
- ブリキのような硬いものから柔らかいものまでスイスイ切断。
 - 握りやすくやわらかいグリップ。
 - 50万回切断可能(当社試験機にて梱包用Pバンド切断テスト実施)。
- 仕様**
- ソフトグリップ。
 - 専用キャップ付き。

- 用途**
- 電工。
 - 金工。
 - DIY農作業。
 - 工作。
 - 工場内作業。
- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼
 - 刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
 - グリップ:ソフトグリップ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-13-001	KG-330H-BK	¥1,860	160	40	10	50

アルスコポーレーション(株)

ロングクラフト直刃



340H-T

- 特長**
- 長い刃先で封筒の開封などがスピーディーにできます。
 - 握りやすくやわらかいグリップ。
- 仕様**
- ソフトグリップ。
- 用途**
- ホビー。
 - 事務作業。
 - 工場内作業。

- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼
 - 刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
 - グリップ:ソフトグリップ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】


商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-14-001	340H-T	¥2,300	190	65	10	65

土木建築用品 70

アルスコポーレーション(株)

強ククラフト



390

- 特長**
- 刃先が曲がっているので丸い棒などをしっかりとつかみ、強力にカット。
 - 握りやすくやわらかいグリップ。
- 仕様**
- ソフトグリップ。
 - ワイヤーカット付き。
 - 切断目安#18(直径1.2mm)×1本。

- 用途**
- ホビー。
 - 園芸作業。
- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼
 - 刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
 - グリップ:ソフトグリップ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-15-001	390	¥2,060	160	40	10	52

アルスコポーレーション(株)

電気工事用鉗



330H-D

- 特長**
- 電気工事からホビー・クラフトまで様々なシーンに活躍する電工用クラフト鉗です。
 - 握りやすくやわらかいグリップ。
 - 50万回切断可能(当社試験機にて梱包用Pバンド切断テスト実施)。
- 仕様**
- ソフトグリップ。

- 用途**
- 電工。
 - ホビー。
 - 切断目安 より線2.0mm 2/ステンレス板0.2mm/ゴム板5.0mm/プラスチック板1.0mm/革2.0mm/アルミ板0.5mm。
- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼
 - 刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
 - グリップ:ソフトグリップ
- 製造国**
- 日本


【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-16-001	330H-D	¥1,860	160	40	10	50

アルスコーパーション(株)

軽量刈込鋏KR-1000



- 特長**
- 軽くて強いハイテク鋏。
 - グットデザイン賞受賞。
 - 垣根の整枝に好適。
 - 替刃式(別売)。
- 仕様**
- アルミダイカストグリップ。
 - 打ち合いクッション。
 - 刃カバー付き。

- 用途**
- 垣根の整枝。
 - 園芸作業。
- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼
 - 刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
 - グリップ:アルミダイカスト
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-17-001	KR-1000	¥7,600	630	155	5	735


替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	箱入り数(枚)	重量(g)
7007-17-003	KR-1000-1	¥2,200	210	10枚	190

アルスコーパーション(株)

軽量刈込鋏ロングタイプK-1100



- 特長**
- 軽くて強いハイテク鋏。
 - グットデザイン賞受賞。
 - 垣根の整枝に好適。
 - 替刃式(別売)。
- 仕様**
- アルミダイカスト+アルミパイプグリップ。
 - 打ち合いクッション。
 - 刃カバー付き。

- 用途**
- 垣根の整枝。
 - 園芸作業。
- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼
 - 刃部表面処理:ハードクローム仕上げ
 - グリップ:アルミダイカスト+アルミ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-18-001	K-1100	¥9,100	750	180	5	750

替刃


【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(枚)	重量(g)
7007-18-002	K-1100-1	¥2,820	240	180	10	220

アルスコーパーション(株)

伸縮高枝鋏ズームチョコチルトR剪定タイプ

修理可能



- 特長**
- 高所の切断作業を強力サポート!切った枝をしっかりキャッチ!
 - 刃は高級剪定鋏などに用いられる「鍛造刃」を採用、フッ素樹脂加工でヤニがつき難いです。
 - 約1.8~3.0m野まで伸縮。高所の剪定作業に便利。
- 仕様**
- 5段階伸縮。
 - 刃部左右に最大30°首振り機能付き。
 - 刃長25cm専用鋸刃付き。
 - 替刃式。
 - グリップ開き角度2段切替式。
- 用途**
- 高所の剪定作業。
- 材質**
- 刃:高炭素刃物鋼(表面処理:フッ素樹脂加工)
 - パイプ部アルミ
 - グリップ:アルミダイカスト+エラストマー
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
7007-19-001	180ZTR-3.0-5D	オープン	1,832~3,082	60	5	1,310

替刃

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-833-202

発注コード	品番	価格	全長(mm)	刃長(mm)	箱入り数(枚)	重量(g)
7007-19-002	180ZTR-1	オープン	143	60	5	110
7007-19-003	ZTR-25S-1	オープン	293	250	10	60

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)フルブラ

ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器 コンクリート剥離剤用



#5501

#5701

- 特長**
- 2種類のノズル付き(扇上噴霧ノズル・円錐状噴霧ノズル)。
 - 液が入れやすいジョーゴ型注入口。
 - 自動安全弁装置付き。
 - ポンプはシリンダー径26mmで軽い加圧ができます。
- 用途**
- コンクリート剥離剤の噴霧に適しています。

- 材質**
- ポンプその他:ガラス繊維強化ポリプロピレン(FRPP)その他
 - タンク:ポリエチレン(PE)
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:03-3834-0331

発注コード	品番	税抜価格	容量(ℓ)	ノズル長さ(cm)	ホース長さ(m)	高さ(cm)	梱包数(台)
7008-01-001	#5501	¥7,600	5	53	2	49	6
7008-01-002	#5701	¥8,500	7	53	2	57	6

(株)フルブラ

ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器



#7400

- 特長**
- 液が入れやすいジョーゴ型注入口。
 - 自動安全弁装置付き。
 - 単頭式ノズル。
- 用途**
- 庭木、園芸の殺虫、消毒剤散布用。
- 材質**
- ポンプその他:ガラス繊維強化ポリプロピレン(FRPP)その他
 - タンク:ポリエチレン(PE)
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:03-3834-0331

発注コード	品番	税抜価格	容量(ℓ)	ノズル長さ(cm)	ホース長さ(m)	高さ(cm)	梱包数(台)
7008-02-001	#7400	¥6,600	4	39	2	44	6
7008-02-002	#7500	¥7,000	5	39	2	49	6
7008-02-003	#7700	¥7,900	7	39	2	57	6

共立

肩掛噴霧器



S-92

- 特長**
- プロから家庭園芸用まで簡単に使えます。
- 用途**
- 殺虫剤や除草剤の散布用。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-502-4111

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	タンク容量(L)	ノズル	重量(kg)
7008-03-001	S-42	¥8,100	205×115×343	4	一頭口	1.2
7008-03-002	S-62	¥9,100	205×225×428	6	一頭口	1.4
7008-03-003	S-92	¥10,500	270×150×456	9	一頭口	2.2

象印チェンブロック機

電気チェンブロック αシリーズ(一速形)

修理可能

別作可能



AS-K0630

- 特長** ●チェーンの巻き上げ下げが高速でできるので作業効率が向上します。
- 仕様** ●JIS規格品(JIS B 8815)。
●2点押しボタン式。
●電源コード:5M。
- 材質** ●チェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上げ速度(m/min)	電源	重量(kg)
7101-01-001	AS-K0630	¥82,600	0.06	3	13	単相100V	14.5
7101-01-002	AS-K1030	¥82,600	0.1	3	13	単相100V	14.5
7101-01-003	AS-K1630	¥121,000	0.16	3	15	単相100V	16.5
7101-01-004	AS-K2530	¥121,000	0.25	3	10	単相100V	16.5
7101-01-005	AS-K4930	¥139,800	0.49	3	5	単相100V	20
7101-01-006	AS-K0630	¥93,700	0.06	6	13	単相100V	16.5
7101-01-007	AS-K1030	¥93,700	0.1	6	13	単相100V	16.5
7101-01-008	AS-K1630	¥132,100	0.16	6	15	単相100V	18.5
7101-01-009	AS-K2530	¥132,100	0.25	6	10	単相100V	18.5
7101-01-010	AS-K4930	¥156,900	0.49	6	5	単相100V	23
7101-01-011	AH-K0630	¥90,500	0.06	3	13	単相200V	14.5
7101-01-012	AH-K1030	¥90,500	0.1	3	13	単相200V	14.5
7101-01-013	AH-K1630	¥138,900	0.16	3	15	単相200V	16.5
7101-01-014	AH-K2530	¥138,900	0.25	3	10	単相200V	16.5
7101-01-015	AH-K4930	¥157,600	0.49	3	5	単相200V	20

工事用品

象印チェンブロック機

電気チェンブロック αシリーズ(二速形)

修理可能

別作可能



ASB-K1630

- 特長** ●チェーンの巻き上げ下げが高速でできるので作業効率が向上します。
●低速・高速の使い分けができます。
- 仕様** ●JIS規格品(JIS B 8815)。
●2点押しボタン式。
●電源コード:5M。
- 材質** ●チェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上げ速度(m/min)		電源	重量(kg)
					50HZ	60HZ		
7101-02-001	ASB-K0630	¥98,000	0.06	3	5-13	5-13	単相100V	14.5
7101-02-002	ASB-K1030	¥98,000	0.1	3	4-13	4-13	単相100V	14.5
7101-02-003	ASB-K1630	¥143,800	0.16	3	5-15	5-15	単相100V	16.5
7101-02-004	ASB-K2530	¥143,800	0.25	3	4-10	4-10	単相100V	16.5
7101-02-005	ASB-K4930	¥162,600	0.49	3	2-5	2-5	単相100V	20
7101-02-006	AHB-K0630	¥106,000	0.06	3	5-13	5-13	単相200V	14.5
7101-02-007	AHB-K1030	¥106,000	0.1	3	4-13	4-13	単相200V	14.5
7101-02-008	AHB-K1630	¥160,800	0.16	3	5-15	5-15	単相200V	16.5
7101-02-009	AHB-K2530	¥160,800	0.25	3	4-10	4-10	単相200V	16.5
7101-02-010	AHB-K4930	¥178,600	0.49	3	2-5	2-5	単相200V	20

71 チェンブロック
ウインチ

象印チェンブロック機

電気チェンブロック αシリーズ(無段速形)

修理可能

別作可能



ASV-K1630

- 特長** ●チェーンの巻き上げ下げが高速でできるので作業効率が向上します。
●作業内容に合ったスピードに設定することができます。
- 仕様** ●JIS規格品(JIS B 8815)。
●4点押しボタン式。
●電源コード:5M。
- 材質** ●チェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重(t)	標準揚程(m)	巻上げ速度(m/min)		電源	重量(kg)
					50HZ	60HZ		
7101-03-001	ASV-K0630	¥112,600	0.06	3	1~13	1~13	単相100V	15
7101-03-002	ASV-K1030	¥112,600	0.1	3	1~13	1~13	単相100V	15
7101-03-003	ASV-K1630	¥151,000	0.16	3	1~15	1~15	単相100V	17
7101-03-004	ASV-K2530	¥151,000	0.25	3	1~10	1~10	単相100V	17
7101-03-005	ASV-K4930	¥169,800	0.49	3	0.5~5	0.5~5	単相100V	20.5
7101-03-006	AHV-K0630	¥120,500	0.06	3	1~13	1~13	単相200V	15
7101-03-007	AHV-K1030	¥120,500	0.1	3	1~13	1~13	単相200V	15
7101-03-008	AHV-K1630	¥168,900	0.16	3	1~15	1~15	単相200V	17
7101-03-009	AHV-K2530	¥168,900	0.25	3	1~10	1~10	単相200V	17
7101-03-010	AHV-K4930	¥187,600	0.49	3	0.5~5	0.5~5	単相200V	20.5

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

象印チェーンブロック機

小型電気チェーンブロック(一速形)

修理可能 別作可能 

- 特長** ●コンパクト最軽量タイプでフック間最小距離がクラス最小です。
- 仕様** ●JIS規格品 (JIS B 8815)。
●2点押しボタン式。
●電源コード:3M。
- 材質** ●チェーン:V級表面硬化化チェーン
- 製造国** ●日本

工事用品

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	巻き上げ速度 (m/min)		電源	重量 (kg)
					50HZ	60HZ		
7101-04-001	BS-K1230	¥75,400	0.125	3	6.5	6.5	単相100V	7.5
7101-04-002	BS-K1260	¥96,400	0.125	6	6.5	6.5	単相100V	8.1
7101-04-003	BS-K12A0	¥124,400	0.125	10	6.5	6.5	単相100V	8.9
7101-04-004	BS-K2030	¥82,200	0.2	3	3.8	3.8	単相100V	7.5
7101-04-005	BS-K2060	¥103,200	0.2	6	3.8	3.8	単相100V	8.1
7101-04-006	BS-K20A0	¥131,200	0.2	10	3.8	3.8	単相100V	8.9

象印チェーンブロック機

手動走行式電気チェーンブロック(一速形)

修理可能 別作可能 

- 特長** ●上下共外れ止め付で玉掛けの簡単な大きなフックです。
●下フックはベアリングで滑らかに回転します。
- 仕様** ●JIS規格品 (JIS B 8815)。
●プレートローリ結合型。
●2点押しボタン式。
●電源コード:5M。
- 材質** ●チェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	巻き上げ速度 (m/min)		電源	重量 (kg)
					50HZ	60HZ		
7101-05-001	SAP-K2530	¥159,000	0.25	3	7	8.4	単相100V	51
7101-05-002	SAP-K2560	¥171,000	0.25	6	7	8.4	単相100V	59
7101-05-003	SAP-00530	¥174,800	0.5	3	3.5	4.1	単相100V	51
7101-05-004	SAP-00560	¥186,800	0.5	6	3.5	4.1	単相100V	59
7101-05-005	SAP-01030	¥194,900	1	3	1.8	2.1	単相100V	59
7101-05-006	SAP-01060	¥213,800	1	6	1.8	2.1	単相100V	62

象印チェーンブロック機

電気トロリー式電気チェーンブロック(一速形)

修理可能 別作可能 

ASM-K4930

- 特長** ●チェーンの巻き上げ下げが高速でできるので作業効率向上します。
●過負荷防止機能付。
- 仕様** ●JIS規格品 (JIS B 8815)。
●電動走行式トロリー。
●4点押しボタン式。
●適応横行レール幅 75—100—125。
●電源コード:5M。
- 材質** ●チェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	巻き上げ速度 (m/min)		電源	重量 (kg)
					50HZ	60HZ		
7101-06-001	ASM-K0630	¥215,200	0.06	3	13	13	単相100V	33.5
7101-06-002	ASM-K1030	¥215,200	0.1	3	13	13	単相100V	3.5
7101-06-003	ASM-K1630	¥253,600	0.16	3	15	15	単相100V	36.5
7101-06-004	ASM-K2530	¥253,600	0.25	3	10	10	単相100V	35.5
7101-06-005	ASM-K4930	¥27,230	0.49	3	5	5	単相100V	54.5

象印チェンブロック機

チェンブロック K-II

修理可能 

別作可能 



K-1

特長 ●湿式ブレーキを採用し安定したブレーキ効果があります。
●高性能で抜群の耐久性を誇ります。

仕様 ●JIS規格品 (JIS B 8802)。
材質 ●チェーン:特殊合金鋼
製造国 ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	重量 (kg)
7102-01-001	K-0.25	¥17,600	0.25	2.5	2.5	2.5	9
7102-01-002	K-0.5	¥17,600	0.5	2.5	2.5	2.5	9
7102-01-003	K-1	¥20,500	1	2.5	2.5	2.5	11.4
7102-01-004	K-1.6	¥32,300	1.6	2.5	2.5	2.5	14.7
7102-01-005	K-2	¥41,500	2	3	3	3	21
7102-01-006	K-2.5	¥48,500	2.5	3	3	3	25.4
7102-01-007	K-3.15	¥54,900	3.15	3	3	3	24
7102-01-008	K-5	¥90,900	5	3	3	3	39.5

象印チェンブロック機

ホイストマン

修理可能 

別作可能 



HM-15

HM-38

特長 ●超小型で軽量のため持ち運びが便利です。
●ハンドチェーンはステンレス製のため、錆びません。
●手引力が小さく作業がスムーズに行えます。
材質 ●ロードチェーン:特殊合金鋼
製造国 ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	ロードチェーン (m)	ハンドチェーン (m)	重量 (kg)
7102-02-001	HM-8	¥27,600	0.08	2.5	2.5	2	2.8
7102-02-002	HM-15	¥29,200	0.15	2.5	2.5	2	2.8
7102-02-003	HM-25	¥32,200	0.25	2.5	2.5	2	2.4
7102-02-004	HM-38	¥33,000	0.38	2.5	2.5	2.5	6.2

象印チェンブロック機

プレートローリー

別作可能 



P型

特長 ●I型鋼への取り付けがアジャスト式のため、3種類のI型鋼への取り付けが可能。
●アジャストカラーを装着することにより太いレールへの取り付けが可能。
製造国 ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	適応レール幅 (mm)	最小回転半径 (mm)	重量 (kg)
7102-03-001	P-0.5	¥13,900	0.5	75-100-125	900	8
7102-03-002	P-1	¥17,800	1	75-100-125	1100	11
7102-03-003	P-1.6	¥25,600	1.6	100-125-150	1200	19
7102-03-004	P-2	¥25,600	2	100-125-150	1200	19
7102-03-005	P-2.5	¥34,300	2.5	100-125-150	1700	27
7102-03-006	P-3.1	¥34,300	3.1	100-125-150	1700	27
7102-03-007	P-5	¥59,300	5	125-150-175	2300	48.5

象印チェンブロック機

ギヤードローリー

別作可能 



G型

特長 ●I型鋼への取り付けがアジャスト式のため、3種類のI型鋼への取り付けが可能。
製造国 ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	適応レール幅 (mm)	最小回転半径 (mm)	重量 (kg)
7102-04-001	G-0.5	¥21,400	0.5	75-100-125	900	12
7102-04-002	G-1	¥24,200	1	75-100-125	1100	16
7102-04-003	G-1.6	¥35,900	1.6	100-125-150	1200	24.5
7102-04-004	G-2	¥36,500	2	100-125-150	1200	25
7102-04-005	G-2.5	¥51,500	2.5	100-125-150	1700	33.5
7102-04-006	G-3.1	¥51,500	3.1	100-125-150	1700	33.5
7102-04-007	G-5	¥79,300	5	125-150-175	2300	55.8

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

象印チェンブロック機

レバーブロック Y-II

修理可能

別作可能



Y2-00815

- 特長**
- 使いやすい縦横斜め万能型です。
 - チェーンは特殊表面塗装で錆びにくくなっています。
- 仕様** ●JIS規格品 (JIS B 8819)。
- 材質** ●ロードチェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	重量 (kg)
7103-01-001	Y2-K1010	¥11,000	0.1	1	190	0.8
7103-01-002	Y2-K1510	¥11,700	0.15	1	195	0.9
7103-01-003	Y2-K2510	¥14,700	0.25	1	235	2
7103-01-004	Y2-00515	¥18,300	0.5	1.5	265	3.6
7103-01-005	Y2-00815	¥30,700	0.8	1.5	294	6.2
7103-01-006	Y2-01015	¥34,000	1	1.5	312	6.4
7103-01-007	Y2-01615	¥42,300	1.6	1.5	355	9.5
7103-01-008	Y2-03215	¥64,600	3.15	1.5	411	15.5
7103-01-009	Y2-06315	¥104,800	6.3	1.5	564	26.5
7103-01-010	Y2-09015	¥137,800	9	1.5	689	42

象印チェンブロック機

レバーブロック YA

修理可能

別作可能



YA-08015

YA-1615

- 特長**
- ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。
 - ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。
 - フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤーなどが外れにくくなっています。
- 仕様** ●JIS規格品 (JIS B 8819)。
- 材質** ●ロードチェーン:特殊合金鋼
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-984-204

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	重量 (kg)
7103-02-001	YA-08015	¥20,000	0.8	1.5	290	6
7103-02-002	YA-01015	¥21,500	1	1.5	312	6.2
7103-02-003	YA-01615	¥24,300	1.6	1.5	352	9.2
7103-02-004	YA-03215	¥38,600	3.2	1.5	363	15.5
7103-02-005	YA-06315	¥64,300	6.3	1.5	564	26.5
7103-02-006	YA-09015	¥91,500	9	1.5	689	42

(株)スリーエッチ

ハンドウインチ



MW100

MW500

MW500B

取替えワイヤー

- 特長**
- MW100、MW500は爪ブレーキ式です。MW500Bはオートブレーキ式です。
 - 本体は塗装、ドラム・ハンドルはメッキ仕上げになっています。
- 仕様** ●オプションの固定滑車FB500、マウントコンソールMC500を組み合わせてご使用いただけます。

- 用途** ●ワイヤーロープを使用して懸垂幕などの船上作業。

●材質 ●スチール

- 注意事項** ●MW100-MW500は負荷がかかっている状態で爪ブレーキを解除する場合、ハンドルをしっかりと保持してください。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766

発注コード	品番	税抜価格	定格荷重 (kg)	ハンドル長 (mm)	ワイヤー収容量 (mm×m)	重量 (kg)
7103-03-001	MW100	¥6,500	100	250	4×16	1.8
7103-03-002	MW500	¥8,400	500	250	5×18	3
7103-03-003	MW500B	¥13,000	500	250	5×18	3.5
発注コード	品番	税抜価格	適合本体			重量 (kg)
7103-03-004	MC500	¥3,200	MW100/MW500/MW500B			2

取替えワイヤー

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766

発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm×m)	重量 (kg)
7103-03-005	DLW600	¥4,000	4×10	0.59
7103-03-006	DLW1300	¥5,750	5×10	0.98

日東工機(株)

エアインパクトレンチ



AIP-1230

- 特長** ●カムレスツインハンマーと排気ブレーキ機能を取り入れたエアモーターが醸し出す、高トルクと優れたコントロール性。
- 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても左回転はフルパワー。
- 用途** ●自動車整備などに適しています。
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-210-216

発注コード	品番	税抜価格	ドライブ角 (mm)	能力ボルト径	無負荷回転数 (min-1)	空気使用量 (ml/min)	重量 (kg)
7201-01-001	AIP-1230	¥51,100	9.5	M12	14500	0.8	1.2
7201-01-002	AIP-1640	¥53,100	12.7	M16	14500	0.8	1.2
7201-01-003	AIP-1641	¥57,200	12.7	M16	9500	0.9	2
7201-01-004	AIP-2560	¥104,000	19	M25	7250	1.13	3.2

東空販売(株)

エアインパクトレンチ

修理可能



MI-165H

- 特長** ●リニアバルブ式トリガー採用で回転数の微調整が容易です。
- ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
- 用途** ●自動車整備などに適しています。
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:06-6976-1334

発注コード	品番	税抜価格	ドライブ角 (mm)	能力ボルト径	無負荷回転数 (min-1)	空気使用量 (ml/min)	重量 (kg)
7201-02-001	MI-165H	¥32,000	12.7	M16	7500	0.8	2.3

(株)ベツセル

エアインパクトレンチ

修理可能



GT-P6II

GT-P12

- 特長** ●一回転一打撃式のため、強力な締め付けが可能です。
- 用途** ●自動車整備などに最適。
- 製造国** ●日本

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格	ドライブ角 (mm)	能力ボルト径 (mm)	無負荷回転数 (rpm)	空気使用量 (ml/min)	重量 (kg)
7201-03-001	GT-P6II	¥47,500	9.5	6~8	8500	0.38	1.43
7201-03-002	GT-P8II	¥50,800	12.7	8~10	7500	0.4	1.89
7201-03-003	GT-P12	¥53,300	12.7	14	7500	0.4	2.3
7201-03-004	GT-P14J	¥55,500	12.7	16	6500	0.42	2.95
7201-03-005	GT-P18J	¥69,300	19	20	5000	0.52	4.2

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス機

コイルネイラ(常圧)

修理可能 ○



CN-238

- 特長**
- 19~38mmの釘に対応。
 - 内装・木造板金兼用機。
 - スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に狙えます!
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ 六角棒スパナ コンタクトトップ ネイルサポート ジェットオイル。
 - 使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内。
- 用途**
- 内装・内装フロア・木造板金に使用できます。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】			商品についてのお問い合わせ:0120-228-358			
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ネイル装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-01-001	CN-238	¥65,000	249×106×264	200	0.39~0.78	1.2

マックス機

コイルネイラ(常圧)

修理可能 ○



CN-351/G-FCP40V3

- 特長**
- 32~40mmの釘に対応。
 - 石こうボード用2×4工法釘打機では、No.1の小型・軽量機。
 - 確かな垂直打ちを可能にした「イーグルガイド」機構。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ 六角棒スパナ ジェットオイル。
 - 使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内。
- 用途**
- 内装、2×4に使用できます。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】			商品についてのお問い合わせ:0120-228-358			
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ネイル装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-02-001	CN-351/G-FCP40V3	¥82,000	224×126×260	200	0.49~0.68	1.3

マックス機

コイルネイラ(常圧)

修理可能 ○



CN-450

- 特長**
- 32~50mmの釘に対応。
- 仕様**
- ワイヤ連結釘専用タイプ。
 - 付属品:保護メガネ 六角棒スパナ ジェットオイル。
 - 使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内。
- 用途**
- 下地専用!!
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】			商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ネイル装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	備考	重量(kg)
7202-03-001	CN-450	¥56,000	284×108×312	400	0.39~0.78	—	1.6
7202-03-002	CN-450AD(FP)	¥63,000	284×108×312	400	0.39~0.78	アジャスタ機構付	1.6

マックス級

コイルネイラ(常圧)

修理可能



CN-890S

- 特長 ●従来建築と2×4がこれ1台で作業できます。
●45~90mmの釘に対応。
- 仕様 ●N50釘、N65釘、N75釘、N90釘、CN50釘、CN65釘、CN75釘、CN90相当釘。
●付属品:保護メガネ ジェットオイル。
- 用途 ●使用ホース:内径8.5mm以上 長さ30m以内。
●フリープラグ付。
- 製造国 ●躯体、コンクリート、2×4、下地、鋼板(3.2mm厚まで)に使用できます。
- 製造国 ●日本

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ネイル装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-04-001	CN-890S	¥140,000	367×129×373	150/200/250/300	0.49~0.78	3.3

マックス級

コイルネイラ(常圧)

修理可能



CN-450S (FP)

- 特長 ●25~50mmの釘に対応。
●ワイヤ連結・プラスチック連結両用機。
●排気音を抑えた静音設計。
●コンパクトタイプの50mm釘打機。
- 仕様 ●2方向で使えるフロア用アタッチメント付属。
●付属品:保護メガネ 六角棒スパン アタッチメントB ジェットオイル。
- 用途 ●使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内。
●フリープラグ付。
- 製造国 ●内装、内装フロア、下地に使用できます。
●日本

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ネイル装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-05-001	CN-450S (FP)	¥75,000	299×133×311	200	0.39~0.78	1.7

マックス級

コイルネイラ(常圧)

修理可能



CN-550S (FP)

- 特長 ●32~65mmの釘に対応。
●間柱の斜め打ちでも釘頭が沈み込むハイパワー。
●排気音を抑えた静音設計。
●多用途釘打機。
- 仕様 ●付属品:保護メガネ アタッチメントB コンタクトトップ。
●使用ホース:内径7mm以上 長さ30m以内。
●フリープラグ付。
- 用途 ●躯体、コンクリート、下地、鋼板(2.3mm厚まで)、サイディングに使用できます。
- 製造国 ●日本

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	ネイル装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-06-001	CN-550S (FP)	¥89,000	270×125×315	200/300/400	0.39~0.78	2

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス機

エアネイラ(常圧)

修理可能 ○



TA-238F2(D)/4MAフロア

- 特長**
- エアダスタ機構搭載機。
 - 低反動だから機械のヘッドを押さえず片手でラクに打ち込めます。
 - 長さ25~38mmのフロアステーブルに対応。
 - 複合(合板)フロア材に最適!
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、平打ちアタッチメント、除針工具、ジェットオイル。
- 用途**
- 内装フロアに使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-07-001	TA-238F2(D)/4MAフロア	¥68,500	254×69×284	84	0.4~0.8	1.4

マックス機

エアネイラ(常圧)

修理可能 ○



TA-35FP/425J内装

- 特長**
- 長さ13~25mmのステーブルに対応。
- 仕様**
- 付属品:六角棒スナ、ジェットオイル。
- 用途**
- 内装に使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-08-001	TA-35FP/425J内装	¥46,000	165×66×245	100	0.39~0.68	1.4

マックス機

エアネイラ(常圧)

修理可能 ○



TA-225/425J

- 特長**
- 長さ13~25mmのステーブルに対応。
- 仕様**
- 付属品:ジェットオイル。
- 用途**
- 内装、外壁下地に使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-09-001	TA-225/425J	¥36,000	183×60×264	100	0.39~0.78	1.1
7202-09-002	TA-225/725M	¥36,000	183×60×264	100	0.39~0.78	1.1
7202-09-003	TA-225/1025J	¥36,000	183×60×264	100	0.39~0.78	1.1

マックス級

ピンネイラ(常圧)

修理可能 



TA-235A/P35F3

- 特長**
- 35mm常圧ピンネイラ。
 - 長さ12~20mmのピンネイルに対応。
 - 長さ25~35mmのピンネイルに対応。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、六角棒スパナ、ジェットオイル、キャリングケース。
- 用途**
- 家具木工、内装仕上げに使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-10-001	TA-235A/P35F3	¥43,000	192×62×241	100	0.45~0.7	1.2

マックス級

ピンネイラ(常圧)

修理可能 



TA-250P2(D)

- 特長**
- エアダスタ機構搭載機。
 - 長さ15~50mmのピンネイルに対応。
 - 押し方を選べる機構が搭載されています。
 - 新形状一体型コンタクトトップ搭載(PAT.T)。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、ジェットオイル、キャリングケース。
- 用途**
- 家具木工、内装仕上げに使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-11-001	TA-250P2(D)	¥57,500	216×66×284	100	0.45~0.8	1.3

マックス級

フィニッシュネイラ(常圧)

修理可能 



TA-255SF1(D)

- 特長**
- エアダスタ機構搭載機。
 - 長さ15~55mmのフィニッシュネイルに対応。
 - 長さ15~50mmのスーパーフィニッシュネイルに対応。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、ジェットオイル、六角棒スパナ。
- 用途**
- 内装仕上げに使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-12-001	TA-255SF1(D)	¥66,500	237×65×284	100	0.4~0.8	1.3

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス機

ターボドライバ(常圧)

修理可能 ○



TD-341G2

- 特長**
- 業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載!(PAT.)
 - ハイレベルな面一性能で、さらに安定した仕上がり。
 - 締め込みスピード従来機比10%アップ!
 - 使用ねじ長さ:25mm~41mm。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、ビット(B41×2)、コンタクトトップL、六角棒スパナ、ジェットオイル。
- 用途**
- 石こうボード、2×4に使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-13-001	TD-341G2	¥89,800	312×116×270	100	0.6~0.8	1.8

マックス機

ターボドライバ(高圧)

修理可能 ○



HV-R32G1

- 特長**
- 32mmまでの小型・軽量ターボ(全高285mm)。
 - 業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載!(PAT.)
 - 【木下地】・【薄鋼板下地】の切り替え不要(マックスだけ!)
 - メンテナンスお知らせ機能付き(マックスだけ!)
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、ビット(B32×2)、コンタクトトップL、六角棒スパナ、ジェットオイル。
- 用途**
- 石こうボード、2×4に使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-14-001	HV-R32G1	¥92,000	285×116×300	100	1.8~2.3	1.8

マックス機

ターボドライバ(高圧)

修理可能 ○



HV-R41G2

- 特長**
- ハイレベルな面一性能で、さらに安定した仕上がり。
 - 締め込みスピード従来機比10%アップ!
 - 業界初「ねじ残量お知らせLEDランプ」搭載!(PAT.)
 - 使用ねじ長さ:25mm~41mm。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、ビット(B41×2)、コンタクトトップL、六角棒スパナ、ジェットオイル。
- 用途**
- 石こうボード、2×4に使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-15-001	HV-R41G2	¥92,000	312×116×300	100	1.8~2.3	1.9

工事用品

空圧工具 72

マックス級

エアネイラ(高圧)

修理可能 



HA-50F1(D)/4MAフロア

- 特長**
- 長さ25~50mmのフロアステーブルに対応。
 - 足先すばまり、座屈をなくすインサイドガイド搭載!(PAT.P)
 - 50mmステーブルを余裕で打ち込むハイパワー!
 - エアダスタ機構搭載機。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、ジェットオイル。
- 用途**
- 内装フロアに使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-16-001	HA-50F1(D)/4MAフロア	¥85,500	283×77×293	84	1.2~2.3	1.7

マックス級

エアネイラ(高圧)

修理可能 



HA-R25/425J

- 特長**
- 長さ13mm~25mmのステーブルに対応。
 - 打ち込み力を調整できるレギュレータ機能搭載。
- 仕様**
- 付属品:ジェットオイル。
- 用途**
- 内装、外壁下地に使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-17-001	HA-R25/425J	¥37,200	183×60×303	100	1.8~2.3	1.2

マックス級

ピンネイラ(高圧)

修理可能 



HA-50P2

- 特長**
- 長さ15~50mmのピンネイルに対応。
- 仕様**
- 付属品:保護メガネ、ジェットオイル、キャリングケース。
- 用途**
- 家具木工、内装仕上げに使用できます。

【発注単位1台】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	備考	重量(kg)
7202-18-001	HA-50P2	¥59,000	215×64×255	100	1.2~2.3	—	1.2
7202-18-002	HA-50P2(D)	¥62,500	215×66×274	100	1.2~2.3	ダスタ機能搭載	1.3

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス機

フィニッシュネイラ(高圧)

修理可能 ○



HA-55SF1

- 特長** ●長さ15~55mmのフィニッシュネイルに対応。
●長さ15~50mmのスーパーフィニッシュネイルに対応。
- 仕様** ●付属品:保護メガネ、ジェットオイル。
- 用途** ●内装仕上げに使用できます。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	備考	重量(kg)
7202-19-001	HA-55SF1	¥68,000	237×63×258	100	1.0~2.3	—	1.1
7202-19-002	HA-55SF1(D)	¥71,500	237×65×276	100	1.0~2.3	タスター機能搭載	1.2

マックス機

スーパーネイラ(高圧)

修理可能 ○



HN-50

- 特長** ●25~50mmの釘に対応。
●多用途釘打機。
●堅い合板・集材材でもラクに打てる圧倒的パワーを実現。
●長時間の釘打作業でも疲れにくい省反動設計。
- 仕様** ●付属品:保護メガネ、アタッチメントB、コンタクトトップ。
- 用途** ●内装、内装フロア、下地、銅板(1.6mm厚まで)、サイディングに使用できます。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-20-001	HN-50	¥92,000	261×128×275	200/300/400	0.98~2.25	1.6

マックス機

スーパーネイラ(高圧)

修理可能 ○



HN-50N

- 特長** ●27~50mmの釘に対応。
●多用途釘打機。
- 仕様** ●N50釘、CN50釘、GN40釘、GN50釘。
●付属品:保護メガネ、切り替えプレート、ジェットオイル。
- 用途** ●コンクリート、2×4、石こうボード、下地、銅板(1.6mm厚まで)。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-21-001	HN-50N	¥95,000	288×128×275	200/250/300/400	1.0~2.25	1.7

マックス機

スーパーネイラ(高圧)

修理可能 ○



HN-65N1

- 特長** ●在来・2×4・マンション造作、真のオールラウンダー!!
●コンタクトノーズ交換式で用途が拡大!!(PAT.P)
●32~65mmの釘に対応。
●多用途釘打機。
- 仕様** ●N50釘、N65釘、CN50釘、CN65釘、GN40釘、GN50釘。
●付属品:保護メガネ、コンタクトノーズV、切り替えプレート、ジェットオイル。
- 用途** ●躯体、コンクリート、2×4、石こうボード、スチールハウス、下地、銅板(2.3mm厚まで)、サイディングに使用できます。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-22-001	HN-65N1	¥102,000	301×129×291	200/250/300/400	1.2~2.25	1.9

マックス級

スーパーネイラ(高圧)

修理可能 



HN-65Z1

- 特長**
 - 40-65mmの釘に対応。
 - 穴ねらいガイド(PAT.)で一発穴ねらい!!
 - 先端銀色の「穴ねらいガイド」を金物の穴に差し込み、狙い打ちできます。
- 仕様**
 - Zマーク・Cマーク接合金物用釘打機。
 - 付属品:保護メガネ、ネイルサポート、ジェットオイル。
- 用途**
 - 2×4、接合金物に使用できます。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-23-001	HN-65Z1	¥122,000	292×109×291	100	1.27~2.25	1.9

マックス級

スーパーネイラ(高圧)

修理可能 



HN-75N1

- 特長**
 - 38~75mmの釘に対応。
 - 多種の釘に対応しながらも低全高、コンパクトボディでスムーズな取り回し。
 - 多用途釘打機。
- 仕様**
 - N50釘、N65釘、N75釘、CN50釘、CN65釘、CN75釘。
 - 付属品:保護メガネ、切り替えプレート、ジェットオイル。
- 用途**
 - 躯体、コンクリート、2×4、下地、鋼板(3.2mm厚まで)。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-24-001	HN-75N1	¥132,000	297×129×297	150/200/250/300	1.2~2.25	2.2

マックス級

スーパーネイラ(高圧)

修理可能 



HN-90N3

- 特長**
 - 45~90mmの釘に対応。
 - 多用途釘打機。
 - クラス最短短全高317mm!
 - コンタクトノーズ採用。
 - 改正JIS N90釘対応!
- 仕様**
 - N50釘、N65釘、N75釘、N90釘、CN50釘、CN65釘、CN75釘、CN90相当釘。
 - 付属品:保護メガネ、切り替えプレート、ジェットオイル。
- 用途**
 - 躯体、コンクリート、2×4、下地、鋼板(3.2mm厚まで)。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-25-001	HN-90N3	¥142,000	328×129×296	150/200/250/300	1.2~2.25	2.2

マックス級

スーパーネイラ(高圧)

修理可能 



HN-90X1

- 特長**
 - 65~90mmの釘に対応。
 - 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!!
 - LSLなど、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。
 - 改正JIS N90釘対応!
- 仕様**
 - N65釘、N75釘、N90釘、CN65釘、CN75釘、CN90釘、CN90相当釘。
 - ワイヤ連結釘専用タイプ。
 - 付属品:保護メガネ、ジェットオイル。
- 用途**
 - 躯体、2×4、下地に使用できます。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	装填数(本)	使用空気圧(Mpa)	重量(kg)
7202-26-001	HN-90X1	¥150,000	353×133×301	120/150/200/250	1.2~2.3	2.8

マックス(株)


Jステーブル

●注意事項 ●機械に合ったステーブルをご使用ください。


工事用品



1010J



419Jシロ



【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	線径(幅×厚み) (mm)	サイズ(幅×高さ) (mm)	材質	箱入り数(本)
7203-01-001	1006J	¥610	1.2×0.6	10×6	鋼材	5000
7203-01-002	1008J	¥660	1.2×0.6	10×8	鋼材	5000
7203-01-003	1010J	¥680	1.2×0.6	10×10	鋼材	5000
7203-01-004	1013J	¥880	1.2×0.6	10×13	鋼材	5000
7203-01-005	1016J	¥1,190	1.2×0.6	10×16	鋼材	5000
7203-01-006	1019J	¥1,380	1.2×0.6	10×19	鋼材	5000
7203-01-007	1019Jシロ	¥1,690	1.2×0.6	10×19	鋼材	5000
7203-01-008	1022J	¥1,500	1.2×0.6	10×22	鋼材	5000
7203-01-009	1022Jシロ	¥1,820	1.2×0.6	10×22	鋼材	5000
7203-01-010	1025J	¥1,650	1.2×0.6	10×25	鋼材	5000
7203-01-011	1025Jシロ	¥1,960	1.2×0.6	10×25	鋼材	5000
7203-01-012	416J	¥1,060	1.2×0.6	4×16	鋼材	5000
7203-01-013	416Jシロ	¥1,380	1.2×0.6	4×16	鋼材	5000
7203-01-014	419J	¥1,220	1.2×0.6	4×19	鋼材	5000
7203-01-015	419Jシロ	¥1,460	1.2×0.6	4×19	鋼材	5000
7203-01-016	422J	¥1,380	1.2×0.6	4×22	鋼材	5000
7203-01-017	422Jシロ	¥1,620	1.2×0.6	4×22	鋼材	5000
7203-01-018	425J	¥1,510	1.2×0.6	4×25	鋼材	5000
7203-01-019	425Jシロ	¥1,750	1.2×0.6	4×25	鋼材	5000
7203-01-020	406J	¥710	1.2×0.6	4×6	鋼材	5000
7203-01-021	408J	¥770	1.2×0.6	4×8	鋼材	5000
7203-01-022	410J	¥830	1.2×0.6	4×10	鋼材	5000
7203-01-023	413J	¥910	1.2×0.6	4×13	鋼材	5000
7203-01-024	1008J-S	¥4,130	1.2×0.6	10×8	ステンレス	5000
7203-01-025	1010J-S	¥4,290	1.2×0.6	10×10	ステンレス	5000
7203-01-026	1013J-S	¥5,460	1.2×0.6	10×13	ステンレス	5000
7203-01-027	1019J-S	¥8,580	1.2×0.6	10×19	ステンレス	5000
7203-01-028	1022J-S	¥9,360	1.2×0.6	10×22	ステンレス	5000
7203-01-029	1025J-S	¥10,300	1.2×0.6	10×25	ステンレス	5000
7203-01-030	416J-S	¥6,630	1.2×0.6	4×16	ステンレス	5000
7203-01-031	419J-S	¥7,380	1.2×0.6	4×19	ステンレス	5000
7203-01-032	419J-Sシロ	¥7,770	1.2×0.6	4×19	ステンレス	5000
7203-01-033	422J-S	¥8,580	1.2×0.6	4×22	ステンレス	5000
7203-01-034	422J-Sシロ	¥8,970	1.2×0.6	4×22	ステンレス	5000
7203-01-035	425J-S	¥9,440	1.2×0.6	4×25	ステンレス	5000
7203-01-036	425J-Sシロ	¥9,830	1.2×0.6	4×25	ステンレス	5000
7203-01-037	413J-S	¥6,240	1.2×0.6	4×13	ステンレス	5000

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス級

T3ステーブル



T3-6M

T3-10MB-L

【注意事項】 ●機械に合ったステーブルをご使用ください。

【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358


発注コード	品番	税抜価格	線径(幅×厚み) (mm)	サイズ(幅×高さ) (mm)	材質	箱入り数(本)
7203-02-001	T3-6M	¥1,930	0.7×0.5	12×6	鋼材	20000
7203-02-002	T3-10MB	¥2,100	0.7×0.5	12×10	鋼材	20000
7203-02-003	T3-10MB-L	¥2,100	0.7×0.5	12×10	鋼材	20000
7203-02-004	T3-13MB	¥3,020	0.7×0.5	12×13	鋼材	20000
7203-02-005	T3-13H	¥3,620	0.7×0.5	12×13	鋼材	20000

マックス級

Mステーブル



725M



【注意事項】 ●機械に合ったステーブルをご使用ください。

【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	線径(幅×厚み) (mm)	サイズ(幅×高さ) (mm)	材質	箱入り数(本)
7203-03-001	710M	¥820	1.3×0.8	7×10	鋼材	2000
7203-03-002	713M	¥840	1.3×0.8	7×13	鋼材	2000
7203-03-003	716M	¥880	1.3×0.8	7×16	鋼材	2000
7203-03-004	719M	¥960	1.3×0.8	7×19	鋼材	2000
7203-03-005	722M	¥1,040	1.3×0.8	7×22	鋼材	2000
7203-03-006	722Mシロ	¥1,350	1.3×0.8	7×22	鋼材	2000
7203-03-007	722M-S	¥6,400	1.3×0.8	7×22	ステンレス	2000
7203-03-008	725M	¥1,100	1.3×0.8	7×25	鋼材	2000
7203-03-009	725Mシロ	¥1,410	1.3×0.8	7×25	鋼材	2000
7203-03-010	725M-S	¥6,860	1.3×0.8	7×25	ステンレス	2000

マックス級

4MAステーブル



432MA



【注意事項】 ●機械に合ったステーブルをご使用ください。

【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	線径(幅×厚み) (mm)	サイズ(幅×高さ) (mm)	材質	箱入り数(本)
7203-04-001	416MA	¥1,930	1.3×1.1	4×16	鋼材	5000
7203-04-002	419MA	¥2,160	1.3×1.1	4×19	鋼材	5000
7203-04-003	422MA	¥2,450	1.3×1.1	4×22	鋼材	5000
7203-04-004	425MA	¥2,580	1.3×1.1	4×25	鋼材	5000
7203-04-005	428MA	¥2,750	1.3×1.1	4×28	鋼材	5000
7203-04-006	432MA	¥2,870	1.3×1.1	4×32	鋼材	5000
7203-04-007	438MA	¥3,070	1.3×1.1	4×38	鋼材	5000

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス機

4MAフロアステーブル

【注意事項】 ●機械に合ったステーブルをご使用ください。



438MAフロア

工事用品

【発注単位1箱】			商品についてのお問い合わせ:0120-228-358			
発注コード	品番	税抜価格	線径(幅×厚み) (mm)	サイズ(幅×高さ) (mm)	材質	箱入り数(本)
7203-05-001	425MAフロア	¥2,700	1.26×1.1	4×25	鋼材(特殊接着剤付)	3000
7203-05-002	432MAフロア	¥3,000	1.26×1.1	4×32	鋼材(特殊接着剤付)	3000
7203-05-003	438MAフロア	¥3,740	1.26×1.1	4×38	鋼材(特殊接着剤付)	3000
7203-05-004	445MAフロア	¥2,240	1.26×1.1	4×45	鋼材(特殊接着剤付)	3000
7203-05-005	450MAフロア	¥4,120	1.26×1.1	4×50	鋼材(特殊接着剤付)	3000

マックス機

9Tフロアステーブル

【注意事項】 ●機械に合ったステーブルをご使用ください。



932Tフロア

空圧工具 72

【発注単位1箱】			商品についてのお問い合わせ:0120-228-358			
発注コード	品番	税抜価格	線径(幅×厚み) (mm)	サイズ(幅×高さ) (mm)	材質	箱入り数(本)
7203-06-001	932Tフロア	¥2,240	1.6×1.4	9×32	鋼材(特殊接着剤付)	1800
7203-06-002	938Tフロア	¥3,740	1.6×1.4	9×38	鋼材(特殊接着剤付)	3000
7203-06-003	944Tフロア	¥4,120	1.6×1.4	9×44	鋼材(特殊接着剤付)	3000
7203-06-004	951Tフロア	¥4,490	1.6×1.4	9×51	鋼材(特殊接着剤付)	3000
7203-06-005	957Tフロア	¥3,370	1.6×1.4	9×57	鋼材(特殊接着剤付)	2000

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス級




ピンネイル

【注意事項】 ●機械に合ったピンネイルをご使用ください。

工事用品



P35F3シリーズ



発注コード	品番	税抜価格	サイズ(線径×長さ) (mm)	材質	箱入り数(本)
7203-07-001	P12FC	¥1,430	0.6×12	鋼材	5000
7203-07-002	P15FC	¥1,430	0.6×15	鋼材	5000
7203-07-003	P17FC	¥1,500	0.6×17	鋼材	5000
7203-07-004	P20FC	¥1,560	0.6×20	鋼材	5000
7203-07-005	P15F3チャ	¥930	0.6×15	鋼材	3000
7203-07-006	P15F3ライトベージュ	¥930	0.6×15	鋼材	3000
7203-07-007	P19F3チャ	¥1,060	0.6×19	鋼材	3000
7203-07-008	P19F3ライトベージュ	¥1,060	0.6×19	鋼材	3000
7203-07-009	P25F3シロ	¥1,120	0.6×25	鋼材	3000
7203-07-010	P25F3チャ	¥1,120	0.6×25	鋼材	3000
7203-07-011	P25F3ライトベージュ	¥1,120	0.6×25	鋼材	3000
7203-07-012	P30F3チャ	¥1,250	0.6×30	鋼材	3000
7203-07-013	P30F3ライトベージュ	¥1,250	0.6×30	鋼材	3000
7203-07-014	P35F3シロ	¥1,300	0.6×35	鋼材	3000
7203-07-015	P35F3チャ	¥1,300	0.6×35	鋼材	3000
7203-07-016	P35F3ライトベージュ	¥1,300	0.6×35	鋼材	3000
7203-07-017	P35F3ダークベージュ	¥1,300	0.6×35	鋼材	3000
7203-07-018	P35F3ライトキャメル	¥1,300	0.6×35	鋼材	3000
7203-07-019	P45F3シロ	¥1,500	0.6×45	鋼材	3000
7203-07-020	P45F3チャ	¥1,500	0.6×45	鋼材	3000
7203-07-021	P45F3ライトベージュ	¥1,500	0.6×45	鋼材	3000
7203-07-022	P50F3チャ	¥1,740	0.6×50	鋼材	3000
7203-07-023	P50F3ライトベージュ	¥1,740	0.6×50	鋼材	3000

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

72 空圧工具

マックス機

フィニッシュネイル(仕上釘)



F35M0ベージュ



●ネイルの見本



- 仕 様
- ①HA-55SF1 (D)、TA-255SF1 (D)、TA-225/SF25M0、TA-235FN2対応釘です。
 - ②HA-55SF1 (D)、TA-255SF1 (D)、TA-235FN2対応釘です。
 - ③HA-55SF1 (D)、TA-255SF1 (D)対応釘です。

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(線径×長さ)(mm)	材質	箱入数(本)
7203-08-001	F15M0シロ	¥1,060	1.05×15	鋼材	3000
7203-08-002	F15M0チャ	¥1,060	1.05×15	鋼材	3000
7203-08-003	F15M0ベージュ	¥1,060	1.05×15	鋼材	3000
7203-08-004	F15M0ダークベージュ	¥1,060	1.05×15	鋼材	3000
7203-08-005	F15M0-S	¥3,900	1.05×15	ステンレス	3000
7203-08-006	F20M0シロ	¥1,120	1.05×20	鋼材	3000
7203-08-007	F20M0チャ	¥1,120	1.05×20	鋼材	3000
7203-08-008	F20M0ベージュ	¥1,120	1.05×20	鋼材	3000
7203-08-009	F20M0ダークベージュ	¥1,120	1.05×20	鋼材	3000
7203-08-010	F20M0-S	¥4,210	1.05×20	ステンレス	3000
7203-08-011	F25M0シロ	¥1,250	1.05×25	鋼材	3000
7203-08-012	F25M0チャ	¥1,250	1.05×25	鋼材	3000
7203-08-013	F25M0ベージュ	¥1,250	1.05×25	鋼材	3000
7203-08-014	F25M0ライトベージュ	¥1,250	1.05×25	鋼材	3000
7203-08-015	F25M0ダークベージュ	¥1,250	1.05×25	鋼材	3000
7203-08-016	F25M0ライトオーク	¥1,250	1.05×25	鋼材	3000
7203-08-017	F25M0ライトキャメル	¥1,250	1.05×25	鋼材	3000
7203-08-018	F25M0-S	¥4,680	1.05×25	ステンレス	3000
7203-08-019	F30M0シロ	¥1,500	1.05×30	鋼材	3000
7203-08-020	F30M0チャ	¥1,500	1.05×30	鋼材	3000
7203-08-021	F30M0ベージュ	¥1,500	1.05×30	鋼材	3000
7203-08-022	F30M0ライトベージュ	¥1,500	1.05×30	鋼材	3000
7203-08-023	F30M0ダークベージュ	¥1,500	1.05×30	鋼材	3000
7203-08-024	F30M0-S	¥5,620	1.05×30	ステンレス	3000
7203-08-025	F35M0シロ	¥1,190	1.05×35	鋼材	2000
7203-08-026	F35M0チャ	¥1,190	1.05×35	鋼材	2000
7203-08-027	F35M0ベージュ	¥1,190	1.05×35	鋼材	2000
7203-08-028	F35M0ライトベージュ	¥1,190	1.05×35	鋼材	2000
7203-08-029	F35M0ダークベージュ	¥1,190	1.05×35	鋼材	2000
7203-08-030	F35M0ライトオーク	¥1,190	1.05×35	鋼材	2000
7203-08-031	F35M0ライトキャメル	¥1,190	1.05×35	鋼材	2000
7203-08-032	F35M0-S	¥4,210	1.05×35	ステンレス	2000
7203-08-033	F40M0シロ	¥1,380	1.05×40	鋼材	2000
7203-08-034	F40M0チャ	¥1,380	1.05×40	鋼材	2000
7203-08-035	F40M0ベージュ	¥1,380	1.05×40	鋼材	2000
7203-08-036	F40M0ライトベージュ	¥1,380	1.05×40	鋼材	2000
7203-08-037	F40M0ダークベージュ	¥1,380	1.05×40	鋼材	2000
7203-08-038	F40M0-S	¥4,840	1.05×40	ステンレス	2000
7203-08-039	F45M0シロ	¥1,560	1.05×45	鋼材	2000
7203-08-040	F45M0チャ	¥1,560	1.05×45	鋼材	2000
7203-08-041	F45M0ベージュ	¥1,560	1.05×45	鋼材	2000
7203-08-042	F45M0ライトベージュ	¥1,560	1.05×45	鋼材	2000
7203-08-043	F45M0ダークベージュ	¥1,560	1.05×45	鋼材	2000
7203-08-044	F45M0ライトオーク	¥1,560	1.05×45	鋼材	2000
7203-08-045	F45M0ライトキャメル	¥1,560	1.05×45	鋼材	2000
7203-08-046	F45M0-S	¥5,460	1.05×45	ステンレス	2000
7203-08-047	F50M0シロ	¥1,740	1.05×50	鋼材	2000
7203-08-048	F50M0チャ	¥1,740	1.05×50	鋼材	2000
7203-08-049	F50M0ベージュ	¥1,740	1.05×50	鋼材	2000
7203-08-050	F50M0ライトベージュ	¥1,740	1.05×50	鋼材	2000
7203-08-051	F50M0ダークベージュ	¥1,740	1.05×50	鋼材	2000
7203-08-052	F50M0-S	¥6,080	1.05×50	ステンレス	2000

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

工事用品

空圧工具 72

マックス様

ターボドライバ用ねじ



PS3828MW-R(A)

- 特長 ●ねじ込み力がスーパーです!!
- 理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!
- 厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
- 仕様 ●なべ頭5mm。
- 用途 ●鋼板用。

【発注単位1甲】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	ねじ径 (mm)	サイズ(頭径×長さ) (mm)	1巻本数	甲入数
7203-09-001	PS3825MW-R(A)	¥11,140	3.8	8.2×25	100	20巻×2箱
7203-09-002	PS3828MW-R(A)	¥12,100	3.8	8.2×28	100	20巻×2箱
7203-09-003	PS3832MW-R(A)	¥13,060	3.8	8.2×32	100	20巻×2箱
7203-09-004	PS3841MW-R(A)	¥15,980	3.8	8.2×41	100	20巻×2箱

マックス様

ブラッドネイル



KB38T0

- 特長 ●単層フロア材に使用しても割れづらく、保持力もフロア釘同等です。
- 仕様 ●HS-50A/KB50T0、KN-450A/KB50T0対応釘です。

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	太さ (mm)	長さ (mm)	小箱入り数 (本)
7203-10-001	KB32T0	¥2,000	1.65	32	2000
7203-10-002	KB38T0	¥2,500	1.65	38	2000
7203-10-003	KB45T0	¥3,740	1.65	45	2000
7203-10-004	KB50T0	¥4,490	1.65	50	2000

マックス様

スーパービスク



- 特長 ●ねじ込み力がスーパーです!!
- 理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!
- 厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
- 用途 ●鋼板用。

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	タイプ	サイズ (mm)	箱入り数 (本)
7203-11-001	VFS5×25	¥5,550	さら頭	5×25	500
7203-11-002	VFS5×35	¥5,120	さら頭	5×35	400
7203-11-003	VFS5×45	¥4,350	さら頭	5×45	300

マックス様

スーパービスク



- 特長 ●ねじ込み力がスーパーです!!
- 理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!
- 厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
- 用途 ●鋼板用。

【発注単位1箱】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	タイプ	サイズ (mm)	箱入り数 (本)
7203-12-001	VP4×13ミニ箱	¥670	なべ頭	4×13	100
7203-12-002	VP4×16ミニ箱	¥670	なべ頭	4×16	85
7203-12-003	VP4×19ミニ箱	¥670	なべ頭	4×19	70
7203-12-004	VP4×25ミニ箱	¥670	なべ頭	4×25	60

マックス㈱

スーパービスク



- 特長**
- ねじ込み力がスーパーです!!
 - 理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!
 - 厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
- 用途**
- 鋼板用。

工事用品

【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	タイプ	サイズ (mm)	材質	箱入り数 (本)
7203-13-001	VPS4×13	¥3,940	なべ頭	4×13	鋼	1000
7203-13-002	VPS4×13S	¥21,600	なべ頭	4×13	ステンレス	1000
7203-13-003	VPS4×16	¥6,000	なべ頭	4×16	鋼	1000
7203-13-004	VPS4×16S	¥24,000	なべ頭	4×16	ステンレス	1000
7203-13-005	VPS4×19	¥4,830	なべ頭	4×19	鋼	700
7203-13-006	VPS4×19S	¥19,320	なべ頭	4×19	ステンレス	700
7203-13-007	VPS4×25	¥3,900	なべ頭	4×25	鋼	500
7203-13-008	VPS4×25S	¥15,600	なべ頭	4×25	ステンレス	500
7203-13-009	VPS4×13ミニ箱	¥540	なべ頭	4×13	鋼	95
7203-13-010	VPS4×16ミニ箱	¥630	なべ頭	4×16	鋼	80
7203-13-011	VPS4×25ミニ箱	¥630	なべ頭	4×25	鋼	55

マックス㈱

スーパービスク



- 特長**
- ねじ込み力がスーパーです!!
 - 理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!
 - 厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
- 用途**
- 鋼板用。

空圧工具 72

【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	タイプ	サイズ (mm)	箱入り数 (本)
7203-14-001	VPS5×19	¥4,000	なべ頭	5×19	500
7203-14-002	VPS5×25	¥5,150	なべ頭	5×25	500
7203-14-003	VPS5×35	¥3,870	なべ頭	5×35	300

マックス㈱

プラシート連結釘

**注意事項** ●機械に合った釘をご使用ください。

【発注単位1ケース】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	形状	主な用途	材質	ケース入り数
7203-15-001	FRP25T3メッキチャB	¥13,940	リング	外装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-15-002	FRP25T3-S	¥29,380	リング	外装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-15-003	FRP25T3-Sシロ	¥40,560	リング	外装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-15-004	FRP32T3-S	¥33,540	リング	外装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-15-005	FRP32T3-Sシロ	¥44,980	リング	外装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-15-006	FRP50T3-S	¥43,680	リング	外装	ステンレス	200本×20巻×2箱

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス級

プラシート連結釘



【注意事項】 ●機械に合った釘をご使用ください。

【発注単位1ケース】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	形状	主な用途	材質	ケース入り数
7203-16-001	FCP19P7メッキ	¥10,180	スムーズ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-002	FCP25P7カップシロ	¥10,720	スムーズ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-003	FCP25Q9メッキ	¥10,720	スムーズ	木下地	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-004	FCP25T3	¥8,040	スムーズ	木下地	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-005	FCP25T3シロ	¥10,720	スムーズ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-006	FCP32T3	¥8,580	スムーズ	木下地	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-007	FCP32T3カップメッキ	¥13,400	スムーズ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-008	FCP32T3メッキ	¥11,800	スムーズ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-009	FCP38T3	¥9,120	スムーズ	木下地	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-010	FCP38T3メッキ	¥12,320	スムーズ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-011	FSP25Q9メッキ	¥12,320	スクリュ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-012	FSP25Q9-S	¥20,280	スクリュ	内装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-16-013	FSP25Q9-Sシロ	¥23,400	スクリュ	内装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-16-014	FSP32T3メッキ	¥13,400	スクリュ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-015	FSP32T3-S	¥26,520	スクリュ	内装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-16-016	FSP32T3-Sカップ	¥27,040	スクリュ	内装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-16-017	FSP32T3-Sシロ	¥29,640	スクリュ	内装	ステンレス	200本×20巻×2箱
7203-16-018	FSP38T3メッキ	¥13,940	スクリュ	内装	鉄	200本×20巻×2箱
7203-16-019	FSP38T3-S	¥32,760	スクリュ	内装	ステンレス	200本×20巻×2箱

マックス級

ワイヤー連結釘



【注意事項】 ●機械に合った釘をご使用ください。

【発注単位1ケース】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	形状	主な用途	材質	ケース入り数
7203-17-001	NC65V5ミニバコ	¥10,480	スムーズ	木下地	鉄	300本×10巻×2箱
7203-17-002	NC65V5-S	¥56,160	スムーズ	木下地	ステンレス	300本×20巻
7203-17-003	NC65V9	¥9,980	スムーズ	木下地	鉄	250本×20巻
7203-17-004	NRL32V1フロア	¥14,680	リバースロック	内装フロア	鉄	400本×10巻×2箱
7203-17-005	NRL38V1フロア	¥15,260	リバースロック	内装フロア	鉄	400本×10巻×2箱
7203-17-006	NRL45V1フロア	¥15,840	リバースロック	内装フロア	鉄	400本×10巻×2箱
7203-17-007	NRL50V1フロア	¥17,020	リバースロック	内装フロア	鉄	400本×10巻×2箱
7203-17-008	NS32V1	¥20,540	スクリュ	木下地	鉄	400本×40巻
7203-17-009	NS38V1	¥21,710	スクリュ	木下地	鉄	400本×40巻
7203-17-010	NS45V1ミニバコ	¥22,880	スクリュ	木下地	鉄	400本×40巻×4箱
7203-17-011	NS50V1ミニバコ	¥18,930	スクリュ	木下地	鉄	400本×40巻×3箱
7203-17-012	NS45V5-C	¥13,200	スクリュ	木下地	鉄	300本×30巻
7203-17-013	NS50V5-C	¥14,970	スクリュ	木下地	鉄	300本×30巻
7203-17-014	NS57V5-C	¥16,730	スクリュ	木下地	鉄	300本×30巻
7203-17-015	NS50V9-C	¥14,970	スクリュ	木下地	鉄	250本×30巻
7203-17-016	NS57V9-C	¥10,570	スクリュ	木下地	鉄	250本×20巻
7203-17-017	NS50W1-C	¥10,570	スクリュ	木下地	鉄	250本×20巻
7203-17-018	NS65W1-C	¥11,740	スクリュ	木下地	鉄	250本×20巻

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

マックス機

ワイヤー連結釘

特長 ● JIS適合品。
 注意事項 ● 機械に合った釘をご使用ください。



FC50V8(N50)



FC65W1(N65)



FC75W4(N75)



FC90W8-LH(N90)

【発注単位1ケース】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	価格	形状	主な用途	材質	ケース入り数
7203-18-001	FC50V8(N50)	オープン	スムーズ	木下地	鉄	250本×10巻
7203-18-002	FC65W1(N65)	オープン	スムーズ	木下地	鉄	250本×10巻
7203-18-003	FC75W4(N75)	オープン	スムーズ	木躯体	鉄	250本×10巻
7203-18-004	FC90W8-LH(N90)	オープン	スムーズ	木躯体	鉄	120本×10巻


マックス機

ワイヤー連結釘

特長 ● JIS適合品。
 注意事項 ● 機械に合った釘をご使用ください。



FC50V9(CN50)



FC65W3(CN65)



FC75W8-WP(CN75)



FC90W8-WP(2X4)

【発注単位1ケース】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	形状	主な用途	材質	ケース入り数
7203-19-001	FC50V9(CN50)	オープン	スムーズ	2×4	鉄	250本×10巻
7203-19-002	FC65W3(CN65)	オープン	スムーズ	2×4	鉄	200本×10巻
7203-19-003	FC75W8-WP(CN75)	¥5,760	スムーズ	2×4	鉄	150本×10巻
7203-19-004	FC90W8-WP(2×4)	¥7,060	スムーズ	2×4	鉄	150本×10巻

マックス機

プラシート連結釘

特長 ● JIS適合品。
 注意事項 ● 機械に合った釘をご使用ください。



【発注単位1ケース】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	形状	主な用途	材質	ケース入り数
7203-20-001	FCP50V8(N50)	¥3,370	—	木下地	鉄	200本×10巻
7203-20-002	G-FCP32V3(GNC32)	¥18,750	スムーズ	石膏ボード	鉄	200本×40巻
7203-20-003	G-FCP40V3(GNF40)	¥20,370	スムーズ	石膏ボード	鉄	200本×40巻
7203-20-004	G-FCP40V3(GNC40)	¥20,370	スムーズ	石膏ボード	鉄	200本×40巻
7203-20-005	G-FCP50V5(GNF50)	¥24,120	スムーズ	石膏ボード	鉄	200本×40巻
7203-20-006	G-FCP50V5(GNC50)	¥24,120	スムーズ	石膏ボード	鉄	200本×40巻

マックス様

プラシート連結釘

- 特長 ●ZN同等認定釘。
- 注意事項 ●機械に合った釘をご使用ください。





【発注単位1ケース】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358		
発注コード	品番	税抜価格	主な用途	ケース入り数
7203-21-001	Z-FCP40W3(ZN)	¥7,230	接合金物	100本×20巻
7203-21-002	Z-FCP65W3(ZN)	¥9,380	接合金物	100本×20巻

マックス様

プラシート連結釘

- 注意事項 ●機械に合った釘をご使用ください。



【発注単位1ケース】		商品についてのお問い合わせ:0120-228-358				
発注コード	品番	税抜価格	形状	主な用途	材質	ケース入り数
7203-22-001	FAP27V5ミニバコ	¥21,720	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄	200本×10巻×3箱
7203-22-002	FAP32V5ミニバコ	¥24,000	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄	200本×10巻×3箱
7203-22-003	FAP32V5パッキン	¥25,160	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄	200本×30巻
7203-22-004	FAP38V5ミニバコ	¥26,670	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄(パッキン)	200本×10巻×3箱
7203-22-005	FAP38V5パッキン	¥27,830	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄(パッキン)	200本×30巻
7203-22-006	FAP45V5ミニバコ	¥29,370	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄(パッキン)	200本×10巻×3箱
7203-22-007	FAP50V5ミニバコ	¥32,040	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄(パッキン)	200本×10巻×3箱
7203-22-008	FAP57V5	¥24,390	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄(パッキン)	200本×20巻
7203-22-009	FAP65V5ミニバコ	¥27,960	スクリュ(銅板用焼入)	銅板	鉄(パッキン)	200本×10巻×2箱

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

㈱フジマック

エアダスター(常圧用)



MD-100

- 特長**
- スタンダードタイプです。
 - プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り付けられます。
- 用途**
- ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ノズル長さ (mm)	ノズル径 (mm)	最高使用圧力 (Mpa)	重量(g)
7204-01-001	MD-100	¥1,800	20	2	1	100

㈱フジマック

エアダスター(常圧用)



MD-100XT

- 特長**
- 通常の3~4倍の風量です。
 - 風の強さは変わらずに広範囲に吹き付けます。
 - プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り付けられます。
- 用途**
- ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ノズル長さ (mm)	ノズル径 (mm)	最高使用圧力 (Mpa)	重量(g)
7204-02-001	MD-100XT	¥3,700	80	17	1	150

㈱フジマック

エアダスター(高圧用)



MD-100HPR

- 特長**
- ノズルの先端で簡単に流量調節が可能です。
 - 高圧用のエアガンです。
 - プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り付けられます。
- 用途**
- ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
- 製造国**
- 日本


【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ノズル長さ (mm)	ノズル径 (mm)	最高使用圧力 (Mpa)	重量(g)
7204-03-001	MD-100HPR	¥4,000	27	2	3	100

㈱フジマック

エアダスターノズルセット(常圧用)



MD-100 F300

MD-100 M100

- 特長**
- プラグ付のため、ワンタッチでホースに取り付けられます。
- 用途**
- ほこりの掃飛、除塵、掃除、清掃に最適。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ノズル長さ (mm)	付属ノズル	最高使用圧力 (Mpa)	重量(g)
7204-04-001	MD-100 F300	¥3,800	300	自在ノズル	1	100
7204-04-002	MD-100 M100	¥3,200	100	金属ノズル	1	100

マックス様

エアコンプレッサ

修理可能 



AK-CH7900E



AK-HL7900E

- 特長**
- タンク内最高圧力44気圧、静音62db(静音モード時)。
 - ワンタッチモード切替。
 - 兼用エアチャック装備で、高圧釘打機を2台別々の圧力で使用可能!!
 - 軽量で持ち運びが便利のため、現場移動に最適です。
- 仕様**
- 高圧釘打機・常圧釘打機対応。
 - 電源AC100V。
 - 高圧・兼用エアチャック付属。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	モーター出力(kw)	吐出圧力(Mpa)	空気タンク容量(L)	チャック	サイズ(mm)	重量(kg)
7301-01-001	AK-CH7900E	¥160,000	0.75	3.5~4.3	2.5	高圧・兼用	400×276×414	12
7301-01-002	AK-HL7900E	¥150,000	0.75	3.5~4.3	2.5	高圧・常圧	400×276×414	12

マックス様

エアコンプレッサ

修理可能 



AK-HH1250EZ



AK-HL1250EZ

- 特長**
- 吐出性能UP!(高圧域のエア吐出量を従来機比5%UP、「急速充填モード」でさらに能力UP!)
 - タンク内最高圧力UP!(45気圧)
 - タンク容量UP!(11ℓ)
 - 高圧用エアチャック4個装備。
 - 静音設計(超静音省電力モード時57dB ※通常運転時は65dB)。
 - 軽量16Kg。
- 仕様**
- 高圧取出し専用機。
 - 電源AC100V。
 - 高圧・高圧チャック付属。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1台】


商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	モーター出力(kw)	吐出空気量(L/min)	空気タンク容量(L)	チャック	サイズ(mm)	重量(kg)
7301-02-001	AK-HH1250E2	¥206,000	1.2	233	11	高圧・高圧	363×309×605	16
7301-02-002	AK-HL1250E2	¥204,000	1.2	233	11	高圧・常圧	363×309×605	16

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

日東工器(株)

ハイカプラ



30SH

- 特長**
- 工場内の空気配管から空気工具のホースの接続用まで汎用性に優れたカプラです。
 - 真鍮やステンレスもご用意しています。
 - 鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 仕様**
- 使用流体:空気。
 - 使用温度範囲:-20~80℃。
 - 片路開閉型。
- 材質**
- 本体:鋼鉄
 - シールゴム:ニトリルゴム
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード	品番	税抜価格	最高使用圧力 (Mpa)	耐圧力 (Mpa)	相手側ホースサイズ	梱包数 (個)	重量 (g)
7302-01-001	20SH	¥795	1.5	2	1/4インチ	5	103
7302-01-002	30SH	¥795	1.5	2	3/8インチ	5	106
7302-01-003	40SH	¥1,140	1.5	2	1/2インチ	5	118
7302-01-004	400SH	¥1,970	1.5	2	1/2インチ	5	220
7302-01-005	600SH	¥2,280	1.5	2	3/4インチ	5	251
7302-01-006	800SH	¥2,790	1.5	2	1インチ	5	273

日東工器(株)

ハイカプラ



30PH

- 特長**
- 工場内の空気配管から空気工具のホースの接続用まで汎用性に優れたカプラです。
 - 真鍮やステンレスもご用意しています。
 - 鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 仕様**
- 使用流体:空気。
 - 使用温度範囲:-20~80℃。
 - 片路開閉型。
- 材質**
- 本体:鋼鉄
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード	品番	税抜価格	最高使用圧力 (Mpa)	耐圧力 (Mpa)	相手側ホースサイズ	梱包数 (個)	重量 (g)
7302-02-001	20PH	¥285	1.5	2	1/4インチ	10	28
7302-02-002	30PH	¥285	1.5	2	3/8インチ	10	31
7302-02-003	40PH	¥465	1.5	2	1/2インチ	10	53
7302-02-004	400PH	¥595	1.5	2	1/2インチ	10	66
7302-02-005	600PH	¥685	1.5	2	3/4インチ	10	121
7302-02-006	800PH	¥850	1.5	2	1インチ	10	152

日東工器(株)

ハイカプラ



30SM


- 特長**
- 工場内の空気配管から空気工具のホースの接続用まで汎用性に優れたカプラです。
 - 真鍮やステンレスもご用意しています。
 - 鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 仕様**
- 使用流体:空気。
 - 使用温度範囲:-20~80℃。
 - 片路開閉型。
- 材質**
- 本体:鋼鉄
 - シールゴム:ニトリルゴム
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード	品番	税抜価格	最高使用圧力 (Mpa)	耐圧力 (Mpa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	重量 (g)
7302-03-001	10SM	¥795	1.5	2	Rc1/8	5	98
7302-03-002	20SM	¥795	1.5	2	Rc1/4	5	101
7302-03-003	30SM	¥795	1.5	2	Rc3/8	5	108
7302-03-004	40SM	¥1,140	1.5	2	Rc1/2	5	131
7302-03-005	400SM	¥1,970	1.5	2	Rc1/2	5	213
7302-03-006	600SM	¥2,280	1.5	2	Rc3/4	5	260
7302-03-007	800SM	¥2,790	1.5	2	Rc1	5	288

日東工器(株)

ハイカプラ



30PM

- 特長**
- 工場内の空気配管から空気工具のホースの接続用まで汎用性に優れたカプラです。
 - 真鍮やステンレスもご用意しています。
 - 鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 仕様**
- 使用流体:空気。
 - 使用温度範囲:-20~80℃。
 - 片路開閉型。
- 材質**
- 本体:鋼鉄
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード	品番	税抜価格	最高使用圧力 (Mpa)	耐圧力 (Mpa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	重量 (g)
7302-04-001	10PM	¥285	1.5	2	Rc1/8	10	22
7302-04-002	20PM	¥285	1.5	2	Rc1/4	10	25
7302-04-003	30PM	¥285	1.5	2	Rc3/8	10	43
7302-04-004	40PM	¥465	1.5	2	Rc1/2	10	59
7302-04-005	400PM	¥595	1.5	2	Rc1/2	10	69
7302-04-006	600PM	¥685	1.5	2	Rc3/4	10	116
7302-04-007	800PM	¥850	1.5	2	Rc1	10	180

日東工器(株)

ハイカプラ



30SF

- 特長**
- 工場内の空気配管から空気工具のホースの接続用まで汎用性に優れたカプラです。
 - 真鍮やステンレスもご用意しています。
 - 鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 仕様**
- 使用流体:空気。
 - 使用温度範囲:-20~80℃。
 - 片路開閉型。
- 材質**
- 本体:鋼鉄
 - シールゴム:ニトリルゴム
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード	品番	税抜価格	最高使用圧力 (Mpa)	耐圧力 (Mpa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	重量 (g)
7302-05-001	20SF	¥795	1.5	2	R1/4	5	95
7302-05-002	30SF	¥795	1.5	2	R3/8	5	103
7302-05-003	40SF	¥1,140	1.5	2	R1/2	5	139
7302-05-004	400SF	¥1,970	1.5	2	R1/2	5	216
7302-05-005	600SF	¥2,280	1.5	2	R3/4	5	260
7302-05-006	800SF	¥2,790	1.5	2	R1	5	324

日東工器(株)

ハイカプラ



30PF

- 特長**
- 工場内の空気配管から空気工具のホースの接続用まで汎用性に優れたカプラです。
 - 真鍮やステンレスもご用意しています。
 - 鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
- 仕様**
- 使用流体:空気。
 - 使用温度範囲:-20~80℃。
 - 片路開閉型。
- 材質**
- 本体:鋼鉄
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0720-210-216

発注コード	品番	税抜価格	最高使用圧力 (Mpa)	耐圧力 (Mpa)	相手側取付サイズ	梱包数 (個)	重量 (g)
7302-06-001	20PF	¥285	1.5	2	R1/4	10	28
7302-06-002	30PF	¥285	1.5	2	R3/8	10	39
7302-06-003	40PF	¥465	1.5	2	R1/2	10	70
7302-06-004	400PF	¥595	1.5	2	R1/2	10	82
7302-06-005	600PF	¥685	1.5	2	R3/4	10	116
7302-06-006	800PF	¥850	1.5	2	R1	10	190

(株)フジマック

コンバーター



CVSP-58

- 特長**
- 本製品を装着するだけで高圧2.5MPaから常圧0.5~0.8MPaに減圧。
 - 圧力調整もでき、常圧ツールを簡単に装着できます。
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391			
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	箱入り数(個)	
7302-07-001	CVSP-58	¥13,200	115×29	12	

(株)フジマック

コンバーター ショートタイプ




CVSP-18S

- 特長**
- 本製品を装着するだけで高圧2.5MPaから常圧0.1~0.8MPaに減圧。
 - 圧力調整は手元で楽々変更。細かな微調整も可能です。
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391			
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	箱入り数(個)	
7302-08-001	CVSP-18S	¥14,850	94×30	12	

(株)フジマック

ペアカップラ(高圧用)




HPPO-1

- 特長**
- 接続がワンタッチで片手でも簡単に取り付けられます。
 - ワンタッチロック式のため不適な離脱を防ぐ事ができます。
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391				
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	使用圧力(Mpa)	箱入り数(個)	
7302-09-001	HPPO-1	¥9,500	70×95	3	5	

(株)フジマック

ワンタッチペアカップラ(常圧用)



PO-1

- 特長**
- 接続がワンタッチで片手でも簡単に取り付けられます。
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391				
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	使用圧力(Mpa)	箱入り数(個)	
7302-10-001	PO-1	¥4,600	70×90	1	6	

(株)フジマック

ワンタッチロータリーペアカップラ(常圧用)



RPO-1

- 特長**
- 接続がワンタッチで片手でも簡単に取り付けられます。
 - 接続部が360°回転します。
- 製造国** ●日本

【発注単位1個】		商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391				
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	使用圧力(Mpa)	箱入り数(個)	
7302-11-001	RPO-1	¥7,200	75×60(最小時)	1	6	

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)フジマック

エアホース(常圧)



PG-710

- 特長 ●スタンダードなカブラ付のエアホースです。
 ●仕様 ●流体:空気。
 ●耐熱温度:−5℃~60℃。
 ●材質 ●高品質ウレタン樹脂
 ●製造国 ●日本


【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ホース長さ(m)	ホース径(mm)	最高圧力(Mpa)	箱入り数(本)
7303-01-001	PG-710	¥4,800	10	7×10	1.47	10
7303-01-002	PG-720	¥7,440	20	7×10	1.47	6
7303-01-003	PG-730	¥10,900	30	7×10	1.47	5

(株)フジマック

スパイラルホース(常圧)



EP-5M

- 特長 ●スパイラル巻外径が小さいです。
 ●柔軟性、弾力性が抜群。
 ●特に耐摩耗性に優れており折れくせがつきにくく強靱です。
 ●仕様 ●流体:空気。
 ●材質 ●ポリウレタン樹脂
 ●製造国 ●日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ホース長さ(m)	ホース径(mm)	最高圧力(Mpa)
7303-02-001	EP-5M	¥5,000	5	5×8	1
7303-02-002	EP-7.5M	¥6,250	7.5	5×8	1
7303-02-003	EP-10M	¥7,500	10	5×8	1

(株)フジマック

スムージーホース(常圧)



NZG-710S

- 特長 ●特殊材質でできているため、すべりが抜群。
 ●仕様 ●流体:空気。
 ●耐熱温度:−5℃~60℃。
 ●材質 ●塩ビ系エラストマー
 ●製造国 ●日本

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ホース長さ(m)	ホース径(mm)	最高圧力(Mpa)
7303-03-001	NZG-710S	¥6,250	10	7×10	1.47
7303-03-002	NZG-720S	¥9,250	20	7×10	1.47
7303-03-003	NZG-730S	¥12,250	30	7×10	1.47

(株)フジマック

高圧ホース



HPSP-510

- 特長 ●エア漏れや着脱の不具合が生じたらカブラのみ交換可能。
 ●セーフティガード付ガイドのため、ホースの折れやバンクを防止して保護します。
 ●不意の離脱防止のロータリー式ロックカブラ付。
 ●仕様 ●流体:空気。
 ●材質 ●塩ビ系エラストマー
 ●製造国 ●日本
 ●注意事項 ●高圧専用のため常圧ツールには使用できません。

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	ホース長さ(m)	ホース内径(mm)	最高圧力(Mpa)
7303-04-001	HPSP-510	¥13,500	10	5	3
7303-04-002	HPSP-520	¥20,000	20	5	3
7303-04-003	HPSP-530	¥26,500	30	5	3

株式会社 鶴見製作所

水中ポンプ

修理可能



LSR2.4S

- 特長**
- 軽量コンパクトで底部は合成ゴムのため、フロアを痛めません。
 - ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能です。
 - 底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。
- 仕様**
- 電圧:100V。
 - 運転水位:5mm。
 - 出力:0.48kw。

- 用途**
- 低水位排水用。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-01-001	LSR2.4S	¥50,300	50	8	0.12	210×210×304	10.5

株式会社 鶴見製作所

水中ポンプ

修理可能



LSC1.4S

- 特長**
- 最低水位1mmまで排水可能。
 - 吐出し方向、上向き・横向き変更可能・水が逆流しないなど独自のノウハウが生きています。
- 仕様**
- 電圧:100V。
 - 運転水位:1mm。
 - 出力:0.48kw。
- 用途**
- 低水位排水用。

- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。
 - 最初の使用時は呼び水が必要です。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-02-001	LSC1.4S	¥50,800	25	12	設定無	196×196×316	12

株式会社 鶴見製作所

水中ポンプ

修理可能



LSP1.4S

- 特長**
- ハイスピン羽根車の採用で摩耗に強く、砂・泥によるロックが少ない設計。
 - 逆止弁により逆流・封水抜けを防止。
- 仕様**
- 電圧:100V。
 - 出力:0.48kw。
- 用途**
- 残水吸排水用。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-03-001	LSP1.4S	¥101,000	25	9	0.06	240×276×307	12.5

(株)鶴見製作所

水中ポンプ(水中ハイスピンポンプ)

修理可能 ○



LB-150

LB-480

- 特長**
- 使用状況に応じて吐出し方向「上」「横」をレバー一本で手軽に変更可能。
 - 現場での作業性を高めます。
 - 全型式オイルリフターを装備。
- 仕様**
- 電圧:100V。
 - 非自動型。

- 用途**
- 一般工事排水用。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-04-001	LB-150	¥31,100	32	4	0.08	170×170×384	11
7401-04-002	LB-250	¥39,500	40	6	0.1	187×187×286	9.5
7401-04-003	LB-480	¥45,000	50	8	0.12	187×187×286	9.5

(株)鶴見製作所

水中ポンプ(自動運転タイプ)

修理可能 ○



LB-480A

- 特長**
- 使用状況に応じて吐出し方向「上」「横」をレバー一本で手軽に変更可能。
 - 現場での作業性を高めます。
 - 全型式オイルリフターを装備。
- 仕様**
- 電圧:100V。
 - 自動運転型。

- 用途**
- 一般工事排水用。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-05-001	LB-250A	¥49,500	40	6	0.1	187×223×286	10
7401-05-002	LB-480A	¥54,300	50	8	0.12	187×223×286	10

(株)鶴見製作所

水中ポンプ(汎用タイプ)

修理可能 ○



HS2.4S

- 特長**
- スパイラルケーシングの普及タイプ。
 - 羽根車は摩擦しても性能低下が少ない特性を持ち砂などによるロックが少ない設計です。
- 仕様**
- 電圧:100V。
- 用途**
- 一般工事排水用。

- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-06-001	HS2.4S	¥39,500	50	8	0.1	234×162×328	11.3

株式会社鶴見製作所

水中ポンプ(一般工事排水用)

修理可能 



KTV2-8

- 特長**
- 新しい材質の採用により他社同等品と比較して軽量化を実現。
 - 耐摩耗性・耐久性を向上させたハイグレードポンプです。
- 仕様**
- 電圧:三相200V。
 - 非自動型。

- 用途**
- 一般工事排水用。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	出力 (kw)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-07-001	KTV2-8	¥70,800	50	0.75	10	0.18	200×200×369	11.5
7401-07-002	KTV2-15	¥125,000	50(80)	1.5	15	0.2	240×240×396	19.5
7401-07-003	KTV2-22	¥138,000	50(80)	2.2	20	0.2	240×240×416	23
7401-07-004	KTV2-37	¥199,000	80(100)	3.7	18	0.5	285×285×510	35
7401-07-005	KTV3-55	¥242,000	80(100)	5.5	22	0.6	300×300×545	46.5

工事用品

株式会社鶴見製作所

水中ポンプ(一般工事排水用)

修理可能 



KTVE21.5

KTVE22.2

- 特長**
- 新しい材質の採用により他社同等品と比較して軽量化を実現。
 - 耐摩耗性・耐久性を向上させたハイグレードポンプです。
 - 脱水時の不要運転を防止します。
- 仕様**
- 電圧:三相200V。
 - 自動運転型。

- 用途**
- 一般工事排水用。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	出力 (kw)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-08-001	KTVE2.75	¥95,700	50	0.75	10	0.18	200×200×417	12.7
7401-08-002	KTVE21.5	¥151,000	50(80)	1.5	15	0.2	240×240×426	21.5
7401-08-003	KTVE22.2	¥164,000	50(80)	2.2	20	0.2	240×240×426	24.5
7401-08-004	KTVE33.7	¥250,000	80(100)	3.7	18	0.5	285×285×585	39.5
7401-08-005	KTVE35.5	¥302,000	80(100)	5.5	22	0.6	300×300×620	52

株式会社鶴見製作所

水中ポンプ(水中泥水用)

修理可能 



HSD2.55S

- 特長**
- 出力0.55kwのモーターを搭載し基礎工事などにおける泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。
 - 小型タイプの水中泥水ポンプとして能力を発揮します。
- 仕様**
- 電圧:100V。
 - 出力:0.55kw。

- 用途**
- サント用。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	全揚程 (m)	吐出量 (m ³ /min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-09-001	HSD2.55S	¥43,400	50	9	0.1	234×162×391	15

74 ポンプ

株式会社鶴見製作所

ファミリー水中ポンプ



FP-10S

- 特長**
- 片手で持ち運びできる手軽な家庭用水中ポンプ。
 - モーター内部への浸水を防止するメカニカルシールを標準装備。
- 仕様**
- 電圧:100V。

- 用途**
- 家庭用水中ポンプ。
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 40℃以上はご使用いただけません。
 - 現場や水質に合ったポンプ選定ではない場合、早期故障の恐れがございます。

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:052-481-8181

発注コード	品番	税抜価格	吐出口径 (mm)	出力 (w)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	外径寸法 (mm)	重量 (kg)
7401-10-001	FP-5S	¥20,700	15	50	5.5	35	134×193	2.2
7401-10-002	FP-10S	¥27,800	25	100	7	80	157×224	3.4
7401-10-003	FP-15S	¥29,800	25	150	9	100	157×224	3.8

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

ハイリッターポンプ

High-Liter Pump

エムケー精工(株)

ハイスピーダー

工事用品



RP-99K

- 特長** ●1回転で1Lの高吐出。
●摩耗の心配がない無接触のルーツポンプが
高い耐久性を実現。
- 仕様** ●スチール製。
- 用途** ●ドラム缶用手動ポンプ。
- 注意事項** ●ガソリンには使用できません。

【発注単位1台】				商品についてのお問い合わせ:026-255-6011			
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	吐出量(1回転)	パイプ径(mm)	重量(kg)	
7402-01-001	RP-99K	¥33,600	1290	1L	31.8	6.5	

エムケー精工(株)

ロージーポンプ



RP-24K

- 特長** ●ラクラク操作で簡単給油。
- 仕様** ●スチール製。
- 用途** ●ドラム缶用手動ポンプ。
- 注意事項** ●ガソリンには使用できません。

【発注単位1台】				商品についてのお問い合わせ:026-255-6011			
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	吐出量(L/分)	パイプ径(mm)	重量(kg)	
7402-02-001	RP-24K	¥11,200	1325	38	31.8	5.8	
7402-02-002	RP-20K	¥9,100	1240	30	25.4	4	

エムケー精工(株)

プラオート

ポンプ 74



HP-26Z

- 特長** ●ドラム缶用にピッタリの安価なタイプです。
- 仕様** ●ポリエチレン。
- 用途** ●ドラム缶用手動ポンプ。
- 注意事項** ●ガソリンには使用できません。

【発注単位1本】				商品についてのお問い合わせ:026-255-6011			
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	吐出量(L/分)	箱入り数(本)	重量(g)	
7402-03-001	HP-26Z	¥1,600	1184	26	20	400	

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

日動工業(株)

インバーター直流溶接機

修理可能 



PW-100S

- 特長**
- 今までの交流機やエンジン式に比べ非常にコンパクトで軽量です。
 - 使用率も交流機に比べ非常に高いので連続溶接が可能です。
- 仕様**
- 電撃防止機能付き。
 - 電圧:単相100V。
 - 付属品:一次ケーブル3M。

- 用途**
- 出張工事、軽天サッシ工事、シャッター工事業などに適しています。
- 製造国**
- 韓国

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666

発注コード	品番	税抜価格	適応溶接棒(mm)	定格入力(kVA)	出力電流(A)	使用率(%)	外寸(mm)	重量(kg)
7501-01-001	PW-100S	¥140,000	2.6	3	DC100	40	163×360×215	8.5

日動工業(株)

インバーター直流溶接機

修理可能 



DIGITAL-160DSK

DIGITAL-180A

- 特長**
- 今までの交流機やエンジン式に比べ非常にコンパクトで軽量です。
 - 使用率も交流機に比べ非常に高いので連続溶接が可能です。
- 仕様**
- 電撃防止機能付き。
 - 電圧:単相200V。
- 用途**
- 鉄骨工事・造船業・橋梁工事などの補修工事用。
- 製造国**
- 韓国

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:052-351-3666

発注コード	品番	税抜価格	適応溶接棒(mm)	定格入力(kVA)	出力電流(A)	使用率(%)	外寸(mm)	重量(kg)
7501-02-001	DIGITAL-160DSK	¥120,000	3.2	9	160	50	140×415×280	12.3
7501-02-002	DIGITAL-180A	¥145,000	4	9.6	180	50	150×420×280	13

ニッセツ

溶接棒 TUBASA



NS-03Hi 2.0

- 特長**
- 溶接ヒュームの発生量を低減し安定したシャープなアークを心地よく溶接できます。
 - 再アーク性、ビード伸び、スラグ剥離性が抜群でスパッタの飛散も少ないので作業能率が向上します。
- 仕様**
- JIS Z3211E4303U規格品。
 - 棒端色:青。

- 用途**
- 車輻、建築等に用いられる軟鋼の薄中板の溶接。
- 製造国**
- 日本

【発注単位5kg】 商品についてのお問い合わせ:0120-228-358

発注コード	品番	税抜価格	棒径(mm)	棒長(mm)	電流範囲(A)			ケース入数(kg)
					下向	上向	立向	
7502-01-001	NS-03Hi 2.0	¥1,640	2.0	300	30~60	30~60	30~60	20
7502-01-002	NS-03Hi 2.6	¥1,280	2.6	350	60~100	50~90	50~90	20
7502-01-003	NS-03Hi 3.2	¥1,120	3.2	350	100~150	80~130	80~130	20
7502-01-004	NS-03Hi 4.0	¥1,080	4.0	450	140~200	100~170	100~170	20

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

榮製機(株)

ガスカートリッジ



R200

- 特長** ●ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。
●生ガスが発生しにくい特殊構造です。
- 仕様** ●ねじ込み式タイプ。
●ブタン70%・プロパン30%。
●内容量(g):200。
- 用途** ●各種パイプあぶり作業用。
- 材質** ●スチール
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。
●SakaeFuji製品専用ボンベです。これに適合しない器具には使用しないでください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190					
発注コード	品番	税抜価格	内容量(g)	箱入り数(本)	重量(g)
7503-01-001	R200	¥770	200	12	370

榮製機(株)

ガスカートリッジ



HP200

- 特長** ●寒冷地仕様です。
●ボンベはプロパン50%・ブタン50%混合のハイパワータイプです。
●生ガスが発生しにくい特殊構造です。
- 仕様** ●ねじ込み式タイプ。
●ハイパワータイプ。
●内容量(g):185。
- 用途** ●樹脂成型品のバリ取りの連続作業用。
- 材質** ●スチール
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。
●SakaeFuji製品専用ボンベです。これに適合しない器具には使用しないでください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190					
発注コード	品番	税抜価格	内容量(g)	箱入り数(本)	重量(g)
7503-02-001	HP200	¥800	185	6	350

榮製機(株)

スパークエース

修理可能



BT-20Si

- 特長** ●360°どんな角度でも使用できます。
- 仕様** ●セット内容:バーナー1個、R200カートリッジ1本。
- 用途** ●2分までの鋼管口付け作業用。
●各種パイプあぶり作業用。
- 材質** ●バーナー火口:ステンレス(SUS304)
●ボディ:真鍮(C3604)
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190						
発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(°C)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-03-001	BT-20Si	¥7,400	約1450	2900	約60	565

榮製機(株)

スパークエース

修理可能



BT-20VX

- 特長** ●連続使用ボタン付です。
●360°どんな角度でも使用できます。
●空気調節レバーの開閉で炎を自在に操作できます。
- 仕様** ●セット内容:バーナー1個、R200カートリッジ1本。
- 用途** ●樹脂成型品のバリ取りの連続作業用。
●各種パイプあぶり作業用。
- 材質** ●バーナー火口:ステンレス(SUS304)
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190						
発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(°C)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-04-001	BT-20VX	¥6,400	約1500	2640	約70	640

榮製機(株)

スパークエース

修理可能



BT-20SA

- 特長** ●360°どんな角度でも使用できます。
●微調ノードル・空気調節リング付です。
●4分までの鋼管口付けができます。
- 仕様** ●セット内容:バーナー1個、R200カートリッジ1本。
- 用途** ●各種パイプあぶり作業用。
- 材質** ●バーナー火口:ステンレス(SUS304)
●ボディ:真鍮(C3604)
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190						
発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(°C)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-05-001	BT-20SA	¥9,600	約1500	2600	約60	620

榮製機(株)

スーパーエース

修理可能



BT-20LY

- 特長** ●360°どんな角度でも使用できます。
●手元操作方式で、点火・消火の片手作業が可能。
●6分の鋼管口付け作業が可能。
●パイプの裏まで熱が伝わるジェットスクリーナー炎。
- 仕様** ●セット内容:バーナー1個、HP200カートリッジ1本。
- 用途** ●樹脂成型品のバリ取りの連続作業用。
- 材質** ●バーナー火口:ステンレス(SUS304)
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190						
発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(°C)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-06-001	BT-20LY	¥9,800	約1900	3300	約80	610

工事用品

溶接用品 75

築製機(機)

スーパーエース

修理可能 



BT-20LX

- 特長** ●360°どんな角度でも使用できます。
●手元操作方式で、点火・消火の片手作業が可能です。
- 仕様** ●4分までの銅管ロウ付け作業ができます。
●セット内容:バーナー1個、HP200カートリッジ1本。
- 用途** ●樹脂成型品のバリ取りの連続作業用。
- 材質** ●バーナー火口:ステンレス(SUS304)
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(°C)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-07-001	BT-20LX	¥9,800	約1550	3100	約60	630

築製機(機)

スパークエース

修理可能 



BT-20SP

- 特長** ●360°どんな角度でも使用できます。
●耐風性に優れた汎用廉価バーナーです。
- 仕様** ●セット内容:バーナー1個、R200カートリッジ1本。
- 用途** ●塩ビパイプあぶりや各種DIY作業用。
- 材質** ●バーナー火口:ステンレス(SUS304)
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(°C)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-08-001	BT-20SP	¥2,900	約1500	2100	約80	520

築製機(機)

スパークエース(カートリッジ1本サービス付)

修理可能 



BT-20SPW

- 特長** ●耐風性に優れた汎用廉価バーナーです。
●ボンベ2本が入ったお得なセットです。
●360°どんな角度でも使用できます。
- 仕様** ●セット内容:バーナー1個、R200カートリッジ2本。
- 用途** ●塩ビパイプあぶりや各種DIY作業用。
- 材質** ●バーナー火口:ステンレス(SUS304)
●ボディ:亜鉛ダイカスト
●カバー:6ナイロン
- 製造国** ●日本
- 注意事項** ●国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(°C)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-09-001	BT-20SPW	¥2,900	約1500	2100	約80	890

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

榮製機(株)

ガストーチGEN

修理可能 ○



BT601

- 特長**
- 360°どんな角度でも使用できます。
 - コストパフォーマンスに優れたパワフルなバーナーです。
- 仕様**
- セット内容:バーナー1個、R2000カートリッジ1本。
- 用途**
- 各種パイプあぶり作業用。
- 材質**
- バーナー火口:ステンレス(SUS304)
 - バルブ:亜鉛ダイカスト
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 国外PL保険には対応していません。

【発注単位1本】

商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード	品番	税抜価格	火炎温度(℃)	熱量(kcal/h)	燃焼時間(分)	重量(g)
7503-10-001	BT601	¥4,900	約1400	2300	約70	550

榮製機(株)

プロパンバーナーセット

修理可能 ○



LS-7-3M



LS-7-5M



LS-8-3M



LS-8-5M



LS-10-3M



LS-10-5M

- 特長**
- 作業に応じてバーナー火口・接手の取り替えも可能です。
 - ホースはゴムブレッドタイプです。
- 仕様**
- 燃料はLPガス(プロパンガス)です(都市ガスは使用できません)。
 - 火炎温度は全機種1,500℃です。
- 用途**
- 木工焼。
 - 畜舎消毒や毛類焼。
 - 草焼。
 - 水解。
 - 道路補修工事。
 - 錆・砂型の乾燥。
 - 金型の予備加熱。
- 材質**
- バーナー部:ステンレス+スチール
 - 接手部:スチール+ポリプロピレン
 - ホース:合成ゴム
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 国外PL保険には対応していません。

【発注単位1セット】

商品についてのお問い合わせ:0533-73-1190

発注コード	品番	税抜価格	セット内容
7503-11-001	LS-7-3M	¥24,600	●火口NO.7N(火口径:φ60mm) ●接手LS-800 ●ホース3M
7503-11-002	LS-7-5M	¥26,500	●火口NO.7N(火口径:φ60mm) ●接手LS-800 ●ホース5M
7503-11-003	LS-8-3M	¥26,500	●火口NO.8N(火口径:φ75mm) ●接手LS-800 ●ホース3M
7503-11-004	LS-8-5M	¥28,400	●火口NO.8N(火口径:φ75mm) ●接手LS-800 ●ホース5M
7503-11-005	LS-10-3M	¥33,500	●火口NO.10N(火口径:φ100mm) ●接手LS-800 ●ホース3M
7503-11-006	LS-10-5M	¥35,400	●火口NO.10N(火口径:φ100mm) ●接手LS-800 ●ホース5M

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

溶接用手持面



YKZ01

- 特長 ●軽くて丈夫で、作業性に優れます。
- 仕様 ●溶接ガラス付。
- 用途 ●溶接作業用。
- 製造国 ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	付属品	重量(g)
7504-01-001	YKZ01	¥2,020	310×230	遮光プレート#8/透明ガラス	約300

溶接用ガラス



YKZ02

YKZ04


- 特長 ●軽くて割れにくくキズにも強いです。
- 用途 ●溶接作業用。
- 材質 ●ガラス
- 製造国 ●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	遮光度
7504-02-001	YKZ02	¥480	100×50×2	#8
7504-02-002	YKZ04	¥24	100×50×2	透明

秋原工業(株)

ターピースパッタシート



HU1

- 特長 ●ガラス繊維にフッ素コーティングを施し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性、断熱性を実現。
- 仕様 ●A種合格品。
- 用途 ●溶接、溶断時のノロ、火花養生など。
- 材質 ●使用繊維:ガラス繊維
- 製造国 ●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:086-440-0810

発注コード	品番	税抜価格	サイズ(m)	ハトム数(個)	ハトムピッチ(cm)	梱包数(枚)	質量(kg)
7504-03-001	HU1	¥9,620	0.92×0.92	8	50	10	0.87
7504-03-002	HU2	¥19,420	0.92×1.92	12	50	5	2
7504-03-003	HU4	¥36,660	1.90×1.92	16	50	3	3.9
7504-03-004	HU6	¥56,840	1.90×2.92	20	50	2	5.9

(株)南村製作所

溶接用手袋5本指



605F

- 特長 ●溶接作業など過酷な作業に確かな安全性と抜群の耐久性。
- 用途 ●溶接作業用。
- 材質 ●牛皮革
- 製造国 ●日本

【発注単位1双】 商品についてのお問い合わせ:0745-66-1700

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	サイズ	梱包数(双)
7504-04-001	605F	¥680	330	フリー	10

三立電気工業(株)

ケーブルジョイント(2本/組)



JA-300

- 特長**
- 機能性と安全性を追求したケーブルジョイント。
 - テーパ式及び案内溝の採用により1/4回転するだけで簡単に脱着ができます。
- 用途**
- 溶接作業用。
- 製造国**
- 日本


【発注単位1袋】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	溶接電流(A)	使用電線(mm ²)	全長(mm)
7504-05-001	JA-300	¥3,900	100-300	22-50	220

三立電気工業(株)

アースクリップ



M300

- 特長**
- アースクリップの使用によりアース接続が完全に行われ電流が断続される事が無いため、作業能率の低下や焼損の心配がありません。
 - 取付の際は被溶接物を傷めず簡単に取り付けられます。
- 用途**
- 溶接作業用。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	溶接電流(A)	電線接続方式	最大挟み能力(mm)	重量(g)
7504-06-001	M300	¥2,120	300	ネジ止	25	380

三立電気工業(株)

安全ホルダー



S300

- 特長**
- 金属部はすべて耐熱性の優れた絶縁物で覆われているため、安心して使用できます。
- 用途**
- 溶接作業用。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	溶接電流(A)	電線接続方式	使用棒径(mm)	長さ(mm)	重量(g)
7504-07-001	S300	¥2,340	300	ネジ止、半田、圧着	3.2~6.4	235	435

ダイヤモンド印

石筆



QG01

QG02

QG03

QG04

QG05

QG06

- 用途**
- 溶接・溶断の鉄板などへのケガキ入れ。
 - 鉄鋼材へのマーキングとして最適。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1箱】

商品についてのお問い合わせ:052-331-6321

発注コード	品番	税抜価格	形状	寸法(mm)	箱入り数(本)
7504-08-001	QG01	¥1,580	細丸	φ5×80	100
7504-08-002	QG02	¥1,430	太丸	φ6×80	50
7504-08-003	QG03	¥1,260	二分角	6.4×6.4×80	50
7504-08-004	QG04	¥1,260	三分角	9×9×80	30
7504-08-005	QG05	¥1,580	薄平	15×3×80	50
7504-08-006	QG06	¥1,430	厚平	13×5×80	50

シノワ測定機

デジタルノギス 大文字



19975

- 特長**
- ホールドボタンで数値を固定できます。
 - ユニット部は防滴構造です。
 - 任意の場所でゼロセットできますので比較測定ができます。
- 仕様**
- 付属品: モニター用電池 (SR44)。

- 用途**
- 外径・内径・深さ・段差・比較・間接の測定用。
- 材質**
- 本体: ステンレス
 - スライダー: ABS樹脂
- 製造国**
- 中国

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ: 052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	デプスバー	梱包数 (丁)	重量 (g)
7601-01-001	19974	¥6,000	0.01~100	0.01	有	3	92
7601-01-002	19975	¥6,000	0.01~150	0.01	有	3	150
7601-01-003	19976	¥8,500	0.01~200	0.01	有	3	188
7601-01-004	19977	¥14,000	0.01~300	0.01	有	1	287

シノワ測定機

デジタルノギス カーボンファイバー製



19978

- 特長**
- ユニット部をスライドさせるだけで起動します。
 - 無操作状態で約5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能搭載。
 - カーボンファイバー製のため、測定物をキズつけません。
- 仕様**
- 付属品: モニター用電池 (SR44)。


- 用途**
- 外径・内径・深さ・段差・比較・間接の測定用。
- 材質**
- 本体: カーボンコンポジットプラスチック
 - 表示部: ABS樹脂
- 製造国**
- 中国

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ: 052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	デプスバー	梱包数 (丁)	重量 (g)
7601-02-001	19978	¥2,500	0.1~100	0.1	有	5	34
7601-02-002	19979	¥2,700	0.1~150	0.1	有	5	55

シノワ測定機

普及ノギス



19899

- 特長**
- スタンダードなアナログノギスです。
- 用途**
- 外径・内径・深さ・段差の測定用。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 中国

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ: 052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	デプスバー	梱包数 (丁)	重量 (g)
7601-03-001	19899	¥3,500	0.05~150	0.05	有	6	150
7601-03-002	19912	¥5,000	0.05~200	0.05	有	6	180
7601-03-003	19913	¥9,500	0.05~300	0.05	有	1	330

株式会社ミツヨ

M形標準ノギス



N-15

- 特長**
- 外側・内側・深さ・段差の4種類の測定ができます。
 - 本尺とスライダーの間にゴミが入らない目盛面段付です。
 - JIS規格品。
- 用途**
- 外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定用。
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ: 044-822-5151

発注コード	品番	税抜価格	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	デプスバー	重量 (g)
7601-04-001	N-15	¥5,420	0~150	0.05	有	150
7601-04-002	N-20	¥7,980	0~200	0.05	有	180
7601-04-003	N-30	¥15,900	0~300	0.05	有	355
7601-04-004	N-60	¥55,900	0~600	0.05	有	1300
7601-04-005	N-100	¥110,400	0~1000	0.05	有	3300

シンワ測定(株)

テーパゲージ



62600



使用イメージ

- 特長**
- 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚さによる誤差が出ます。
 - 正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました(62600のみ)。
- 用途**
- 内径や隙間の寸法の測定用。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本


【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	測定範囲(mm)	厚み(mm)	精度(mm)	梱包数(丁)	重量(g)
7602-01-001	62600	¥1,050	1~15	1.2	±0.05	10	11
7602-01-002	62605	¥1,680	15~30	1.2	±0.05	10	29
7602-01-003	62610	¥3,800	30~45	1.2	±0.05	1	50
7602-01-004	62615	¥4,950	45~60	1.2	±0.05	1	70

シンワ測定(株)

完全スコヤ



62009

- 特長**
- 角目を使用して角材の取り寸法が分かります。
- 用途**
- 加工材料や製品の直角の検査用。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本


【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	台寸法(mm)	竿寸法(mm)	精度(mm)	梱包数(丁)	重量(g)
7602-02-001	62014	¥1,500	94×18×18	161×18×1.5	±0.2	6	110
7602-02-002	62006	¥1,500	94×18×18	177×18×1.5	±0.2	6	114
7602-02-003	62009	¥1,500	94×18×18	177×18×1.5	±0.2	6	114

シンワ測定(株)

止型スコヤ



62081

- 特長**
- 止型定規としてまた完全スコヤとして1台2役になります。
 - 片面で左右45°の墨付けができます。
- 用途**
- 枠組みの45°合わせや加工材料などの直角の検査に使用します。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	台寸法(mm)	本体寸法(mm)	精度(mm)	梱包数(丁)	重量(g)
7602-03-001	62081	¥1,600	163×15×5	170×100×1.5	±0.2	6	177
7602-03-002	62189	¥2,050	163×40×5	170×100×1.5	±0.2	6	334

シンワ測定(株)

自由スコヤ



62588

- 特長**
- 角度を任意に調節できます。
 - 自由スコヤは止ネジが付いていますので設定した角度で固定する事ができます。
- 用途**
- 必要な角度をケガキする場合や角度を写す場合に適しています。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】


商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	梱包数(丁)	重量(g)
7602-04-001	62588	¥750	180×14×5.5	12	111
7602-04-002	62596	¥1,150	250×19×5.5	12	202

シワ測定機

曲尺 角厚 シルバー

10030



拡大図

- 特長**
- メーターモジュールに最適です。
 - シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
 - 大きく読み取りやすい目盛数字となっています。

- 仕様**
- 直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
 - 長さの許容差:±0.2mm。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】


商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	タイプ	長さ	梱包数(丁)	重量(g)
7603-01-001	10014	¥2,850	520×260×15×1.4	裏面角目	50cm	10	91
7603-01-002	10359	¥2,850	520×260×15×1.4	裏面角目	50cm	10	91
7603-01-003	10286	¥2,650	320×160×15×1.4	裏面角目	30cm	10	60
7603-01-004	10030	¥2,850	520×260×15×1.4	表裏同目	50cm	10	91
7603-01-005	10294	¥2,650	320×160×15×1.4	表裏同目	30cm	10	60

シワ測定機

曲尺 厚手広巾 シルバー

10405



拡大図

- 特長**
- 重厚でがっしりした厚手広巾タイプです。
 - 8段目盛は8つの側面全てに目盛が入っています(10421のみ)。
- 仕様**
- 直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
 - 長さの許容差:±0.2mm。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】


商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	タイプ	長さ	梱包数(丁)	重量(g)
7603-02-001	10405	¥2,900	520×260×20×2.0	表裏同目	50cm	10	240
7603-02-002	10421	¥2,700	320×160×20×2.0	表裏同目	30cm	10	144
7603-02-003	10456	¥2,900	520×260×20×2.0	表裏同目	1尺6寸	10	240
7603-02-004	10464	¥2,700	320×160×20×2.0	表裏同目	1尺	10	144
7603-02-005	10414	¥2,900	520×260×20×2.0	併用目盛	50cm/1尺6寸	10	240

シワ測定機

曲尺 同厚 シルバー名作

10640



拡大図

- 特長**
- 角部は竿と同じ厚さです。
 - 外側基点の内目盛が付いています。
- 仕様**
- 直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
 - 長さの許容差:±0.2mm。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 中国

【発注単位1丁】


商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	タイプ	長さ	梱包数(丁)	重量(g)
7603-03-001	10640	¥2,350	520×260×15×1.4	表裏同目	50cm	10	88
7603-03-002	10647	¥2,150	320×160×15×1.4	表裏同目	30cm	10	56
7603-03-003	10643	¥2,350	485×242.5×15×1.4	表裏同目	1尺5寸	10	86
7603-03-004	10646	¥2,350	520×260×15×1.4	表裏同目	1尺6寸	10	88
7603-03-005	10648	¥2,150	320×160×15×1.4	表裏同目	1尺	10	56

シワ測定機

大金

63118



- 特長**
- 石材、材木、鋼材など大きな物の測定・ケガキに便利です。
 - 筋交付は落としたりぶついたりした際の衝撃から直角精度を守ります。

- 仕様**
- 直角度精度:100mmにつき±0.1mm以下。
 - 長さの許容差:±0.5mm。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	タイプ	サイズ	梱包数(丁)	重量(g)
7603-04-001	63099	¥19,000	1040×630×30×4.0	表裏同目	1m×60cm	5	1516
7603-04-002	63400	¥15,000	1040×630×35×2.5	表裏同目	1m×60cm	5	1102
7603-04-003	63118	¥12,000	1040×630×35×2.5	表裏同目	1m×60cm	5	1102
7603-04-004	63128	¥12,000	939×636×35×2.5	表裏同目	3×2尺	5	1044
7603-04-005	63094	¥12,000	1040×630×35×2.5	併用目盛	1m/3尺3寸	5	1102

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

シンワ測定株式会社

直尺 シルバー



13013

- 特長**
- シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
 - エッチング加工+メッキ目盛で過酷な使用状況下でも性能を落としません。

- 仕様**
- 目盛ピッチ
15cm~1m 上段/1mm 下段/0.5mm
1.5m~3m 上段/0.5mm(~10cm)、1mm 下段/1mm。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本/中国


【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	長さ	梱包数(丁)	重量(g)
7603-05-001	13005	¥350	175×15×0.5	15cm	50	10
7603-05-002	13013	¥700	335×25×1.0	30cm	50	65
7603-05-003	13021	¥1,800	640×30×1.2	60cm	10	180
7603-05-004	13048	¥3,500	1050×35×1.5	1m	10	425
7603-05-005	13056	¥15,000	1565×40×2.0	1.5m	5	950
7603-05-006	13064	¥20,000	2065×40×2.0	2m	5	1250
7603-05-007	13072	¥38,000	3065×40×3.0	3m	5	2865

シンワ測定株式会社

止型定規



13013

- 特長**
- 直角付は直角も測れます。
- 仕様**
- 角度精度45°:100mmにつき0.1mm以下
90°:100mmにつき0.2mm以下。
- 用途**
- 45°の確認:線引き・ケガキに使用します。
- 材質**
- ステンレス
- 製造国**
- 日本/中国

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	台寸法(mm)	本体寸法(mm)	品名	箱入り数(丁)	重量(g)
7603-06-001	62103	¥1,000	115×15×5	172×62×1.5	標準型	12	119
7603-06-002	62060	¥1,000	115×15×5	172×62×1.5	目盛付	12	119
7603-06-003	62110	¥1,000	115×15×5	172×62×1.5	直角付	12	133
7603-06-004	62162	¥1,700	116×40×6	172×62×1.5	広巾台付	6	251

シンワ測定株式会社

丸ノコガイド定規 エルアングルII



73170

- 特長**
- 材料に当てて丸のこを沿わせるだけで直角に切断できます。
 - 大工さんに面里奈尺相当とメートル目盛の併用目盛付。
 - アルミ製で軽くて丈夫な設計です。

- 仕様**
- 直角精度100mmにつき0.1mm以下。
- 材質**
- 本体:アルミ
●取手:ABS樹脂
●ガイド面:ステンレス
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	呼び寸法(cm)	品名	梱包数(丁)	重量(g)
7603-07-001	73168	¥5,800	580×300×70	45	併用目盛	2	900
7603-07-002	73169	¥6,800	750×330×70	60	併用目盛	2	1100
7603-07-003	73170	¥7,800	1150×400×70	100	併用目盛	1	1500
7603-07-004	78570	¥12,000	1150×524×70	100	併用目盛(横目盛付)	1	1600

シンワ測定株式会社

三角スケール



74950



74969

- 特長**
- 図面作成、読み取りに便利です。
- 用途**
- 図面の作成・読み取りに最適。
- 材質**
- ABS樹脂
- 製造国**
- 日本

【発注単位1丁】

商品についてのお問い合わせ:052-678-0602

発注コード	品番	税抜価格	品名	呼び寸法(cm)	用途	箱入り数(丁)	重量(g)
7603-08-001	70777	¥1,050	A-10	10	—	10	9
7603-08-002	74969	¥1,150	A-15	15	土地家屋調査士用	10	13
7603-08-003	74950	¥2,100	A-30	30	土地家屋調査士用	5	58
7603-08-004	74961	¥1,150	B-15	15	建築士用	10	13
7603-08-005	74962	¥2,400	B-30	30	建築士用	5	58
7603-08-006	70802	¥1,150	C-15	15	縮小コピー用	10	13
7603-08-007	70803	¥2,400	C-30	30	縮小コピー用	5	58

日本電産テクノモーター㈱

パワーミックス



PM-220B

- 特長 ●3枚羽根、両手ハンドル式です。
- R-2タイプは2枚羽根仕様になります。
- 仕様 ●付属品:羽根(φ220)、かくはん軸、ホルダー、両口スナバ2個。
- 電源:単相100V。
- 用途 ●各種壁材の練り混ぜや攪拌用。

【発注単位1台】			商品についてのお問い合わせ:052-581-6668					
発注コード	品番	税抜価格	羽根外径 (mm)	回転速度 (rpm)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード長さ (m)	重量 (kg)
7701-01-001	PM-220B	¥47,500	220	350	6	570	2.5	4.1
7701-01-002	PM-220B R-2	¥47,500	220	350	6	570	2.5	4.1

日本電産テクノモーター㈱

パワーミックス



PMA-240

- 特長 ●3枚羽根、両手ハンドル式です。
- 820Wのハイパワー仕様です。
- 仕様 ●付属品:羽根(φ240)、かくはん軸、ホルダー、両口スナバ2個。
- 電源:単相100V。
- 用途 ●各種壁材の練り混ぜや攪拌用。

【発注単位1台】			商品についてのお問い合わせ:052-581-6668					
発注コード	品番	税抜価格	羽根外径 (mm)	回転速度 (rpm)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード長さ (m)	重量 (kg)
7701-02-001	PMA-240	¥47,500	240	480	8.5	820	2.5	4.1

日本電産テクノモーター㈱

スーパーベビーミックス



SBM-150E1

- 特長 ●ダイキャスト仕様による丈夫なボディです。
- 軽量かつ容器を傷つけにくい丸羽根です。
- 仕様 ●付属品:羽根(φ150)、かくはん軸、ホルダー、両口スナバ2個、サイドハンドル。
- 電源:単相100V。
- 用途 ●各種壁材の練り混ぜや攪拌用。

【発注単位1台】			商品についてのお問い合わせ:052-581-6668					
発注コード	品番	税抜価格	羽根外径 (mm)	回転速度 (rpm)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード長さ (m)	重量 (kg)
7701-03-001	SBM-150E1	¥25,800	150	1000	8.5	620	2.5	2.3

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)フジマック

投げ込みヒーター



- 特長** ●火の使えない場所でも簡単にお湯を沸かせます。
- 仕様** ●電源:100V。
- 用途** ●水の加熱や保温用。
- 材質** ●銅パイプ(GUT)
- 注意事項** ●水の加熱以外には使用しないでください。
●修理はできません。

工事用品

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	容量(W)	首下寸法(mm)	ヒーター部分寸法(mm)	バケツの大きさ(目安)	重量(kg)
7702-01-001	H-500S	¥8,760	500	265	130	10L以下	0.5
7702-01-002	H-500L	¥8,760	500	400	130	20L以下	0.6
7702-01-003	H-1000S	¥10,260	1000	380	130	20L以下	0.8

(株)フジマック

サーモスタット付ヒーター



SH-1000S



特長アップ

- 特長** ●火の使えない場所でも簡単にお湯を沸かせます。
●お好みの温度に設定できます。
- 仕様** ●電源:100V。
- 用途** ●水の加熱や保温用。
- 材質** ●SUS316L
- 注意事項** ●水の加熱以外には使用しないでください。
●修理はできません。

電動機器 77

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:06-6568-3391

発注コード	品番	税抜価格	容量(W)	首下寸法(mm)	バケツの大きさ(目安)	温度調節範囲	重量(kg)
7702-02-001	SH-1000S	¥22,000	1000	370	20L以下	30℃~120℃	0.5

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

前田金属工業(株)

ツールセット



TSS4331

特長 ●産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
製造国 ●日本

工事用品

セット内容	型式
ソケット(6角)	4S-08,10,12,13,14
ソケット(12角)	4D-17,19,21,22,24,26,27,30,32
ラチェットハンドル	RH40K
スピナハンドル	211
エクステンションバー	321
スパナセット	35M
ロングメガネレンチ	M45-1012,1113,1417,1921,2224
モンキレンチ	MW-300
ラジオペンチ	RP-150G
コンビネーションプライヤ	CP-200
ペンチ	CT-175G
ウォーターポンププライヤ	KWP-250
強力ニツバ	KN-150G
パワードライバー	PMD-075,100,150
パワードライバー	PPD-001,002,003
コンビネーションハンマー	BHC-10
平タガネ	FC165
センターポンチ	CP125
ロングボールポイントL型レンチセット	BPL900
ツールケース	BX331

【発注単位1セット】

商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735

発注コード	品番	税抜価格	BOX色	差し込み角(mm)	ケース寸法(mm)	セット内容	重量(kg)
7801-01-001	TSS4331	¥99,380	レッド	12.7	470×240×405	53点	13.7
7801-01-002	TSS4331SV	¥99,380	シルバー	12.7	470×240×405	53点	13.7
7801-01-003	TSS4331BK	¥99,380	マットブラック	12.7	470×240×405	53点	13.7

前田金属工業(株)

ツールセット



TSX950

特長 ●産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
●9.5角と12.7角を揃えた充実のデラックスセット。
製造国 ●日本

セット内容	型式
ソケット(6角)	3S-08,10,11,12,13,14
ディープソケット(6角)	3S-08L,10L,12L,13L,14L
ソケット(12角)	4D-17,19,21,22,24,26,27,30,32,36
ヘキサゴンソケット	4H-05,06,08,10,12,14,17
ラチェットハンドル	RH33K,RH43K
スピナハンドル	311
T型ハンドル	TH3270
エクステンションバー	305,306,320,321,407
ボールジョイント	BJ30,BJ40
アダプター	58,68
ロングスパナ	LS,5,507,0810,1012,1113,1214,1417
ロングメガネレンチ	M45-1012,1113,1214,1417,1921,2224
ショートメガネレンチ	M46-0810,1012,1113,1417
モンキレンチ	MW-300
ショートモンキレンチ	MWS-24
コンビネーションプライヤ	CP-200
ペンチ	CT-175G
ラジオペンチ	RP-150G
強力ニツバ	KN-150G
ミニカッター	MCS-200
セーフティプライヤ	SWP-250
壊ネジプライヤ	BNP-175
パワードライバー	PMD-075,100,150/PPD-001,002,003
割柄ドライバー	YMD-150
コンビネーションハンマー	BHC-10
アルミバイブレンチ	APW300
平タガネ	FC165
ロングボールポイントL型レンチセット	BL900
ツールチェスト	BX230

【発注単位1セット】

商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735

発注コード	品番	税抜価格	BOX色	差し込み角(mm)	ケース寸法(mm)	セット内容	重量(kg)
7801-02-001	TSX950	¥178,900	レッド	9.5/12.7	545×270×430	86点	21.3
7801-02-002	TSX950SV	¥178,900	シルバー	9.5/12.7	545×270×430	86点	21.3
7801-02-003	TSX950BK	¥178,900	マットブラック	9.5/12.7	545×270×430	86点	21.3

78 工具セット・工具箱

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

リス興業(株)

プロボックス100



PROBOX100G

- 特長** ●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
●トレーの大きさは2/3とし背の高い物や大きな工具も収納可能です。
- 材質** ●ポリプロピレン
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	箱入り数(個)	重量(kg)
7802-01-001	PROBOX100G	¥2,700	グリーン	410×200×185H	8	1.2
7802-01-002	PROBOX100B	¥2,700	ブルー	410×200×185H	8	1.2

工事用品

リス興業(株)

プロボックス200



PROBOX200B

PROBOX200G

- 特長** ●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
●トレーの大きさは2/3とし背の高い物や大きな工具も収納可能です。
●工具の大きさに応じてトレーの高さを2段階に設定できます。
- 材質** ●ポリプロピレン
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。


【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	箱入り数(個)	重量(kg)
7802-02-001	PROBOX200G	¥4,900	グリーン	430×240×240H	6	2.1
7802-02-002	PROBOX200B	¥4,900	ブルー	430×240×240H	6	2.1

リス興業(株)

プロボックス300



PROBOX300B

PROBOX300G

- 特長** ●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
- 材質** ●ポリプロピレン
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	箱入り数(個)	重量(kg)
7802-03-001	PROBOX300G	¥6,400	グリーン	520×250×290H	4	3
7802-03-002	PROBOX300B	¥6,400	ブルー	520×250×290H	4	3

リス興業(株)

プロボックス400



PROBOX400B

PROBOX400G

- 特長** ●丈夫な本体でハードな現場に対応します。
●トレーの大きさは2/3とし背の高い物や大きな工具も収納可能です。
●工具の大きさに応じてトレーの高さを2段階に設定できます。
- 材質** ●ポリプロピレン
- 製造国** ●中国
- 注意事項** ●70℃以上でのご使用は変形の恐れがあります。

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050


発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	箱入り数(個)	重量(kg)
7802-04-001	PROBOX400G	¥6,400	グリーン	520×250×290H	4	2.8
7802-04-002	PROBOX400B	¥6,400	ブルー	520×250×290H	4	2.8

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

工具セット・工具箱 78

リス興業(株)

工具箱




- 特長 ●ステンレス金具を使用しているので耐久性抜群です。
- S、L、75Lは透明もあります。
- 仕様 ●色:グリーン。
- 材質 ●耐衝撃性ポリプロピレン
- 製造国 ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	有効内寸(mm)	容量(L)	梱包数(個)	重量(kg)
7802-05-001	SS	¥4,800	380×294×134	305×230×117	10	10	1.5
7802-05-002	S	¥7,200	567×411×190	499×347×160	28	5	2.7
7802-05-003	L	¥7,700	567×411×330	499×347×300	54	3	3.4
7802-05-004	75L	¥14,300	665×458×347	600×398×315	75	2	5.5

リス興業(株)

工具箱




- 特長 ●ステンレス金具を使用しているので耐久性抜群です。
- 仕様 ●色:グリーン。
- 材質 ●耐衝撃性ポリプロピレン
- 製造国 ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	有効内寸(mm)	容量(L)	梱包数(個)	重量(kg)
7802-06-001	CL	¥8,400	821×375×152	752×309×131	30	3	3.3
7802-06-002	KL	¥11,500	1018×416×181	950×350×150	50	3	4.5
7802-06-003	2L	¥13,000	826×480×227	750×400×200	60	3	5.2

リス興業(株)

工具箱



- 特長 ●ステンレス金具を使用しているので耐久性抜群です。
- 小物の収納に便利な引きだし付。
- 仕様 ●色:グリーン。
- 材質 ●耐衝撃性ポリプロピレン
- 製造国 ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	有効内寸(mm)	容量(L)	梱包数(個)	重量(kg)
7802-07-001	XT	¥10,900	515×352×323	449×294×210	28	3	4
7802-07-002	XL	¥13,300	567×411×336	503×351×200	35	3	4.5

リス興業(株)

工具箱



- 特長 ●ステンレス金具を使用しているので耐久性抜群です。
- 仕様 ●色:グリーン。
- 材質 ●耐衝撃性ポリプロピレン
- 製造国 ●日本


【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:本社営業部 058-386-0050

発注コード	品番	税抜価格	外寸(mm)	有効内寸(mm)	容量(L)	梱包数(個)	重量(kg)
7802-08-001	130L	¥18,000	1018×416×431	946×344×400	130	1	9
7802-08-002	200L	¥55,000	1217×500×435	1117×407×403	200	1	12.5

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

エビア㈱

プラキャビン R型



- 特長 ●コンパクトタイプで狭い場所に最適です
●車載収納も可能です。
- 材質 ●ガラス繊維強化プラスチック (FRP)
- 製造国 ●日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	重量(kg)
7803-01-001	PC-RSS	¥57,110	青、白	1160×410×430H	8
7803-01-002	PC-RS	¥62,430	青、白	1330×410×430H	9
7803-01-003	PC-RN	¥79,980	青、白	1480×410×430H	11
7803-01-004	PC-RM	¥90,750	青、白	1580×410×430H	12
7803-01-005	PC-RL	¥128,010	青、白	1860×410×430H	16

エビア㈱

プラキャビン F型



- 特長 ●車載収納も可能です。
- 材質 ●ガラス繊維強化プラスチック (FRP)
- 製造国 ●日本


【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	重量(kg)
7803-02-001	PC-FSS	¥65,340	青、白	1160×580×460H	10
7803-02-002	PC-FS	¥84,700	青、白	1330×580×460H	12
7803-02-003	PC-FN	¥106,350	青、白	1480×580×460H	13
7803-02-004	PC-FM	¥149,670	青、白	1580×630×560H	17
7803-02-005	PC-FL	¥186,460	青、白	1880×630×560H	23

エビア㈱

プラキャビン H型



- 特長 ●車載収納も可能です。
- 材質 ●ガラス繊維強化プラスチック (FRP)
- 製造国 ●日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	重量(kg)
7803-03-001	PC-HSS	¥78,650	青、白	1180×570×490H	12
7803-03-002	PC-HS	¥82,150	青、白	1350×570×490H	13
7803-03-003	PC-HN	¥101,510	青、白	1500×570×490H	15
7803-03-004	PC-HM	¥131,520	青、白	1600×620×660H	17
7803-03-005	PC-HL	¥172,420	青、白	1900×620×660H	26

エビア㈱

プラキャビン K型



- 特長 ●車載収納も可能です。
- 材質 ●ガラス繊維強化プラスチック (FRP)
- 製造国 ●日本

【発注単位1台】

商品についてのお問い合わせ:0563-54-0367

発注コード	品番	税抜価格	色	外寸(mm)	重量(kg)
7803-04-001	PC-KSS	¥82,150	青、白	1180×570×670H	13
7803-04-002	PC-KS	¥86,270	青、白	1350×570×670H	14
7803-04-003	PC-KN	¥107,320	青、白	1500×570×670H	15
7803-04-004	PC-KM	¥151,000	青、白	1600×620×820H	20
7803-04-005	PC-KL	¥188,150	青、白	1900×620×820H	30

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

株式会社TJMデザイン

アラウンドザウエスト 電工腰袋



AW-DE2L

AW-DE1MR

- 特長 ●変形しない薄く軽量のアルミ製ベルト通し。
●撥水加工を施してあります。
- 仕様 ●D環付。
- 材質 ●ナイロン
- 製造国 ●中国

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	形状	箱入り数(個)	重量(g)
7804-01-001	AW-DE2L	¥4,800	215×130×265	2段	6	305
7804-01-002	AW-DE2M	¥3,980	190×110×255	2段	6	270
7804-01-003	AW-DE2S	¥3,580	165×105×210	2段	6	220
7804-01-004	AW-DE3S	¥4,800	190×125×240	3段	6	280
7804-01-005	AW-DE3F	¥5,200	190×135×265	3段	6	320
7804-01-006	AW-DE1MR	¥4,080	190×90×240	1段	6	250

株式会社TJMデザイン

アラウンドザウエスト 釘袋



AW-KUGL

AW-KUGM

- 特長 ●変形しない薄く軽量のアルミ製ベルト通し。
●撥水加工を施してあります。
●口元がだらけのない補助バンド付。
- 材質 ●ポリエステル
- 製造国 ●中国

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	形状	箱入り数(個)	重量(g)
7804-02-001	AW-KUGL	¥4,800	255×70×350	2段	6	380
7804-02-002	AW-KUGM	¥3,770	240×70×300	2段	6	315

株式会社TJMデザイン

アラウンドザウエスト 工具差し



AW-KH1

AW-KH3

- 特長 ●撥水加工を施してあります。
- 仕様 ●D環付。
- 材質 ●ナイロン
- 製造国 ●中国

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	形状	箱入り数(個)	重量(g)
7804-03-001	AW-KH1	¥1,320	85×25×215	1本差し	6	50
7804-03-002	AW-KH2	¥1,940	140×25×245	2本差し	6	85
7804-03-003	AW-KH3	¥2,240	180×25×230	3本差し	6	100

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

(株)TJMデザイン

アラウンドザウエスト 胴当てベルト



AW-DBMKU



AW-DBMMI



AW-DBMKI



AW-DBMAO

- 特長 ● 立体EVAクッションで腰にフィット。
 ● 腰に密着するノンスリップガード。
 ● 5本のベルトループで最適な位置に腰袋を固定。
- 仕様 ● M…腰まわり目安700~950mm。
 ● L…腰まわり目安850~1100mm。
- 材質 ● ナイロン
- 製造国 ● 中国

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	サイズ/色	箱入り数(個)	重量(g)
7804-04-001	AW-DBMKU	¥5,720	720×35×130	M/黒	6	240
7804-04-002	AW-DBMAO	¥5,720	720×35×130	M/青	6	240
7804-04-003	AW-DBMMI	¥5,720	720×35×130	M/緑	6	240
7804-04-004	AW-DBMKO	¥5,720	720×35×130	M/紺	6	240
7804-04-005	AW-DBMKI	¥5,720	720×35×130	M/黄	6	240
7804-04-006	AW-DBLKU	¥6,530	800×35×130	L/黒	6	290
7804-04-007	AW-DBLAO	¥6,530	800×35×130	L/青	6	290
7804-04-008	AW-DBLMI	¥6,530	800×35×130	L/緑	6	290

(株)TJMデザイン

アラウンドザウエスト パーツケース



AW-PC

- 特長 ● 撥水加工を施してあります。
- 材質 ● ナイロン
- 製造国 ● 中国

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	寸法(mm)	箱入り数(個)	重量(g)
7804-05-001	AW-PC	¥1,630	120×65×100	6	65

(株)TJMデザイン

アラウンドザウエスト ワンタッチベルト



AW-OBLBK



AW-OBLW

- 特長 ● 片手で外せるワンタッチバックルを採用。
- 仕様 ● M…腰まわり目安700~950mm。
 ● L…腰まわり目安850~1100mm。
- 材質 ● ポリアプロピレン
- 製造国 ● 中国

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	ベルト幅(mm)	サイズ/色	箱入り数(個)	重量(g)
7804-06-001	AW-OBMW	¥2,150	50	M/白	6	140
7804-06-002	AW-OBMBK	¥2,150	50	M/黒	6	140
7804-06-003	AW-OBLW	¥2,340	50	L/白	6	150
7804-06-004	AW-OBLBK	¥2,340	50	L/黒	6	150

(株)TJMデザイン

安全ロープワイヤー



- 特長**
- ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません。
 - 芯材にワイヤーを使用して強い力で引っ張った後も伸びたままになりません。
 - ロープ径が細く柔軟性に優れ作業に支障をきたしません。
- 仕様**
- 工具接続ワイヤー付。
 - 取付工具重量:1kg以下。
- 材質**
- 表面:ウレタン樹脂
 - 芯材:ステンレスワイヤーロープ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	色	箱入り数(本)	重量(g)
7804-07-001	AZ-RW1BK	¥2,540	ブラック	6	65
7804-07-002	AZ-RW1W	¥2,540	ホワイト	6	65
7804-07-003	AZ-RW1B	¥2,540	ブルー	6	65
7804-07-004	AZ-RW1Y	¥2,540	イエロー	6	65
7804-07-005	AZ-RW1R	¥2,540	蛍光レッド	6	65
7804-07-006	AZ-RW1P	¥2,540	蛍光パープル	6	65

(株)TJMデザイン

安全ロープ用工具接続ワイヤー



- 特長**
- 安全ロープシリーズすべてに使用できます。
- 仕様**
- 許容荷重:3kg以下。
- 材質**
- ステンレスワイヤーロープ
- 製造国**
- 日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577

発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	箱入り数(本)	重量(g)
7804-08-001	AZ-WIR	¥360	138	10	5

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

㈱三洋化成

パワーホース



PW-1520D50G

- 特長** ●長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格。
●ねじれ・折れグセが付きにくいです。
- 仕様** ●使用温度範囲:0~60°。
●色:グリーン。

- 用途** ●散水用。
- 材質** ●PVC
- 製造国** ●日本

【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:052-442-1131

発注コード	品番	税抜価格	長さ(m)	サイズ(mm)	箱入り数(巻)	重量(kg)
7901-01-001	PW-1520D50G	¥13,500	50	15×20	3	約9
7901-01-002	PW-1824D50G	¥21,000	50	18×24	2	約14
7901-01-003	PW-2228D30G	¥15,600	30	22×28	3	約10
7901-01-004	PW-2531D30G	¥16,800	30	25×31	3	約10
7901-01-005	PW-3238D30G	¥21,600	30	32×38	2	約14
7901-01-006	PW-3846D25G	¥30,000	50	38×46	2	約18

㈱三洋化成

ハイパワーホース



HP-1522D50R

- 特長** ●ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
●肉厚で非常に丈夫です。
- 仕様** ●使用温度範囲:0~60°。
●色:オレンジ。

- 用途** ●散水用。
- 材質** ●PVC
- 製造国** ●日本


【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:052-442-1131

発注コード	品番	税抜価格	長さ(m)	サイズ(mm)	箱入り数(巻)	重量(kg)
7901-02-001	HP-1522D50R	¥21,500	50	15×22	2	約14
7901-02-002	HP-1825D50R	¥25,000	50	18×25	2	約16

㈱三洋化成

SKネットホース



SN-1520D50G

- 特長** ●中間補強系により破裂しにくく流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
- 仕様** ●色:グリーン。

- 用途** ●散水用。
- 材質** ●PVC、ポリエステル系
- 製造国** ●日本


【発注単位1巻】

商品についてのお問い合わせ:052-442-1131

発注コード	品番	税抜価格	長さ(m)	サイズ(mm)	箱入り数(巻)	重量(kg)
7901-03-001	SN-1520D50G	¥15,500	50	15×20	3	約10
7901-03-002	SN-1824D50G	¥22,000	50	18×24	2	約14
7901-03-003	SN-2531D25G	¥29,500	25	25×31	3	約14

㈱本宏製作所

サンフラワー ホースリール



TNR-50

SNR-50

- 特長** ●スチール製は丈夫で使いやすいホースリールです。
●ステンレス製は錆びに強いホースリールです。
- 材質** ●スチール(メラミン焼付塗装)

【発注単位1個】

商品についてのお問い合わせ:0256-92-3151

発注コード	品番	税抜価格	ホース巻取量(m)	使用ホース(mm)	材質	重量(kg)
7902-01-001	TNR-50	¥6,760	40~50	15	スチール	3.8
7902-01-002	TNR-25	¥5,340	20~25	15	スチール	2.6
7902-01-003	SNR-50	¥17,160	40~50	15	ステンレス	3.4
7902-01-004	SNR-25	¥15,600	20~25	15	ステンレス	2.3

※表示の価格はすべて消費税が含まれておりません。

大澤ワックス㈱

グリーススプレー



BG-220S

- 特長**
- 耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの長期潤滑グリースです。
 - 自動車、オートバイ、自転車、農業機械、建築機械、その他の機械、家庭用品の金属の回転部分、摩擦部分、摺動部分に最適。
 - 潤滑箇所を素早く浸透し長期潤滑、防錆、防湿、キシミ止めに優れた効果があります。

- 用途**
- 自動車、オートバイ、自転車、農機具、建設機械などの長期潤滑、防錆に使用できます。
- 材質**
- 鉱油
 - スチール
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 危険物の種類:第四類第一石油類。
 - 危険等級:II。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード	品番	価格	容量(ml)	箱入り数(本)
8001-01-001	BG-220S	オープン	220	24
8001-01-002	BG-180S	オープン	180	24

大澤ワックス㈱

シャーシーグリース



SG-400H

- 特長**
- 付着性、粘着性が優れています。潤滑箇所強く付着し、潤滑面から飛散する事ありません。
 - 耐摩耗性・耐水性・防錆性が優れています。
- 用途**
- 自動車・建設機械及び農機具のシャーシー用グリースに適しています。また、特に耐水性・付着性に優れています。

- 材質**
- 鉱油
 - ポリエチレン(PE)
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 使用温度範囲:-10℃~+60℃。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード	品番	価格	容量(g)	箱入り数(本)
8001-02-001	SG-400H	オープン	400	20

大澤ワックス㈱

チェーンソーオイル



C-1K

- 特長**
- 適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑油です。
- 仕様**
- オールシーズンタイプ。
 - ISOグレード:100。
- 材質**
- 鉱油
 - ポリエチレン(PE)
 - 紙ラベル

- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 危険物の種類:第四類第四石油類。
 - 危険等級:III。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード	品番	価格	容量(L)	箱入り数(本)
8001-03-001	C-1K	オープン	1	12
8001-03-002	C-4K	オープン	4	6
8001-03-003	C-181K	オープン	18	1

大澤ワックス㈱

万能グリース



BG-100C

- 特長**
- 荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイールベアリング及び熱のかかる(-20℃~+135℃)各種機械に最適。
 - 軸受潤滑用などに適しています。
- 用途**
- 農機具、刈払機、自動車、産業機械などの潤滑や防錆に使用できます。

- 材質**
- 鉱油
 - ポリエチレン(PE)
- 製造国**
- 日本
- 注意事項**
- 使用温度範囲:-20℃~+135℃。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0572-56-5050

発注コード	品番	価格	容量(g)	箱入り数(本)
8001-04-001	BG-100C	オープン	100	36