ダイヤモンドカッター Diamond Cutter

サプライズカッター リムタイプ



特 長 ●切り口・仕上り重視のリムタイプ。

仕 様 ●使用電動工具:日立・マキタ・リョービ・東芝・

ボッシュ他。 用 途 ●コンクリート・ブロック・モルタル・レンガなど の切断。

工事用品

62 切断用品

【 発注単位1枚 】		商	品について	のお問い合	わせ:052-3	331-6321
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	厚み (mm)	チップ高 (mm)	内径 (mm)
6203-01-001	PM-SR4	¥7,800	105	2	6	20
6203-01-002	PM-SR5	¥11,500	125	2	6	22

プロエム

サプライズカッター セグメントタイプ



特 長 ●切れ味重視のセグメントタイプ。

仕 様 ●使用電動工具:日立·マキタ·リョービ·東芝·

ボッシュ他。 **(用 金) ●コンクリート・ブロック・モルタル・レンガなど** の切断。

【 発注単位1枚 】		商	品について	のお問い合	わせ:052-3	331-6321
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	厚み (mm)	チップ高 (mm)	内径 (mm)
6203-02-001	PM-SS4	¥7,800	105	1.7	6	20
6203-02-002	PM-SS5	¥11,500	125	1.8	6	22

プロエム

超レーザー





特 長 ●コンクリートはつり向けとして特に切れ味を 重視し、かつ困難な仕様条件に耐えられるようチップをレーザー溶接しています。

位 様 ●使用電動工具:日立・マキタ・リョービ・東芝・

ボッシュ他。 用 途 ●コンクリート全般・ブロック・モルタル・レンガ

などの切断。

【 発注単位1枚 】	商	品について	のお問い合	わせ:052-3	331-6321	
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	厚み (mm)	チップ高 (mm)	内径 (mm)
6203-03-001	PM-TSL4	¥13,000	105	2.2	7	20
6203-03-002	PM-TSL5	¥20,000	127	2.2	8	22

三京ダイヤモンド工業(株)

SDカッター8X



SD-RX4

(特長)	●ダイヤモンドカッターの超ロングセラー!
	●油取井にマ公田が田の米マロシは まる。

●波形基板で冷却効果促進で切れ味·寿命向上!

NEW +

● 次次形金板 (アカブ)が未に進く 9が19が、対印ドラニ:
 ● タイヤ層8mmにより寿命向上。
 ● コンクリートからタイル、レンガ、ブロック、FRP、GRP、硬質塩ビ、ALCなど幅広い用途の切断に使用できる優れもの!
 製造 国 ●日本

		表 但 国 人 日 本					
【 発注単位1枚 】		商	品につい	てのお問	い合わせ:	0120-3	94-018
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-04-001	SD-RX4	¥12,900	105	2,2	8,0	20,0	15
6203-04-002	SD-RX5	¥20,000	125	2,2	8,0	22,0	20
6203-04-003	SD-RX6	¥24,300	150	2,2	8,0	22,0	20
6203-04-004	SD-RX7	¥27,800	180	2,4	8,0	25,4	20/22
6203-04-005	SD-RX8	¥30,600	203	2,4	8,0	25,4	20/22

ダイヤモンドカッター Diamond Cutter

三京ダイヤモンド工業㈱

SDプロテクトマークⅡ

工事用品



特 長 ●SDカッターの作業性を極めた逸品!

●波形基板で冷却効果促進で切れ味・寿命向上! ●側面のチップで基板の摩耗を防止。安

定した切れ味を持続。

用 途 ●コンクリートからタイル、レンガ、ブロック、FRP、GRP、硬質塩ビ、ALCなど幅 広い用途の切断に使用できる優れもの!

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-05-001	SD-F4	¥12,900	107	2,2	8,0	20,0	15
6203-05-002	SD-F5	¥20,000	125	2,2	8,0	22,0	20
6203-05-003	SD-F6	¥24,300	150	2,2	8,0	22,0	20
6203-05-004	SD-F7	¥27,800	180	2,4	8,0	25,4	20/22
6203-05-005	SD-F8	¥30,600	204	2,4	8,0	25,4	20/22
6203-05-006		¥46,000	305	3,0	8,0	20,0	無
6203-05-007	SD-F12	¥46,000	305	3,0	8,0	22,0	20
6203-05-008	2D-F12	¥46,000	305	3,0	8,0	25,4	20/22
6203-05-009		¥46,000	305	3,0	8,0	30,5	20/22/25,4

切断用品 62

三京ダイヤモンド工業(株)

RZプロテクトマークⅡ



特 長 ●側面のチップで基板の摩耗を防止。安定した 切れ味を持続。

●リムタイプで被削材の切断面がきれいに仕

上がります。

●鉄筋入りコンクリート(10ミリ筋)、コンクリート、モルタル、ブロックなどの切断用。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-06-001	RZ-F4	¥8,600	105	1,8	6,0	20,0	15
6203-06-002	RZ-F5	¥11,500	125	2,0	6,0	22,0	20
6203-06-003	RZ-F6	¥14,300	150	2,2	6,0	22,0	20
6203-06-004	RZ-F7	¥17,200	180	2,2	6,0	25,4	20/22
6203-06-005	RZ-F8	¥20,000	204	2,2	6,0	25,4	20/22

三京ダイヤモンド工業(株)

SEプロテクトマークⅡ



特 長 ●側面のチップで基板の摩耗を防止。安定した 切れ味を持続。

●切れ味を重視したセグメントタイプ。


用 途 ●鉄筋入りコンクリート(10ミリ筋)、コンクリート、モルタル、ブロックなどの切断用。

製造国●日本

【 発注単位1枚 】		商	品につい	てのお問	い合わせ	0120-3	94-018
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-07-001	SE-F4	¥8,600	105	1,8	6,0	20,0	15
6203-07-002	SE-F5	¥11,500	125	2,0	6,0	22,0	20
6203-07-003	SE-F6	¥14,300	150	2,2	6,0	22,0	20
6203-07-004	SE-F7	¥17,200	180	2,2	6,0	25,4	20/22
6203-07-005	SE-F8	¥20,000	204	2,2	6,0	25,4	20/22

三京ダイヤモンド工業(株)

職人芸リム



- 特 長 ●三京ダイヤが誇る、スタンダードな逸品。
- ●リムタイプで被削材の切断面がきれいに仕 上がります。 (用 途) ●コンクリート、モルタル、ブロックなどの切断用。

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-08-001	RZ-E4	¥5,800	105	2,0	6,0	20,0	15
6203-08-002	RZ-E5	¥8,700	125	2,0	6,0	22,0	20
6203-08-003	RZ-E6	¥15,500	150	2,0	6,0	22,0	20
6203-08-004	RZ-E7	¥18,100	180	2,2	6,0	25,4	20/22
6203-08-005	RZ-E8	¥20,700	203	2,2	6,0	25,4	20/22

62 切断用品

ダイヤモンドカッター

三京ダイヤモンド工業㈱

職人芸セグメント



製造国●日本

【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018 外径 刃厚 チップ高さ 内径 (mm) (mm) (mm) 付属リング 発注コード 品番 税抜価格 6203-09-001 SE-E4 ¥5,800 6,0 20,0 15 105 1,7 6203-09-002 ¥8,700 SE-E5 125 1,8 6,0 22,0 20 6203-09-003 SE-E6 ¥15,500 150 2,0 6,0 22,0 20 6203-09-004 SE-E7 ¥18,100 180 2,0 6,0 25,4 20/22 6203-09-005 SE-E8 ¥20,700 204 2,0 6,0 25,4 20/22

三京ダイヤモンド工業㈱

職人芸リムフランジ付



特 長 ●キワ切りに最適。

●ロックナットがあたらず直角部分もきれいに 切断が可能。

用 途 ●コンクリート、モルタル、ブロックなどの切断用。 製造国●日本

[【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018						94-018	
	発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
	6203-10-001	RZ-EF4	¥8,000	105	2,0	6,0	M10	無
(6203-10-002	RZ-EF5(M10)	¥10,600	125	2,0	6,0	M10	無
	6203-10-003	RZ-EF5(M16)	¥10,600	125	2,0	6,0	M16	無

三京ダイヤモンド工業(株)

タイルプロDX



(特長)	●刃厚1.0mmで切断スピードに優れています。
	■チッピングが小なく キれいな切断面

●チッピングか少なく、されいな切断面。 用 途 ●磁器タイル・陶器タイル・硬質タイルの切断用。 製造 国 ●日本

【 発注単位1枚 】			商	品につい	てのお問	 い合わせ:	0120-3	94-018
発注コード	品番	税抜						付属リング
6203-11-001	RS-DX4	¥8,900	(¥9,345)	105	1,0	5,0	20,0	15
6203-11-002	RS-DX5	¥14,300	(¥15,015)	125	1,0	5,0	22,0	20

三京ダイヤモンド工業(株)

タイルナイン



特長	●スタビライ	ザー	(振れ低減機構)	で刃厚0.9㎜
	の蓮刃をま	頭.		

■ 刃厚0.9mmで切断スピードに優れています。● チッピングが少なく、きれいな切断面。用 途 ● 磁器タイル・陶器タイル・硬質タイルの切断用。

NEW +

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング	
6203-12-001	RS-NE4	¥8,100	105	0,9	5,0	20,0	15	

ダイヤモンドカッター Diamond Cutter

三京ダイヤモンド工業㈱

シャープカット

工事用品



特 長 ●厚物や大判タイルなどタイル全般に優 れた切断を発揮。

●外径80mmから305mmまで作業条件に合

わせたサイズをご使用いただけます。

用 途 ●磁器タイル・陶器タイル・硬質タイルの 切断用。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018										
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング			
6203-13-001	SC-3	¥8,600	80	1,4	4,0	20,0	15			
6203-13-002	SC-4S	¥6,300	100	1,4	5,0	20,0	15			
6203-13-003	SC-4.5	¥11,700	110	1,4	5,0	20,0	15			
6203-13-004	SC-5	¥13,800	125	1,4	5,0	22,0	20			
6203-13-005	SC-6	¥15,500	150	1,4	5,0	22,0	20			
6203-13-006	SC-7	¥24,000	180	1,6	5,0	25,4	20/22			
6203-13-007	SC-8	¥31,500	204	1,6	5,0	25,4	20/22			
6203-13-008	SC-10	¥36,000	250	2,0	5,0	25,4	20/22			
6203-13-009	SC-12	¥44,000	305	2,4	5,0	25,4	20/22			

切断用品 62

三京ダイヤモンド工業(株)

スモールカッター



特 長 ●きれいな切り口を重視したフラットな刃先を採用。

●湿式のタイル切断にも最適。 用 途 ●磁器タイル・陶器タイル・硬質タイルなどの切断用。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018										
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング			
6203-14-001	SM-3	¥6,900	75	1,4	4,0	20,0	15			
6203-14-002	SM-4	¥6,900	100	1,4	5,0	20,0	15			
6203-14-003	SM-4.5	¥7,150	110	1,4	5,0	20,0	15			
6203-14-004	SM-5	¥11,400	125	1,4	5,0	22,0	20			
6203-14-005	SM-6	¥13,000	150	1,4	5,0	22,0	20			
6203-14-006	SM-7	¥18,600	180	1,6	5,0	25,4	20/22			
6203-14-007	SM-8	¥24,300	200	1,6	5,0	25,4	20/22			

三京ダイヤモンド工業(株)

瓦プロ



特 長 ●刃厚1.3mmの薄刃仕様で硬質瓦をスピー

ディーに切断。 用 途 ●石州·三州など硬質瓦の切断用。

製造国 ●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018										
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング			
6203-15-001	RK-4P	¥6,900	105	1,3	5,0	20,0	15			

三京ダイヤモンド工業(株)

塩ビカットエースネジ込み一発



特	長	●ディスクグラインダへの直接取り付けで簡単
		装着と振れを低減。
Ħ	徐	●塩ビパイプの切断用。

【 発注単位1枚 】	商品についてのお問い合わせ:0120-394-018						
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-16-001	PEB-N4	¥6,300	100	0,8	15,0	M10	無

三京ダイヤモンド工業㈱

ノーザーコスモ建材用



特 長 ●ロックナットがあたらず直角部分もきれいに 切断が可能。

製造国●日本

工事用品

62 切断用品

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング	
6203-17-001	LD-4M	¥14,300	105	2,4	7,0	20,0	15	
6203-17-002	LD-5M	¥17,000	125	2,4	7,0	22,0	20	

三京ダイヤモンド工業㈱

ノーザーコスモ石材用



特 長 ●ロックナットがあたらず直角部分もきれいに

切断が可能。 ●ステンレス基板とチップのレーザー溶接で基 板強度アップ。

用途●みかげ石の切断用。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018									
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング		
6203-18-001	LD-4C	¥14,300	105	2,4	7,0	20,0	15		
6203-18-002	LD-5C	¥17,000	125	2,4	7,0	22,0	20		

三京ダイヤモンド工業(株)

剣豪



特 長 ●コンクリートと御影石の切断が可能なカッター。

●ダイヤ層の不等配子ップにより基板振動を低減。 ●エアー工具でも使用が可能。 ● 鉄筋入りコンクリート、御影石、モルタル、ブ ロックなどの切断用。

製造国●日本



【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018									
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング		
6203-19-001	RZ-K4	¥9,000	105	1,9	8,0	20,0	15		
6203-19-002	RZ-K5	¥13,100	125	1,9	8,0	22,0	20		
6203-19-003	RZ-K6	¥16,000	150	1,9	8,0	22,0	20		
6203-19-004	RZ-K7	¥20,000	180	2,1	8,0	25,4	20/22		
6203-19-005	RZ-K8	¥22,800	203	2,1	8,0	25,4	20/22		

三京ダイヤモンド工業㈱

豪傑



特 長 ●コンクリートと御影石の切断が可能な

●コンクリートと呼吸なロンッカッター。 カッター。 ●斜めスリットで切り粉の排出効果で蓄 熱防止、切れ味を持続。 ●ショートチップで放熱効果があり、基 板振れを低減し切れ味が向上。

用 途 ●鉄筋入りコンクリート、御影石、モルタ ル、ブロックなどの切断用。

NEW +

【 発注単位1枚 】	【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018										
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング				
6203-20-001	SE-G4	¥9,000	105	1,9	8,0	20,0	15				
6203-20-002	SE-G5	¥13,100	125	1,9	8,0	22,0	20				
6203-20-003	SE-G6	¥16,000	150	1,9	8,0	22,0	20				
6203-20-004	SE-G7	¥20,000	180	2,1	8,0	25,4	20/22				
6203-20-005	SE-G8	¥22,800	203	2,1	8,0	25,4	20/22				

かたぶつⅡ





KB2-105×2.0×20

特 長 ●超硬質物の切断用に開発されたダイヤ モンドカッター。鉄筋入りコンクリート、 石材もスバッと切断できます。

●切断スピード、長寿命のバランス型。

件 様 ●乾式。

用 途 ●鉄筋入りコンクリート、高強度コンク リート、硬質磁器タイル、硬質レンガ、 みかげ石など。

製造国●日本

【 発注単位1枚 】		商	弱品について	のお問い合	わせ:052-3	332-5001
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚み (ミリ)	チップ幅 (ミリ)	取付穴
6203-21-001	KB2-105×2.0×20	¥8,900	105	2	7	20
6203-21-002	KB2-125×22	¥12,500	125	2	7	22
6203-21-003	KB2-150×22	¥18,000	150	2	7	22
6203-21-004	KB2-185×25.4	¥21,000	185	2	7	25.4
6203-21-005	KB2-200×25.4	¥23.500	200	2	7	25.4

切断用品 62

タイル2000うすば



T2000U-105

特 長 ●切味、切れの感触、切口精度ともに大変 優れています。段付基板のため、従来の カッターのように曲がりも発生しません。

●取付機械:タイル2000うすば105: 取り機械:タイル2000プリな103: 100mmディスクグラインダーなど。取付機械:タイル2000うすば125:

125mmディスクグラインダー、丸鋸、 セラロータスなど。

用 途 ●一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイ ル、窯業系キッチンパネル、硬質瓦など に最適。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-332-5001								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚み (ミリ)	チップ幅 (ミリ)	取付穴		
6203-22-001	T2000U-105	¥6,800	105	1.1	5	20		
6203-22-002	T2000U-125	¥9,000	125	1.1	5	22		

㈱ツボ万

与三郎



特 長 ●硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。

●スカッとした切味としなやかな感触。

仕 様 ●乾式。

用 途 ●コンクリート、鉄筋入りコンクリート、石 材(みかげ石)などの硬質物に最適。

製造国●日本

【 発注単位1枚 】			品について	のお問い合	わせ:052-0	332-5001
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚み (ミリ)	チップ幅 (ミリ)	取付穴
6203-23-001	YB-105	¥8,100	105	2	7	20
6203-23-002	YB-125	¥11,700	125	2	7	22
6203-23-003	YB-150	¥17,000	150	2	7	22
6203-23-004	YB-180	¥20,000	180	2	7	25.4
6203-23-005	YB-200	¥22,500	200	2	7	25.4
6203-23-006	YB-255	¥25,200	255	2.5	7.5	25.4
6203-23-007	YB-305	¥28,800	305	2.7	7.5	30.5

ダイヤモンドホイール NEWレーザー



特 長 ●従来品を更に性能アップし、かつ、ハイ

コストパフォーマンスを追求しました。 ●「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹

底追求しました。 用 途 ●硬質コンクリート・コンクリート二次製品・ 石材・ALC・モルタル・レンガなどに最適。

材 質 ●台金:合金鋼(SAE4130)

●チップ:ダイヤ砥粒

1								
	【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:072-980-11							
	発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	付属リング
	6203-24-001	SL105A	¥6,920	105	2	7	20	15
	6203-24-002	SL125A	¥10,910	126	2	7	22	20
	6203-24-003	SL150A	¥15,910	151	2.2	7.5	25.4	25/22/20
	6203-24-004	SL180A	¥17,530	180	2.2	7.5	25.4	25/22/20
	6203-24-005	SL200A	¥20,480	205	2.2	7.5	25.4	25/22/20

ダイヤモンドカッター

WLシリーズ

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー



- 特 長 ●硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルです。
 ●硬質コンクリート対応します。
 ●波形チップ形状(レーザー溶接)によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上がりが優れています。
 ●230以上は、エンジン・電動カッター兼用です。
 ●パワーの少ない電動カッターでも抜群の切れ味を来畑! ます

 - 発揮します。
- 用 途 (乗質コンクリート・コンクリートニ次製品(U字溝など)・ブロック・スレート・ALC・石材など。

 材 質 ●台金・合金銅(SAE4130)
- チップ:ダイヤ砥粒 製造 国 日本



62 切断用品

Wantens	Affect Loss

【 発注単位1枚 】	てのお問	い合わせ	±:072-	980-1111			
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚 (mm)		穴径 (mm)	付属リング
6203-25-001	WL105	¥10,580	109	2.2	7	20	15
6203-25-002	WL125	¥15,570	125	2.2	7	22	20
6203-25-003	WL150	¥21,160	151	2.2	6	25.4	25/22/20
6203-25-004	WL180	¥23,350	180	2.2	6	25.4	25/22/20
6203-25-005	WL200	¥25,550	203	2.2	6	25.4	25/22/20
6203-25-006	WL230	¥26,940	230	2.7	6	22	なし
6203-25-007	WL255305	¥32,940	260	2.7	6	30.5	25.4/22/20
6203-25-008	WL255254	¥32,940	260	2.7	6	25.4	22/20
6203-25-009	WL25522	¥32,940	260	2.7	6	22	なし

【 発注単位1枚 】		商品	につい	てのお問	い合わt	±:072-	980-1111
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	付属リング
6203-25-010	WL25520	¥32,940	260	2.7	6	20	なし
6203-25-011	WL305305	¥39,910	304	2.7	6	30.5	25.4/22/20
6203-25-012	WL305254	¥39,910	304	2.7	6	25.4	22/20
6203-25-013	WL30522	¥39,910	304	2.7	6	22	なし
6203-25-014	WL30520	¥39,910	304	2.7	6	20	なし
6203-25-015	WL355305	¥54,890	360	3	6	30.5	25.4/22/20
6203-25-016	WL355254	¥54,890	360	3	6	25.4	22/20
6203-25-017	WL35522	¥54,890	360	3	6	22	なし
6203-25-018	WL35520	¥ 54 ,890	360	3	6	20	なし

ダイヤモンドホイール レーザー



- 特 長 ●レーザー溶接のベストセラー。
- 様 長 ●レーザー溶接のベストセラー。
 ●硬質コンクリート対応。
 ●高温度でも高い強度を保てるため、チップとびが少なく安全に作業ができます。
 ●瞬時接合のため、チップ・基板に熱的影響が少なく、タイヤモント砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。

 用 途 ●コンクリート・コンクリートニ次製品(U字溝など)・ブロック・ストレート・ALC石材などの切断に最適。
 ●乾式り断タイプ。
- 材 質 ●台金:合金鋼(SAE4130)
- ●チップ:ダイヤ砥粒 製造国 ●日本

【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:072-980-1111						
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	付属リング	
6203-26-001	SL105	¥10,580	105	2	7	20	15	
6203-26-002	SL125	¥15,570	126	2	7	22	20	
6203-26-003	SL150	¥21,160	152	2	6	25.4	25/22/20	
6203-26-004	SL180	¥23,350	180	2	6	25.4	25/22/20	
6203-26-005	SL200	¥25,550	204	2	6	25.4	25/22/20	
6203-26-006	SL230	¥26,940	231	2.5	6	22	なし	
6203-26-007	SL255305	¥32,940	258	2.5	7.5	30.5	25.4/22/20	
6203-26-008	SL255254	¥32,940	258	2.5	7.5	25.4	22/20	
6203-26-009	SL25522	¥32,940	258	2.5	7.5	22	なし	

【 発注単位1枚 】	【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	チップ厚 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	付属リング	
6203-26-010	SL25520	¥32,940	258	2.5	7.5	20	なし	
6203-26-011	SL305305	¥39,910	304	2.5	7.5	30.5	25.4/22/20	
6203-26-012	SL305254	¥39,910	304	2.5	7.5	25.4	22/20	
6203-26-013	SL30522	¥39,910	304	2.5	7.5	22	なし	
6203-26-014	SL30520	¥39,910	304	2.5	7.5	20	なし	
6203-26-015	SL355305	¥54,890	358	2.7	7.5	30.5	25.4/22/20	
6203-26-016	SL355254	¥54,890	358	2.7	7.5	25.4	22/20	
6203-26-017	SL35522	¥54,890	358	2.7	7.5	22	なし	
6203-26-018	SL35520	¥54,890	358	2.7	7.5	20	なし	

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドホイール 切断王

工事用品



特 長 ●より美しい仕上がりを目指す方に最適な ウェーブタイプです(セグメントタイプ比)。
●納得の「コストバフォーマンス」。

用 途 ●コンクリート製品全般・ブロック・スレー

ト・モルタル・レンガ・瓦・タイルなどの 切断。

材 質 ●台金:合金鋼(SAE4130)

●チップ:ダイヤ砥粒

製造国●日本

【 発注単位1枚 】			商品に	ついて	のお問	い合われ	±:072	-980-1111
発注コード	品番	税抜価格	タイプ	外径 (mm)	チップ高 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	付属リング
6203-27-001	WA105	¥3,450	ウェーブ	105	2	8	20	15
6203-27-002	WA125	¥6,280	ウェーブ	127	2	7	22	20
6203-27-003	WA150	¥7,640	ウェーブ	153	2.4	7.5	25.4	25/22/20
6203-27-004	WA180	¥8,820	ウェーブ	180	2.4	7.5	25.4	25/22/20
6203-27-005	WA200	¥10,060	ウェーブ	205	2.4	7.5	25.4	25/22/20

切断用品 62

(株)アライドマテリアル

はつりキングプロ





HP-105

特 長 ●プロニーズに応え、切れ味を追求しな がら高寿命化を実現。

- ●側面チップが切断抵抗を軽減、高い直 進性ときれいな切り口を約束。
- ●チップ痩せがないため、無駄無なく最 後までダイヤ層を使い切れます。

用 途 ●硬質コンクリート。

●硬質レンガ。

注意事項 ●安全にご使用いただくために、ご使用 前に、ダイヤモンド工具の取り扱い説 明書と使用機械の取り扱い説明書を お読みください。

【 発注単位1枚 】	商品についてのお問い合わせ:054-643-1661					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	チップ巾 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)
6203-28-001	HP-105	¥13,000	4"(φ105)	1.7	7	20
6203-28-002	HP-125	¥18,000	5"(φ125)	2	7	20/22
6203-28-003	HP-155	¥24,000	6"(ø155)	2.2	7	25.4
6203-28-004	HP-180	¥28,000	7"(φ180)	2.2	7	25.4
6203-28-005	HP-205	¥30,000	8"(ø205)	2.5	7	25.4

(株)アライドマテリアル

エアーキング





特 長 ●エアーツールでも、電動工具でも高性 能を発揮。 ●空冷効果と切り粉排出、ボンドの後退

性を高める多刀刃設計。

AR-205

用 途 ●コンクリート。 ●モルタル。

6203-29-005

注意事項 ●安全にご使用いただくために、ご使用 前に、ダイヤモンド工具の取り扱い説明書と使用機械の取り扱い説明書を お読みください。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:054-643-1661 チップ高 穴径 (mm) 発注コード 品番 税抜価格 サイズ 6203-29-001 AR-105 ¥11,600 4"(φ105) 20 6203-29-002 AR-125 ¥16,400 5"(φ125) 20/22 AR-155 ¥19,000 25.4 6203-29-003 6"(ø155) 2.2 7 6203-29-004 **AR-180** ¥21,000 $7"(\phi 180)$ 2.2 22/25.4

¥24,000

(株)アライドマテリアル サムライ





HJ-105

特 長 ●はつりキングプロの特徴を踏襲したJr.タイプ	Ĵ,
●プロニーズに応えながら、経済性を実現しました	-

8"(*\phi*205)

25.4

- 用途●コンクリート。
 - ●レンガ。
 - ●ブロック
- 注意事項 ●安全にご使用いただくために、ご使用前に、 ダイヤモンド工具の取り扱い説明書と使用 機械の取り扱い説明書をお読みください。


【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:054-64						643-1661	
	発注コード	品番	税抜価格	サイズ	チップ巾 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)
	6203-30-001	HJ-105	¥8,000	4"(ø105)	1.7	7	20
	6203-30-002	HJ-125	¥12,800	5"(φ125)	2	7	22

ダイヤモンドカッター Diamond Cutter

ハスクバーナ・ゼノア㈱

エンジンカッター

修理可能 🔘



特 長 ●高いレベルで、使いやすさと高性能を両立。
仕 様 ● K760/排気量74cc、出力3.7KW
エンジン:空冷2サイクル
● K970/排気量94cc、出力4.8KW
エンジン:空冷2サイクル
用 途 ● コンクリート二次製品の切断、鋳鉄管の切断

など。 ●2サイクルエンジン搭載機ですので適切な 混合燃料をご使用ください。

62 切断用品

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0570-666-778											
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	排気量 (CC)	出力 (kw)	最大切断 深度(mm)	重量 (kg)				
6203-31-001	K760	¥235,000	12インチ	74	3.7	100	9.7				
6203-31-002	K970	¥268,000	14インチ	94	4.8	125	10.6				

三京ダイヤモンド工業㈱

K760

赤いイナヅマGX



(特 長)	●エンジンカッター機種に最適な条件で切断
	が可能。

● ターボチップ形状で被削材への切り込みが良く、切断スピード向上。

用 途 ● 鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)などの切断用。

製造 国 ●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング	
6203-32-001		¥40,000	307	2,8	6,0	20,0	無	
6203-32-002	LC-GX12	¥40,000	307	2,8	6,0	22,0	20	
6203-32-003	LC-GX IZ	¥40,000	307	2,8	6,0	25,4	20/22	
6203-32-004		¥40,000	307	2,8	6,0	30,5	20/22/25,4	
6203-32-005		¥55,000	354	3,0	6,0	20,0	無	
6203-32-006	LC CV14	¥55,000	354	3,0	6,0	22,0	20	
6203-32-007	LC-GX14	¥55,000	354	3,0	6,0	25,4	20/22	
6203-32-008		¥55.000	354	3.0	6.0	30.5	20/22/25.4	

三京ダイヤモンド工業㈱

赤いイナヅマGL



特 長	●スタンダードなエンジン機種用レーザーブ
	L-K

●ロングライフ設計お値打ちタイプ。 ●ロングライフ設計お値打ちタイプ。 ●コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)、 ブロックなどの切断用。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-33-001		¥25,700	250	2,5	6,0	22,0	20
6203-33-002	LC-GL10	¥25,700	250	2,5	6,0	25,4	20/22
6203-33-003		¥25,700	250	2,5	6,0	30,5	20/22/25,4
6203-33-004		¥25,700	305	2,8	6,0	20,0	無
6203-33-005	LC-GL12	¥25,700	305	2,8	6,0	22,0	20
6203-33-006	LC-GL 12	¥25,700	305	2,8	6,0	25,4	20/22
6203-33-007		¥25,700	305	2,8	6,0	30,5	20/22/25,4
6203-33-008		¥42,900	350	3,0	6,0	20,0	無
6203-33-009	LC-GL14	¥42,900	350	3,0	6,0	22,0	20
6203-33-010	LC-GL14	¥42,900	350	3,0	6,0	25,4	20/22
6203-33-011		¥42,900	350	3,0	6,0	30,5	20/22/25,4

ダイヤモンドカッター Diamond Cutter

三京ダイヤモンド工業㈱

イナヅマLJ

工事用品

切断用品 62



(特 長) ●スタンダードなエンジン・電動機種兼用レー ザーブレード。

● 薄刃設計で切れ味重視設計お値打ちタイプ。 用 途 ● コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)、 ブロックなどの切断用。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018									
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング		
6203-34-001	LJ-10PE	¥25,700	250	2,4	6,0	22,0	20		
6203-34-002	LJ-10FE	¥25,700	250	2,4	6,0	25,4	20/22		
6203-34-003	LJ-12PE	¥25,700	305	2,5	6,0	20,0	無		
6203-34-004		¥25,700	305	2,5	6,0	22,0	20		
6203-34-005	LJ-12FE	¥25,700	305	2,5	6,0	25,4	20/22		
6203-34-006		¥25,700	305	2,5	6,0	30,5	20/22/25,4		
6203-34-007		¥42,900	350	2,8	6,0	20,0	無		
6203-34-008	LJ-14PE	¥42,900	350	2,8	6,0	22,0	20		
6203-34-009	LJ-14PE	¥42,900	350	2,8	6,0	25,4	20/22		
6203-34-010		¥42,900	350	2,8	6,0	30,5	20/22/25,4		

三京ダイヤモンド工業(株)

イナヅマLC



特長	●エンジンカッター機種用エコノミーカッター
	●ガノセ屋O Ommですニノフも中田

●ダイヤ層8.0mmで高ライフを実現。 (用 途) ●コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)、 ブロックなどの切断用。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング	
6203-35-001		¥17,000	300	3,0	8,0	20,0	無	
6203-35-002	LC-12C	¥17,000	300	3,0	8,0	22,0	20	
6203-35-003		¥17,000	300	3,0	8,0	30,5	20/22/25,4	
6203-35-004		¥22,900	350	3,2	8,0	20,0	無	
6203-35-005	LC-14C	¥22,900	350	3,2	8,0	22,0	20	
6203-35-006		¥22,900	350	3,2	8,0	30,5	20/22/25,4	

三京ダイヤモンド工業㈱

青いイナヅマEH



(特 長)	●電動機種専用に設計し低トルクでもあざやか
	な切れ味を実現。

● チップ厚8.0mmでロングライフに対応。

用 途 ● コンクリート二次製品(ヒューム管・U字溝)、ブロックなどの切断用。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-36-001	LC-EH10	¥35,000	258	2,6	8,0	22,0	20
6203-36-002	LC-EHIO	¥35,000	258	2,6	8,0	25,4	20/22
6203-36-003		¥40,000	311	2,6	8,0	22,0	20
6203-36-004	LC-EH12	¥40,000	311	2,6	8,0	25,4	20/22
6203-36-005		¥40,000	311	2,6	8,0	30,5	20/22/25,4

62 切断用品

ダイヤモンドカッター Diamond Cutter

三京ダイヤモンド工業㈱

GH950



(特 長) ●最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。 ●電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤ チップを設計・開発。

●ターボチップ採用で被削材との接触面積が少な く、抵抗を減少させ切れ味を向上させました。

用 途 ●鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリートなどの切断用。

製造国●日本

C ISING C C STATE C C COOPCE							
【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394						0-394-018	
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-37-001		¥88,000	308	3,0	8,0	20,0	無
6203-37-002	LC-GH12	¥88,000	308	3,0	8,0	22,0	20
6203-37-003	LC-GH12	¥88,000	308	3,0	8,0	25,4	20/22
6203-37-004		¥88,000	308	3,0	8,0	30,5	20/22/25,4
6203-37-005		¥110,000	358	3,2	8,0	20,0	無
6203-37-006	LC-GH14	¥110,000	358	3,2	8,0	22,0	20
6203-37-007	LC-GH14	¥110,000	358	3,2	8,0	25,4	20/22
6203-37-008		¥110,000	358	3,2	8,0	30,5	20/22/25,4

三京ダイヤモンド工業㈱ ジャパン玄人



特 長 ●道路カッター専用ブレード。

● アスファルト、コンクリート兼用刃のスタン ダードタイプ。 位 様 ● SR-A:アスファルト用/SR-C:コンクリート用/SR-AC:アスファルトコンクリート兼用。 ● 舗装道路の切断用。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018								
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)		
6203-38-001	LSR-AC10	¥32,700	250	3,0	7,0	27,0		
6203-38-002	LSR-AC12	¥32,700	305	3,0	7,0	27,0		
6203-38-003	LSR-AC14	¥49,000	355	3,0	7,0	27,0		
6203-38-004	LSR-AC16	¥53,400	400	3,5	7,0	27,0		

三京ダイヤモンド工業(株)

レスキューカッター



特 長 ●事故災害などの緊急時に刃物を交換する必


様 最 ●事政/書などの繁急時に入物を交換する必要がなく、迅速で確実な対応が可能。
● 多品種な材質の切断可能。
● ハンド工具で使用可能。
・ ● 鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断。

製造国●日本


【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-39-001	LP-12R	¥71,500	303	2.5	4	20	_
6203-39-002	LP-12R-20	¥71,500	303	2.5	4	22	20
6203-39-003	LP-12R-22	¥71,500	303	2.5	4	25.4	20/22
6203-39-004	LP-12R-25.4	¥71,500	303	2.5	4	30.5	20/22/25.4

三京ダイヤモンド工業㈱

FS2000



特長	●鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイ
	ヤ刃先でハイスピード切断。



【 発注単位1枚 】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	チップ高さ (mm)	内径 (mm)	付属リング
6203-40-001	FS-12	¥98,000	305	3,4	2,0	30,5	20/22/25,4
6203-40-002	FS-14	¥120,000	355	3,4	2,0	30,5	20/22/25,4

ダイヤモンドカッター Diamond Cutter

(株)アライドマテリアル

ディアマトリックス DZ-1

特 長 ●側面のプロテクトチップ採用で、胴ズレ減少、 直進安定性が高く、最高の切れ味が可能です。

用途●鉄筋コンクリート。

●硬質コンクリート。
●硬質コンクリート。
●変質コンクリート。
●女全にご使用いただくために、ご使用前に、ダイヤモンド工具の取り扱い説明書と使用 機械の取り扱い説明書をお読みください。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:054-643-1							643-1661
	発注コード	品番	税抜価格	サイズ	チップ巾 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)
	6203-41-001	DZ-1-10	¥37,000	10"(φ255)	2.8	9	25.4
	6203-41-002	DZ-1-12	¥39,000	12"(φ305)	3	9	20/30.5
	6203-41-003	DZ-1-14	¥55,000	14"(φ355)	3.3	9	20/30.5

切断用品 62

(株)アライドマテリアル

ディアマトリックス DX-1



様 長 ●性能、価格にバランスの取れた高級品タイプ。

用 途 ●硬質コンクリート。
●モルタル、ブロック、レンガ。

注意事項 ●安全にご使用いただくために、ご使用前に、ダイヤモンドエ具の取り扱い説明書と使用 機械の取り扱い説明書をお読みください。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:054-643-166							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	チップ巾 (mm)	チップ高 (mm)	穴径(mm)	
6203-42-001	DX-1-10	¥24,000	10"(φ255)	2.4	9	20/25.4/30.5	
6203-42-002	DX-1-12	¥25,000	12"(φ305)	2.7	9	20/22/25.4/30.5	
6203-42-003	DX-1-14	¥37,000	14"(φ355)	3	9	20/22/30.5	

(株)アライドマテリアル

ディアマトリックス DL-1



(特 長)	●必要十分な性能を備えながら、安い価格を実現
	した、コストパフォーマンスに優れる商品です。

用 途 ●硬質コンクリート

●モルタル、ブロック、レンガ。

● 安全にご使用いただくために、ご使用前に、 ダイヤモンド工具の取り扱い説明書と使用 機械の取り扱い説明書をお読みください。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:054-643-1661							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	チップ巾 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	
6203-43-001	DL-1-10	¥19,900	10"(φ250)	2.4	7	25.4	
6203-43-002	DL-1-12	¥21,000	12"(φ300)	2.7	7	20/22	
6203-43-003	DL-1-14	¥31,000	14"(φ350)	3	7	30.5	
6203-43-004	DE-1-12	¥21,000	12"(φ305)	2.7	7	30.5	

(株)アライドマテリア*ル*

ディアマトリックス AZ-1



杜 臣	●コンクリート、アスファルトの路面を湿式で切
19 14	●コンノフ 「ベノ ハノアル」の時間で加払くめ
	断できる兼用刃です。

●側面のプロテクトチップ採用で、胴ズレ減少、 直進安定性が高く、最高の切れ味が可能です。


用途●コンクリート。

●アスファルト。 注意事項 ●安全にご使用いただくために、ご使用前に、 ダイヤモンド工具の取り扱い説明書と使用 機械の取り扱い説明書をお読みください。

【 発注単位1枚 】	商品についてのお問い合わせ:054-643-1661						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	チップ巾 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)	
6203-44-001	AZ-1-10	¥37,000	10"(φ255)	2.8	9	27	
6203-44-002	AZ-1-12	¥39,000	12"(φ305)	3	9	27	
6203-44-003	AZ-1-14	¥55,000	14"(φ355)	3.3	9	27	

(株)アライドマテリアル

ディアマトリックス AX-1



特 長 ●性能、価格にバランスの取れた高 級品タイプ

用途●コンクリート。 ●アスファルト

注意事項 ●安全にご使用いただくために、ご 使用前に、ダイヤモンド工具の取 り扱い説明書と使用機械の取り扱 い説明書をお読みください。

(株)アライドマテリアル

ディアマトリックス AL-1



特 長 ●必要十分な性能を備えながら、安い 価格を実現した、コストパフォーマン スに優れる商品です。

用 途 ●コンクリート。 ●アスファルト

注意事項 ●安全にご使用いただくために、ご

使用前に、ダイヤモンド工具の取 り扱い説明書と使用機械の取り扱 い説明書をお読みください。

> 62 切断用品

27

27

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:054-643					3-1661	
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	チップ巾 (mm)	チップ高 (mm)	穴径 (mm)
6203-45-001	AX-1-10	¥24,000	10"(φ255)	2.4	9	27
6203-45-002	AX-1-12	¥25,000	12"(φ305)	2.7	9	27
6203-45-003	AX-1-14	¥37,000	14"(φ355)	3	9	27

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:054-643-1661 発注コード 品番 税抜価格 サイズ 6203-46-001 AL-1-10 ¥19,900 10"(φ250) 24 7 6203-46-002 AL-1-12 ¥21,000 12"(φ300) 2.7 7 27 ¥31,000 6203-46-003 AL-1-14 14"(φ350) 3 7

インサイドカッターJ型



特 長 ●六角軸(6,35mm)スピンドルによ りインパクトドライバにワンタッチ 着脱。

●六角軸 (6,35mm) スピンドルを 外せば、100mmディスクグライン -にも直接取り付けできます

●天場ガイドの移動調整により切断 長さ(深さ20~60mm)の変更が 可能です。

仕様 ●使用電動機種:電気ドリル・振動ドリル。●チャックサイズ:2,5mm~11,5mm 刃先径に準じます。 12,0mm~24,0mm 10mm (ノス型)24,5mm~32,0mm

13mm (ノス型) 用 途 ●立ち上げ塩ビパイプの内面からの 切断作業。

製造国●日本

三京ダイヤモンド工業㈱

クリーン太くん切断用ホースレスタイプ



K4SCT

特 長 ●集じん機を使用しなくても約90% の集じん効率達成。集じん機接続 で95%達成(作業条件により異な ります)。

●集じん機を持ち込めない高所作業 でも快適に作業ができます。

用 途 ● 適応ディスクグラインダ。 日立:G10シリーズ、PDA-100 H,PDH-100H/マキタ:GA 403シリーズ、9533シリーズ。/ リョービ:G-104Pシリーズ。

製造国●日本

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6744						
発注コード	品番	税抜価格	切断適応能力	最大切断肉厚 (mm)		
6203-47-001	ISJ-38	v16 000	塩ビパイプVU40~VU200	7		
6203-47-002	153-30	¥16,000	塩ビパイプVP50~VP-100	7		

【 発注単位1個 】	発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-01					
発注コード	品番	税抜価格	対応カッター	対応刃厚(mm)		
6203-48-001	K4SCT	¥7,700	105	1,5~2,2		

三京ダイヤモンド工業㈱

クリーン太くん切断用



- 特 長 ●集じん効率95%(作業条件により異 なります)
 - ●抜群の集じん力·環境にやさしい
 - 作業。 ●105mmと125mmのダイヤモンド カッター兼用でカッター交換簡単 機構で取り付けが簡単。
 - ●切り込み調整機能付き。
- 用 途 ●適応ディスクグラインダ 日立:G10シリーズ,PDA-100 H,PDH-100H/マキタ:9533 シリーズ/リョービ:G-104Pシ リーズ。

製造国●日本

三京ダイヤモンド工業㈱

クリーン太くん研削用



- 特 長 ●抜群の集じん力·環境にやさしい 作業。
 - ●フレキシブルヘッド採用と柔らか ブラシ採用で操作性の良い作業 が可能です。
 - ●先端カバーと入隅プレートを使用 することで用途に合わせた作業も 可能。
 - ●平面研削用·入り隅作業用。
- 用 途 ●適応ディスクグラインダ。 日立:G10シリーズ,PDA-100 H,PDH-100H/マキタ:9533 シリーズ/リョービ:G-104Pシ
- 製造国●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-0							
発注コード	品番	税抜価格	対応カッター				
6203-49-001	C4SU(RT)	¥7,000	105/125				

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-394-018							
発注コード	品番	税抜価格	適用メーカー				
6203-50-001	DA-4A(H)日立用	¥10,200	日立用				
6203-50-002	DA-4A(M)マキタ用	¥10,200	マキタ用				

(株)TJMデザイン

スーパーマムシ

工事用品

切断用品 62



特 長 ●薄刃による高速切削により鋼材に焼きが はいらず、バリが出ないです。

●高耐久性ときれいな切断面が得られるア ルミナ系多結晶プレミナ砥粒。

●高密度ガラスクロスネット両面補強で高 い安全性。

仕様●仕様工具:ディスクグラインダー。用 途●一般銅・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋など)。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	箱入り数(枚)			
6204-01-001	SPM-105-10	¥400	105×1.0×15	10			
6204-01-002	SPM-105	¥610	105×1.6×15	10			
6204-01-003	SPM-105-23	¥440	105×2.3×15	10			
6204-01-004	SPM5-105-10	¥400	105×1.0×15	5			
6204-01-005	SPM5-105	¥610	105×1.6×15	5			
6204-01-006	SPM5-105-23	¥440	105×2.3×15	5			
6204-01-007	SPM-125	¥1,040	125×2.0×22	5			
6204-01-008	SPM-150	¥1,250	150×2.0×22	5			
6204-01-009	SPM-180	¥1,470	180×2.0×22	5			
6204-01-010	SPM-305	¥1,920	305×2.5×25.4	10			
6204-01-011	SPM-355	¥2,490	355×2.5×25.4	10			

ゴールド(切断砥石)



特 長 ●安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダード。 ●信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産 性を高める切断砥石。

世 # ● 小型サイズ切断磁石(100ミリ、125ミリ、150ミリ、180ミリ、205ミリ)。 ● スタンダードサイズ(255ミリ、305ミリ、

355ミリ、405ミリ、455ミリ)。 用 途 ●鉄用 (パイプ、アングル、チャンネル、型鋼 などの一般鋼材)。

材 質 ●砥粒(A アランダム) 製造国●日本

注意事項 ●トイシカバーは必ず取り付けて使用して

ください(砥石の1/2をおおうもの)。 ●保護メガネ、防じんマスクなどの保護具 を着用して作業をおこなってください。

●最高使用周速度(最高使用回転数rpm) 以下で使用してください。

【 発注単位1枚 】	発注単位1枚						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	砥粒·粒度·硬度	最高使用回転数 (rpm)	小箱入り数 (枚)	
6204-02-001	100×2.2×15	¥150	100×2.2×15	A46S	13700	10	
6204-02-002	125×2.2×22	¥380	125×2.2×22	A46S	11000	10	
6204-02-003	150×2.2×22	¥420	150×2.2×22	A46S	9150	10	
6204-02-004	180×2.2×22	¥510	180×2.2×22	A46S	7600	25	
6204-02-005	205×2.2×22	¥520	205×2.2×22	A46S	6700	25	
6204-02-006	255×2.5×25.4	¥690	255×2.5×25.4	A46S	5390	25	
6204-02-007	305×2.5×25.4	¥600	305×2.5×25.4	A36S	4500	25	
6204-02-008	355×3.0×25.4	¥910	355×3.0×25.4	A36S	3870	25	
6204-02-009	405×3.0×25.4	¥950	405×3.0×25.4	A36S	2970	25	
6204-02-010	455×3.5×25.4	¥ 2,000	455×3.5×25.4	A24M	2640	20	

金の卵(切断砥石)



特長●瞬速切断で、ステンレスに最適。

●バリ、焼けが少ないです。

●両面補強でありながら、極限の薄さに挑 戦した切断砥石。 仕 様 ●105ミリ(1.0ミリ、1.6ミリ、2.3ミリタイ

プがあります)。

材 質 ●砥粒(Z ジルコニア)

製造国●日本

注意事項 ●トイシカバーは必ず取り付けて使用して

ください(砥石の1/2をおおうもの)。 ●保護メガネ、防じんマスクなどの保護具 を着用して作業をおこなってください。

●最高使用周速度(最高使用回転数rpm) 以下で使用してください。

【発注単位1枚】商品についてのお問い合わせ:052-362-0243						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	砥粒·粒度·硬度	最高使用回転数 (rpm)	小箱入り数 (枚)
6204-03-001	105×1.0×15	¥350	105×1.0×15	AZ60P	14400	10
6204-03-002	105×1.6×15	¥360	105×1.6×15	AZ36Q	14400	10
6204-03-003	105×2.3×15	¥370	105×2.3×15	AZ30Q	14400	10
6204-03-004	125×1.3×22	¥570	125×1.3×22	AZ60P	12200	10
6204-03-005	150×1.4×22	¥ 750	150×1.4×22	AZ60P	10100	10
6204-03-006	180×1.5×22	¥860	180×1.5×22	AZ46P	8490	10
6204-03-007	205×1.6×22	¥970	205×1.6×22	AZ46P	7450	10
6204-03-008	305×1.8×25.4	¥1,150	305×1.8×25.4	AZ46P	5010	10
6204-03-009	355×2.1×25.4	¥1,430	355×2.1×25.4	AZ46P	4300	10

切断用品

(株)ディスコ アブレイシブ システムズ

トカゲ



特 長 ●スタンダードな切断砥石で切れ味、耐 久力安全性に優れた商品です。

●厚みを求める方に最適。 仕 様 ●仕様工具:ディスクグラインダー。 用 途 ●肉薄の鋼管·小型の形鋼·鋼板·鋳鉄な どの金属切断。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	粒度	箱入り数(枚)	
6204-04-001	MNT029	¥380	105×2.5×15	A36P	10	
6204-04-002	MNT030	¥520	125×2.7×22	A36P	10	
6204-04-003	MNT0301	¥520	125×2.7×20	A36P	10	
6204-04-004	MNT031	¥610	150×2.7×22	A36P	10	
6204-04-005	MNT0311	¥610	150×2.7×20	A36P	10	
6204-04-006	MNT032	¥720	180×2.7×22	A36P	10	
6204-04-007	MNT0321	¥ 720	180×2.7×20	A36P	10	

スーパーリトル



特 長 ●切れ味と耐久性を高め、両面特殊グラスファ イバーで補強した砥石です。 ●丸棒から鋼板まで能率の良い切断作業がで

世 様 ●仕様工具:ディスクグラインダー。 田 途 ●軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材。

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	粒度	箱入り数(枚)
6204-05-001	C22011	¥350	100×2.5×15	A30PBF	10
6204-05-002	C22021	¥610	125×2.5×22	A30PBF	10
6204-05-003	C22031	¥760	150×2.5×22	A30PBF	10
6204-05-004	C22041	¥960	180×2.5×22	A30PBF	10

日本レヂボン(株)

スーパーカット RSC



RSC105X1.0



RSC105X1.6

特 長 ●特殊砥粒の採用と薄刃により抜群の切れ味を発揮。

●両面補強機構による安全性を兼ね備え た砥石です。

用 途 ●一般鋼·ステンレス鋼·合金鋼の切断。

製造国●日本

【発注単位1枚】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	粒度	箱入り数(枚)
6204-06-001	RSC105×1.0	¥310	105×1.0×15	46P	10
6204-06-002	RSC105×1.6	¥370	105×1.6×15	40P	10
6204-06-003	RSC125	¥ 750	125×2.0×22	40P	10
6204-06-004	RSC150	¥980	150×2.0×22	40P	10
6204-06-005	RSC180	¥1,040	180×2.0×22	40P	10
6204-06-006	RSC305	¥1,320	305×2.5×25.4	30P	10
6204-06-007	RSC355	¥1,780	355×2.5×25.4	30P	10
6204-06-008	RSC405	¥2,300	405×2.8×25.4	30P	10

ハイブリッド(切断砥石)



305×2.5×25.4



355×2.8×25.4

- 特 長 ●周速に適合した砥粒密度に可変させる 事により、性能の劣化を最小限に抑え、
 - 最後まで使用できます。 ●1Gタイプの砥石より、耐久性2.5倍。
 - ●最初から最後まで同じ切れ味。
- 性 様 ●305ミリ、355ミリ、2アイテムです。 ●別売りにて、切断機あります。(RHB355)。 用 途 ●SS型銅 (アングル、チャンネル、丸棒)。

 - SGP鋼管(水道管、ガス管、配管パイプ)。 SUS鋼(ステンレスの丸、角パイプ、丸棒)。 平鋼(圧延鋼板、薄鋼板)。

才	質	●砥粒(MA	タイプ)
200020	_		



- 製造 ■日本 建意事項 ●トイシカバーは必ず取り付けて使用して ください(砥石の1/2をおおうもの)。 ●保護メガネ、防じんマスクなどの保護具
 - を着用して作業をおこなってください。 ●最高使用周速度(最高使用回転数rpm)
 - 以下で使用してください。


【 発注単位1枚 】	商品についてのお問い合わせ:052-362-0243					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	砥粒·粒度·硬度	最高使用回転数 (rpm)	小箱入り数 (枚)
6204-07-001	305×2.5×25.4	¥1,050	305×2.5×25.4	MA30R	4480	10
6204-07-002	355×2.8×25.4	¥1,240	355×2.8×25.4	MA30R	3850	10

手作業工具 63

コーケン販売㈱

リードソケット





- ●有効深さを63mmに設定しほとんどの作業 に対応可能。
- ●超軽量設計。
- 用 逾 ●空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工 事、電設工事、土木建築工事、各種製品組立。
- 製造国●日本



BD-014N

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171							
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)		
6301-01-001	BD-014N-8	¥1,540	8	104	6.35		
6301-01-002	BD-014N-10	¥1,540	10	104	6.35		
6301-01-003	BD-014N-12	¥1,610	12	104	6.35		
6301-01-004	BD-014N-13	¥1,610	13	104	6.35		
6301-01-005	BD-014N-14	¥1,730	14	104	6.35		

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171						
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)	
6301-01-006	BD-014N-17	¥1,730	17	104	6.35	
6301-01-007	BD-014N-19	¥1,830	19	104	6.35	
6301-01-008	BD-014N-21	¥1,960	21	104	6.35	
6301-01-009	BD-014N-22	¥2,070	22	104	6.35	
6301-01-010	BD-014N-24	¥2,750	24	104	6.35	

ショートリードソケット





辺 寸 法		軸
法		
	全長	
	BD-014SN	

特 長 ●リードソケットほどの奥行きが必要のない各
種作業に最適です。
●リードソケット同様高強度シャンクを採用し

- 「一トアックトートの保留」は 優れた耐久性を実現。 高強度材を用いて最適な熱処理を施すこと により、18Vのインパクトドライバーのハイ パワーにも対応。 超計量設計・
- 用 逾 ●空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工 事、電設工事、土木建築工事、各種製品組立。
- 製造国●日本

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171					
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)
6301-02-001	BD-014SN-8	¥1,280	8	77	6.35
6301-02-002	BD-014SN-10	¥1,280	10	77	6.35
6301-02-003	BD-014SN-12	¥1,300	12	77	6.35
6301-02-004	BD-014SN-13	¥1,300	13	77	6.35
6301-02-005	BD-014SN-14	¥1,340	14	77	6.35

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171					
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)
6301-02-006	BD-014SN-17	¥1,340	17	77	6.35
6301-02-007	BD-014SN-19	¥1,390	19	77	6.35
6301-02-008	BD-014SN-21	¥1,570	21	77	6.35
6301-02-009	BD-014SN-22	¥1,660	22	77	6.35
6301-02-010	BD-014SN-24	¥2,210	24	77	6.35

コーケン販売㈱

ナットセッター





〔特 長〕	●狭いところにも入るように薄肉設計になっています。
〔用 途〕	●空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工事、
	電設工事、土木建築工事、各種製品組立。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171					
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)
6301-03-001	113W-50-5.5	¥480	5.5	50	6.35
6301-03-002	113W-50-6	¥360	6	50	6.35
6301-03-003	113W-50-7	¥360	7	50	6.35
6301-03-004	113W-50-8	¥360	8	50	6.35
6301-03-005	113W-50-10	¥370	10	50	6.35
6301-03-006	113W-50-12	¥490	12	50	6.35


【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171					
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)	
6301-03-007	113W-50-13	¥540	13	50	6.35	
6301-03-008	113W-50-14	¥780	14	50	6.35	
6301-03-009	113W-50-1/4	¥400	1/4	50	6.35	
6301-03-010	113W-50-5/16	¥400	5/16	50	6.35	
6301-03-011	113W-50-3/8	¥410	3/8	50	6.35	
6301-03-012	113W-50-1/2	¥600	1/2	50	6.35	

ロングソケット



- 特 長 ●超軽量のため上を向いて長時間するときで も負担軽減します。
 - ●先端ははめやすい12角を採用し抜群の作業
- 元崎ははめですいて足角を採用し扱品の下条性を発揮します。
 超高耐久シャンクの採用により、18Vのインパクトドライバーのハイパワーにも対応。

 用 3 ●長くボルトの突き出る軽天井の吊りボルト、ダ クト配管などに最適。
- 製造国 ●日本



BD-008N

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171				7-74-2171	
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)
6301-04-001	BD-008N-17	¥2,310	17	165	6.35
6301-04-002	BD-008N-19	¥2,420	19	165	6.35
6301-04-003	BD-008N-21	¥2,520	21	165	6.35

63 手作業工具

ユニバーサルショートソケット



特 艮 ●壁際や周囲に障害物のある狭い箇所など、正面 よりの作業が困難なところで威力を発揮します。

●超高耐久シャンクの採用により、18Vのインパクトドライバーのハイパワーにも対応。

用 途 ●空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工事、 電設工事、土木建築工事、各種製品組立。

製造国●日本



BD-011SN

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171					
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)
6301-05-001	BD-011SN-10	¥3,400	10	100	6.35
6301-05-002	BD-011SN-12	¥3,400	12	100	6.35
6301-05-003	BD-011SN-13	¥3,720	13	100	6.35
6301-05-004	BD-011SN-14	¥3,720	14	100	6.35
6301-05-005	BD-011SN-17	¥3,870	17	100	6.35
6301-05-006	BD-011SN-19	¥3,970	19	100	6.35
6301-05-007	BD-011SN-21	¥4,090	21	100	6.35
6301-05-008	BD-011SN-22	¥4,460	22	100	6.35

ユニバーサルショートソケット



特 艮 ●ビーコン内に付着したノロを先端の刃で取り除

きそのままナットを回せることができます。 ●超高耐久シャンクの採用により、18Vのインバクトドライバーのハイパワーにも対応。

用 途 ●型枠解体時に使用するビーコンの脱着に。

製造国●日本



BD013N

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171					
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)
6301-06-001	BD013N-12	¥1,870	12	105	6.35

ソケットアタッチメント Socket Attachment

コーケン販売㈱

フォームタイソケット

別作可能 🎤

工事用品





特 長 ●ソケット本体は薄肉のパイプ材を使用し軽量化 を実現しています。

●超高耐久シャンクの採用により、18Vのインパクトドライバーのハイパワーにも対応。

●型枠解体時に使用するフォームタイの脱着に。

BD003N-I

【 発注単位1本 】					
発注コード	品番	税抜価格	先端形状	全長 (mm)	軸(mm)
6301-07-001	BD003N-K	¥1,450	クサビ専用	78	6.35
6301-07-002	BD003N-I	¥1,650	アイビー/クサビ兼用	70	6.35

手作業工具 63

ナットセッター マグネット付

別作可能 🏂



115W-50-8

〔特 長〕	●狭いところにも入るように薄肉設計になっています。

●内部にマグネットが着いています。 ●空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工 事、電設工事、土木建築工事、各種製品組立。

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171								
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)			
6301-08-001	115W-50-5.5	¥630	5.5	50	6.35			
6301-08-002	115W-50-6	¥530	6	50	6.35			
6301-08-003	115W-50-7	¥530	7	50	6.35			
6301-08-004	115W-50-8	¥560	8	50	6.35			
6301-08-005	115W-50-10	¥600	10	50	6.35			
6301-08-006	115W-50-12	¥750	12	50	6.35			

【 発注単位1本 】	養注単位1本 商品についてのお問い合わせ:0537-74-217							
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)			
6301-08-007	115W-50-13	¥990	13	50	6.35			
6301-08-008	115W-50-14	¥1,020	14	50	6.35			
6301-08-009	115W-50-1/4	¥580	1/4	50	6.35			
6301-08-010	115W-50-5/16	¥620	5/16	50	6.35			
6301-08-011	115W-50-3/8	¥670	3/8	50	6.35			
6301-08-012	115W-50-1/2	¥1,240	1/2	50	6.35			

コーケン販売㈱

ベル






- 特 長 ●回転させると3本のローラーがネジ部を自動的につかみます。
 - ●回転を止めるとネジ部のつかみが自動的に
 - 外れます。 ●正転、逆転どちらも使用できます。
- 担高耐久シャンクの採用により、18Vのイン パクトドライバーのハイパワーにも対応。 用 途 空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工
- 事、電設工事、土木建築工事、各種製品組立。
- 製造国●日本

【 発注単位1本 】	注単位1本] 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm、inch)	全長 (mm)	軸(mm)		
6301-09-001	162N-10	3,300	10	66	6.35		
6301-09-002	162N-5/16	3,300	5/16	66	6.35		
6301-09-003	162N-3/8	3,300	3/8	66	6.35		
6301-09-004	162N-1/2	3,300	1/2	66	6.35		

ソケットアタッチメント

全ネジ用ハンドル





● 正報、定報とうらにじ反所できます。 ● 空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工事、電設工事、土木建築工事、各種製品組立。

製造国●日本






142-5/16

発注コード 品番 税抜価格 サイズ(inch)	全長 (mm)
6301-10-001 142-5/16 ¥4,700 5/16	190
6301-10-002 142-3/8 ¥4,810 3/8	190
6301-10-003 142-1/2 ¥5,030 1/2	190

手作業工具

ラチェットプラー(ショート)





- ●ネジ山を傷めにくくゴム柄になっているので
- ボルトの脱着作業に最適。 用 途 ●空調配管工事、軽天下地工事、機械設備工 事、電設工事、土木建築工事、各種製品組立。
- 製造国●日本



141S-6

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0537-74-2171							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	全長 (mm)			
6301-11-001	141S-6	¥5,220	6	120			
6301-11-002	141S-8	¥5,220	8	120			
6301-11-003	141S-10	¥5,350	10	120			
6301-11-004	141S-12	¥5,350	12	120			
6301-11-005	141S-5/16	¥4,750	5/16	120			
6301-11-006	141S-3/8	¥4,920	3/8	120			
6301-11-007	141S-1/2	¥4,920	1/2	120			

電ドルソケット

- 特 長 ●あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に 最適です。
- 用 途 ●足場仮設工事に最適です。● 別子板ボルトの取り付けに適しています。● ダクト工事に最適です。





【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111							
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	全長(mm)	軸(mm)		
6301-12-001	DLM8	¥1,000	8	104	6.35		
6301-12-002	DLM10	¥1,000	10	104	6.35		
6301-12-003	DLM12	¥1,010	12	104	6.35		
6301-12-004	DLM13	¥1,110	13	104	6.35		
6301-12-005	DLM14	¥1,110	14	104	6.35		
6301-12-006	DLM17	¥1,110	17	104	6.35		
6301-12-007	DLM19	¥1,160	19	104	6.35		
6301-12-008	DLM21	¥1,270	21	104	6.35		
6301-12-009	DLM22	¥1,320	22	104	6.35		
6301-12-010	DLM24	¥1,980	24	104	6.35		

手作業工具 63

ソケット(6角タイプ・12角タイプ) Socket (6 Corner Type · 12 Corner Type)

ソケット(6角)(差込角9.5mm)



特 長 ●スタンダードタイプで、対辺6角 形状です。

特 長 ●スタンダードタイプで、対辺12角形 製造国●日本 差込角 対辺寸法 3D-17

	Y 3	3S-21				
【 発注単位1個 】		商品	こついての	お問い合わ	せ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-13-001	3S-5.5	¥635	5.5	9.5	26	10
6301-13-002	3S-06	¥635	6	9.5	26	10
6301-13-003	3S-07	¥635	7	9.5	26	10
6301-13-004	3S-08	¥635	8	9.5	26	10
6301-13-005	3S-09	¥ 685	9	9.5	26	10
6301-13-006	3S-10	¥ 685	10	9.5	26	10
6301-13-007	3S-11	¥685	11	9.5	26	10
6301-13-008	3S-12	¥685	12	9.5	26	10
6301-13-009	3S-13	¥685	13	9.5	27	10
6301-13-010	3S-14	¥685	14	9.5	27	10
6301-13-011	3S-15	¥ 735	15	9.5	29	10
6301-13-012	3S-16	¥ 735	16	9.5	29	10

¥735

¥**760**

¥760

¥810

¥810

¥860

¥885

¥885

17

18

19

20

21

22

23

24

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

30

32

32

32

32

33

33

34

10

10

10

10

10

10

10

10

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735							
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)	
6301-14-001	3D-08	¥635	8	9.5	26	10	
6301-14-002	3D-10	¥685	10	9.5	26	10	
6301-14-003	3D-11	¥685	11	9.5	26	10	
6301-14-004	3D-12	¥685	12	9.5	26	10	
6301-14-005	3D-13	¥685	13	9.5	27	10	
6301-14-006	3D-14	¥685	4	9.5	27	10	
6301-14-007	3D-14.5	¥735	14,5	9.5	27	10	
6301-14-008	3D-15	¥735	15	9.5	29	10	
6301-14-009	3D-16	¥735	16	9.5	29	10	
6301-14-010	3D-17	¥735	17	9.5	30	10	
6301-14-011	3D-17.5	¥760	17,5	9.5	30	10	
6301-14-012	3D-18	¥760	18	9.5	32	10	
6301-14-013	3D-19	¥ 760	19	9.5	32	10	
6301-14-014	3D-21	¥810	21	9.5	32	10	
6301-14-015	3D-22	¥860	22	9.5	33	10	
6301-14-016	3D-23	¥885	23	9.5	33	10	
6301-14-017	3D-24	¥885	24	9.5	34	10	

ソケット(12角)(差込角9.5mm)

状です。

6301-13-013

6301-13-014

6301-13-015

6301-13-016

6301-13-017

6301-13-018

6301-13-019

6301-13-020

3S-17

3S-18

3S-19

3S-20

3S-21

3S-22

3S-23

3S-24

ディープソケット(6角)(差込角9.5mm)



【 発注単位1個 】		商品	についての:	お問い合わ	せ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-15-001	3S-5.5L	¥1,360	5.5	9.5	54	10
6301-15-002	3S-06L	¥1,360	6	9.5	54	10
6301-15-003	3S-07L	¥1,360	7	9.5	54	10
6301-15-004	3S-08L	¥1,360	8	9.5	54	10
6301-15-005	3S-09L	¥1,360	9	9.5	54	10
6301-15-006	3S-10L	¥1,360	10	9.5	54	10
6301-15-007	3S-11L	¥1,360	11	9.5	54	10
6301-15-008	3S-12L	¥1,360	12	9.5	54	10
6301-15-009	3S-13L	¥1,395	13	9.5	54	10
6301-15-010	3S-14L	¥1,395	14	9.5	54	10
6301-15-011	3S-15L	¥1,395	15	9.5	54	10
6301-15-012	3S-16L	¥1,420	16	9.5	54	10
6301-15-013	3S-17L	¥1,420	17	9.5	54	10
6301-15-014	3S-18L	¥1,620	18	9.5	54	10
6301-15-015	3S-19L	¥1,620	19	9.5	54	10
6301-15-016	3S-21L	¥1,655	21	9.5	64	10
6301-15-017	3S-22L	¥1,755	22	9.5	64	10
6301-15-018	3S-23L	¥1,895	23	9.5	64	10

¥1,895

24

9.5

ディープソケット(12角)(差込角9.5mm)

特 長 ●スタンダードタイプで、対辺12 角形状ロングタイプです。 製造国●日本



【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735							
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)	
6301-16-001	3D-10L	¥1,360	10	9.5	54	10	
6301-16-002	3D-12L	¥1,360	12	9.5	54	10	
6301-16-003	3D-13L	¥1,395	13	9.5	54	10	
6301-16-004	3D-14L	¥1,395	14	9.5	54	10	
6301-16-005	3D-15L	¥1,395	15	9.5	54	10	
6301-16-006	3D-16L	¥1,420	16	9.5	54	10	
6301-16-007	3D-17L	¥1,420	17	9.5	54	10	
6301-16-008	3D-18L	¥1,620	18	9.5	54	10	
6301-16-009	3D-19L	¥1,620	19	9.5	54	10	
6301-16-010	3D-21L	¥1,620	21	9.5	64	10	
6301-16-011	3D-22L	¥1,755	22	9.5	64	10	
6301-16-012	3D-24L	¥1,895	24	9.5	64	10	

3S-24L

6301-15-019


ディープソケット(6角タイプ・12角タイプ) Deep Socket (6 Corner Type · 12 Corner Type)

ソケット(6角)(差込角12.7mm)

ソケット(12角)(差込角12.7mm)

工事用品

63 手作業工具





特 長 ●スタンダードタイプで、対辺6角形状です。 製造国 ●日本

特 長 ●スタンダードタイプで、対辺12角形状です。 製造国●日本

【 発注単位1個 】		商品	についての	お問い合わ	せ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-17-001	4S-08	¥ 735	8	12.7	35	10
6301-17-002	4S-09	¥ 735	9	12.7	35	10
6301-17-003	4S-10	¥ 785	10	12.7	35	10
6301-17-004	4S-11	¥ 785	11	12.7	35	10
6301-17-005	4S-12	¥ 785	12	12.7	35	10
6301-17-006	4S-13	¥785	13	12.7	35	10
6301-17-007	4S-14	¥785	14	12.7	35	10
6301-17-008	4S-15	¥860	15	12.7	35	10
6301-17-009	4S-16	¥860	16	12.7	36	10
6301-17-010	4S-17	¥860	17	12.7	37	10
6301-17-011	4S-18	¥860	18	12.7	37	10
6301-17-012	4S-19	¥860	19	12.7	38	10
6301-17-013	4S-20	¥885	20	12.7	38	10
6301-17-014	4S-21	¥885	21	12.7	39	10
6301-17-015	4S-22	¥910	22	12.7	40	10
6301-17-016	4S-23	¥910	23	12.7	41	10
6301-17-017	4S-24	¥910	24	12.7	41	10
6301-17-018	4S-25	¥1,170	25	12.7	43,5	10
6301-17-019	4S-26	¥1,170	26	12.7	43,5	10
6301-17-020	4S-27	¥1,170	27	12.7	43,5	10
6301-17-021	4S-28	¥1,395	28	12.7	43,5	10
6301-17-022	4S-29	¥1,395	29	12.7	43,5	10
6301-17-023	4S-30	¥1,470	30	12.7	47	10
6301-17-024	4S-31	¥1,570	31	12.7	47	10
6301-17-025	4S-32	¥1,570	32	12.7	47	10
6301-17-026	4S-33	¥2,065	33	12.7	47	10
6301-17-027	4S-36	¥2,465	36	12.7	52	10

【発注単位1個】		商品	についての:	お問い合わ	せ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-18-001	4D-08	¥735	8	12.7	35	10
6301-18-002	4D-09	¥735	9	12.7	35	10
6301-18-003	4D-10	¥785	10	12.7	35	10
6301-18-004	4D-11	¥785	11	12.7	35	10
6301-18-005	4D-12	¥785	12	12.7	35	10
6301-18-006	4D-13	¥785	13	12.7	35	10
6301-18-007	4D-14	¥785	14	12.7	35	10
6301-18-008	4D-14.5	¥860	14,5	12.7	35	10
6301-18-009	4D-15	¥860	15	12.7	35	10
6301-18-010	4D-16	¥860	16	12.7	36	10
6301-18-011	4D-17	¥860	17	12.7	37	10
6301-18-012	4D-17.5	¥860	17,5	12.7	37	10
6301-18-013	4D-18	¥860	18	12.7	37	10
6301-18-014	4D-19	¥860	19	12.7	38	10
6301-18-015	4D-20	¥885	20	12.7	38	10
6301-18-016	4D-21	¥885	21	12.7	39	10
6301-18-017	4D-22	¥910	22	12.7	40	10
6301-18-018	4D-23	¥910	23	12.7	41	10
6301-18-019	4D-24	¥910	24	12.7	41	10
6301-18-020	4D-25	¥1,170	25	12.7	43,5	10
6301-18-021	4D-26	¥1,170	26	12.7	43,5	10
6301-18-022	4D-27	¥1,170	27	12.7	43,5	10
6301-18-023	4D-28	¥1,395	28	12.7	43,5	10
6301-18-024	4D-29	¥1,395	29	12.7	43,5	10
6301-18-025	4D-30	¥1,470	30	12.7	47	10
6301-18-026	4D-31	¥1,570	31	12.7	47	10
6301-18-027	4D-32	¥1,570	32	12.7	47	10
6301-18-028	4D-33	¥2,065	33	12.7	47	10
6301-18-029	4D-36	¥2,465	36	12.7	52	10

ディープソケット(6角タイプ・12角タイプ) Deep Socket (6 Corner Type · 12 Corner Type)

ディープソケット(6角)(差込角12.7mm)

ディープソケット(12角)(差込角12.7mm)

工事用品







特 長 ●スタンダードタイプで、対辺12角形状ロングタイプです。 製造 国 ●日本

【 発注単位1個 】		商品	こついての	お問い合わ	せ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-19-001	4S-08L	¥1,770	8	12.7	83	10
6301-19-002	4S-09L	¥1,770	9	12.7	83	10
6301-19-003	4S-10L	¥1,770	10	12.7	83	10
6301-19-004	4S-11L	¥1,780	11	12.7	83	10
6301-19-005	4S-12L	¥1,780	12	12.7	83	10
6301-19-006	4S-13L	¥1,780	13	12.7	83	10
6301-19-007	4S-14L	¥1,780	14	12.7	83	10
6301-19-008	4S-15L	¥2,040	15	12.7	83	10
6301-19-009	4S-16L	¥2,040	16	12.7	83	10
6301-19-010	4S-17L	¥2,040	17	12.7	83	10
6301-19-011	4S-18L	¥2,140	18	12.7	83	10
6301-19-012	4S-19L	¥2,140	19	12.7	83	10
6301-19-013	4S-20L	¥2,190	20	12.7	83	10
6301-19-014	4S-21L	¥2,190	21	12.7	83	10
6301-19-015	4S-22L	¥2,190	22	12.7	83	10
6301-19-016	4S-23L	¥2,440	23	12.7	83	10
6301-19-017	4S-24L	¥2,590	24	12.7	83	10
6301-19-018	4S-25L	¥2,940	25	12.7	83	10
6301-19-019	4S-26L	¥2,940	26	12.7	83	10
6301-19-020	4S-27L	¥2,940	27	12.7	83	10
6301-19-021	4S-28L	¥3,260	28	12.7	83	10
6301-19-022	4S-29L	¥3,260	29	12.7	83	10
6301-19-023	4S-30L	¥3,260	30	12.7	83	10
6301-19-024	4S-31L	¥3,485	31	12.7	83	10
6301-19-025	4S-32L	¥3,485	32	12.7	83	10
6301-19-026	4S-33L	¥4,220	33	12.7	83	10

【 発注単位1個 】		商品	についての:	お問い合わ	せ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-20-001	4D-08L	¥1.770	8	12.7	83	10
6301-20-002	4D-09L	¥1,770	9	12.7	83	10
6301-20-003	4D-10L	¥1,770	10	12.7	83	10
6301-20-004	4D-11L	¥1,780	11	12.7	83	10
6301-20-005	4D-12L	¥1,780	12	12.7	83	10
6301-20-006	4D-13L	¥1,780	13	12.7	83	10
6301-20-007	4D-14L	¥1,780	14	12.7	83	10
6301-20-008	4D-15L	¥2,040	15	12.7	83	10
6301-20-009	4D-16L	¥2,040	16	12.7	83	10
6301-20-010	4D-17L	¥2,040	17	12.7	83	10
6301-20-011	4D-18L	¥2,140	18	12.7	83	10
6301-20-012	4D-19L	¥2,140	19	12.7	83	10
6301-20-013	4D-20L	¥2,190	20	12.7	83	10
6301-20-014	4D-21L	¥2,190	21	12.7	83	10
6301-20-015	4D-22L	¥2,190	22	12.7	83	10
6301-20-016	4D-23L	¥2,440	23	12.7	83	10
6301-20-017	4D-24L	¥2,590	24	12.7	83	10
6301-20-018	4D-26L	¥2,940	26	12.7	83	10
6301-20-019	4D-27L	¥2,940	27	12.7	83	10
6301-20-020	4D-29L	¥3,260	29	12.7	83	10
6301-20-021	4D-30L	¥3,260	30	12.7	83	10
6301-20-022	4D-32L	¥3,485	32	12.7	83	10
6301-20-023	4D-36L	¥4,980	36	12.7	83	10

インパクト用ソケット

前田金属工業制

インパクト用ソケット(6角)(差込角12.7mm)


前田金属工業機

インパクト用ロングソケット(6角)(差込角12.7mm)

工事用品

手作業工具







【特 長 ●無電解メッキのインパクト用ロングソケットです。 製造国 ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735 発注コード 品番 税抜価格 4NV-08 6301-21-001 ¥1.020 8 12.7 38 10 6301-21-002 4NV-09 ¥1,020 12.7 10 38 4NV-10 ¥1,020 6301-21-003 10 12.7 38 10 4NV-11 6301-21-004 ¥1,020 11 12.7 38 10 6301-21-005 4NV-12 ¥1,020 12.7 10 6301-21-006 4NV-13 ¥1,020 10 13 12.7 38 6301-21-007 4NV-14 ¥1,020 14 12.7 38 10 6301-21-008 4NV-15 ¥1,120 12.7 38 10 6301-21-009 4NV-16 ¥1,120 12.7 10 16 38 4NV-17 6301-21-010 ¥1,120 17 12.7 40 10 6301-21-011 4NV-18 ¥1,195 18 12.7 40 10 4NV-19 6301-21-012 ¥1,195 19 12.7 40 10 4NV-20 ¥1,295 6301-21-013 20 12.7 40 10 6301-21-014 4NV-21 ¥1,295 21 12.7 40 10 4NV-22 ¥1,295 6301-21-015 22 12.7 40 10 6301-21-016 4NV-23 ¥1,345 10 23 12.7 40 6301-21-017 4NV-24 ¥1,345 24 127 42 10 6301-21-018 4NV-25 ¥1,470 25 12.7 10 4NV-26 ¥1,470 6301-21-019 26 12.7 44 10 6301-21-020 4NV-27 ¥1,680 27 12.7 44 10 6301-21-021 4NV-28 ¥1,995 12.7 10 28 4NV-29 6301-21-022 ¥1,995 29 12.7 45 10 6301-21-023 4NV-30 ¥2,040 30 127 46 10 6301-21-024 4NV-32 ¥2,230 32 12.7 46 10 6301-21-025 4NV-33 ¥2,915 12.7 33 10 48 6301-21-026 4NV-36 ¥2,990 36 12.7 51 10

【発注単位1個】			品についての	七明 (本)	±+:06 60	72 0725
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-22-001	4NV-08L	¥1,570	8	12.7	55	10
6301-22-002	4NV-09L	¥1,570	9	12.7	55	10
6301-22-003	4NV-10L	¥1,570	10	12.7	55	10
6301-22-004	4NV-11L	¥1,570	11	12.7	55	10
6301-22-005	4NV-12L	¥1,570	12	12.7	55	10
6301-22-006	4NV-13L	¥1,570	13	12.7	55	10
6301-22-007	4NV-14L	¥1,570	14	12.7	55	10
6301-22-008	4NV-15L	¥1,620	15	12.7	55	10
6301-22-009	4NV-16L	¥1,620	16	12.7	55	10
6301-22-010	4NV-17L	¥1,620	17	12.7	55	10
6301-22-011	4NV-18L	¥1,795	18	12.7	55	10
6301-22-012	4NV-19L	¥1,795	19	12.7	55	10
6301-22-013	4NV-20L	¥1,795	20	12.7	55	10
6301-22-014	4NV-21L	¥1,895	21	12.7	55	10
6301-22-015	4NV-22L	¥2,090	22	12.7	55	10
6301-22-016	4NV-23L	¥2,090	23	12.7	55	10
6301-22-017	4NV-24L	¥2,090	24	12.7	55	10
6301-22-018	4NV-25L	¥2,090	25	12.7	55	10
6301-22-019	4NV-26L	¥2,215	26	12.7	75	10
6301-22-020	4NV-27L	¥2,215	27	12.7	75	10
6301-22-021	4NV-28L	¥2,565	28	12.7	80	10
6301-22-022	4NV-29L	¥2,640	29	12.7	80	10
6301-22-023	4NV-30L	¥2,790	30	12.7	85	10
6301-22-024	4NV-32L	¥2,990	32	12.7	85	10
6301-22-025	4NV-33L	¥3,560	33	12.7	85	10
6301-22-026	4NV-36L	¥4,455	36	12.7	85	10


インパクト用ソケット Impact Socket

インパクト用ソケット(6角)(差込角19mm)

インパクト用ロングソケット(6角)(差込角19mm)

工事用品

手作業工具 63



【特 長 ●無電解メッキのインパクト用ソケットです。 【製造国】 ●日本



特 長 ●無電解メッキのインパクト用ロングソケットです。

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735									
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)			
6301-23-001	6NV-17	¥2,290	17	19	50	5			
6301-23-002	6NV-18	¥2,290	18	19	50	5			
6301-23-003	6NV-19	¥2,290	19	19	50	5			
6301-23-004	6NV-21	¥2,290	21	19	50	5			
6301-23-005	6NV-22	¥2,290	22	19	52	5			
6301-23-006	6NV-23	¥2,315	23	19	52	5			
6301-23-007	6NV-24	¥2,315	24	19	52	5			
6301-23-008	6NV-25	¥2,355	25	19	55	5			
6301-23-009	6NV-26	¥2,355	26	19	55	5			
6301-23-010	6NV-27	¥2,355	27	19	55	5			
6301-23-011	6NV-28	¥2,615	28	19	55	5			
6301-23-012	6NV-29	¥2,615	29	19	55	5			
6301-23-013	6NV-30	¥2,615	30	19	55	5			
6301-23-014	6NV-32	¥2,640	32	19	55	5			
6301-23-015	6NV-33	¥2,840	33	19	55	5			
6301-23-016	6NV-34	¥2,840	34	19	58	5			
6301-23-017	6NV-35	¥3,035	35	19	58	5			
6301-23-018	6NV-36	¥3,035	36	19	58	5			
6301-23-019	6NV-38	¥3,485	38	19	58	5			
6301-23-020	6NV-41	¥3,560	41	19	58	5			
6301-23-021	6NV-46	¥4,690	46	19	60	5			
6301-23-022	6NV-50	¥6.795	50	19	60	3			

¥8,085

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735								
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)		
6301-24-001	6NV-18L	¥3,610	18	19	85	5		
6301-24-002	6NV-19L	¥3,610	19	19	85	5		
6301-24-003	6NV-21L	¥3,610	21	19	85	5		
6301-24-004	6NV-22L	¥3,610	22	19	85	5		
6301-24-005	6NV-23L	¥3,860	23	19	85	5		
6301-24-006	6NV-24L	¥3,935	24	19	100	5		
6301-24-007	6NV-25L	¥4,080	25	19	100	5		
6301-24-008	6NV-26L	¥4,080	26	19	100	5		
6301-24-009	6NV-27L	¥4,080	27	19	100	5		
6301-24-010	6NV-28L	¥4,330	28	19	100	5		
6301-24-011	6NV-29L	¥4,330	29	19	100	5		
6301-24-012	6NV-30L	¥4,630	30	19	100	5		
6301-24-013	6NV-32L	¥4,630	32	19	100	5		
6301-24-014	6NV-33L	¥4,930	33	19	100	5		
6301-24-015	6NV-35L	¥5,250	35	19	100	5		
6301-24-016	6NV-36L	¥5,600	36	19	100	5		
6301-24-017	6NV-38L	¥6,270	38	19	100	5		
6301-24-018	6NV-41L	¥6,980	41	19	100	5		
6301-24-019	6NV-46L	¥8,785	46	19	100	5		
6301-24-020	6NV-50L	¥10,600	50	19	100	3		
6301-24-021	6NV-55L	¥12,870	55	19	100	3		

6301-23-023

インパクト用超ロングソケット(6角)(差込角12.7mm)

種 長 ●無電解メッキのインパクト用超ロングソケットです。 製造国 ●日本



6NV-55

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735									
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)	差込角(mm)	全長(mm)	箱入数(個)			
6301-25-001	4NV-10L100	¥2,290	10	12.7	100	10			
6301-25-002	4NV-12L100	¥2,290	12	12.7	100	10			
6301-25-003	4NV-13L100	¥2,290	13	12.7	100	10			
6301-25-004	4NV-14L100	¥2,290	14	12.7	100	10			
6301-25-005	4NV-17L100	¥2,990	17	12.7	100	10			
6301-25-006	4NV-19L100	¥3,135	19	12.7	100	10			
6301-25-007	4NV-21L100	¥3,135	21	12.7	100	10			
6301-25-008	4NV-22L100	¥3,285	22	12.7	100	10			
6301-25-009	4NV-24L100	¥3,285	24	12.7	100	10			
6301-25-010	4NV-27L100	¥3,685	27	12.7	100	5			
6301-25-011	4NV-30L100	¥4,730	30	12.7	100	5			
6301-25-012	4NV-32L100	¥5,225	32	12.7	100	5			
6301-25-013	4NV-36L100	¥6,295	36	12.7	100	5			

インパクト用ソケット

前田夕屋工業(8)


インパクト用ソケット(6角)(差込角25.4mm)

前田金属工業機

インパクト用ロングソケット(6角)(差込角25.4mm)

工事用品







特 長 ●無電解メッキのインパクト用ロングソケットです。 製造 国 ●日本

【発注単位1個】		商品	についての:	お問い合わ	せ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-26-001	8NV-17	¥3,995	17	25.4	58	5
6301-26-002	8NV-19	¥3,995	19	25.4	58	5
6301-26-003	8NV-21	¥3,995	21	25.4	58	5
6301-26-004	8NV-22	¥3,995	22	25.4	58	5
6301-26-005	8NV-23	¥4,080	23	25.4	58	5
6301-26-006	8NV-24	¥4,080	24	25.4	58	5
6301-26-007	8NV-26	¥4,080	26	25.4	58	5
6301-26-008	8NV-27	¥4,080	27	25.4	58	5
6301-26-009	8NV-28	¥4,080	28	25.4	58	5
6301-26-010	8NV-29	¥4,080	29	25.4	58	5
6301-26-011	8NV-30	¥4,080	30	25.4	58	5
6301-26-012	8NV-32	¥4,080	32	25.4	65	5
6301-26-013	8NV-33	¥4,380	33	25.4	65	5
6301-26-014	8NV-34	¥4,380	34	25.4	65	5
6301-26-015	8NV-35	¥4,455	35	25.4	65	5
6301-26-016	8NV-36	¥4,530	36	25.4	65	5
6301-26-017	8NV-38	¥4,680	38	25.4	70	5
6301-26-018	8NV-41	¥5,100	41	25.4	70	5
6301-26-019	8NV-46	¥6,670	46	25.4	75	5
6301-26-020	8NV-50	¥8,135	50	25.4	78	3
6301-26-021	8NV-54	¥9,455	54	25.4	78	3
6301-26-022	8NV-55	¥10,550	55	25.4	78	3
6301-26-023	8NV-58	¥14,110	58	25.4	78	2
6301-26-024	8NV-60	¥14,830	60	25.4	80	2
6301-26-025	8NV-63	¥15,300	63	25.4	82	2
6301-26-026	8NV-65	¥17,090	65	25.4	85	2
6301-26-027	8NV-67	¥24,280	67	25.4	87	2
6301-26-028	8NV-70	¥24,480	70	25.4	90	2
6301-26-029	8NV-71	¥25,620	71	25.4	90	1
6301-26-030	8NV-75	¥28,860	75	25.4	95	1
6301-26-031	8NV-77	¥34,210	77	25.4	97	1
6301-26-032	8NV-80	¥34,580	80	25.4	100	1
6301-26-033	8NV-85	¥39,060	85	25.4	105	1
6301-26-034	8NV-90	¥46,270	90	25.4	110	1
6301-26-035	8NV-95	¥ 54,480	95	25.4	115	1

【発注単位1個】		商品(こついての	b問(\全≯	++·06-60	73.0735
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	差込角 (mm)	全長 (mm)	箱入数 (個)
6301-27-001	8NV-19L	¥6,345	19	25.4	100	5
6301-27-002	8NV-22L	¥6,345	22	25.4	100	5
6301-27-003	8NV-24L	¥6,345	24	25.4	100	5
6301-27-004	8NV-26L	¥6,345	26	25.4	100	5
6301-27-005	8NV-27L	¥6,345	27	25.4	100	5
6301-27-006	8NV-30L	¥6,345	30	25.4	100	5
6301-27-007	8NV-32L	¥6,345	32	25.4	100	5
6301-27-008	8NV-35L	¥6,920	35	25.4	100	5
6301-27-009	8NV-36L	¥6,920	36	25.4	100	5
6301-27-010	8NV-38L	¥7,965	38	25.4	100	5
6301-27-011	8NV-41L	¥8,710	41	25.4	100	5
6301-27-012	8NV-46L	¥10,700	46	25.4	100	5
6301-27-013	8NV-50L	¥13,190	50	25.4	135	3
6301-27-014	8NV-55L	¥16,170	55	25.4	135	3
6301-27-015	8NV-60L	¥19,660	60	25.4	135	1
6301-27-016	8NV-65L	¥23,640	65	25.4	135	1
6301-27-017	8NV-70L	¥28,860	70	25.4	135	1
6301-27-018	8NV-75L	¥31,100	75	25.4	135	1
6301-27-019	8NV-77L	¥46,520	77	25.4	135	1
6301-27-020	8NV-80L	¥48,510	80	25.4	135	1
6301-27-021	8NV-85L	¥50,500	85	25.4	135	1
6301-27-022	8NV-90L	¥55,230	90	25.4	135	1
6301-27-023	8NV-95L	¥63,190	95	25.4	135	1

63 手作業工具

(株)ベッセル

剛鍛ミラーソケット

工事用品

手作業工具 63

- 特長●独自の軸圧入式。軸折れが激減。
 - ●脱着がスムーズな面取り角度。
 - ●ナットを先端部で保持、ナットの位置を確認し ながら作業ができます。 ●従来品と比べて4倍の耐久性。
- 用 途 ●型枠、木工事に最適です。
- 材 質 ●特殊合金鋼
- 製造国●日本

深穴ソケット



- 特 艮 ●連続作業で差が出る12角ソケット。
 - ●折れ・ねじれに強い軸圧入式。 ●脱着がスムーズな面取り角度。
- ●ナットを先端部で保持、ナットの位置を確認しながら作業ができます。

 田 途 ●仮設、型枠、木工事に最適です。
- 材質 ●特殊合金鋼 製造 国 ●日本

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575								
発注コード	品番	税抜価格	対辺 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入り数 (個)		
6301-28-001	TA200811	¥1,035	8	110	55	5		
6301-28-002	TA201011	¥1,105	10	110	55	5		
6301-28-003	TA201211	¥1,285	12	110	55	5		
6301-28-004	TA201311	¥1,575	13	110	55	5		
6301-28-005	TA201411	¥1,575	14	110	55	5		
6301-28-006	TA201711	¥1,575	17	110	55	5		
6301-28-007	TA201911	¥1,665	19	110	55	5		
6301-28-008	TA202111	¥1,815	21	110	55	5		
6301-28-009	TA202211	¥1,925	22	110	55	5		
6301-28-010	TA202411	¥2,855	24	110	55	5		

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575									
発注コード	品番	税抜価格	対辺 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入り数 (個)			
6301-29-001	LA200811	¥1,035	8	110	63	5			
6301-29-002	LA201011	¥1,105	10	110	63	5			
6301-29-003	LA201211	¥1,125	12	110	63	5			
6301-29-004	LA201311	¥1,215	13	110	63	5			
6301-29-005	LA201411	¥1,215	14	110	63	5			
6301-29-006	LA201711	¥1,215	17	110	63	5			
6301-29-007	LA201911	¥1,285	19	110	63	5			
6301-29-008	LA202111	¥1,395	21	110	63	5			
6301-29-009	LA202211	¥1,485	22	110	63	5			
6301-29-010	LA202411	¥2,205	24	110	63	5			

(株)ベッセル

首振りソケット



- 特 長 ●引くと首振り、押すと固定。どちらも使えま
 - ●連続作業で差が出る12角ソケット。

 - ●折れれじれに強い軸圧入式。
 ●脱着がスムーズな面取り角度。
 ●ナットを先端部で保持、ナットの位置を確認し ながら作業ができます
- 用 途 ●ダクト作業や建築金物取り付けに最適です。 材質●特殊合金鋼

(株)ベッセル

黒鍛ソケット



- 特 長 ●折れ·ねじれに強い軸圧入式。

 - ●脱着がスムーズな面取り角度。 ●ナットを先端部で保持、ナットの位置を確認し
- ながら作業ができます。

 ・従来品と比べて2倍の耐久性があります。
 ・建築関連で使用できます。
- 材 質 ●特殊合金鋼 製造 国 ●日本

【 発注単位1個 】	【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575							
発注コード	品番	税抜価格	対辺 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入り数 (個)		
6301-30-001	WA201011	¥1,805	10	113	63	5		
6301-30-002	WA201211	¥1,850	12	113	63	5		
6301-30-003	WA201311	¥1,990	13	113	63	5		
6301-30-004	WA201411	¥1,990	14	113	63	5		
6301-30-005	WA201711	¥1,990	17	113	63	5		
6301-30-006	WA201911	¥2,105	19	113	63	5		
6301-30-007	WA202111	¥2,290	21	113	63	5		
6301-30-008	WA202211	¥2,430	22	113	63	5		
6301-30-009	WA202411	¥3,235	24	113	63	5		

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575										
発注コード	品番	税抜価格	対辺 (mm)	全長 (mm)	有効長 (mm)	箱入り数 (個)				
6301-31-001	HA201711	¥1,215	17	110	55	5				
6301-31-002	HA201911	¥1,285	19	110	55	5				
6301-31-003	HA202111	¥1,395	21	110	55	5				

ラチェットハンドル



(特 長 ●小判形のスタンダードラチェットハンドルです。 (製造国) ●日本

工事用品

63 手作業工具

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-97						
発注コード	品番	税抜価格	差込角(mm)	歯数	全長(mm)	
6301-32-001	271	¥5,025	9.5	18	190	
6301-32-002	371	¥5,575	12.7	20	270	
6301-32-003	471	¥15,800	19.0	24	500	

(株)ロブテックス

ラチェットハンドル



わせて使用します。

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-980-111						
発注コード	品番	税抜価格	差込角 (mm)	歯数	全長(mm)	
6301-33-001	RH2140A	¥3,790	6.35	30	115	
6301-33-002	RH3200A	¥4,310	9.5	30	185	
6301-33-003	RH4250A	¥4,650	12.7	30	250	

充電式電動ドリル用アルミビットソケット



特 馬	●鋼製より質量は軽いので、起動時の負荷が小
19 19	● 網衣のり貝里は狂いり (、心動時の只向かり)
	さい です

さいです。 製造国 ●日本

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735									
発注コード	品番	税抜価格	二面幅寸法 (mm)	軸径(mm)	全長(mm)				
6301-34-001	2BS-10AL	¥2,190	10	6.35	115				
6301-34-002	2BS-12AL	¥2,315	12	6.35	115				
6301-34-003	2BS-13AL	¥2,490	13	6.35	115				
6301-34-004	2BS-14AL	¥2,490	14	6.35	115				
6301-34-005	2BS-17AL	¥2,840	17	6.35	115				
6301-34-006	2BS-19AL	¥2,890	19	6.35	115				
6301-34-007	2BS-21AL	¥2,990	21	6.35	115				
6301-34-008	2BS-22AL	¥3,735	22	6.35	115				

ソケットアダプター

使用例



【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-							
発注コード	品番	税抜価格	差込角(mm)	軸径(mm)	全長(mm)		
6301-35-001	SA-2	¥700	6.35	6.35	65		
6301-35-002	SA-3	¥800	9.5	6.35	55		
6301-35-003	SA-4	¥1,000	12.7	6.35	65		

特 艮 ●角度を付けて廻せ、真っ直ぐの状態で固定も できます(SA-2は直進作業のみ)。

用 途 ●ボルト・ナットの締めつけなどに最適。

材質●特殊鋼

製造国 ●日本 注意事項 ●ソケットは市販品をご使用ください。

ソケットレンチセット・トルクレンチ Socket & Wrench Set·Torque Wrench

ソケットレンチセット

工事用品

手作業工具 63



特 長 ●使い易いサイズを専用ケース

に収納しています。 途 ●ボルト・ナットの締付、取り外し に適しています。

製造国●日本

【 発注単位1セット 】	【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格	差込角 (mm)	セット内容	ケース寸法(mm)					
6301-36-001	610SA	¥10,530	6.35	ソケット4,5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12 RH2140A, EB2075, DH2150	80×180×30					
6301-36-002	913A	¥18,230	9.5	ソケット6/7/8/9/10/11/12/13/14/17/19/21/22 RH3200A, EB3075, EB3150, UJ3000	90×320×50					
6301-36-003	1210A	¥16,650	12.7	ソケット10/11/12/13/14/17/19/21/22/24 RH4250A, EB4150, ST4250	115×340×50					
6301-36-004	1213A	¥23,100	12.7	ソケット10/11/12/13/14/17/19/21/22/24/26/27/30 RH4250A, EB4150, SH4300, CB1225	175×415×55					
6301-36-005	1215A	¥27,980	12.7	ソケット8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24/26/27/30/32 RH4250A, EB4150, SH4375, ST4250, CB1225	175×415×55					

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)



特 長 ●前もって設定したトルク値での締め付け作業が 「カチッ」という音と手の感触で分かります。 ●わかりやすいデジタル表示付きです。

製造国●日本

【 発注単位1本 】		商。	品について	てのお	問い合:	わせ:0	6-6973-	9735
発注コード	品番	税抜価格	能力範囲 (N·m)	最小目盛	表示単位	差込角	適応ボルト (参考)	全長 (mm)
6301-37-001	T2MN6	¥22,290	2~6	0.1	N∙m	6,35	M4~M6	222
6301-37-002	T2MN13	¥23,400	3~13	0.2	N⋅m	6,35	M6~M8	253
6301-37-003	T3MN20	¥23,400	4~20	0.2	N∙m	9,5	M6~M8	253
6301-37-004	T3MN50	¥25,900	10~50	0.5	N⋅m	9,5	M10	303
6301-37-005	T4MN50	¥25,900	10~50	0.5	N⋅m	12,7	M10	303

【発注単位1本】	商	品につい	てのお	問い合	わせ:0	6-6973-	9735	
発注コード	品番	税抜価格	能力範囲 (N·m)	最小目盛	表示単位	差込角	適応ボルト (参考)	全長 (mm)
6301-37-006	T3MN100	¥26,990	20~100	1	N∙m	9.5	M12~M14	387
6301-37-007	T4MN100	¥26,990	20~100	1	N⋅m	12.7	M12~M14	387
6301-37-008	T4MN140	¥33,000	30~140	1	N·m	12.7	M14	450
6301-37-009	T4MN200	¥33,600	40~200	2	N·m	12.7	M14~M16	526
6301-37-010	T6MN300	¥42,490	60~300	2	N·m	19.0	M16~M20	716

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)



特 長	●前もって設定したトルク値での締め付け作業が
	「カチッ」という音と手の感触で分かります。
	●わかりやすいデジタル表示付きです。

製造国 ●日本

	商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735							
品番	税抜価格	能力範囲 (N·m)	最小目盛	表示単位	二面寸法 (mm)	全長 (mm)		
TMWM15	¥40,990	3~15	0.2	N⋅m	10~27	289		
TMWM25	¥40,990	5~25	0.2	N⋅m	10~27	330		
TMWM50	¥40,990	10~50	0.5	N⋅m	10~27	330		
TMWM60	¥41,980	15~60	0.5	N⋅m	10~27	330		
	TMWM15 TMWM25 TMWM50	品番 税抜価格 TMWM15 ¥40,990 TMWM25 ¥40,990 TMWM50 ¥40,990	品番 税抜価格 能力範囲 (N·m) TMWM15 ¥40,990 3~15 TMWM25 ¥40,990 5~25 TMWM50 ¥40,990 10~50	品番 税抜価格 能力範囲 (N·m) 最小目盛 TMWM15 ¥40,990 3~15 0.2 TMWM25 ¥40,990 5~25 0.2 TMWM50 ¥40,990 10~50 0.5	品番 税抜価格 能力範囲 (N·m) 最小目盤 表示単位 TMWM15 ¥40,990 3~15 0.2 N·m TMWM25 ¥40,990 5~25 0.2 N·m TMWM50 ¥40,990 10~50 0.5 N·m	品番 税抜価格 能力範囲 (N·m) 最小目盤 表示単位 (mm) コード (N·m) また (mm) は (N·m) また (mm) また (mm) は (N·m)		

【 発注単位1本 】		商品(こついての	つお問い	合わせ:(06-6973	9735
発注コード	品番	税抜価格	能力範囲 (N·m)	最小目盛	表示単位	二面寸法 (mm)	全長 (mm)
6301-38-005	TMWM100	¥43,090	20~100	1	N⋅m	17~38	420
6301-38-006	TMWM115	¥45,200	25~115	1	N⋅m	17~38	420
6301-38-007	TMWM150	¥50,790	50~150	1	N⋅m	17~38	483
6301-38-008	TMWM200	¥59,750	40~200	2	N⋅m	27~48	570

プリセット型トルクレンチ



【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-169-121											
発注コード	品番	税抜価格	トルク調整範囲 (N·m)	最小目盛 (N·m)	差込角 (mm)	全長 (mm)						
6301-39-001	QL1.5N4	¥18,200	0.3~1.5	0.01	6.35	160						
6301-39-002	QL3N4	¥18,200	0.6~3	0.02	6.35	160						
6301-39-003	QL6N4	¥18,200	1~6	0.05	6.35	195						
6301-39-004	QL12N4	¥18,200	2~12	0.1	6.35	195						
6301-39-005	QL25N	¥18,200	5~25	0.25	9.5	230						
6301-39-006	QL50N	¥19,600	10~50	0.5	9.5	260						

特 長 ●設定したトルクに達するとトグルが作動し、シ グナル音で締め付け完了を感知。 ●狭い場所での締め付けに最適です。

用 途 ●ボルトの締め付け。 製造国 ●日本

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0120-169-121										
発注コード	品番	税抜価格	トルク調整範囲 (N·m)	最小目盛 (N·m)	差込角 (mm)	全長 (mm)					
6301-39-007	QL100N4	¥20,700	20~100	1	12.7	335					
6301-39-008	QL140N	¥24,100	30~140	1	12.7	400					
6301-39-009	QL200N4	¥26,400	40~200	2	12.7	490					
6301-39-010	QL280N	¥33,400	40~280	2	19	695					
6301-39-011	QL420N	¥50,000	60~420	2	19	995					

63 手作業工具

両ロラチェットレンチ



- 精 長 ソケットは安心の一体構造鍛造品、回転方向はワンタッチで転換。
 ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーローブの広げに最適な形状。
 12角穴のソケットが6角ネジにビッタリフィット。ラチェット機構なのでソケットを差し替えることなく安全、確実な締め付け。

 用 途 鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締め付け作業に、機械・治工具などの整備、組立作業など幅広い用途。
- 製造国●日本



先端部拡大

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559											
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)				[概寸]		梱包数		
6302-01-001	RW-1012	¥4,330	10×12	225	D 30	T 36	t1	t2 10.5	(本)	(kg)	
6302-01-001	RW-1012	¥4,010	10×13	225	30	36	11	10.5	2	0.22	
6302-01-002	RW-1013	¥4,410	10×14	225	30	36	11	10.5	2	0.22	
6302-01-003	RW-1113	¥4,330	11×13	225	30	36	11	10.5	2	0.19	
6302-01-005	RW-1214	¥4,330	12×14	225	30	36	11	10.5	2	0.17	
6302-01-006	RW-1317	¥4,380	13×17	268	36	45	14.5	14	2	0.33	
6302-01-007	RW-1319	¥5,340	13×19	312	44	50	16	15.5	2	0.45	
6302-01-008	RW-1415	¥4,780	14×15	268	36	45	14.5	14	2	0.33	
6302-01-009	RW-1417	¥4,380	14×17	268	36	45	14.5	14	2	0.3	
6302-01-010	RW-1719	¥4,920	17×19	312	44	50	16	15.5	2	0.45	
6302-01-011	RW-1721	¥4,920	17×21	312	44	50	16	15.5	2	0.45	
6302-01-012	RW-1722	¥5,540	17×22	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-013	RW-1921	¥5,560	19×21	312	44	50	16	15.5	2	0.45	
6302-01-014	RW-1922	¥6,200	19×22	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-015	RW-1924	¥5,760	19×24	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-016	RW-2124	¥6,200	21×24	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-017	RW-2126	¥5,760	21×26	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-018	RW-2127	¥6,300	21×27	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-019	RW-2224	¥5,760	22×24	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-020	RW-2227	¥6,570	22×27	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-021	RW-2326	¥6,570	23×26	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-022	RW-2426	¥6,570	24×26	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-023	RW-2427	¥5,760	24×27	355	50	55	17.5	17	2	0.7	
6302-01-024	RW-2430	¥6,380	24×30	400	60	65	21.5	21	2	1.05	
6302-01-025	RW-2632	¥6,840	26×32	400	60	65	21.5	21	2	1.05	
6302-01-026	RW-2730	¥6,970	27×30	400	60	65	21.5	21	2	1.1	
6302-01-027	RW-2732	¥7,160	27×32	400	60	65	21.5	21	2	1.08	
6302-01-028	RW-3032	¥7,160	30×32	400	60	65	21.5	21	2	1.18	
6302-01-029	RW-3235	¥8,640	32×35	443	66	70	23	22.5	2	1.5	
6302-01-030	RW-3236	¥7,930	32×36	443	66	70	23	22.5	2	1.47	
6302-01-031	RW-3541	¥10,530	35×41	488	76	75	24.5	24	2	2.12	
6302-01-032	RW-3641	¥10,530	36×41	488	76	75	24.5	24	2	2.14	

(株)MCCコーポレーション

両口ロングラチェットレンチ



- 特 長 ●ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い
- から数骨建築のひ至銅・11至銅など、深い 凹所のネジ締めが可能。 ●両口ともロングタイプソケット、しかも一体構造の鍛造品で強力。 用 途 ●鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
- 製造国 ●日本

Т	t1
	t2

先端部拡大

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-3										4559
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)		主要寸	法(mm)			梱包数	
70/11	ни м	小の大幅で	AJZ J/Z (IIIII)	L	D	T	t1	t2	(本)	(kg)
6302-02-001	RWD1012	¥ 5,120	10L×12L	225	30	68.5	27	27	2	0.23
6302-02-002	RWD1013	¥5,120	10L×13L	225	30	68.5	27	27	2	0.23
6302-02-003	RWD1014	¥5,120	10L×14L	225	30	68.5	27	27	2	0.23
6302-02-004	RWD1113	¥ 5 ,120	11L×13L	225	30	68.5	27	27	2	0.23
6302-02-005	RWD1214	¥5,120	12L×14L	225	30	68.5	27	27	2	0.23
6302-02-006	RWD1314	¥5,120	13L×14L	225	30	68.5	27	27	2	0.23
6302-02-007	RWD1317	¥5,590	13L×17L	268	36	69.5	26.5	26.5	2	0.34
6302-02-008	RWD1417	¥5,590	14L×17L	268	36	69.5	26.5	26.5	2	0.34
6302-02-009	RWD1719	¥6,470	17L×19L	312	43	75.5	28.5	28.5	2	0.54
6302-02-010	RWD1721	¥6,470	17L×21L	312	43	75.5	28.5	28.5	2	0.54
6302-02-011	RWD1921	¥6,700	19L×21L	312	43	75.5	28.5	28.5	2	0.54
6302-02-012	RWD1924	¥7,930	19L×24L	355	50	100	40	40	2	0.94

両ロラチェットレンチ Double-end Ratchet Wrench

(株)MCCコーポレーション

両口ロングラチェットレンチ

工事用品



RWL1317

- 特 長 ●ソケット部の首が長く、従来品ではできな
 - ファット ではてきなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。 ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口、それぞれ使い勝手の良いサイズ組 み合わせ。
- 用 途 ●鉄骨·橋梁·鉄塔工事などに最適。

製造国●日本

手作業工具 63



発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559										
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法(mm)			法(mm)			梱包数	
70/14	ни и	1)CIX [M10	A3A2 37A (11111)	L	D	T	t1	t2	(本)	(kg)
6302-03-001	RWL1317	¥5,560	13×17L	268	36	82.5	52	14	2	0.36
6302-03-002	RWL1417	¥5,560	14×17L	268	36	82.5	52	14	2	0.36
6302-03-003	RWL1719	¥6,500	17×19L	312	44	86	51.5	16	2	0.5
6302-03-004	RWL1721	¥6,500	17×21L	312	44	86	51.5	16	2	0.52
6302-03-005	RWL1921	¥6,500	19×21L	312	44	86	52	16	2	0.52
6302-03-006	RWL1924	¥7,900	19×24L	355	50	101.5	64	17	2	0.6
6302-03-007	RWL2127	¥9,110	21×27L	355	50	108.5	70.5	17.5	2	0.9
6302-03-008	RWL2427	¥9,110	24×27L	355	50	109.5	72	17	2	1
6302-03-009	RWL2430	¥9,750	24×30L	400	65	119.5	76	21	2	1.15
6302-03-010	RWL2732	¥10,480	27×32L	400	65	123.5	79.5	21.5	2	1.3

ラチェットレンチ アルミショート薄型




〔特 長〕	●ソケットが薄くヘッドが小さいため、木造住宅
	施工現場などの狭所での作業に最適!

製造国●日本

【 発注単位1本 】	【発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559									
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法							質量
			(mm)	L	D		t1	t2	(本)	(g)
6302-04-001	RAT1719	¥4,700	17×19	240	43	31	6	6	6	200
6302-04-002	RAT1721	¥4,700	17×21	240	43	31	6	6	6	200
6302-04-003	RAT1921	¥4,920	19×21	240	43	31	6	6	6	200
6302-04-004	RAT1924	¥5,050	19×24	240	43	39	10	10	6	225
6302-04-005	RAT2124	¥5,050	21×24	240	43	35	10	6	6	205

ラチェットレンチ ミガキショート



〔符 長〕	●職人か選んたこたわりの極品。
製造国	●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559										
発注コード	品番	税抜価格 対辺寸法 主事		主要寸	法(mm)	[概寸]		梱包数	質量	
光注コート	加強	1元1次1四代	(mm)	L	D	Т	t1	t2	(本)	(kg)
6302-05-001	RWM1719	¥2,960	17×19	240	42	50	16	16	6	0.38
6302-05-002	RWM1721	¥2,960	17×21	240	42	50	16	16	6	0.38
6302-05-003	RWM1921	¥3,080	19×21	240	42	50	16	16	6	0.38

板ラチェットレンチ・片ロラチェットレンチ Flat Ratchet Wrench·Single-end Ratchet Wrench

板ラチェットレンチ



特 長 ●1丁4サイズ・あらゆる工事でのボルト・ナット

の締付に最適です。

●安全ローブ取り付け用取付け用穴付きです。

●ソケットレンチ・ラチェットレンチの入らない狭い場所に威力を発揮します。 ●ソケット部は貫通しているのでボルトが長く

ても使用できます。

用 途 ●狭い場所でのボルト、ナットの締付や取り外 しに最適です。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111										
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	質量(g)				
6302-06-001	SRW558	¥2,470	5.5×7/6×8	121	6	65				
6302-06-002	SRW813	¥3,690	8×12/12×13	166	6	180				
6302-06-003	SRW912	¥3,110	9×11/10×12	148	6	110				
6302-06-004	SRW1014	¥3,760	10×12/13×14	171	6	180				
6302-06-005	SRW1317	¥4,300	13×15/14×17	196	6	240				
6302-06-006	SRW1321	¥5,060	13×17/19×21	217	6	375				
6302-06-007	SRW1924	¥6,140	19×21/22×24	243	6	480				

(株)MCCコーポレーション

ホンカンレンチ

SRW1014




- ●伸び縮みするハンドル、構内の管底など狭所 での締め付けに力を発揮。 ●ソケット部はオープンになっており、水洗い、 注油など手入れが簡単なので泥水の中でも 使用可能。
- 用 途 ●水道·ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分 水栓などのボルトナット締め付けに最適。

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559									
発注コード 品番 税抜価格 対象管(呼び) ボルト径 寸法(mm) 梱包数(本) 質量							質量(kg)		
6302-07-001	RWH-0924	¥8,440	75	M16	185~240	2	0.68		
6302-07-002	RWH-0930	¥9,720	100~600	M20	230~305	2	1.1		

(株)MCCコーポレーション

ラチェットレンチアルミショート



- 特 長 ●アルミ鍛造ハンドル採用により、質量はたったの250g!! 従来品の約60%と軽量。 ●ショートタイプ、曲がりシノ付き。狭い場所でのネジ締め、番線締めもらくらく!!

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559										
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	1	主要寸	法(mm)	[概寸]	t2	梱包数	質量 (g)
6302-08-001	RAS1719	¥4,700	17×19	240	43	50	16	15.1	6	250
6302-08-002	RAS1721	¥4,700	17×21	240	43	50	16	15.1	6	250
6302-08-003	RAS1921	¥5,170	19×21	240	43	50	16	15.1	6	250

工事用品

63 手作業工具

片ロラチェットレンチ・両口めがねレンチ・片口めがねレンチ Single-end Ratchet Wrench·Double-end Wrench · Single-end Wrench


(株)MCCコーポレーション

片ロラチェットレンチ

両ロメガネレンチ45°長形

工事用品





特 長 ●ソケット部が片側のみの薄型、狭所での締

め付けに力を発揮します。 用 途 ●鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ機械・治工 具などの整備組立など、幅広い用途。

製造国●日本

手作業工具 63

【 発注単位1本 】			商品にこ	いての)お問(,\合わ	せ:052	-332-	4559
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法	主要		mm)[棋	m)[概寸]		質量
70/11	HH IN	1703X IM10	(mm)	L	D	Т	t1	(本)	(kg)
6302-09-001	RWS0617	¥4,630	17	268	36	34	15	2	0.27
6302-09-002	RWS0619	¥5,170	19	312	43	38	17	2	0.43
6302-09-003	RWS0621	¥5,320	21	312	43	38	17	2	0.43
6302-09-004	RWS0622	¥5,490	22	355	51	43	19.5	2	0.6
6302-09-005	RWS0624	¥5,590	24	355	51	43	19.5	2	0.6
6302-09-006	RWS0626	¥5,980	26	355	51	46	22.5	2	0.68
6302-09-007	RWS0627	¥6,280	27	355	51	46	22.5	2	0.68
6302-09-008	RWS0630	¥6,470	30	400	60	53	27.5	2	1.06
6302-09-009	RWS0632	¥6,600	32	400	60	53	27.5	2	1.06
6302-09-010	RWS0635	¥7,830	35	443	65	56	28.5	2	1.52
6302-09-011	RWS0636	¥8,150	36	443	65	56	28.5	2	1.54
6302-09-012	RWS0641	¥9,230	41	488	75	60	30.5	2	2.14

	全長
MWシリーズ	特 長 ●45°のオフセット角度のため、狭い場所で 周辺の障害物を避けて作業ができます。 用 途 ●ボルト、ナットの締付・取り外しに最適。 製造 ■ ●日本
F 30.33 30.01 4 3 3	

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111										
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	全長 (mm)	箱入り数 (丁)	重量 (g)				
6303-01-001	MW89	¥1,110	8×9	153	6	50				
6303-01-002	MW810	¥1,130	8×10	165	6	50				
6303-01-003	MW1012	¥1,130	10×12	198	6	70				
6303-01-004	MW1013	¥1,140	10×13	200	6	90				
6303-01-005	MW1113	¥1,170	11×13	200	6	100				
6303-01-006	MW1214	¥1,190	12×14	221	6	140				
6303-01-007	MW1317	¥1,330	13×17	240	6	150				
6303-01-008	MW1417	¥1,330	14×17	244	6	160				
6303-01-009	MW1719	¥1,530	17×19	284	6	220				
6303-01-010	MW1721	¥1,810	17×21	299	6	290				
6303-01-011	MW1921	¥1,860	19×21	321	6	300				
6303-01-012	MW1922	¥1,970	19×22	285	6	280				
6303-01-013	MW1924	¥2,110	19×24	325	6	370				
6303-01-014	MW2123	¥2,250	21×23	333	6	340				
6303-01-015	MW2126	¥2,510	21×26	355	6	440				
6303-01-016	MW2224	¥2,450	22×24	354	6	410				
6303-01-017	MW2326	¥2,760	23×26	371	6	480				
6303-01-018	MW2427	¥2,770	24×27	335	6	450				
6303-01-019	MW2430	¥3,180	24×30	385	6	600				
6303-01-020	MW2632	¥3,730	26×32	392	6	630				
6303-01-021	MW2730	¥3,850	27×30	390	6	680				
6303-01-022	MW3032	¥4,220	30×32	395	6	700				
6303-01-023	MW3235	¥4,860	32×35	430	2	960				
6303-01-024	MW3236	¥4,860	32×36	430	2	960				

シノ付きめがねレンチ(トルシアボルト用)

(株)MCCコーポレーション 片口メガネレンチ



製造国 ●日本

全長 OW-0114

- 特 長 ●ハンドル先端を細くしたシノ付きタイプ、鉄骨 などの穴合わせに便利。
 - ●鉄骨・橋梁・鉄塔・電気工事などの重締め付け 作業に最適。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-97								
発注コード	品番	税抜価格 二面幅寸法 全長 梱包数 質量 (mm) (本) (g)						
6303-02-001	SM-16S	¥3,985	27	337	6	500		
6303-02-002	SM-20S	¥4,730	32	377	6	650		
6303-02-003	SM-22S	¥7,215	36	377	6	940		

【 発注単位1本 】		商品	について	のお問し	\合わせ:	052-33	2-4559
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	厚み (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	重量 (kg)
6303-03-001	OW-0114	¥1,750	14	22	241	12	0.12
6303-03-002	OW-0117	¥1,920	17	26	313	12	0.22
6303-03-003	OW-0119	¥2,190	19	29	335	12	0.28
6303-03-004	OW-0121	¥2,320	21	33.5	351	12	0.34
6303-03-005	OW-0122	¥2,420	22	33.5	351	12	0.35
6303-03-006	OW-0124	¥2,810	24	36	373	6	0.44
6303-03-007	OW-0126	¥2,980	26	40.5	390	6	0.54
6303-03-008	OW-0127	¥3,180	27	40.5	390	6	0.51
6303-03-009	OW-0130	¥3,570	30	45	413	6	0.71
6303-03-010	OW-0132	¥3,670	32	48	429	6	0.8
6303-03-011	OW-0135	¥4,970	35	54	467	6	1.1
6303-03-012	OW-0136	¥5,690	36	54	467	6	1.06
6303-03-013	OW-0141	¥6,500	41	61	505	6	1.4

片ロスパナ・打撃スパナ Single Open-end Spanner · Striking Face Ring Spanner

コンビネーションレンチ

特 長 ●スパナとメガネレンチが一つになってあらゆる現場に対応 する便利な工具です

用 途 ●ボルト、ナットの締付・取り外しに適しています。

製造国●日本

工事用品

63 手作業工具



打撃めがねレンチ

SSシリーズ



6304-01-019

SS32

特 長	●スパナの柄穴にロープを通し、締め付け方向に引っ張りな
	がら叩部をハンマーで叩いて使用します。

387

6

620

仕 様 ●120mm以上は受注生産品になります。

32

材質 ●Cr-V 製造国 ●日本

¥**4,200**

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6745-1141										
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	梱包数(本)	重量 (g)				
6304-02-001	DR0030	¥4,460	30	197	2	520				
6304-02-002	DR0032	¥4,580	32	197	2	520				
6304-02-003	DR0035	¥4,970	35	197	2	520				
6304-02-004	DR0036	¥5,080	36	223	2	940				
6304-02-005	DR0041	¥5,670	41	223	2	940				
6304-02-006	DR0046	¥6,700	46	250	2	1330				
6304-02-007	DR0050	¥7,850	50	250	2	1330				
6304-02-008	DR0054	¥10,160	54	275	2	1830				
6304-02-009	DR0055	¥10,160	55	275	2	1830				
6304-02-010	DR0058	¥11,550	58	275	2	1830				
6304-02-011	DR0060	¥12,940	60	302	2	2630				
6304-02-012	DR0063	¥14,550	63	302	2	2630				
6304-02-013	DR0065	¥14,550	65	302	2	2630				

【 発注単位1本 】		商品	についての	お問い合材	っせ:06-67	45-1141
発注コード	品番	税抜価格	対辺寸法 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	重量 (g)
6304-02-014	DR0067	¥16,170	67	302	2	2630
6304-02-015	DR0070	¥18,250	70	350	2	4500
6304-02-016	DR0071	¥20,790	71	350	2	4500
6304-02-017	DR0075	¥21,250	75	350	2	4500
6304-02-018	DR0077	¥25,410	77	350	2	4500
6304-02-019	DR0080	¥26,100	80	354	2	4400
6304-02-020	DR0085	¥27,490	85	397	2	7000
6304-02-021	DR0090	¥33,260	90	397	2	7000
6304-02-022	DR0095	¥33,260	95	419	1	8500
6304-02-023	DR0100	¥41,580	100	419	1	8500
6304-02-024	DR0105	¥47,360	105	441	1	11200
6304-02-025	DR0110	¥57,750	110	441	1	11200
6304-02-026	DR0115	¥66,950	115	441	1	11200

モンキーレンチ Monkey Wrench

ハイブリッドモンキレンチ

工事用品



● 狭い場所での作業や薄形ボルトナットも簡単 にできます。 ● 大胆なフォルム従来品よりも約60%も軽く


● 不足は、インスは、不出ない。 ・ 手の疲れを軽減します。 ● ワンサイズ上のボルトナットをがっちりつか み作業が効率良くなります。

製造国●日本

【発注単位	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注:	コード	品番	税抜価格	口開き(mm)	全長(mm)	ボルトナット最大寸法	箱入り数(丁)	質量(g)		
6305-0	1-001	UM24	¥1,880	0~24	118	M16	6	80		
6305-0	1-002	UM30	¥2,060	0~30	140	M20	6	140		
6305-0	1-003	UM36	¥2,650	0~36	160	M24	6	235		
6305-0	1-004	UM46	¥4,480	0~46	185	M30	6	440		

手作業工具 63

ハイブリッドモンキレンチXG



(特 長) ●ガタレスは下アゴにボールを入れることによりタテ方向のガタを解消しました。

●隙間が小さくなり精度が向上しました。

製造国 日本

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格	口開き(mm)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	質量(g)				
6305-02-001	UM24XG	¥2,170	6~24	150	6	90				
6305-02-002	UM30XG	¥2,390	8~30	200	6	170				
6305-02-003	UM36XG	¥2,920	8~36	250	6	300				

モンキレンチ(強力型)



特 長 ●1本で複数のサイズのボルトやナットに対応 できます。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-111									
発注コード	品番	税抜価格	口開き(mm)	全長(mm)	最大ポルトナット寸法	箱入り数(丁)	質量(g)		
6305-03-001	M100	¥2,280	0~13	110	M8	6	50		
6305-03-002	M150	¥2,210	0~20	160	M12	6	120		
6305-03-003	M200	¥2,430	0~24	206	M16	6	250		
6305-03-004	M250	¥3,110	0~29	258	M18	6	440		
6305-03-005	M300	¥4,080	0~34	304	M22	6	700		
6305-03-006	M375	¥7,740	0~44	385	M27	2	1350		
6305-03-007	M450	¥10,850	0~53	465	M33	1	1900		
6305-03-008	M600	¥19,970	0~67	615	M42	1	3400		

ポケットモンキ



特 長 ●ショートタイプで目盛付、口開きワイドで軽い・薄いスケルト ンカラーグリップ。

●込み入った狭い空間にも最適です。

製造国●日本

注意事項 ●電気が流れているものには使用しないでください。グリップ に絶縁機能はありません。

工事用品

手作業工具

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格	口開き (mm)	最大ボルト ナット寸法	全長 (mm)	カラー	梱包数 (丁)	質量 (g)	
6305-04-001	UM24SG	¥ 2,250	0~24	M16	118	グリーン	6	80	
6305-04-002	UM24SR	¥2,250	0~24	M16	118	レッド	6	80	
6305-04-003	UM24SB	¥ 2,250	0~24	M16	118	ブルー	6	80	
6305-04-004	UM24SY	¥ 2,250	0~24	M16	118	イエロー	6	80	
6305-04-005	UM24SV	¥ 2,250	0~24	M16	118	バイオレット	6	80	
6305-04-006	UM24SS	¥ 2,250	0~24	M16	118	スモーク	6	80	
6305-04-007	UM30SG	¥ 2,450	0~30	M20	140	グリーン	6	140	
6305-04-008	UM30SR	¥ 2,450	0~30	M20	140	レッド	6	140	
6305-04-009	UM30SB	¥2,450	0~30	M20	140	ブルー	6	140	
6305-04-010	UM30SY	¥2,450	0~30	M20	140	イエロー	6	140	
6305-04-011	UM30SV	¥ 2,450	0~30	M20	140	バイオレット	6	140	
6305-04-012	UM30SS	¥2,450	0~30	M20	140	スモーク	6	140	

【 発注単位1丁 】			新品につ	いてのお	部に合	わせ:07	72-980	-1111
発注コード	品番	税抜価格	口開き	最大ボルトナット寸法	全長 (mm)	カラー	梱包数 (丁)	質量 (g)
6305-04-013	UM36SG	¥3,140	0~36	M24	160	グリーン	6	235
6305-04-014	UM36SR	¥3,140	0~36	M24	160	レッド	6	235
6305-04-015	UM36SB	¥3,140	0~36	M24	160	ブルー	6	235
6305-04-016	UM36SY	¥3,140	0~36	M24	160	イエロー	6	235
6305-04-017	UM36SV	¥3,140	0~36	M24	160	バイオレット	6	235
6305-04-018	UM36SS	¥3,140	0~36	M24	160	スモーク	6	235
6305-04-019	UM48SG	¥4,390	0~48	M30	185	グリーン	6	440
6305-04-020	UM48SR	¥4,390	0~48	M30	185	レッド	6	440
6305-04-021	UM48SB	¥4,390	0~48	M30	185	ブルー	6	440
6305-04-022	UM48SY	¥4,390	0~48	M30	185	イエロー	6	440
6305-04-023	UM48SV	¥4,390	0~48	M30	185	バイオレット	6	440
6305-04-024	UM48SS	¥4,390	0~48	M30	185	スモーク	6	440

UM36SY

ハイブリッドモンキレンチスケルトン



- 特 長 ●狭い場所での作業や薄形ボルトナットも簡単にできます。
 - ●大胆なフォルム従来品よりも約60%も軽く、手の疲れを軽減します。
 - ワンサイズ上のボルトナットをがっちりつかみ作業が効率 良くなります。● 6色のカラーより選べます。
- 発達 ● ロ本 全差事項 ●電気が流れているものには使用しないでください。グリップ に絶縁機能はありません。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格	口開き (mm)	最大ボルト ナット寸法	全長 (mm)	カラー	梱包数 (丁)	質量 (g)	
6305-05-001	UM24G	¥2,200	0~24	M16	150	グリーン	6	90	
6305-05-002	UM24R	¥2,200	0~24	M16	150	レッド	6	90	
6305-05-003	UM24B	¥ 2,200	0~24	M16	150	ブルー	6	90	
6305-05-004	UM24Y	¥2,200	0~24	M16	150	イエロー	6	90	
6305-05-005	UM24V	¥ 2,200	0~24	M16	150	バイオレット	6	90	
6305-05-006	UM24S	¥ 2,200	0~24	M16	150	スモーク	6	90	
6305-05-007	UM30G	¥2,410	0~30	M20	200	グリーン	6	170	
6305-05-008	UM30R	¥2,410	0~30	M20	200	レッド	6	170	
6305-05-009	UM30B	¥2,410	0~30	M20	200	ブルー	6	170	
6305-05-010	UM30Y	¥2,410	0~30	M20	200	イエロー	6	170	
6305-05-011	UM30V	¥2,410	0~30	M20	200	バイオレット	6	170	
6305-05-012	UM30S	¥2,410	0~30	M20	200	スモーク	6	170	

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格		最大ボルト ナット寸法	全長 (mm)	カラー	梱包数 (丁)	質量 (g)	
6305-05-013	UM36G	¥3,070	0~36	M24	245	グリーン	6	300	
6305-05-014	UM36R	¥3,070	0~36	M24	245	レッド	6	300	
6305-05-015	UM36B	¥3,070	0~36	M24	245	ブルー	6	300	
6305-05-016	UM36Y	¥3,070	0~36	M24	245	イエロー	6	300	
6305-05-017	UM36V	¥3,070	0~36	M24	245	バイオレット	6	300	
6305-05-018	UM36S	¥3,070	0~36	M24	245	スモーク	6	300	
6305-05-019	UM46G	¥4,930	0~46	M30	300	グリーン	6	580	
6305-05-020	UM46R	¥4,930	0~46	M30	300	レッド	6	580	
6305-05-021	UM46B	¥4,930	0~46	M30	300	ブルー	6	580	
6305-05-022	UM46Y	¥4,930	0~46	M30	300	イエロー	6	580	
6305-05-023	UM46V	¥4,930	0~46	M30	300	バイオレット	6	580	
6305-05-024	UM46S	¥4,930	0~46	M30	300	スモーク	6	580	

精密ドライバー・木柄ドライバー・グリップドライバー recision Screwdriver · Screwdriver with Wood Handle · Grip Screwdriver

ラチェットプロ

精密ドライバーセット

工事用品



00000

16

特 長 ●高精度先端仕上げ。用 途 ●ホビー、精密機器の組み立て用。材 質 ●特殊鋼

製造国●日本

手作業工具 63

様 長 ●1本で4サイズ対応ドライバーです。 ●後部溝でヒートンが廻せます。 ●便利なラチェット機能付。

仕様 ●#1、#2、#3、6.0mm。用 途 ●家具組み立て内装関連に最適。

材 質 ●柄芯部:ポリプロピレン

●柄:エラストマー樹脂

●ビット:特殊鋼

製造国●日本

【 発注単位1本 】		商品	品についてのお問い合わせ:06-6971-613						
発注コード	品番	税抜価格	対応サイズ	全長 (mm)	ビット長さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)		
6306-01-001	1236-RH	¥985	#1,#2,#3,6.0	190	110	20	150		

【 発注単位1個 】	商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131							
発注コード	品番	税抜価格	セット内容	セット入り数	質量(g)			
6306-02-001	16	¥1,100	#0/#1/-1.4/-2.0/-2.4/-2.9	6	144			

木柄貫通ドライバー





5000-PH #2×100

特 長 ●軸部全身総焼き入れ。 ●滑り止めラバー付。

用 逾 ●大工、内装、自動車、工場関連。

材 質 ●軸部:特殊鋼 ●グリップ:樫木

製造国 日本

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131 箱入り数 発注コード 品番 税抜価格 サイズ 6306-03-001 5000-PH #0×75 ¥700 #0×75 177 12 6306-03-002 5000-PH #1×75 ¥700 #1×75 177 12 6306-03-003 5000-PH #2×100 ¥860 12 #2×100 217 6306-03-004 5000-PH #3×150 ¥1,210 #3×150 282 6 6306-03-005 5000-H 4.5×50 ¥700 -4.5×50 152 12 6306-03-006 5000-H 5.5×75 ¥700 -5.5×75 12 177 6306-03-007 5000-H 6.0×100 ¥860 -6×100 217 12 6306-03-008 5000-H 7.0×125 ¥1,210 -7×125 257 6 6306-03-009 5000-H 8.0×150 ¥1,270 -8×150 282 6 6306-03-010 5000-H 9.0×200 -9×200 6 ¥1,600 332

¥1,700

¥1,800

-10×250

-10×300

382

432

6

6

ハイブリッドグリップ





使用例

特 長	●差し替えドライバーで後部から叩ける貫通ト
	ライバー。

●スパナなどで強力締め付けができます。

●市販の110mm以上のビットが使用できます。 用 論 ●家具組み立て建築関連に最適。

材 質 ●柄部:エラストマー樹脂

●柄部芯:ポリプロピレン

●先端ビット:特殊鋼 製造国●日本

【 発注単位1本 】		商品につい	へてのお問い合	うわせ:06-6	971-6131
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	箱入り数 (本)
6306-04-001	5300 #2×100	¥1,585	#2×100	215	6
6306-04-002	5300 6.0×100	¥1,585	-6×100	215	6

6306-03-011 5000-H 10.0×250

6306-03-012 5000-H 10.0×300

ラチェット式ドライバー

テクニカルドライバー

Tグリップラチェット



5800



6200



特 長 ●1本のビットで3段階の長さ調整ができます。 用 途 ●OA機器などのメンテナンスに最適です。

材 質 ●柄部:エラストマー樹脂

●柄部芯:ボリブロビレン

●先端ビット:特殊鋼

製造国●日本



用 途 ●家具組み立て内装関連に最適。

材 質 ●ハンドル部分:ポリプロピレン ●ビット:特殊鋼

製造国●日本

使用例

【 発注単位1本 】	単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613						
発注コード	品番	品番 税抜価格 サイズ 全長(mm) 箱入り数(2					
6306-05-001	5800	¥1,225	#1×#2	160~200	6		

【 発注単位1本 】

商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131 品番 発注コード 税抜価格 サイズ 6306-06-001 6200 ¥**1,200** #1×4.5mm/#2×6.0mm 87

ハイソフトスタビードライバー



- 特 長 ●強力貫通タイプで後部から叩けます。 ●ハイソフトドライバーは、硬質プラスチック で軸をしっかり固定、その上に軟質樹脂で加 エ、ハンドルを力強くねじってもがたつかず、 しかも手触りがソフトタッチ。 住様 ●マグネット入り。
- 用 途 ●工場作業向き。 材 質 ●軸部:特殊鋼
 - ●グリップ:エラストマー樹脂
 - ●グリップ芯:ポリプロピレン

製造国●日本

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-61						
発注コード	品番 税抜価格 サイズ 全長(mm) 箱入					
6306-07-001	665 #1×30	¥500	#1×30	76	6	
6306-07-002	665 #2×30	¥500	#2×30	76	6	
6306-07-003	665 6.0×30	¥500	-6×30	76	6	

㈱新亀製作所

ヘックスローブドライバー





特 長 ●ハイソフトドライバーは、硬質プラスチック で軸をしつかり固定、その上に軟質樹脂で加 エ、ハンドルを力強くねじってもがたつかず、しかも手触りがソフトタッチ。

用 途 ●自動車関連、機械のメンテナンス。

材質 ●軸部:特殊鋼

●グリップ:エラストマー樹脂 ●グリップ芯:ポリプロピレン

製造国●日本

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613:								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	箱入り数(本)				
6306-08-001	222-C T-4	¥730	T-4	141	6				
6306-08-002	222-C T-5	¥730	T-5	141	6				
6306-08-003	222-C T-6	¥770	T-6	166	6				
6306-08-004	222-C T-7H	¥800	T-7H	166	6				
6306-08-005	222-C T-8H	¥800	T-8H	166	6				
6306-08-006	222-C T-9H	¥800	T-9H	166	6				
6306-08-007	222-C T-10H	¥900	T-10H	213	6				
6306-08-008	222-C T-15H	¥900	T-15H	213	6				
6306-08-009	222-C T-20H	¥900	T-20H	213	6				
6306-08-010	222-C T-25H	¥900	T-25H	213	6				
6306-08-011	222-C T-27H	¥1,100	T-27H	234	6				
6306-08-012	222-C T-30H	¥1,100	T-30H	234	6				
6306-08-013	222-C T-40H	¥1,350	T-40H	249	6				

工事用品

63 手作業工具

手作業工具 65



- 特 長 ●握りやすいソフトグリップ。
 - ●軸部総焼き入れ、先端高精度ブラックポイン ト仕上げ。
- 仕 様 ●マグネット入り
- 用 途 ●OA機器関連の精密作業に適しています。
- 材 質 ●軸部:特殊鋼
 - ●グリップ:エラストマー樹脂 ●グリップ芯:ポリプロピレン
- 本

		类	ᄪ	
【 発注単位1本 】				

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	箱入り数 (本)			
6306-09-001	666 #1×75	¥530	#1×75	165	6			
6306-09-002	666 #2×100	¥660	#2×100	211	6			
6306-09-003	666 #2×150	¥720	#2×150	261	6			
6306-09-004	666 #3×150	¥980	#3×150	275	6			
6306-09-005	666 5.5×75	¥530	-5.5×75	165	6			
6306-09-006	666 6.0×100	¥660	-6.0×100	211	6			
6306-09-007	666 6.0×150	¥720	-6.0×150	261	6			
6306-09-008	666 8.0×150	¥980	-8.0×150	275	6			
6306-09-009	666 #0×75	¥400	#0×75	143	6			
6306-09-010	666 #0×100	¥420	#0×100	166	6			
6306-09-011	666 #0×150	¥450	#0×150	218	6			
6306-09-012	666 4.0×75	¥400	-4.0×75	143	6			
6306-09-013	666 4.0×100	¥420	-4.0×100	166	6			
6306-09-014	666 4.0×150	¥450	-4.0×150	218	6			

ハイソフトドライバー貫通



888 6.0×100



- 特 長 ●強力貫通タイプで後部から叩けます。 ●ハイソフトドライバーは、硬質プラスチック で軸をしっかり固定、その上に軟質樹脂で加 工、ハンドルを力強くねじれてもがたるかず、 しかも手触りがソフトタッチ。
- 仕 様 ●マグネット入り 用 途 ●工場使用向き
- 材 質 ●軸部:特殊鋼
 - ●グリップ:エラストマー樹脂
- ●グリップ芯:ポリプロピレン
- 製造国●日本

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	箱入り数 (本)			
6306-10-001	888 #1×75	¥590	#1×75	165	6			
6306-10-002	888 #2×100	¥ 720	#2×100	211	6			
6306-10-003	888 #2×150	¥790	#2×150	261	6			
6306-10-004	888 #2×200	¥930	#2×200	311	6			
6306-10-005	888 #2×300	¥1,100	#2×300	411	6			
6306-10-006	888 #3×150	¥1,100	#3×150	275	6			
6306-10-007	888 5.5×75	¥590	-5,5×75	165	6			
6306-10-008	888 6.0×100	¥720	-6×100	211	6			
6306-10-009	888 6.0×150	¥790	-6×150	261	6			
6306-10-010	888 6.0×200	¥930	-6×200	311	6			
6306-10-011	888 6.0×300	¥1,100	-6×300	411	6			
6306-10-012	888 8.0×150	¥1,100	-8×150	275	6			

ハイグリップドライバー





使用例

- 特 長 ●指先でグリップ後部を触れるだけで+-が分 かりますので、後部ホルダーから取り出しが
 - 便利です。 ●ハイグリップドライバーは、硬質プラスチック で軸をしつかり固定、その上で軟質樹脂で加 工、ハンドルを力強くねじってもがたつかず、 しかも手触りがソフトタッチ。
- 仕様●マグネット入り。
- 用 途 ●電気工事に最適ドライバー。
- 材 質 ●軸部:特殊鋼 ●グリップ:エラストマー樹脂
 - ●グリップ芯:ポリプロピレン
- 製造国 ●日本

ハイグリップドライバー貫通型





使用例

- 特 最 ●強力貫通タイプで後部から叩けます。
 - ●ハイソフトドライバーは、硬質プラスチックで軸をしっかり固定、その上に軟質樹脂で加 エ、ハンドルを力強くねじってもがたつかず、 しかも手触りがソフトタッチ。
- 仕 様 ●マグネット入り。
- 用 途 ●大工、管材関連。
- 材 質 ●軸部:特殊鋼
 - ●グリップ:エラストマー樹脂
 - ●グリップ芯:ポリプロピレン
- 製造国●日本

7 5×3×3×4×4×1		* D != 0 !	マのお明いると	11.00.00	71.0101			
【 発注単位1本 】	商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	箱入り数 (本)			
6306-11-001	6600 #1×75	¥500	#1×75	155	6			
6306-11-002	6600 #2×100	¥700	#2×100	200	6			
6306-11-003	6600 #2×150	¥ 760	#2×150	240	6			
6306-11-004	6600 #2×200	¥850	#2×200	290	6			
6306-11-005	6600 5.5×75	¥500	-5.5×75	155	6			
6306-11-006	6600 6.0×100	¥700	-6×100	200	6			
6306-11-007	6600 6.0×150	¥ 760	-6×150	240	6			
6306-11-008	6600 6.0×200	¥850	-6×200	290	6			

【発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	箱入り数 (本)		
6306-12-001	6800 #1×75	¥600	#1×75	155	6		
6306-12-002	6800 #2×100	¥ 750	#2×100	200	6		
6306-12-003	6800 #2×150	¥800	#2×150	240	6		
6306-12-004	6800 5.5×75	¥600	-5.5×75	155	6		
6306-12-005	6800 6.0×100	¥750	-6×100	200	6		
6306-12-006	6800 6.0×150	¥800	-6×150	240	6		

手作業工具

オフセット式ラチェットドライバー Offset Type Ratchet Screwdriver

ドライバーレンチ





【 発注単位1本 】

発注コード

6306-13-001



770

特	長	●2方	向の曲が	がが威力	を発揮。

用 途 ●機械整備、メンテナンス工具/

材 質 ●ハンドル部:特殊鋼 ●ビット部:特殊鋼

製造国●日本

商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131						
	ビット明細	ビット明細 全長 (mm)				
	レンチアダプター #1/#2/#3/-6.0 ソケットアダプター	140	6			

ショートラチェット



特 長 ●超薄型20mm	狭い箇所に威力を発揮致し
ます。	

用 途 ●家具組み立て機械のメンテナンスに最適。 材 質 ●ハンドル部:鋼材、軟質ゴム ●ビット:特殊鋼

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613						
発注コード	1ード 品番 税抜価格 ビット明細 全長(mm) 余					
6306-14-001	775	¥1,750	#1/#2/#3/-6.0	112	6	

税抜価格

¥1,800

オフセットラチェット



特 長	●狭い箇所に威力を発揮致します。
	• » · · ·

用 途 ●家具組み立て機械のメンテナンスに最適。 材質 ●ハンドル部:鋼材、ポリプロビレン ●ビット:特殊鋼

製造国●日本

【 発注単位1本 】	かせ:06-69	971-6131			
発注コード	ビット明細	全長 (mm)	箱入り数 (本)		
6306-15-001	777-WH8	¥1,500	#1×4.5mm/#2×6.0mm/#3×7.0mm/ 六角2.5mm/3mm/4mm/5mm	111	6

マルチドライブ





使用例

特 長 ●1本で4サイズ対応ドライバー。 ●後部溝でヒートンが廻せる。 用 途 ●家具組み立て内装関連に最適。

材 質 ●柄芯部:ポリプロピレン ●柄:エラストマー樹脂

●ビット:特殊鋼

製造国●日本

【 発注単位1本 】		商品について	のお問い合わせ:(06-6971-6131	
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	箱入り数(本)
6306-16-001	1236	¥980	#1/#2/#3/-6.0	190	20

㈱新亀製作所

ウルトラミニ





特	長	●狭し	い箇所	など

での作業に大変便利。 ●超最短32.5mmスタビードライバー。

用 途 ●家具組み立て内装関連。 材 質 ●グリップ部:ポリプロピレン

●ビット部:特殊鋼材

日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6						
発注コード	品番 税抜価格 サイズ 全長(mm)					
6306-17-001	99-B	¥340	#1×4.5/#2×6.0	32.5	6	

ソケットドライバー・特殊ドライバー Socket Driver · Special-Purpose Driver

(株)ベッセル

ソケットドライバー

工事用品



特 長 ●先端部は耐摩耗性に優れた特殊鋼材使用。

用 途 ●六角ボルト、ナット着脱専用。 材 質 ●特殊鋼材

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-821-95								
発注コード	品番	税抜価格	対辺 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	箱入り数 (本)		
6306-18-001	NO.110 4×75	¥680	4	75	170	12		
6306-18-002	NO.110 5×115	¥730	5	115	210	12		
6306-18-003	NO.110 6×115	¥850	6	115	220	12		
6306-18-004	NO.110 7×125	¥865	7	125	230	12		
6306-18-005	NO.110 8×125	¥900	8	125	230	12		
6306-18-006	NO.110 9×125	¥1,060	9	125	250	12		
6306-18-007	NO.110 10×125	¥1,140	10	125	250	12		
6306-18-008	NO.110 11×125	¥1,180	11	125	250	12		
6306-18-009	NO.110 12×150	¥1,505	12	150	292	6		
6306-18-010	NO.110 13×150	¥1,575	13	150	292	6		
6306-18-011	NO.110 14×150	¥1,590	14	150	292	6		
6306-18-012	NO.110 17×150	¥2,000	17	150	313	6		

手作業工具 63

ボールグリップドライバー




世様 ●マグネット入。 材質 ●クロームバナジューム鋼

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-821-95						
発注コード	品番	税抜価格	刃先 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	箱入り数 (本)
6306-19-001	NO.220 -5.5×75	¥720	-5.5	75	157	6
6306-19-002	NO.220 -5.5×100	¥610	-5.5	100	182	6
6306-19-003	NO.220 -5.5×150	¥675	-5.5	150	232	6
6306-19-004	NO.220 -6×100	¥800	-6	100	200	6
6306-19-005	NO.220 -6×150	¥895	-6	150	250	6
6306-19-006	NO.220 -6×200	¥935	-6	200	300	6
6306-19-007	NO.220 +1×75	¥570	+1	75	157	6
6306-19-008	NO.220 +1×100	¥610	+1	100	182	6
6306-19-009	NO.220 +1×150	¥675	+1	150	232	6
6306-19-010	NO.220 +2×100	¥800	+2	100	200	6
6306-19-011	NO.220 +2×150	¥895	+2	150	250	6
6306-19-012	NO.220 +2×200	¥935	+2	200	300	6

木柄貫通ドライバー





NO.350 +2×100

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575								
発注コード	品番	税抜価格	刃先 (mm)	軸長 (mm)	全長 (mm)	箱入り数 (本)		
6306-20-001	NO.350 -4.5×50	¥635	-4.5	50	153	12		
6306-20-002	NO.350 -5.5×75	¥650	-5.5	75	178	12		
6306-20-003	NO.350 -6×100	¥825	-6	100	218	12		
6306-20-004	NO.350 -7×125	¥1,170	-7	125	258	6		
6306-20-005	NO.350 -8×150	¥1,205	-8	150	283	6		
6306-20-006	NO.350 -9×200	¥1,780	-9	200	355	6		
6306-20-007	NO.350 -10×250	¥1,930	-10	250	405	6		
6306-20-008	NO.350 -10×300	¥2,120	-10	300	455	6		
6306-20-009	NO.350 +0×75	¥670	+0	75	178	12		
6306-20-010	NO.350 +1×75	¥650	+1	75	178	12		
6306-20-011	NO.350 +2×100	¥825	+2	100	218	12		
6306-20-012	NO.350 +3×150	¥1,205	+3	150	283	6		
6306-20-013	NO.350 +4×200	¥1,780	+4	200	355	6		

クッショングリップドライバー

全長 NO.610 -4×100



NO.610 +1×150


特 長 ●マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカット。 ●刃先はメッキ層の厚みの影響を受けないブ

工事用品

63 手作業工具

【発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575								
発注コード	品番	税抜価格	刃先(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	箱入り数(本)		
6306-21-001	NO.610 -4×50	¥400	-4	50	137	12		
6306-21-002	NO.610 -4×75	¥465	-4	75	162	12		
6306-21-003	NO.610 -4×100	¥485	-4	100	187	12		
6306-21-004	NO.610 -4×125	¥455	-4	125	212	12		
6306-21-005	NO.610 -4×150	¥ 520	-4	150	237	12		
6306-21-006	NO.610 -4×200	¥ 445	-4	200	287	12		
6306-21-007	NO.610 +00×75	¥465	+00	75	162	12		
6306-21-008	NO.610 +00×100	¥485	+00	100	187	12		
6306-21-009	NO.610 +0×75	¥465	+0	75	162	12		
6306-21-010	NO.610 +0×100	¥485	+0	100	187	12		
6306-21-011	NO.610 +1×75	¥465	+1	75	162	12		
6306-21-012	NO.610 +1×100	¥485	+1	100	187	12		
6306-21-013	NO.610 +1×150	¥520	+1	150	237	12		

長軸ドライバー



NO.6300+1×200

〔特 長〕	●水晶の輝きクリスタライン柄で+一の色分け
	をしています。
477	

仕様 ●マグネット入。用 途 ●奥深い箇所でのネジ締めに最適。 製造国●日本

発注単位1本] 商品についてのお問い合わせ:052-821-957							
発注コード	品番	税抜価格	刃先(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	箱入り数(本)	
6306-22-001	NO.6300-5×150	¥660	-5	150	248	12	
6306-22-002	NO.6300-5×200	¥700	-5	200	298	12	
6306-22-003	NO.6300-5×250	¥ 725	-5	250	348	12	
6306-22-004	NO.6300+1×150	¥660	+1	150	248	12	
6306-22-005	NO.6300+1×200	¥700	+1	200	298	12	
6306-22-006	NO.6300+1×250	¥ 725	+1	250	348	12	
6306-22-007	NO.6300+2×150	¥705	+2	150	248	12	
6306-22-008	NO.6300+2×200	¥ 735	+2	200	298	12	
6306-22-009	NO.6300+2×250	¥775	+2	250	348	12	

シルバービット

工事用品







ACB#2×110mm

特 長 ●ステンレスビスを使用する様な錆を嫌うとこ ろでの作業では、特殊防錆処理を施したシ ルバービットが最適です。機密性に優れた特 殊表面処理により、ねばり強く、耐衝撃性・耐 摩耗性に優れています。

仕様 ●H級。

●マグネット入り。

用 途 ●建築関連·内装関連·車両整備関連·家具組み 立てなど様々な分野でご使用いただけます。

材 質 ●特殊鋼

製造国●日本

手作業工具 63

【発注単位1パック】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	パック入り数	箱入り数(パック)			
6307-01-001	ACB #1×65mm	¥380	#1×65	2本入	10			
6307-01-002	ACB #1×110mm	¥495	#1×110	2本入	10			
6307-01-003	ACB #2×45mm	¥370	#2×45	2本入	10			
6307-01-004	ACB #2×65mm	¥380	#2×65	2本入	10			
6307-01-005	ACB #2×85mm	¥ 440	#2×85	2本入	10			
6307-01-006	ACB #2×110mm	¥495	#2×110	2本入	10			
6307-01-007	ACB #2×150mm	¥640	#2×150	2本入	10			
6307-01-008	ACB #3×65mm	¥390	#3×65	2本入	10			
6307-01-009	ACB #3×110mm	¥515	#3×110	2本入	10			
6307-01-010	ACB-6 #2×45mm	¥1,090	#2×45	6本入	10			
6307-01-011	ACB-6 #2×65mm	¥1,120	#2×65	6本入	10			
6307-01-012	ACB-6 #2×85mm	¥1,300	#2×85	6本入	10			
6307-01-013	ACB-6 #2×110mm	¥1,450	#2×110	6本入	10			

業務用ゴールドビット10本(ケース入り)



02×65



ASG-02



ASG-04

特 長 ●ステンレスビスを使用する様な錆を嫌 うところでの作業では、特殊防錆処理

を施したゴールドビットが最適です。 ●ブラケース入りは錆、ほこり、鉄粉を防 ぐ部品ケースにもなります。

(計画ケー人)(仕 様 ●硬度 H級。(マグネット入り。

用 途 ●建築関連·工場内作業·内装作業の天 井ボード·家具組み立てなどにご使用

ください。 材質●特殊鋼

製造国●日本

【発注単位1パック】 商品についてのお問い合わせ:06-697						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	パック入り数	箱入り数(パック)	
6307-02-001	ASG-02	¥1,590	#2×45	10本入	10	
6307-02-002	ASG-03	¥1,690	#2×65	10本入	10	
6307-02-003	ASG-04	¥2,200	#2×110	10本入	10	

段付シルバービット



BCB #2×100mm

特 長 ●ステンレスビスを使用する様な錆を嫌う ところでの作業では、特殊防錆処理を施 したシルバービットが最適です。機密性 に優れた特殊表面処理により、ねばり強 く、耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。

仕 様 ●H級。

●マグネット入り。

用	途	●建築関連·内装関連·車両整備関連·家
		具組み立てなど様々な分野でご使用
		1 / ただけます

いただけます。 材 質 ●特殊鋼

【発注単位1パック】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	パック入り数	箱入り数(パック)		
6307-03-001	BCB #1×65mm	¥460	#1×65	2本入	10		
6307-03-002	BCB #1×100mm	¥600	#1×100	2本入	10		
6307-03-003	BCB #2×65mm	¥460	#2×65	2本入	10		
6307-03-004	BCB #2×100mm	¥590	#2×100	2本入	10		
6307-03-005	BCB #2×150mm	¥740	#2×150	2本入	10		

段付トーションビット







BTV-2065M

特 長 ●ボブレ精度が高く、スムーズなトルク伝達で打 込みバランスが安定。 ●表面が堅く内部に靱性があり、ネジ溝の破損を

防ぐ効果があります。

住様・●H級。

マグネット入り。

用 逾 ●板金関連·建築関連·電設工事関連·車両整備関 連·工場内作業など様々な分野でご使用いただ けます。

材 質 ●特殊鋼

製造国●日本

63 手作業工具

【 発注単位1パック 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613							
発注コード	品番	価格	サイズ	パック入り数	箱入り数(パック)		
6307-04-001	BXB-1065	オープン	#1×65	2本入	10		
6307-04-002	BXB-1100	オープン	#1×100	2本入	10		
6307-04-003	BXB-2065	オープン	#2×65	2本入	10		
6307-04-004	BXB-2085	オープン	#2×85	2本入	10		
6307-04-005	BXB-2100	オープン	#2×100	2本入	10		
6307-04-006	BXB-2120	オープン	#2×120	2本入	10		
6307-04-007	BXB-52065	オープン	#2×65	5本入	10		
6307-04-008	BXB-52085	オープン	#2×85	5本入	10		
6307-04-009	BXB-52100	オープン	#2×100	5本入	10		
6307-04-010	BXB-52120	オープン	#2×120	5本入	10		

㈱新亀製作所

六角ビット



1306-DSB

(特 長)	●インパクト対応で、ビスに喰いつきが良く、耐
	衝撃性・耐摩耗性に強いです。
(仕様)	●H級。
	● ままほルル 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

●日板。●表面硬化仕上げ。●特殊熱処理加工済み。

材質●特殊鋼

【 発注単位1パック 】								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	パック入り数	箱入り数 (パック)			
6307-05-001	DSA HEX2.0	¥240	HEX2.0×65	1本入	10			
6307-05-002	DSA HEX2.5	¥240	HEX2.5×65	1本入	10			
6307-05-003	DSA HEX3.0	¥240	HEX3.0×65	1本入	10			
6307-05-004	DSA HEX4.0	¥240	HEX4.0×65	1本入	10			
6307-05-005	DSA HEX5.0	¥240	HEX5.0×65	1本入	10			
6307-05-006	DSA HEX6.0	¥240	HEX6.0×65	1本入	10			
6307-05-007	1306-DSB	¥1,250	HEX2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0×65	6本入	10			
6307-05-008	DSA-20150	¥490	HEX2.0×150	1本入	10			
6307-05-009	DSA-25150	¥490	HEX2.5×150	1本入	10			
6307-05-010	DSA-30150	¥490	HEX3.0×150	1本入	10			
6307-05-011	DSA-40150	¥490	HEX4.0×150	1本入	10			
6307-05-012	DSA-50150	¥490	HEX5.0×150	1本入	10			
6307-05-013	DSA-60150	¥490	HEX6.0×150	1本入	10			
6307-05-014	DSA5-150	¥2,200	HEX2.0/3.0/4.0/5.0/6.0×150	5本入	10			

四角ビット

工事用品

手作業工具 63



FWA #2×65mm

特 長 ●ねばり強く、カケにくく先端へ確実にトルクを伝 達します。

●耐震用建築金具の取り付け用ビット。

・ 同族用建衆並来の取りりの而こう。

仕 様 ● 日級。
 ● マグネット入り。

用 途 ● 2×4建築・輸入建築・家具関連。
 ● ACL床バネル固定用ビス・バーチクルボード調整用・筋かいプレート取り付け金具・銅製束固定用金具などにご使用ください。

材質●特殊鋼

製造国 ●日本

【 発注単位1パック 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	パック入り数	箱入り数(パック)			
6307-06-001	FWA #1×65mm	¥350	#1×65	1本入	10			
6307-06-002	FWA #2×65mm	¥320	#2×65	1本入	10			
6307-06-003	FWA #2×110mm	¥360	#2×110	1本入	10			
6307-06-004	FWA #2×150mm	¥ 460	#2×150	1本入	10			
6307-06-005	FWA #3×65mm	¥320	#3×65	1本入	10			
6307-06-006	FWA #3×110mm	¥360	#3×110	1本入	10			
6307-06-007	FWA #3×150mm	¥ 460	#3×150	1本入	10			
6307-06-008	FWA #3×200mm	¥650	#3×200	1本入	10			
6307-06-009	FWB-1065	¥530	#1×65	2本入	10			
6307-06-010	FWB-2065	¥530	#2×65	2本入	10			
6307-06-011	FWB-2110	¥580	#2×110	2本入	10			
6307-06-012	FWB-2150	¥ 740	#2×150	2本入	10			
6307-06-013	FWB-3065	¥530	#3×65	2本入	10			
6307-06-014	FWB-3110	¥580	#3×110	2本入	10			
6307-06-015	FWB-3150	¥ 740	#3×150	2本入	10			
6307-06-016	FWB-23110	¥690	#2×#3×110	2本入	10			
6307-06-017	FWB5-2065	¥1,240	#2×65	5本入	10			
6307-06-018	FWB5-2110	¥1,400	#2×110	5本入	10			
6307-06-019	FWB5-3065	¥1,240	#3×65	5本入	10			
6307-06-020	FWB5-3110	¥1,400	#3×110	5本入	10			

ドライバービット



特 艮 ●ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィット。
● ねばりと硬さを同時に持った特殊合金銅。
● どんなねじにもフィットする刃先。
● 豊富な刃先サイズと長さ。
使 電動、エアーツールの先端工具。
様 質 ● 特殊合金銅
製造 国 ●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575								
発注コード	品番	税抜価格	刃先(mm)	全長(mm)	マグネット	袋入り数(本)		
6307-07-001	A14+1×45H	¥170	+1	45	無	10		
6307-07-002	A14+1×65H	¥175	+1	65	無	10		
6307-07-003	A14+1×110H	¥235	+1	110	無	10		
6307-07-004	A14+2×45H	¥170	+2	45	無	10		
6307-07-005	A14+2×65H	¥175	+2	65	無	10		
6307-07-006	A14+2×110H	¥235	+2	110	無	10		
6307-07-007	A14+2×150H	¥315	+2	150	無	10		
6307-07-008	A14+2×200H	¥395	+2	200	無	10		
6307-07-009	A14+3×45H	¥170	+3	45	無	10		
6307-07-010	A14+3×65H	¥175	+3	65	無	10		
6307-07-011	A14+3×110H	¥235	+3	110	無	10		
6307-07-012	M-A14+1×45H	¥170	+1	45	有	10		
6307-07-013	M-A14+1×65H	¥175	+1	65	有	10		
6307-07-014	M-A14+1×110H	¥235	+1	110	有	10		
6307-07-015	M-A14+2×45H	¥170	+2	45	有	10		
6307-07-016	M-A14+2×65H	¥175	+2	65	有	10		
6307-07-017	M-A14+2×110H	¥235	+2	110	有	10		
6307-07-018	M-A14+2×150H	¥315	+2	150	有	10		

ボールポイントビット



特 長 ●インパクト対応で、ビスに喰いつきが良く、耐 衝撃性・耐摩耗性に強いです

●最大角度が30度で斜めからでもネジが廻せ

仕様●H級

- ●表面硬化仕上げ。
- ●特殊熱処理加工済み。
- ●マグネット入り。

用 途 ●六角穴ねじ、キャップスクリュー・セットスク リューのねじ廻しに。

●工場関連·機械組み立て·車両関連などに最

材 質 ●特殊鋼 製造国 日本

テーパースリムXビット



TTX2065

品番

【 発注単位1パック 】

発注コード

特 長 ●当社オリジナルのトーション形状により、イン パクト本体の打撃回転を分散吸収し先端の 耐衝撃性に優れビットの寿命を大幅にアップ

●先端がスリム形状になっており、ネジ頭が見 易く作業効率がアップします。又、回転時の ビットの浮き上がり現象(カムアウト)を軽減 します。

商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131

サイズ

#2×65

#2×110

#2×65/#2×85/#2×110

#2×85

#2×110

#2×65

#2×85

#2×110

パック 箱入り数 入り数 (パック)

10

10

10

2本入 10

2本入

2本入 10

3本入

5本入

5本入 10

5本λ 10

10本入 10

10本入 10

10本入 10

仕様●H級。

●マグネット入り。

用 途 ●板金関連·建築関連·内装関連·車両整備関 連・家具組み立てなど様々な分野でご使用い

材質●特殊鋼

製造国●日本

価格

63 手作業工具

【 発注単位1パック	ל]		商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131		
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	パック 入り数	箱入り数 (パック)
6307-08-001	HBA HEX3.0	¥370	HEX3.0×85	1本入	10
6307-08-002	HBA HEX4.0	¥370	HEX4.0×85	1本入	10
6307-08-003	HBA HEX5.0	¥370	HEX5.0×85	1本入	10
6307-08-004	HBA HEX6.0	¥370	HEX6.0×85	1本入	10
6307-08-005	HBA-3456	¥1,800	HEX3.0/4.0/5.0/6.0#0×85/#1×100	6本入	10

						6307-09-001	TTX2065	オープン
						6307-09-002	TTX2085	オープン
パック	- 1		商品についてのお問い合わせ	06 607	71 6101	6307-09-003	TTX2110	オープン
					箱入り数	6307-09-004	TTX26810	オープン
ĸ	品番	税抜価格	サイズ		相入り数(パック)	6307-09-005	TTX52065	オープン
001	HBA HEX3.0	¥370	HEX3.0×85	1本入	10	6307-09-006	TTX52085	オープン
002	HBA HEX4.0	¥370	HEX4.0×85	1本入	10	6307-09-007	TTX52110	オープン
003	HBA HEX5.0	¥370	HEX5.0×85	1本入	10	6307-09-008	TXV2065M	オープン
004	HBA HEX6.0	¥370	HEX6.0×85	1本入	10	6307-09-009	TXV2085M	オープン
005	HBA-3456	¥1,800	HEX3.0/4.0/5.0/6.0#0×85/#1×100	6本入	10	6307-09-010	TXV2110M	オープン

スーパースリムトーションビット



特 長 ●当社オリジナルのトーション形状により、イン パクト本体の打撃回転を分散吸収し先端の 耐衝撃性に優れビットの寿命を大幅にアップ します。

- ●先端がスリム形状になっており、ネジ頭が見 易く作業効率がアップします。又、回転時の ビットの浮き上がり現象(カムアウト)を軽減 します。
- 仕様●H級。
 - マグネット入り。
- 用 途 ●板金関連·建築関連·内装関連·車両整備関 連・家具組み立てなど様々な分野でご使用い ただけます。
- 材 質 ●特殊鋼
- 製造国●日本

㈱新亀製作所

ヘックスローブビット



TWA 8H

- 特 長 ●インパクト対応で、ビスに喰いつきが良く、耐
 - 衝撃性・耐摩耗性に強いです。

 ●先端が特殊形状になっており、トルクの伝達
 効率が良く、カムアウトせずネジ溝が破損し にくい形状になっています
 - ●いじり止め付きネジにも対応できる両頭タイ
- です。

 (仕 様 H級。 表面硬化仕上げ。
 特殊熱処理加工済み。
- 用 途 ●トルクスのネジ廻しにご使用ください。
- 材 質 ●特殊鋼
- 製造国●日本

【 発注単位1パック	7]		商品についてのお問い合わせ	::06-697	1-6131
発注コード	品番	価格	サイズ	パック 入り数	箱入り数 (パック)
6307-10-001	STM2065	オープン	#2×65	2本入	10
6307-10-002	STM2085	オープン	#2×85	2本入	10
6307-10-003	STM2110	オープン	#2×110	2本入	10
6307-10-004	STM26810	オープン	#2×65/#2×85/#2×110	3本入	10
6307-10-005	STM52065	オープン	#2×65	5本入	10
6307-10-006	STM52085	オープン	#2×85	5本入	10
6307-10-007	STM52110	オープン	#2×110	5本入	10
6307-10-008	STV2065M	オープン	#2×65	10本入	10
6307-10-009	STV2085M	オープン	#2×85	10本入	10
6307-10-010	STV2110M	オープン	#2×110	10本入	10

【発注単位1パック	7]		商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131		
発注コード 品番		税抜価格	サイズ	パック 入り数	箱入り数 (パック)
6307-11-001	TWA8H	¥680	8H×65	1本入	10
6307-11-002	TWA10H	¥680	10H×65	1本入	10
6307-11-003	TWA15H	¥680	15H×65	1本入	10
6307-11-004	TWA20H	¥680	20H×65	1本入	10
6307-11-005	TWA25H	¥680	25H×65	1本入	10
6307-11-006	TWA27H	¥680	27H×65	1本入	10
6307-11-007	TWA30H	¥680	30H×65	1本入	10
6307-11-008	TWA40H	¥680	40H×65	1本入	10
6307-11-009	TW-1540	¥3,780	15H/20H/25H/27H/30H/40H×65	6本入	10

スレンダービット

トーションビット

工事用品









AT142065

手作業工具 63

特 長 ●ネジ頭の小さいスレンダーネジ、スリムネジ用。

性 株 ●マグネット入。 用 途 ● スレンダーネジ、スリムネジの締め付けに最 適です。

製造国●日本

材 質 ●特殊合金鋼

特 長 ●中央のトーション部が衝撃を吸収。ビットの折 れ・先端の破損を防ぎます。

れい元端の破損を防さます。 仕様 ●マグネット入。 用 途 ●主に建築木工関連で使用できます。

材 質 ●特殊合金鋼

製造国●日本

【 発注単位1パック 】		商品についてのお問い合わせ:052-821-9575					
発注コード	品番	税抜価格	刃先(mm)	全長(mm)	パック入り数 (本)		
6307-12-001	AS141065	¥460	+1	45	2		
6307-12-002	AS142045	¥450	+2	65	2		
6307-12-003	AS142065	¥460	+2	110	2		
6307-12-004	AS142110	¥580	+2	45	2		
6307-12-005	BW-180	¥1,085	+2	65	5		
6307-12-006	BW-181	¥1,360	+2	110	5		
6307-12-007	BW-182	¥1,205	+2	65/110	5		

【 発注単位1パック 】		商品につい	てのお問い合わせ:052-821-957			
発注コード	品番	税抜価格	刃先(mm)	全長(mm)	パック入り数 (本)	
6307-13-001	AT142065	¥575	+2	65	2	
6307-13-002	AT142110	¥710	+2	110	2	
6307-13-003	BW-163	¥1,395	+2	65	5	
6307-13-004	BW-164	¥1,830	+2	110	5	
6307-13-005	BW-165	¥1,615	+2	65/110	5	

スレンダートーションビット

ゴールドビット





特 長 ●長寿命・強力タイプ。

(仕 株) ●マグネット入。 用 途 ●鉄エ・木エ・サッシ・建築に最適です。 材 質 ●特殊合金銅

製造国●日本



ST142065

BW-302

特 長 ●中央のトーション部が衝撃を吸収。ビットの折 れ・先端の破損を防ぎます。

●先端を細く加工。ネジ頭が見やすい。

【発注単位1パック】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575					
発注コード	品番	税抜価格	刃先(mm)	全長(mm)	パック入り数 (本)
6307-14-001	GM141065	¥435	+1	65	2
6307-14-002	GM141110	¥575	+1	110	2
6307-14-003	GM142045	¥425	+2	45	2
6307-14-004	GM142065	¥435	+2	65	2
6307-14-005	GM142110	¥575	+2	110	2
6307-14-006	GM142150	¥725	+2	150	2
6307-14-007	GM142200	¥1,050	+2	200	2
6307-14-008	GM142300	¥1,040	+2	300	2
6307-14-009	GM142500	¥3,120	+2	500	2
6307-14-010	GM143065	¥435	+3	65	2

【 発注単位1パック 】	てのお問いる	うわせ:052-	821-9575		
発注コード	品番	税抜価格	刃先(mm)	全長(mm)	パック入り数 (本)
6307-15-001	ST141065	¥615	+1	65	2
6307-15-002	ST142065	¥615	+2	65	2
6307-15-003	ST142082	¥ 795	+2	82	2
6307-15-004	ST142110	¥765	+2	110	2
6307-15-005	BW-301	¥1,470	+2	65	5
6307-15-006	BW-302	¥1,825	+2	110	5
6307-15-007	BW-303	¥1,615	+2	65/110	5
6307-15-008	BW-305	¥1,660	+2	82	5

メガトーションビット





MT142065

MT5P2065

- 特 長 ●高いインパクトツールからの衝撃を効率 ●同いインハトノールからの個章を効率的に吸収する丸棒形新トーション部。 ●刃先の溝につけた鋭利な突起がネジ穴にくい込み、カムアウトを防止します。

仕様●マグネット入。

●板金、サッシ、鉄工向けに使用できます。

様 長 ●ビスを一定の深さで打ちこめます。 ●ビスの打ちこみの深さ調整も可能で、石膏ボード の面合わせもできます。

特 長 ●強力マグネットでビスを確実にキャッチし作業時 のビス落下を防ぎます。 ●インパクト対応型。

用 途 ●建築関連・内装関連など、奥まった作業時に威力

材質 ●特殊合金鋼製造国 ●日本

63 手作業工具

【 発注単位1パック 】		商品についてのお問い合わせ:052-821-9575				
発注コード	品番	価格	刃先(mm)	全長(mm)	パック入り数(本)	
6307-16-001	MT142065	オープン	+2	65	2	
6307-16-002	MT142082	オープン	+2	82	2	
6307-16-003	MT142110	オープン	+2	110	2	
6307-16-004	MT5P2065	オープン	+2	65	5	
6307-16-005	MT5P2082	オープン	+2	82	5	
6307-16-006	MT5P2110	オープン	+2	110	5	

㈱新亀製作所

ビスアジャスター







使用例

-311	
------	--

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131							
発注コード	品番	税抜価格	ビット明細	軸			
6307-17-001	BS-65	¥1,150	両頭ビット#2×65	6.35	6		

BS-65

ビスピタ(六角軸用)







使用例

111111111111111111111111111111111111111
- in Cal
1
The state of the state of

【 発注単位1本 】		商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131			
発注コード	品番	税抜価格	ビット明細	軸	箱入り数(本)
6307-18-001	BSP-65	¥1.150	両頭ビット#2×65	6.35	6

製造国●日本

ベンリーキット充電ドライバー用



FBS-100

(特	●作業時に便利な充電ドライバー用補助工具の
	セット組です。
H	● 充雷ドライバー・ドリルドライバーでの作業時に

用 遊 ● 充電ドライバー・ドリルドライバ ご使用ください。材 質 ● ビット:特殊鋼

【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:06-697							
発注コード	品番	税抜価格	ビット明細	箱入り数 (セット)			
6307-19-001	FBS-100		ソケットアダプタ (SA-3)/ ビスガイド(BG-110)/ #2×65/#1×65/#2×6,0/#1×4.5/#2×6.0/ フレキビット(FB-19)/ソケットアダプタ(E-1)	6			

手作業工具 6.5

強力型フレキシブルビット



FBS-195

特 長 ●フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり 持って作業できます。 仕 様 ●差し込み六角径 6.35mm。

FBS-300

6307-20-002

- ●最大トルク 締める場合 19.5N.m ゆるめる場合 15.7N.m。
- ●FBS-195 全長195mm FBS-300 全長300mm。

用 途 ●コーナー部での、ネジの取り付け・取り外しに便利です。●壁際作業や天井作業などにご使用ください。

材質●特殊鋼 製造国●日本

両頭ビット#2×45

【 発注単位1本 】				商品についての:	お問い合わせ:0	6-6971-6131
発注コード	品番	税抜価格	ビット明細	長さ(mm)	軸	箱入り数(本)
6307-20-001	FRS-195	v2 050	両頭ビット#2×45	195	6.35	6

¥3,500

ロングジョイント



JL-150

特 長 ●高所·奥深い場所など、手の届かない箇所での作 業に最適です。

●先端部が差し替え式なので様々なビットが使えます。

仕様 ●手ぶれ防止ハンドル付き(JL-300·JL-450·JL-600)。

300

6.35

6

材 質 ●特殊鋼

製造国●日本

【 発注単位1本 】			商品についてのお問い合わせ:06-6971-613				
発注コード	発注コード 品番 税抜価格		ビット明細	長さ(mm)	軸	箱入り数(本)	
6307-21-001)1 JL-150 ¥900		両頭ビット#2×45	150	6.35	6	
6307-21-002	JL-300	¥2,000	両頭ビット#2×45	300	6.35	6	
6307-21-003	JL-450	¥2,200	両頭ビット#2×45	450	6.35	6	
6307-21-004	JL-600	¥2,900	両頭ビット#2×45	600	6.35	6	

LグリップPRO



- 特 **長** ●高精度ベアリング使用で、先端へ確実にトルクを 伝達します。
 - ●インパクト対応型。
- ●市販の充電ドライバー用ビットが使用できます。仕様●最大許容トルク 29.4N.m 最大回転数 2500r.p.m。
- 用 途 ●壁際·隅·コーナー部のビス止めの取り付け取り外 し作業にご使用ください。
- 材 質 ●シャンク部:特殊鋼
- 製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6				6-6971-6131	
発注コード	品番	価格	ビット明細	軸	箱入り数(本)
6307-22-001	LG-5000	オープン	両頭ビット#2×45/ビスビタ(BSP-65)	6.35	6

SDSワンタッチホルダー



SDB-75

- 特 長 ●ハンマードリル本体に取り付けると、六角軸の先 端工具類が使用できます。
- 用 途 ●ハンマードリル使用での作業時に、六角軸の先端 工具を装着したい際にご使用してください。
 - 材質 ●シャンク部:特殊鋼

製造国●日本

275 No. 10	D wi	WIL TELL	****	+1	箱入り数(個)	
発注コード	品番	税抜価格	差込角	軸		
6307-23-001	SDB-75	¥1,800	6.35	SDS	6	

㈱新亀製作所

Wジョイント



WJ-50

- 特 長 ●充電ドライバーにビットを装着したまま簡単に先端 工具が脱着でき作業効率が大幅にアップします。 ●超軽量タイプで、操作しやすいソフト樹脂ホルダー
 - になっています。

用 途 ●装着工具 下穴ギリ・木エドリル・鉄エドリル・両頭ビット・ ソケットなど、様々な用途でご使用していただけます。 材 質 ●シャンク部・特殊網

【 発注単位1個 】				商品についてのお問い	合わせ:06-6971-6131
発注コード	品番	税抜価格	差込角	全長(mm)	箱入り数(個)
6307-24-001	WJ-50	¥1,250	6.35	50	6

六角棒レンチ・ボールポイント六角棒レンチ Hexagonal Wrench · Ball-point Hexagonal Wrench

マスターツール六角棒L形レンチセット



- 特 長 ●高トルク、耐久性、耐磨耗性を高める特殊合 金鋼を採用しました。
 - ●高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理によ り、磨耗を防ぎ靭性を高め確実な作業と安全 性を向上させました。

製造国 ●日本

工事用品

手作業工具

【発注単位1セット】	【発注単位1セット】						
発注コード	品番	税抜価格	セット内容	セット本数	タイプ	梱包数(セット)	質量(g)
6308-01-001	AL500	¥2,515	0.71.0.89.1.27.1.5.2	5	ロング	6	20
6308-01-002	AL800	¥5,465	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8	8	ロング	6	280
6308-01-003	AL900	¥ 7,405	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	ロング	6	470
6308-01-004	AS900	¥ 5,200	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	ショート	6	310

マスターツール六角棒L形レンチセット



- 特 長 ●高トルク、耐久性、耐磨耗性を高める特殊合 金鋼を採用しました。
 - ●高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理によ り、磨耗を防ぎ靭性を高め確実な作業と安全 性を向上させました。
 - ●ボールポイント加工で斜め作業の早回し、仮 締めが可能です。

製造国●日本

【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735								
発注コード	: 品番 税抜価格		セット内容	セット本数	タイプ	梱包数(セット)	質量(g)	
6308-02-001	BL700	¥6,605	1.5-2-2.5-3-4-5-6	7	ロング	6	160	
6308-02-002	BL800	¥8,075	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8	8	ロング	6	280	
6308-02-003	BL900	¥10,150	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	ロング	6	470	
6308-02-004	BL700S	¥7,490	1.5-2-2.5-3-4-5-6	7	首下ショート	6	120	
6308-02-005	BL900S	¥11,500	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	首下ショート	6	470	
6308-02-006	BS900	¥8,385	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	ショート	6	310	
6308-02-007	BS900S	¥9,130	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10	9	首下ショート	6	260	

マスターツール六角棒L形レンチ



- 特 長 ●高トルク、耐久性、耐磨耗性を高める特殊合 金鋼を採用しました。
 - ●高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理によ り、磨耗を防ぎ靭性を高め確実な作業と安全 性を向上させました。

【 発注単位1本 】		商品についてのお問い合わせ:06-6973-9735				
発注コード	品番	税抜価格	二面幅寸法 (mm)	全長 (mm)	箱入り数 (本)	質量 (g)
6308-03-001	AL-0.71	400	0.71	50	_	0.2
6308-03-002	AL-0.89	400	0.89	60	_	0.4
6308-03-003	AL-1.27	400	1	69	_	0.8
6308-03-004	AL-1.5	350	1.5	81	6	1
6308-03-005	AL-02	350	2	96	6	3
6308-03-006	AL-2.5	350	3	111	6	5
6308-03-007	AL-03	400	3	127	6	9


【 発注単位1本 】		商品	についてのお問い合わせ:06-6973-9735				
発注コード	品番	税抜価格	二面幅寸法 (mm)	全長 (mm)	箱入り数 (本)	質量 (g)	
6308-03-008	AL-04	500	4	142	6	18	
6308-03-009	AL-05	660	5	160	6	30	
6308-03-010	AL-06	1,020	6	180	6	50	
6308-03-011	AL-08	1,220	8	198	6	100	
6308-03-012	AL-10	1,855	10	225	6	175	
6308-03-013	AL-12	2,390	12	238	_	290	
6308-03-014	ΔΙ -14	2 425	14	260	_	460	

六角棒レンチ・ボールポイント六角棒レンチ Hexagonal Wrench · Ball-point Hexagonal Wrench

マスターツール六角棒L形レンチ

工事用品

手作業工具 63



- (特 長) ●高トルク、耐久性、耐磨耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
 - ●高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、磨耗を防 ぎ靭性を高め確実な作業と安全性を向上させました。
 - ●ボールポイント加工で斜め作業の早回し、仮 締めが可能です。
- 製造国●日本

【 発注単位1本 】		商品	についての	お問い合材	つせ:06-69	73-9735
発注コード	品番	税抜価格	二面幅寸法 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)
6308-04-001	BL-1.5	¥ 735	1.5	81	6	1
6308-04-002	BL-02	¥735	2	96	6	3
6308-04-003	BL-2.5	¥760	3	111	6	5
6308-04-004	BL-03	¥ 785	3	127	6	10
6308-04-005	BL-04	¥810	4	142	6	20

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6973-9738					73-9735		
発注コード	品番	品番 税抜価格 二面幅寸法 (mm) 全長 (mm) 概包数 (g)					
6308-04-006	BL-05	¥910	5	160	6	30	
6308-04-007	BL-06	¥1,170	6	180	6	50	
6308-04-008	BL-08	¥1,470	8	198	6	100	
6308-04-009	BL-10	¥2,080	10	225	6	175	

六角ボールポイントレンチ



〔特 長〕	●光学機器に使用されている特殊表面加工付
	上げで錆びにくい特性を持っています。
	■立い研度性に下り 耐寒耗性に傷れています。

- 製造国●日本

【 発注単位1本 】	【発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	箱入り数 (本)	質量 (g)
6308-05-001	LB-15	¥300	1.5mm	98	10	8
6308-05-002	LB-20	¥300	2mm	103	10	10
6308-05-003	LB-25	¥340	2.5mm	113	10	12
6308-05-004	LB-30	¥360	3mm	122	10	14
6308-05-005	LB-40	¥390	4mm	131	10	22
6308-05-006	LB-50	¥460	5mm	140	10	44

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613					71-6131	
発注コード	品番	税抜価格 サイズ 全長 (mm) 箱入り数 (g)				
6308-05-007	LB-60	¥500	6mm	154	10	62
6308-05-008	LB-80	¥700	8mm	172	6	108
6308-05-009	LB-100	¥960	10mm	190	6	196
6308-05-010	LB-120	¥1,400	12mm	213	6	294
6308-05-011	LB-140	¥1,650	14mm	226	6	408

六角キーレンチ



3800-B 8.0

(特 長)	●光学機器に使用されている特殊表面加工仕
	上げで錆びにくい特性を持っています。

●高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。 ●工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。 (用 途) ●機械メンテナンス、家具の組み立て。

材 質 ●特殊鋼 製造国 ●日本

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	箱入り数(本)	質量(g)
6308-06-001	3800-B 1.5	¥210	1.5mm	98	10	8
6308-06-002	3800-B 2.0	¥210	2.0mm	103	10	10
6308-06-003	3800-B 2.5	¥250	2.5mm	113	10	12
6308-06-004	3800-B 3.0	¥270	3.0mm	122	10	16
6308-06-005	3800-B 4.0	¥300	4.0mm	131	10	24
6308-06-006	3800-B 5.0	¥360	5.0mm	140	10	46
6308-06-007	3800-B 6.0	¥410	6.0mm	154	10	64
6308-06-008	3800-B 8.0	¥540	8.0mm	172	6	112
6308-06-009	3800-B 10.0	¥ 740	10.0mm	190	6	198
6308-06-010	3800-B 12.0	¥950	12.0mm	213	6	210
6308-06-011	3800-B 14.0	¥1,270	14.0mm	226	6	230

六角棒レンチ・ボールポイント六角棒レンチ Hexagonal Wrench · Ball-point Hexagonal Wrench

六角ボールポイントレンチ



(特 長)	●光学機器に使用されている特殊表面加工仕」
	げで錆びにくい特性を持っています。

●高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。 ●高い健度性により、耐摩耗性に優れています ●工業用特殊銅を使用し、総焼き入れ仕上げ。 ・機械メンテナンス、家具の組み立て。 ・材質 ●特殊銅 ・製造 国 ●日本

工事用品

63 手作業工具

【 発注単位1セット】	【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613					
発注コード	品番	税抜価格	セット内容(mm)	セット本数	箱入り数(セット)	質量(g)
6308-07-001	SLB-6	¥2,500	2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0	6本組	6	224
6308-07-002	SLB-8	¥3,000	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0	8本組	6	230
6308-07-003	SLB-9	¥3,800	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	9本組	6	414
6308-07-004	SLB-8S	¥4,100	3/32.1/8.5/32.3/16.7/32.1/4.5/16.3/8	8本組	6	424

六角キーレンチセット9本組



特 長 ●光学機器に使用されている特殊表面加工仕上
げで錆びにくい特性を持っています。
●高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
■工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。

用 途 ●機械メンテナンス、家具の組み立て。

材質 ●特殊鋼 製造国 ●日本

【発注単位1セット】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-613					6-6971-6131	
発注コード	品番	税抜価格	セット明細(mm)	セット入り数	箱入り数(セット)	質量(g)
6308-08-001	3009	¥2,200	1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0	9本組	6	414

TグリップHEXレンチ



特	長り力	の入るTグリ	ップレンチ	
用			ス、組み立て作	*
材				.,.
	•/\	ンドル:ポリフ	プロピレン	
製	造国 日	本		

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	箱入り数(本)	質量(g)
6308-09-001	6500 2.5	¥420	2.5mm	130	6	44
6308-09-002	6500 3.0	¥440	3.0mm	135	6	46
6308-09-003	6500 4.0	¥460	4.0mm	140	6	52
6308-09-004	6500L 5.0	¥660	5.0mm	158	6	112
6308-09-005	6500L 6.0	¥ 720	6.0mm	173	6	130
6308-09-006	6500L 8.0	¥ 770	8.0mm	183	6	172

ギヤプーラー G型

工事用品

手作業工具 63




様 長 ●爪の穴を2穴、3穴にすることにより爪の届く範囲拡大。 ●スチールボール入アダプタにより摩擦抵抗を大幅軽減。 住 様 ●付属品:GPオイル、片ロラチェットレンチ (G10~G24)、パワーブッシャー(G15~G24)。 用 途 ●ブーリー、ギヤー、ベアリング引き抜き作業。

製造国●日本

【 発注単位1個 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:012	0-864-859
発注コード	品番	税抜価格	引抜き物の直径 (mm)	爪の届く長さ (mm)	破断荷重 (K·N)	重量(kg)
6309-01-001	G3	¥3,760	40~75	55	20	0.4
6309-01-002	G4	¥5,120	50~100	100	40	0.8
6309-01-003	G6	¥7,830	60~150	150	60	1.9
6309-01-004	G8	¥16,860	80~200	240	80	3.8
6309-01-005	G10	¥30,700	100~250	250	100	6
6309-01-006	G12	¥39,150	120~300	275	120	9
6309-01-007	G15	¥75,810	150~375	320	150	11
6309-01-008	G18	¥91,380	180~450	370	180	15
6309-01-009	G24	¥222,790	280~600	575	240	45

ギヤプーラー GL型



様 長 ● G型より長爪、且つ3穴により爪の届く範囲拡大。 ● 爪の片方はフックボルト用溝幅設計。 住 様 ● 付属品:GPオイル、片ロラチェットレンチ (GL10~GL18)、パワーブッシャー(GL15~GL18)。 用 途 ● ブーリー、ギヤー、ベアリング引き抜き作業。

【 発注単位1個 】	【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:0120-864-859								
発注コード	品番	税抜価格	引抜き物の直径 (mm)	爪の届く長さ (mm)	破断荷重 (K·N)	重量(kg)			
6309-02-001	GL4	¥8,920	50~100	150	40	1			
6309-02-002	GL6	¥12,570	60~150	190	60	2.3			
6309-02-003	GL8	¥25,550	80~200	275	80	4.4			
6309-02-004	GL10	¥41,500	100~250	300	100	7			
6309-02-005	GL12	¥54,610	120~300	350	120	10			
6309-02-006	GL15	¥90,000	150~375	400	150	13			
6309-02-007	GL18	¥110,460	180~450	440	180	16			

(株)スーパーツール

ギヤプーラー GT型



特 長 ●2本爪型よりセットしやすく荷重安定型。 住 様 ●付属品:GPオイル。 ●GTW6は2本爪3本爪兼用型です。 用 途 ●ブーリー、ギャー、ベアリング引き抜き作業。 製造国●日本

【 発注単位1個 】			商品につい	ハてのお問い	合わせ:012	0-864-859
発注コード	品番	税抜価格	引抜き物の直径 (mm)	爪の届く長さ (mm)	破断荷重 (K·N)	重量(kg)
6309-03-001	GT100	¥5,310	50~100	85	50	1.2
6309-03-002	GT150	¥7,690	60~150	140	75	2.8
6309-03-003	GT200	¥17,270	80~200	230	100	7
6309-03-004	GT250	¥25,640	100~250	245	125	9.5
6309-03-005	GT12	¥60,260	120~300	275	125	14
6309-03-006	GT15	¥87,200	150~375	320	150	18.5
6309-03-007	GT18	¥107,840	180~450	370	180	26

(株)ロブテックス

プライヤ



(特 長) ●さびにくく耐久性に優れています。

(用 途) ●ボルト・ナットの締付や取り外し用。

●線材の切断、ねじり、曲げ、引っ張り用。

●鉄板などの曲げ用。

製造国●日本

工事用品

63 手作業工具

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	サイズ (mm)	切断可能鉄線径 (mm)	先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量(g)				
6310-01-001	P150	¥1,240	150	2	9	6	160			
6310-01-002	P200	¥1,420	200	2.6	11	6	250			
6310-01-003	P250	¥2,080	250	3.2	12	6	360			

(株)ロブテックス

シンノーズプライヤ



特 長 ●頭部が肉薄で狭い場所や軽い作業に使用で きます。 用 途 ●自動車設備などに適しています。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111										
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断可能鉄線径 (mm)	先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量(g)			
6310-02-001	TP200	¥1,910	200	2.6	5.5	6	250			

(株)ロブテックス

ベントノーズプライヤ



At E	●商がが中港マ20%にサバフナリナナ
(符 長)	●頭部が肉薄で30°に曲げてあります。
用 途	●狭い場所での作業などに適しています
製造国	●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-11							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm) 切断可能鉄線径 先端厚み 箱入り (mm) (丁)				質量(g)
6310-03-001	VP200	¥2,000	200	2.6	5.5	6	260

トリグリッププライヤ



- 特 長 ●世界初の両面完全フラット軸ナット。 ●くわえ部は非対称の特殊形状で必ず3点接
 - 触でガッチリグリップ。 ●切断刃は従来品と比較し小さな荷重で切断 可能。
- ●線材の切断、ねじり、曲げ、引っ張り用。
 ●線材の切断、ねじり、曲げ、引っ張り用。
 ●鉄板などの曲げ用。
- 製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断可能鉄線径 (mm)	先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量(g)		
6310-04-001	TG150	¥1,300	150	2	9	6	160		
6310-04-002	TG200	¥1,540	200	2.6	11	6	250		

手作業工具 63

(株)ロブテックス

バネ付プライヤ



特 長 ●特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業 の手の疲れをやわらげます

用 途 ●ボルト・ナットの締付・取り外し用。 ●線材の切断、ねじり、曲げ、引っ張り用。

●鉄板などの曲げ用。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1								
発注コード	品番	番 税抜価格 サイズ(mm) 切断可能鉄線径 先端厚み (mm) 質量						
6310-05-001	P150S	¥1,330	150	2	9	6	160	
6310-05-002	P200S	¥1,560	200	2.6	11	6	250	

(株)ロブテックス

ネジアンギラス



用 途 ●小ネジ外しやプライヤ用に!

- ●ドライバーで外せない錆びたネジ、頭つぶれネジなどの取り外しに最適。
- ■頭が特殊形状のネジの締め付け、取り外しに最適。

製造国●日本

注意事項 ●電気が流れているものには使用しないでください。 グリップに絶縁機能はありません。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-11								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ					
6311-01-001	NA175	¥2,110	175	ネジ頭8mm以下	9	6	150	

ネジアンギラス バイスプライヤタイプ(カッター付)



特 長 ●バイスプライヤ型なのでネジをがっちりつか

- んで回せます。 ●カーブ形状のくわえ部はパイプや丸物のクラ ンプに最適。
- ●カッター付なので鉄線も切断可能。
 かネジ外しやプライヤ用に!
- ●ドライバーで外せない錆びたネジ、頭つぶれネジなどの取り外しに最適。●頭が特殊形状のネジの締め付け、取り外しに最適。
- 製造国●日本
- 注意事項 ●電気が流れているものには使用しないでくだ さい。グリップに絶縁機能はありません。

【 発注単位1丁 】		商品についてのお問い合わせ:072-980-1111						
発注コード	品番	税抜価格	税抜価格 サイズ (mm) 先端 (5 大端 (5 大ж (5)))))))					
6311-02-001	VW125NA	¥2,010	125	ネジ頭10mm以下	8	6	165	
6311-02-002	VW175NA	¥2,670	175	ネジ頭10mm以下	8.5	6	340	

ペンチ



理などの幅広い用途。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-871-990										
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断能力			先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量(g)	
6311-03-001	265-150	¥2,900	150	鉄線2.2mm	銅線3mm	ピアノ線1.2mm	13	6	185	
6311-03-002	265-175	¥3,160	175	鉄線3mm	銅線3.5mm	ピアノ線1.6mm	14	6	250	
6311-03-003	265-200	¥3,520	200	鉄線3.4mm	銅線4mm	ピアノ線1.8mm	15	6	340	

ペンチ



- - 理などの幅広い用途。

【 発注単位1丁 】			商品についてのお問い合わせ:072-871-990								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)		切断能力		先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量(g)		
6311-04-001	265A-150	¥3,180	150	鉄線2.2mm	銅線3mm	ビアノ線1.2mm	13	6	205		
6311-04-002	265A-175	¥3,460	175	鉄線3mm	銅線3.5mm	ビアノ線1.6mm	14	6	270		
6311-04-003	265A-200	¥3,880	200	鉄線3.4mm	銅線4mm	ピアノ線1.8mm	15	6	360		

ネジアンギラス ペンチタイプ



- ●従来型より15%軽量、偏芯テコとシャーリン グ切断で軽く切断。
- ●シャーリング切断で切り口が美しく、切断片 は下方向へ飛び安全です。

●先端は隙間ゼロで薄物もつかめます。

製造国●日本

注意事項 ●電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。

工事用品

手作業工具

【 発注単位1丁 】				商	品につい	てのお問い	\合わせ:(072-980	D-1111
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	先端くわえ部 適応ネジサイズ	切断能力	切断能力	先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量 (g)
6311-05-001	ZP175NA	¥2,500	170	ネジ頭10mm以下	鉄線2mm	銅線2.6mm	12.5	6	220

(株)ロブテックス

ペンチ(樹脂グリップ)



長 ●耐久性に優れて軽量なペンチです。 ●樹脂グリップを採用しています。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】				Ř	6品について	のお問い合	わせ:072-9	980-1111
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断能力	切断能力	先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量(g)
6311-06-001	ZP150	¥2,440	150	鉄線2mm	銅線2.6mm	12.5	6	190
6311-06-002	ZP175	¥2,650	175	鉄線2.75mm	銅線3.2mm	13.5	6	260
6311-06-003	ZP200	¥2,950	200	鉄線3mm	銅線3.2mm	14.5	6	330

(株)ロブテックス

ラジオペンチ



特 長 ●ビニールグリップのため作業性が高く、使い やすいです。 ●RP150Sはバネ付です。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】			商品についてのお問い合わせ:072-980-111									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断能力	切断能力	先端厚み (mm)	箱入り数 (丁)	質量(g)				
6311-07-001	RP150	¥2,150	150	鉄線1.5mm	銅線2.6mm	2.5	6	120				
6311-07-002	RP150S	¥2,380	150	鉄線1.5mm	銅線2.6mm	2.5	6	120				



WP-150

#±		わ nt レデナ	141-1直よ	1ています.
19	女 レルル	イ い坏 仁 川リン	/ 注/し/変/	ししいまり

●ビニールグリップ付。

仕 様 ●非絶縁工具です。

630	选	E3	h.			-
1 355	113		,	•	ы	1

注意事項 ●ピアノ線の切断はできません。

【 発注単位1丁 】				商品について	のお問い合わせ:05	52-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断	能力	箱入り数(丁)
6311-08-001	WP-150	¥1,560	150	軟線3.2mm	硬線1.6mm	6
6311-08-002	WP-175	¥1,720	175	軟線3.2mm	硬線1.8mm	6
6311-08-003	WP-200	¥1,960	200	軟線3.2mm	硬線2.0mm	6

ラジオペンチ



WR-125

特	長	切れ	ι味と	耐久	、性に	優れ	てし	ょす

●ビニールグリップ付。位 様 ●非絶縁工具です。

(製	造			Ε	本	
	_		_	_		0	

注意事項 ●ピアノ線の切断はできません。

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-33:									
発注コード	品番	税抜価格 サイズ (mm) 切断能力 箱			箱入り数(丁)				
6311-09-001	WR-125	¥1,120	125	軟線2.3mm	硬線1.0mm	6			
6311-09-002	WR-150	¥1,440	150	軟線2.6mm	硬線1.2mm	6			

手作業工具 63

/チ・ニッパ(強力型)・ニッパ(プラスチック用)

ラジオペンチ



- 特 長 ●プライヤー部がありパイプやナッ トを回しやすくなっています
 - ●グリップは成型カバー仕様になっ ています。
- 仕様 ●皮むき穴(φ1.6)付です。
- 製造国●日本

先長ラジオペンチ



- 特 長 ●先端部は細く強靱でくわえ・折り曲 げ作業に適し耐久性・切断力も優 れています。
 - ●グリップは成型カバー仕様になっ ています。
- 製造国●日本

【 発注単位1丁 】		商。	品につい	てのお問い	^合わせ:0	72-871	-9901
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断	能力	箱入り数 (丁)	質量 (g)
6311-10-001	280A-150	¥3,020	150	鉄線1.5mm	銅線2.6mm	6	140

【 発注単位1丁 】		商。	品につい	てのお問い	ハ合わせ:0	72-871	-9901
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)		能力	箱入り数 (丁)	質量 (g)
6311-11-001	282A-150	¥3,020	150	鉄線1.5mm	銅線2.6mm	6	130
6311-11-002	282A-200	¥3,400	200	鉄線2mm	銅線3mm	6	220

アルミプチニッパー



- 特 長 ●アルミハンドルで驚異の軽さ。 ●グリップは蓄光性をもっており暗 い所で発光するため作業は安心。
- どの切断用。
 - ●建築現場の足場·結束資材の解体に。
- 製造国●日本
- 注意事項 ●電気が流れているものには使用し ないでください。グリップに絶縁機 能はありません。
 - ●切断能力以上の物は切らないでく

強力ニッパー



- 特 長 ●ビニールグリップのため作業性が 高く使いやすくなっています。
- 製造国●日本
- 注意事項 ●電気が流れているものには使用し ないでください。グリップに絶縁機 能はありません。
 - ●切断能力以上の物は切らないでく ださい。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm) 切断能力 箱入り (丁)				質量 (g)		
6312-01-001	APN20	¥1,780	215	軟鋼線材4.0mm	硬鋼線材2.0mm	10	170		

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111										
発注コード	品番	税抜価格 サイズ 切断能力 ^箱 (mm)					質量 (g)			
6312-02-001	KN125	¥2,150	125	鉄線1.2mm 銅線2mm		6	80			
6312-02-002	KN150	¥2,200	150	鉄線2mm	銅線2.6mm	6	180			

(株)ロブテックス

斜ニッパー



- 特 長 ●ビニールグリップのため作業性が 高く使いやすくなっています。
- 製造国●日本
- 注意事項 ●電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機 能はありません。
 - ●切断能力以上の物は切らないでく ださい。

MN110

マイクロニッパー

特 長 ●ビニールグリップのため作業性が 高く使いやすくなっています。

- ●バネ付で連続作業も簡単にできま
- 製造国●日本
- 注意事項 ●電気が流れているものには使用し ないでください。グリップに絶縁機能はありません。
 - ●切断能力以上の物は切らないでく ださい。

【 発注単位1丁 】		商	品につい	てのお問い	ハ合わせ:0	72-980	-1111
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断	能力	箱入り数 (丁)	質量 (g)
6312-03-001	NN125	¥2,570	125	鉄線1.2mm	銅線2mm	6	90
6312-03-002	NN150	¥2,750	150	鉄線1.2mm	銅線2.6mm	6	120

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-111									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断	箱入り数 (丁)	質量 (g)			
6312-04-001	MN110	¥2,540	110	鉄線1.2mm	銅線2mm	6	65		

63 手作業工具

ニッパ(強力型)・ニッパ(プラスチック用) Nipper・Plastic Nipper

斜二ッパー



特 長 ●通信工事に人気の商品!

用 途 ●あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断用。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-871-99									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断	能力	箱入り数(丁)	質量(g)		
6312-05-001	322-100	¥3,260	100	00 鉄線1mm 銅線1.2mm		6	60		

斜二ッパー



特 長 ●成形カバー付。(用 途) ●あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断用。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-871-9901										
発注コード	品番	品番 税抜価格 サイズ(mm) 切断能力 箱入り数(T)									
6312-06-001	322A-125	¥3,360	125	鉄線1.2mm	鋼線2mm	6	120				
6312-06-002	322A-150	¥3,420	150	鉄線1.2mm	銅線2.6mm	6	140				
6312-06-003	322A-175	¥3,780	175	鉄線1.2mm	銅線3mm	6	240				

斜ニッパー



特 長 ●ソフトカバー付。 用 途 ●あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断用。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-871-9901										
発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 切断能力 叙						質量(g)				
6312-07-001	322B-100	¥3,260	100	鉄線1.0mm 銅線1.2mm	n 6	60				
6312-07-002	322B-125	¥3,260	125	鉄線1.2mm 銅線2.0mm	n 6	90				
6312-07-003	322B-150	¥3,320	150	鉄線1.2mm 銅線2.6mm	n 6	135				
6312-07-004	322B-175	¥3,660	175	鉄線1.2mm 銅線3.0mm	n 6	220				

斜二ッパー



特 長 ●成形カバー付。 ●皮むき穴(φ1.2と1.8)付。 用 途 ●あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断用。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-871-990										
発注コード	発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 切断能力 第						質量(g)			
6312-08-001	322AE-125	¥3,420	125	鉄線1.2mm	銅線2mm	6	120			
6312-08-002	322AE-150	¥3,480	150	鉄線1.2mm	銅線2.6mm	6	140			
6312-08-003	322AE-175	¥3,860	175	鉄線1.2mm	銅線3mm	6	240			

斜二ッパー



特長●ソフトカバー付。

●皮むき穴(φ1.2と1.8)付。

用 途 ●あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断用。 製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-871-990								
発注コード	コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 切断能力 均断能力 箱入り数(T)						質量(g)	
6312-09-001	322BE-125	¥3,320	125	鉄線1.2mm	銅線2.0mm	6	90	
6312-09-002	322BE-150	¥3,360	150	鉄線1.2mm	銅線2.6mm	6	135	

手作業工具 63

ニッパ(強力型)・ニッパ(プラスチック用) Nipper · Plastic Nipper

強力ニッパー



(特 長 ●成型カバー付。 ●切断能力と耐久性に優れています。 ● 動らゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断用。

【 発注単位1丁 】		商品についてのお問い合わせ:072-871-9901					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断能力	箱入り数 (丁)	質量(g)	
6312-10-001	360A-150	¥3,260	150	鉄線2.0mm 銅線3.0mm ピアノ線1.2mm	6	185	
6312-10-002	360A-175	¥3,620	175	鉄線3.0mm 銅線3.5mm ピアノ線1.6mm	6	250	
6312-10-003	360A-200	¥4,060	200	鉄線3.5mm 銅線4.0mm ピアノ線1.8mm	6	330	

強力ニッパー



特 長 ●ソフトカバー付。●切断能力と耐久性に優れています。用 途 ●あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断用。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】		商品についてのお問い合わせ:072-871-9901						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断能力			箱入り数 (丁)	質量(g)
6312-11-001	360B-125	¥2,980	125	鉄線1.2mm	銅線2.0mm	ピアノ線0.3mm	6	100
6312-11-002	360B-150	¥3,120	150	鉄線2.0mm	銅線3.0mm	ピアノ線1.2mm	6	175
6312-11-003	360B-175	¥3,420	175	鉄線3.0mm	銅線3.5mm	ピアノ線1.6mm	6	240
6312-11-004	360B-200	¥3,860	200	鉄線3.5mm	銅線4.0mm	ピアノ線1.8mm	6	315

マイクロニッパー



(特 長) ●ソフトカバー付。●頭部を小さくしているので細かい作業に適しています。

用 途 ●精密機器の組立や修理からホビー関係まで幅広く使用できます。

製造国 ●日本 注意事項 ●硬線は切断できません。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-8							
発注コード	品番	税抜価格	税抜価格 サイズ (mm) 切断能力 (丁)				
6312-12-001	110BS-100	¥2,820	100	鉄線1.0mm	銅線1.8mm	6	50
6312-12-002	110BS-125	¥2,820	125	鉄線1.2mm	銅線2.0mm	6	70

強力ニッパー



WN-125

特長●切れ味と耐久性に優れています。●ビニールグリップ付。

仕 様 ●非絶縁工具です。

製造国●日本

注意事項 ●ピアノ線の切断はできません。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	切断	箱入り数(丁)		
6312-13-001	WN-125	¥1,420	125	軟線2.6mm	硬線1.6mm	6	
6312-13-002	WN-150	¥1,720	150	軟線2.9mm	硬線1.8mm	6	

斜二ッパー



WD-125

(特 長)●	切れ味と耐久性に優れています。
	ビニールグリップ付。

仕 様 ●非絶縁工具です。


製造国●日本

注意事項 ●ピアノ線の切断はできません。

【 発注単位1丁 】			Ā	あ品についてのお問い合	わせ:052-331-6321	
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm) 切断能力 箱入り数			
6312-14-001	WD-125	¥1,980	125	軟線1.6mm	6	
6312-14-002	WD-150	¥2,000	150	軟線2.0mm	6	

オートロック グリーレ





特長●オートロック式(ロックカ25キロ)。●しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂 グリップ。

● 頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー。 ● 頑丈な0.9mm厚ブレードホルダー。 ● 厚物切断用。 製造 国 ● 日本













LC560MGCL

63 手作業工具

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-12557						
発注コード	品番	税抜価格	本体色	適合替刃	箱入り数(丁)	質量(g)
6313-01-001	LC560YCL	¥610	黄	L型刃	6	84
6313-01-002	LC560RCL	¥610	赤	L型刃	6	84
6313-01-003	LC560BCL	¥610	青	L型刃	6	84
6313-01-004	LC560WCL	¥610	白	L型刃	6	84
6313-01-005	LC560ORCL	¥610	オレンジ	L型刃	6	84
6313-01-006	LC560VLCL	¥610	バイオレット	L型刃	6	84
6313-01-007	LC560MGCL	¥610	マゼンタ	L型刃	6	84
6313-01-008	LC560BKCL	¥610	ブラック	L型刃	6	84

ネジプロ グリーL





LC561ORCL











LC561MGCL LC561BKCL

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577								
発注コード	品番	税抜価格	本体色	適合替刃	箱入り数(丁)	質量(g)		
6313-02-001	LC561YCL	¥610	黄	L型刃	6	86		
6313-02-002	LC561RCL	¥610	赤	L型刃	6	86		
6313-02-003	LC561GCL	¥610	緑	L型刃	6	86		
6313-02-004	LC561WCL	¥610	白	L型刃	6	86		
6313-02-005	LC561ORCL	¥610	オレンジ	L型刃	6	86		
6313-02-006	LC561VLCL	¥610	バイオレット	L型刃	6	86		
6313-02-007	LC561MGCL	¥610	マゼンタ	L型刃	6	86		
6313-02-008	LC561BKCL	¥610	ブラック	L型刃	6	86		

(株)TJMデザイン

内蔵ロック25

工事用品



様 艮 ●オートロック式(ロックカ25キロ)。

●ボディ内に2枚の替刃を内蔵。

●頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー。

●強力な引手力をかけられるグリップデザイン。

用 途 ●厚物切断用。 製造国 ●日本

【発注単位1】】							
発注コード	品番	税抜価格	本体色	適合替刃	箱入り数(丁)	質量(g)	
6313-03-001	LC520YBL	¥570	黄	L型刃	10	81	
6313-03-002	LC520RBL	¥570	赤	L型刃	10	81	
6313-03-003	LC520BBL	¥570	青	L型刃	10	81	

手作業工具 63

(株)TJMデザイン

オートロックL



(特	長	●オートロック式(ロックカ25キロ)
		●ボディ内に2枚の替刃を内蔵。
		●刃折り器付。
Ħ	涂	●厚物切断用.

用 途 ●厚物切断用。 製造 国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-1255						
発注コード	品番	税抜価格	本体色	適合替刃	箱入り数(丁)	質量(g)
6313-04-001	LC500YBL	¥610	黄	L型刃	10	77
6313-04-002	LC500RBL	¥610	赤	L型刃	10	77
6313-04-003	LC500BBL	¥610	青	L型刃	10	77

㈱TJMデザイン

内蔵ネジプロ



特 長 ●強力ネジロック	ク式。
--------------	-----

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-12557						
発注コード	品番	税抜価格	本体色	適合替刃	箱入り数(丁)	質量(g)
6313-05-001	LC521YBL	¥570	黄	L型刃	10	85
6313-05-002	LC521RBL	¥570	赤	L型刃	10	85
6313-05-003	LC521GBL	¥570	緑	L型刃	10	85

カッター・ボルトクリッパー Cutter · Bolt Clipper

ハードカッター



(特 艮) ●強力ネジロック式。
 ●滑りにくいエラストマー樹脂製グリップ。
 ●特厚ブレードホルダー(1mm厚)。
 ●刃が滑りでないビッチ送り方式。

用 途 ●超厚物切断用。

製造国●日本

工事用品

63 手作業工具

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0120-12557						
発注コード	品番	税抜価格	本体色	適合替刃	箱入り数(丁)	質量(g)
6313-06-001	LC650BL	¥970	赤	H型刃	10	120

(株)TJMデザイン

A型カッター



●握りやすい樹脂製グリップ。 ●ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 ●刃折り器付。

用 途 ●薄物切断用。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】		商品についての	お問い合わせ:C	120-125577		
発注コード	品番	税抜価格	本体色	適合替刃	箱入り数(丁)	質量(g)
6313-07-001	LC303YBL	¥360	黄	A型刃	10	26
6313-07-002	LC303RBL	¥360	赤	A型刃	10	26
6313-07-003	LC303BBL	¥360	青	A型刃	10	26

(株)TJMデザイン

オートロックJ



特畫	Į.	●オートロック式(ロックカ25キロ)。
		●ボディ内に2枚の替刃を内蔵。
		●頑丈な0.8mmブレードホルダー。
(用 🎽	金	●超厚物切断用。
制选品		□□★

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0120-125577 発注コード 品番 税抜価格 本体色 適合替刃 箱入り数(丁) 質量(g) 6313-08-001 LC620BL ¥610 105

アルミプチクリッパー



- 特長●アルミハンドルで驚異の軽さ。
 - ●グリップは蓄光性をもっており暗い所で発光
- して作業は安心。

 【用 逸 ●番線、釘、フェンス、ステンレス線などの切断用。

 ●建築現場の足場・結束資材の解体用。
- 製造国●日本

〔注意事項〕	●電気が流れているものには使用しないでくだ
	さい。グリップに絶縁機能はありません。
	A ITHE WELL IN I AND IN THE LITTLE A LOCK OF A

●切断能力以上の物は切らないでください。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ							30-1111
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断能力		箱入り数 (丁)	質量 (g)
6313-09-001	APK28	¥3,280	280	軟鋼線材5.0mm 硬鋼線材3.0mm	軟質材12.0mm	8	260

カッター・ボルトクリッパー Cutter · Bolt Clipper

(株)ロブテックス

アルミプチカッター

工事用品

特 長 ●アルミハンドルで驚異の軽さ。

- ●グリップは蓄光性をもっており暗い所で発光 して作業は安心。
- APS20はステン刃でさびにくくなっています 用 途 番線、釘、フェンス、ステンレス線などの切断用。
 - ●建築現場の足場・結束資材の解体用。
- 製造国●日本
- 注意事項 ●電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
 - ●切断能力以上の物は切らないでください。

【 発注単位1丁 】 発注コード

商品についてのお問い合わせ:072-980-1111 品番 税抜価格 サイズ (mm) 切断能力 箱入り数(丁) 質量(g) 6313-10-001 APC20 ¥1,420 215 軟鋼線材4.0mm 硬鋼線材2.0mm 160 6313-10-002 APS20 ¥2,360 215 軟鋼線材4.0mm 硬鋼線材1.6mm 160 10

手作業工具 63

(株)MCCコーポレーション

ボルトクリッパアルミ





- 【特 長 ●ミリオンセラー、ボルトクリッパで実証された 抜群の切れ味、耐久性に加え、アルミ鍛造製 ハンドル30%軽量化(当社従来品比)。
 - ●高所作業での持運び、長時間の作業の疲れ を軽減。
 - ●BCAC250は、曲り角度15度のカーブドハ ンドルが作業効率をアップします。
- 製造国●日本
- 注意事項 ●軟質材切断専用。硬質材の切断には、ボルト クリッパ特製をご使用ください。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	切断可能最大径(mm) HRB80以下	切断可能最大径(mm) HRC20以下	箱入り数(丁)	質量(kg)
6313-11-001	BCAC-250	¥6,790	250	5	5	6	0.38
6313-11-002	BCA-250	¥5,830	250	5	5	6	0.38
6313-11-003	BC-AL30	¥6,150	300	5	5	12	0.48
6313-11-004	BCA-350	¥8,640	350	6	6	6	0.67
6313-11-005	BCA-450	¥10,560	450	8	8	6	1.08

替刃

【 発注単位1個 】	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559					
発注コード	品番	税抜価格	適応本体			
6313-11-006	BCE0025	¥3,470	BCAC-250/BCA-250			
6313-11-007	BCE0030	¥3,620	BC-AL30			
6313-11-008	BCE0035	¥4,580	BCA-350			
6313-11-009	BCE0045	¥5,520	BCA-450			

(株)MCCコーポレーション

ボルトクリッパ特製





【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	切断可能最大径(mm) HRB80以下	切断可能量大径(mm) HRC20以下	切断可能最大径(mm) HRC31以下	切断可能最大径(mm) HRC40以下	梱包数 (丁)	質量 (kg)
6313-12-001	BC-0945	¥11,520	450	7	7	6	6	12	1.45
6313-12-002	BC-0960	¥15,500	600	10	9	8	8	6	2.5
6313-12-003	BC-0975	¥20,960	750	13	11	10	9	2	3.85
6313-12-004	BC-0990	¥29,400	900	16	13	12	10	2	5.9

- 特 長 ●特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材 切断用ボルトクリッパ。
 - ●特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱 処理、組立まですべて自社で行う一貫生産 方式が生みだす確かな品質。
- 用 途 ●硬質材の切断に最適。

製造国●日本

替刃

【 発注単位1個 】	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559					
発注コード	品番	税抜価格	適応本体			
6313-12-005	BCE0945	¥6,990	BC-0945			
6313-12-006	BCE0960	¥9,480	BC-0960			
6313-12-007	BCE0975	¥12,720	BC-0975			
6313-12-008	BCE0990	¥17,740	BC-0990			

ボルトクリッパー

ボルトクリッパー



- ●連結板コーナーのRが大きく、奥まった箇所 へ挿入しての作業が便利。
 ●環境にやさしいエラストマー素材を使用。
 ●グリップはツバ付で手にしっかりフィット、カ

 - が確実に伝わり強力にカット。
- 製造国●日本

工事用品

63 手作業工具

죝	7	IJ
-		

商品についてのお問い合わせ:072-980-1111

【 発注単位1個 】	商品についてのお問い合わせ:072-980-1111					
発注コード	品番	税抜価格	対応本体			
6313-13-008	BCK300	¥1,740	EBC300			
6313-13-009	BCK350	¥2,170	EBC350			
6313-13-010	BCK450	¥2,640	EBC450			
6313-13-011	BCK600	¥3,550	EBC600			
6313-13-012	BCK750	¥5,740	EBC750			
6313-13-013	BCK900	¥8,010	EBC900			
6313-13-014	BCK1050	¥13,860	EBC1050			

サイズ (mm) 最大切断能力 80HRB以下(mm) 20HRB以下(mm 発注コード 品番 税抜価格 箱入り数(丁) 重量(g) 6313-13-001 EBC300 ¥3,050 300 12 780 6313-13-002 **EBC350** ¥3,660 350 6 12 980 6313-13-003 EBC450 ¥4,510 450 8 6 1430 EBC600 6313-13-004 ¥6,010 600 10 9 6 2470 6313-13-005 **EBC750** ¥9,290 750 13 11 6 4090 ¥13,270 **EBC900** 6313-13-006 900 16 13 4 5960 6313-13-007 EBC1050 ¥23,270 1050 18 15 2 9070

(株)MCCコーポレーション

【 発注単位1丁 】

ボルトクリッパ

修理可能 🔘



【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4558						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	切断可能最大径(mm) HRB80以下	切断可能最大径(mm) HRC20以下	箱入り数(丁)	質量(kg)
6313-14-001	BC-0730	¥6,430	300	5	5	12	0.65
6313-14-002	BC-0735	¥7,700	350	6	6	12	0.95
6313-14-003	BC-0745	¥9,480	450	8	8	12	1.45
6313-14-004	BC-0760	¥12,670	600	10	9	6	2.5
6313-14-005	BC-0775	¥17,690	750	13	11	2	3.85
6313-14-006	BC-0790	¥25,810	900	16	13	2	5.9
6313-14-007	BC-0710	¥42,830	1050	18	15	1	8.05

替刃							
【 発注単位1個 】	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559						
発注コード	品番	税抜価格	適応本体				
6313-14-008	BCE0030	¥3,620	BC-0730				
6313-14-009	BCE0035	¥4,580	BC-0735				
6313-14-010	BCE0045	¥5,520	BC-0745				
6313-14-011	BCE0060	¥7,430	BC-0760				
6313-14-012	BCE0075	¥10,290	BC-0775				
6313-14-013	BCE0090	¥15,010	BC-0790				
6313-14-014	BCF0010	¥24 880	BC-0710				

手作業工具 63

ワイヤカッター

(株)MCCコーポレーション

アングルカッタ

修理可能 🔘





様 長 ●刃先に角度が付けてあり、床、壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 ●刃の材質や、その他すべてがボルトクリッパ

ゆずりの確かな切れ味。

製造国●日本

商品についてのお問い合わせ:052-332-4559 【 発注単位1丁 】 断可能最大径(mm) HRB80以下 発注コード 梱包数(丁) 税抜価格 サイズ(mm) 質量(kg) 6313-15-001 AC-0030 ¥8,570 300 5 0.65 6313-15-002 AC-0045 ¥11,890 450 1.45 6313-15-003 AC-0060 ¥15,550 600 10 2.85

替刃

【 発注単位1個 】	商	品についてのお問い合わせ:052	-332-4559
発注コード	品番	税抜価格	適応本体
6313-15-004	ACE0030	¥5,490	AC-0030
6313-15-005	ACE0045	¥7,980	AC-0045
6313-15-006	ACE0060	¥10,410	AC-0060

(株)MCCコーポレーション バンドカッタ



特 長 ●下刃が鋭角になっており、バンドの狭い隙間 に差し込みやすく作業性のよい刃角度。

●独自の刃形状・最適な熱処理によりシャー

な切れ味、抜群の耐久性。 ●ハンドル、刃ともに大型、強度の高い帯鉄もらくらく切断、跳ね上げ防止用ストッパーが

切断直後の跳ね上げを抑制(SC-600)。 (用 途) ●鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯 鉄・ポリプロバンドの切断に最適。

製造国●日本

替刃

適応本体
SC-0201
SC-600

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559 発注コード 品番 切断能力(mm) 箱入り数(丁) 質量(kg) 税抜価格 呼び(mm) 6313-16-001 SC-0200 ¥5,640 NO.0 32×0.9 0.32 6313-16-002 SC-0201 ¥10,930 NO.1 51×1.2 1.1 6313-16-003 SC-600 ¥24,730 600 51×1.2 2.35

(株)MCCコーポレーション ブルカッタ





●特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱
処理、組立まですべて自社で行う一貫生産
方式が生みだす確かな品質。
仕 様 ●刃は切断対象材 (ケーブル) に合わせた独自
の形状、MCCならではのきれいな切り口は
カエロの加田がニカニカ 化カラルプ

次工程の処理がラクラク、能率アップ。

【特 長 ●刃はケーブルに合わせた独自の形状、MCC ならではのきれいな切り口は次工程の処理 がラクラク、能率アップ

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-455								
	発注コード	品番	税抜価格	サイズ(mm)	切断可能最大径 (mm)	梱包数(丁)	質量(kg)	
	6313-17-001	CC-0301	¥11,540	NO.1	22	1	1.65	
	6313-17-002	CC-0302	¥20,640	NO.2	30	1	4.1	
	6313-17-003	CC-0303	¥46,970	NO.3	50	1	9	

百八									
【 発注単位1個 】	南	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559							
発注コード	品番	税抜価格	適応本体						
6313-17-004	CCE0301	¥7,680	CC-0301						
6313-17-005	CCE0302	¥13,440	CC-0302						
6313-17-006	CCE0303	¥29,750	CC-0303						

修理可能 🔘

(株)MCCコーポレーション

ワイヤロープカッタ



(特 長)	●ワイヤロープの形状に合わせた専用設計。
	半円形凹みを付けた刃はワイヤロープがバ
	ラけず、美しい切り口。

●刃の材質は特殊鋼を使用しており切れ味、耐 久性が抜群。

製造国●日本

工事用品

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559 切断可能最大径 (mm) 発注コード 品番 税抜価格 サイズ(mm) 梱包数(丁)) 質量(kg) 6313-18-001 WC-0245 ¥11,900 450 1.35 6313-18-002 WC-0260 ¥15,600 600 2.3 10 6313-18-003 WC-0275 ¥21,600 750 14 3.85 6313-18-004 WC-0290 ¥30,020 900 16 5.5 6313-18-005 WC-0210 ¥48,200 1050 20 8.5

替刃

【 発注単位1個 】	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559						
発注コード	品番	税抜価格	適応本体				
6313-18-006	WCE0245	¥7,690	WC-0245				
6313-18-007	WCE0260	¥9,940	WC-0260				
6313-18-008	WCE0275	¥13,730	WC-0275				
6313-18-009	WCE0290	¥18,920	WC-0290				
6313-18-010	WCE0210	¥29,840	WC-0210				

手作業工具

(株)MCCコーポレーション

カットベンダー



【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-455								
発注コード	品番	税抜価格	断材の呼び寸法 (棒鋼)	断材の呼び寸法 (異形棒鋼)	全長(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)	
6313-19-001	CB-0201	¥42,760	10.13	D10·D13	1050	1	11.4	
6313-19-002	CB-0213	¥42,760	10.13	D10·D13	1050	1	11.5	
6313-19-003	CB-0216	¥63,920	13-16	D13-D16	1248	1	17	

【特 長 ●鉄筋カッタの切れ味そのまま、精度の高い曲 げ加工機能(ペンター)をブラス。 ●バランスを重視した適切なローラー配置により 90°、135°、180°三段階の曲げ加工が思い のまま。

修理可能 🔘

- ●頑丈な可鍛鋳鉄のベース、スチールパイプのハンドル、特殊鋼の刃による抜群の切れ味 と耐久性。
- 製造国●日本
- ●被切断材料として鉄筋コンクリート用棒鋼(S R30またはSD30、引張強さ60kgf/m㎡程度)を想定して設計されています。機械的性 質がこれ以上のものの切断、曲げなどには使 用しないでください。

替刃

【 発注単位1個 】	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559						
発注コード	品番	税抜価格	適応本体				
6313-19-004	CBE0213	¥19,000	CB-0201/CB-0213				
6313-19-005	CBE0216	¥22,690	CB-0216				

(株)MCCコーポレーション

全ネジカッタ



		_		
夫	夫	3	г	1

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559								
発注コード	品番	税抜価格	被切断材 (軟鋼)	全長(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)		
6313-20-001	AB-0203	¥34,910	W3/8	766	1	4		
6313-20-002	AB-0204	¥55,750	W1/2	975	1	7		
6313-20-003	RAB-3W	¥46,280	W3/8	568	1	2.3		
6313-20-004	AB-43W	¥56,900	W3/8,1/2	950	1	6.2		

特 長 ●独特の刃、独自の機構により、ネジ山のつぶれや、バリを追放。

●全ネジボルトはそのままナットを入れて使用

修理可能 🔘

可能。 ●いつでも、どこでも作業場所を選ばない軽 量、電源不要の手動工具。

●切断工具のトップブランドMCCの技術が生 きる抜群の切れ味、耐久性。

仕様 ●RAB-3Wはラチェット式です。ステンレス鋼 が切断可能です。 製造国 ●日本

【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559								
発注コード	品番	税抜価格	被切断材 (軟鋼)	適応本体				
6313-20-005	ABE0103	¥8,370	W5/16	AB-0203·RAB-3W用替刃				
6313-20-006	ABE0104	¥9,210	W3/8	AB-0203·RAB-3W用替刃				
6313-20-007	ABEM08S	¥8,590	W1/2	AB-0204用替刃				
6313-20-008	ABEM10S	¥8,590	M8	AB-0203·RAB-3W用替刃				
6313-20-009	ABEW02S	¥8,590	M10	AB-0203·RAB-3W用替刃				
6313-20-010	ABEM12S	¥8,590	M12	AB-0204·AB-43W用替刃				

手作業工具 63

ワイヤカッター Wire Cutter

(株)MCCコーポレーション

ミゼットカッタ



特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。 ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた

- 形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ 味と耐久性。
- ●刃先の開きが簡単調整。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:052	332-4559
発注コード	品番	税抜価格	切断材	切断能力(mm)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6313-21-001	MC-0020	¥1,750	線材	4.0(軟鋼)	210	10	275

(株)MCCコーポレーション

ステンレス製ミゼットカッタ



- 特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。 ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた 形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ 味と耐久性。 ●金属部すべてにステンレス鋼を使用し、錆に
 - くくいつまでも変わらぬ切れ味。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】	ハてのお問い	合わせ:052	-332-4559				
発注コード	税抜価格	切断材	切断能力(mm)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)	
6313-22-001	SUSMC-02	¥4,040	線材	4.0(軟鋼)	215	10	240

(株)MCCコーポレーション

ミゼットカッタスペシャル



特長●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。

- ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた 形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ 味と耐久性。 ●刃先の開きが簡単調整。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】		商品についての	Dお問い合っ	わせ:052-3	32-4559		
発注コード	品番	税抜価格	切断材	切断能力(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6313-23-001	MCS0200	¥2,710	線材	4.0(軟鋼)2.0(硬鋼)	210	10	275

(株)MCCコーポレーション

ミゼットニッパ



特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。

●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた 形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ 味と耐久性。

●刃先の開きが簡単調整。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】		商品についてのお問い合わせ:052-332-4559						
発注コード 品番 税抜価格				切断能力(mm)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)	
6313-24-001	MN-0020	¥2,290	線材	3.5(軟鋼)	215	10	280	

(株)MCCコーポレーション

ステンレス製ミゼットニッパ



- 特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
 - ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた 形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ 味と耐久性。
 - ●金属部すべてにステンレス鋼を使用し、錆に くくいつまでも変わらぬ切れ味。

【 発注単位1丁 】	ハてのお問い	合わせ:052	-332-4559				
発注コード 品番 税抜価格				切断能力(mm)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6313-25-001	SUSMN-02	¥4,390	線材	3.5(軟鋼)	215	10	240

(株)MCCコーポレーション

エンドカッタ



特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。

●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせ た形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切 れ味と耐久性。

●刃先の開きが簡単調整。

製造国●日本

工事用品

63 手作業工具

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559											
発注コード	品番	税抜価格	切断材	切断能力(mm)	全長 (mm)	箱入り数 (丁)	重量 (g)				
6313-26-001	ME-0020	¥3,350	線材	3.5(軟鋼) 2.0(硬鋼)	215	10	300				

(株)MCCコーポレーション

ワイヤーカッター(ストリングカッタ)



特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。

- ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせ た形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切 れ味と耐久性。
- ●刃先の開きが簡単調整。
- 製造国●日本

【 発注単位1丁 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:052	332-4559
発注コード	品番	税抜価格	切断材	切断能力(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6313-27-001	MS-0020	¥2 980	ワイヤーローブ	4	205	10	250

(株)MCCコーポレーション

ラスカッタ



- 特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
 - ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせ た形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切 れ味と耐久性。
 - ●刃先の開きが簡単調整。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559											
発注コード	税抜価格	切断材	切断能力(mm)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)					
6313-28-001	ML-0020	¥3,450	ブリキ、ラス	0.8以下	245	10	290				

(株)MCCコーポレーション

万能バサミ



【 発注単位1丁 】

6313-29-001 MU-0020

特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。

●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。

製造国●日本

	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559

¥2,660

				4
ブリキ、ステンレス板、ゴム、紙類、ラス、ビニール板など ステンレス製(0.6以下)ブリキ(0.8)以て	210	10	220	
				-

切断能力(mm)

(株)MCCコーポレーション

ステンレス製万能バサミ

工事用品

手作業工具 63



(特 長) ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。 ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせ

- た形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切 れ味と耐久性。 ●金属部すべてにステンレス鋼を使用し、錆に
- くくいつまでも変わらぬ切れ味。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】		商品	こついてのお問い合わせ:C	52-33	32-4	559	
発注コード	品番	税抜価格	切断材		全長箱(mm)(
6313-30-001	SUSMU-02	¥4,430	ブリキ、ステンレス板、ゴム、紙類、ラス、ビニール板など	ステンレス製(0.6以下)ブリキ(0.8)以下	210	10	200

(株)MCCコーポレーション

フェンスカッタ



- 特 長 ●ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。 ●特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせ た形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切 れ味と耐久性。
 - ●刃先の開きが簡単調整。
- 製造国●日本

【 発注単位1丁 】				商品につい	いてのお問し	合わせ:052	-332-4559
発注コード	品番	税抜価格	切断材	切断能力 (mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6313-31-001	MCF-200	¥2,710	金銅(軟鋼線材)	3	215	10	280

(株)MCCコーポレーション

倍力万能バサミ



特 長 ●パワーが2倍!ヒミツは倍力機構(歯車を応 用した倍力機構の採用により、従来の約半分 の力での切断が可能です)。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】			商品についてのお問い合わせ:052-332-4559					
発注コード 品番 税抜価格				野縁・野縁受け	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)	
6313-32-001	PMU-240	¥7,360	厚み1.0mm	厚み1.2mm	240	10	330	

(株)MCCコーポレーション

倍力ワイヤカッタ



特 長 ●パワーが2倍!ヒミツは倍力機構(歯車を応 用した倍力機構の採用により、従来の約半分 の力での切断が可能です)。 製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559									
発注コード	品番	税抜価格	スチールワイヤ	ステンレスワイヤ	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)		
6313-33-001	PWC-210	¥7,700	φ6	φ5	213	10	310		

ミニカッター



MC-200

特 長 ●難鋼線材が片手で簡単に切断できます。

用 途 ●軟鋼線材の切断に最適です。

製造国●日本

注意事項 ●極めて細い材料や伸びの大きい材質のもの は完全に切断できない場合もあります。

工事用品

手作業工具

【 発注単位1丁 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:025	6-46-3164
発注コード	品番	税抜価格	切断材	最大切断能力 (mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6313-34-001	MC-200	¥1,250	軟鋼線材	4	216	6	270

バクマ工業(株)

ニッパー



MN-200

特 長 ●難鋼線材が片手で簡単に切断できます。

●刃先に角度がついているので根元から切れ ます。

用 途 ●軟鋼線材の切断に最適です。

製造国●日本

注意事項 ●極めて細い材料や伸びの大きい材質のもの は完全に切断できない場合もあります。

【発注単位1丁】商品についてのお問い合わせ:0256-46-316							6-46-3164
発注コード	品番	税抜価格	切断材	最大切断能力 (mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6313-35-001	MN-200	¥1,350	軟鋼線材	4	216	6	270

バクマ工業(株)

アルミミニカッター



MC-200A

〔特 長〕	軟鋼線材が片手で簡単に切断できます。
	●アルミハンドルのため、 超軽量!

用 途 ●難鋼線材の切断に最適です。

製造国 ●日本

注意事項 ●極めて細い材料や伸びの大きい材質のもの は完全に切断できない場合もあります。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-3164									
発注コード	切断材	最大切断能力 (mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)				
6313-36-001	MC-200A	¥1,475	軟鋼線材	4	216	6	178		

アルミミニニッパー



MN-200A

特 長 ●難鋼線材が片手で簡単に切断できます。

●刃先に角度がついているので根元から切れ

ます。 ●アルミハンドルのため、超軽量!

製造国●日本

注意事項 ●極めて細い材料や伸びの大きい材質のもの は完全に切断できない場合もあります。

用 逾 ●軟鋼線材の切断に最適です。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-31								
発注コード	品番	税抜価格	切断材	最大切断能力 (mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)	
6313-37-001	MN-200A	¥1,650	軟鋼線材	4	216	6	178	

(株)佐藤機工

パワーカッター



T-110

特 長 ●握りやすさを追求した形状とキックバネによ

● はりよりでも追ぶりたけれてインノイボによりがリップが手にフィット。 ● 刃は熱処理後さらに高周波焼入れを施し、抜群の切れ味と耐久性を確保。

●T-111は刃が左曲りとなっているため、円 形状のカーブ切が容易です。

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:0798-69-0091								
発注コード	品番	税抜価格	切断能力 刃形状 全長(mm) 箱入り						
6313-38-001	T-110	¥6,000	鉄板1.2mm	直刃	220	6			
6313-38-002	T-110B	¥13,000	鉄板1.2mm/ステン板1.0mm	直刃	220	6			
6313-38-003	T-111	¥7,000	鉄板1.0mm	柳刃	220	6			

-・プラスチックハンマー・ショックレスハンマ**ー**

オーエッチ工業(株)

片手ハンマー

用 途 ●鉄工作業全般·刻印やポンチの打ち込み用。

材 質 ●頭:炭素鋼 S53C

●柄:樫

製造国●日本

工事用品



商品についてのお問い合わせ:072-963-2221 【発注単位1本】 発注コード 品番 税抜価格 サイズ 全長(mm) 口径(mm) 頭重量(g) 箱入り数(本) 6314-01-001 HK-02 ¥1,710 #1/4 270 21 120 6 6314-01-002 HK-05 ¥1,710 6 #1/2 300 25 250 6314-01-003 HK-06 ¥1,710 320 350 #3/4 27 6 6314-01-004 HK-10 ¥1,710 #1 320 30 450 6 6314-01-005 HK-13 ¥2,425 #1 1/4 33 550 6 360 6314-01-006 HK-15 ¥2,425 360 34 650 6 #1 1/2 HK-20 6314-01-007 ¥3,195 #2 390 38 900 6 6314-01-008 HK-25 ¥4,950 #2 1/2 420 42 1100 6 6314-01-009 ¥4,950 HK-30 #3 450 44 1300 6

手作業工具 63


オーエッチ工業(株)

テストハンマー



オーエッチ工業(株)

強力型銅ハンマー



- 特 長 ●頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工して いるので、ねばりがあり従来品と比べて長寿
- - 製造国●日本

【 発注単位1本	x]				商品についての	お問い合わせ:0	72-963-2221
発注コー	-K	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	口径(mm)	箱入り数(本)
6314-03	-001	FH-05	¥3,260	#1/2	300	20	6
6314-03	-002	FH-10	¥4,700	#1	320	25	6
6314-03	-003	FH-15	¥6,410	#1 1/2	320	30	6
6314-03	-004	FH-20	¥7,930	#2	360	32	6
6314-03	-005	FH-30	¥10,925	#3	390	36	6
6314-03	-006	FH-40	¥17,065	#4	420	38	6
6314-03	-007	FH-50	¥21,320	#5	450	43	6
6314-03	-008	FH-60	¥27,300	#6	820	48	2
6314-03	-009	FH-80	¥40,115	#8	900	51	2
6314-03	-010	FH-100	¥48,640	#10	900	57	2
6314-03	-011	FH-120	¥57,545	#12	900	60	2
6314-03	-012	FH-150	¥68,625	#15	900	65	2

ハンマー・プラスチックハンマー・ショックレスハンマー Hammer · Plastic Hammer · Shock-less Hammer

カストリハンマー



用 途 ●溶接時のスラグやスパッタをたたいて落とし ます。

材 質 ●頭:炭素鋼 S53C

製造国●日本


工事用品

63 手作業工具

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-963-222								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	刃幅(mm)	箱入り数(本)			
6314-04-001	NKH-06	¥1,575	#3/4	300	20	6			
6314-04-002	NKH-10	¥2,220	#1	325	25	6			

オーエッチ工業(株)

ケレンハンマー



用 途 ●溶接時のスラグやスパッタをたたいて落とし ます。 ●前処理のサビなどをたたき落とします。


材 質 ●頭:炭素鋼 S53C

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-963-2221									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	刃幅(mm)	箱入り数(本)			
6314-05-001	KH-06	¥1,300	#3/4	290	22	6			

オーエッチ工業(株)

ソフトハンマー



- 特 長 ●頭部本体は鉄を使用しているので打撃力が

 - ●ヘッドは取替え可能です。
 - ●手袋をはめて作業ができる凹凸デザイン柄。

用 途 ●治具の取り付け・機械の修理・木製品の組立。

材 質 ●頭:PVC


●ヘッド硬度 HB80°

製造国 日本

\	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-963-2221								
1	発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	口径 (mm)	箱入り数(本)		
	6314-06-001	SF-012	¥1,735	#1/4	280	18	6		
	6314-06-002	SF-2	¥1,890	#1/2	300	23	6		
	6314-06-003	SF-03	¥2,470	#3/4	300	33	6		
	6314-06-004	SF-05	¥ 2,680	#1	330	33	6		
	6314-06-005	SF-08	¥3,675	#1 1/2	350	48	6		
	6314-06-006	SF-10	¥ 4,250	#2	350	48	6		
	6314-06-007	SF-135	¥ 5,145	#3	360	48	6		
	6314-06-008	SF-185	¥6,825	#4	375	62	6		

オーエッチ工業(株)

ゴムハンマー



特 長 ●耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用して います。

用」途●軽作業用。 材 質 ●頭:ゴム

●ヘッド硬度 HDD17°

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-963-2221									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	口径 (mm)	箱入り数(本)			
6314-07-001	GH-S	¥1,105	#1/2	300	46	6			
6314-07-002	GH-SM	¥1,370	#3/4	300	48	6			
6314-07-003	GH-M	¥1,575	#1	330	57	6			
6314-07-004	GH-L	¥2,000	#1 1/2	360	64	6			

·・プラスチックハンマー・ショックレスハンマー

オーエッチ工業(株)

ウレタンショックレスハンマー

工事用品

手作業工具 63



- 特 長 ●頭部がウレタン樹脂で成形されているので 傷をつける心配が少ないです
 - ●グラスファイバー柄の使用により柄折れが減 少します。 ●ショックレス構造のため作業性がよく打撃力
 - が強力です。

用 途 ●精密金型製作・機械などの修理・治具などの 取付、取り外し。

材質●頭:樹脂

●ヘッド硬度 HDD50°

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-963-2221						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	口径(mm)	箱入り数(本)
6314-08-001	US-05	¥6,000	#1/2	310	38	6
6314-08-002	US-10	¥6,970	#1	330	47	6
6314-08-003	US-15	¥8,165	#1 1/2	360	49	6
6314-08-004	US-20	¥8,415	#2	390	55	6
6314-08-005	US-30	¥11,610	#3	450	61	6
6314-08-006	US-40	¥20,920	#4	550	70	6

オーエッチ工業(株)

ショックレスハンマー



特 長 ●ショックレス構造のため作業性がよく打撃力 が強力です

●ヘッドの取替えが可能です。

用 途 ●機械の組立、修理·切削物の芯出し·金型製作し用。

材質 ●頭:ナイロン、PE

製造国 ●日本

【 発注単位1本 】						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長 (mm)	口径(mm)	箱入り数(本)
6314-09-001	OS-20	¥4,835	#1/2	300	32	6
6314-09-002	OS-30	¥6,100	#1	330	38	6
6314-09-003	OS-40	¥ 7,195	#2	370	43	6
6314-09-004	OS-50	¥12,600	#3	430	51	6
6314-09-005	OS-60	¥15,595	#4	600	53	6
6314-09-006	OS-70	¥23,680	#6	820	60	6
6314-09-007	OS-80	¥32,920	#8	880	74	4
6314-09-008	OS-90	¥39,640	#10	890	84	2
6314-09-009	OS-100	¥46,420	#12	900	94	2
6314-09-010	OS-110	¥61,530	#15	900	108	2
	6314-09-001 6314-09-002 6314-09-003 6314-09-004 6314-09-005 6314-09-006 6314-09-007 6314-09-008 6314-09-009	3314-09-001 OS-20 3314-09-002 OS-30 3314-09-003 OS-40 3314-09-004 OS-50 3314-09-005 OS-60 3314-09-006 OS-70 3314-09-007 OS-80 3314-09-008 OS-90 3314-09-009 OS-100	6314-09-001 OS-20 ¥4,835 6314-09-002 OS-30 ¥6,100 6314-09-003 OS-40 ¥7,195 6314-09-004 OS-50 ¥12,600 6314-09-005 OS-60 ¥15,595 6314-09-006 OS-70 ¥23,680 6314-09-007 OS-80 ¥32,920 6314-09-008 OS-90 ¥39,640 6314-09-009 OS-100 ¥46,420	3314-09-001 OS-20 ¥4,835 #1/2 3314-09-002 OS-30 ¥6,100 #1 6314-09-003 OS-40 ¥7,195 #2 3314-09-004 OS-50 ¥12,600 #3 3314-09-005 OS-60 ¥15,595 #4 6314-09-006 OS-70 ¥23,680 #6 3314-09-007 OS-80 ¥32,920 #8 3314-09-008 OS-90 ¥39,640 #10 6314-09-009 OS-100 ¥46,420 #12	3314-09-001 OS-20 ¥4,835 #1/2 300 3314-09-002 OS-30 ¥6,100 #1 330 3314-09-003 OS-40 ¥7,195 #2 370 3314-09-004 OS-50 ¥12,600 #3 430 3314-09-005 OS-60 ¥15,595 #4 600 3314-09-006 OS-70 ¥23,680 #6 820 3314-09-007 OS-80 ¥32,920 #8 880 3314-09-008 OS-90 ¥39,640 #10 890 3314-09-009 OS-100 ¥46,420 #12 900	6314-09-001 OS-20 ¥4,835 #1/2 300 32 6314-09-002 OS-30 ¥6,100 #1 330 38 6314-09-003 OS-40 ¥7,195 #2 370 43 6314-09-004 OS-50 ¥12,600 #3 430 51 6314-09-005 OS-60 ¥15,595 #4 600 53 6314-09-006 OS-70 ¥23,680 #6 820 60 6314-09-007 OS-80 ¥32,920 #8 880 74 6314-09-008 OS-90 ¥39,640 #10 890 84 6314-09-009 OS-100 ¥46,420 #12 900 94

オーエッチ工業(株)

プラハンマー



- 特 長 ●頭本体部分は鉄でできているので打撃力が
- ●ヘッドの取替えができます。 用 途 ●機械の修理・冶具の取付、取り外し・木製品の


組立用。

- 材質 ●頭:PVC
 - ●ヘッド硬度 HDD50°
- 製造国●日本

商品についてのお問い合わせ:072-963-2221 【 発注単位1本 】 口径(mm) 箱入り数(本) 発注コード 品番 税抜価格 サイズ 全長 (mm) 6314-10-001 PL-025 ¥1,305 #1/4 280 20 6 6314-10-002 PL-05 ¥1,410 #1/2 290 6 25 6314-10-003 PL-10 ¥1,860 32 #1 310 6 6314-10-004 PL-15 38 ¥2,500 #1 1/2 340 6 6314-10-005 PL-20 ¥3,305 #2 370 46 6

オーエッチ工業(株)

抜けないクサビ



特 長 ●釣り針の原理を利用した設計なのでどんな木柄にもしっか りクサビします。

用 途 ●ハンマーヘッドの抜け止め。


製造国●日本

注意事項●必ずハンマーにあったクサビをご使用ください。

【 発注単位1パック 】 商品についてのお問い合わせ:072-963-222						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	パック入り数	シート入り数	
6314-11-001	W-00P	¥200	小小	2個入	25パック	
6314-11-002	W-0P	¥200	小	2個入	25パック	
6314-11-003	W-1P	¥200	中	2個入	25パック	
6314-11-004	W-2P	¥200	大	2個入	25パック	
6314-11-005	W-3P	¥200	大大	1個入	25パック	
6314-11-006	W-4P	¥200	特大	1個入	25パック	

ハンマー・プラスチックハンマー・ショックレスハンマー Hammer · Plastic Hammer · Shock-less Hammer

カッパーハンマー



特 長 ●頭本体部分は鉄でできているので従来の全 銅ハンマーと比べて安全に作業ができ強打 撃です。

●ヘッドの取替えができます。

用 途 ●金型の製作·機械の組立、修理。

材 質 ●頭:銅

●ヘッド硬度 HB80° 製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:072-963-2221										
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	口径 (mm)	箱入り数(本)				
6314-12-001	CO-05	¥5,725	#1/2	300	25	6				
6314-12-002	CO-10	¥7,670	#1	330	30	6				
6314-12-003	CO-15	¥8,400	#1 1/2	330	35	6				
6314-12-004	CO-20	¥10,350	#2	350	38	6				
6314-12-005	CO-30	¥15,225	#3	360	45	6				
6314-12-006	CO-40	¥21,320	#4	440	50	6				
6314-12-007	CO-50	¥30,445	#5	440	53	4				
6314-12-008	CO-60	¥39,585	#6	810	57	2				
6314-12-009	CO-80	¥48,725	#8	900	63	2				
6314-12-010	CO-100	¥57,850	#10	900	65	2				
6314-12-011	CO-120	¥73,085	#12	900	70	2				
6314-12-012	CO-150	¥91,295	#15	900	78	2				

プラスチックハンマー



特 長	●頭部は柔軟強靱なプラスチック製で工作物
19 14	● 駅間 6 木 4 八 五 7 0 7 7 7 7 2 2 2 1 1 1 7 7 2 2 2 1 1 1 7 7 7 2 2 2 2
	に損傷を与える事はありません。

●頭部は取替可能で頭部のみの販売もしてお

ります。 材 質 ●頭部:プラスチック

●柄:木製造国 ●日本

注意事項●打撃面以外の部分で打撃しないでください。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-821-							
	発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	頭部径(mm)	頭部長(mm)	箱入り数(本)
	6314-13-001	NO.70-1/4	¥1,215	280	19.5	66.5	6
	6314-13-002	NO.70-1/2	¥1,395	280	25	82	6
	6314-13-003	NO.70-1	¥1,855	295	31	108	6
	6314-13-004	NO.70-1-1/2	¥2,785	325	38	125.5	6
	6314-13-005	NO 70-2	⊼3 660	350	46	130	6

替え頭

日儿妖									
【 発注単位1個 】 商品についてのお問い合わせ:052-821-9575									
発注コード	品番	税抜価格	取替用頭部	箱入り数(本)					
6314-13-006	NO.70-1/4A	¥185	1/4	20					
6314-13-007	NO.70-1/2A	¥250	1/2	20					
6314-13-008	NO.70-1A	¥340	1	20					
6314-13-009	NO.70-1-1/2A	¥525	1 1/2	10					
6314-13-010	NO.70-2A	¥795	2	10					

土牛産業㈱

ネオスチール



用 遙 ●仮枠作業·解体作業。

材質 ●S53C(頭) ●ハイテンションシャフト

【 発注単位1本 】	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-088							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(p)	箱入り数(本)	全重量(g)	
6314-14-001	01051	¥2,280	中 すべり無	355	29	6	620	
6314-14-002	01052	¥2,360	中 すべり止	355	29	6	620	
6314-14-003	01053	¥2,220	小 すべり無	345	27	6	520	
6314-14-004	01054	¥2,300	小 すべり止	345	27	6	520	
6314-14-005	01242	¥2,160	小小 すべり無	345	25	6	440	
6314-14-006	01243	¥2,240	小小 すべり止	345	25	6	440	


工事用品

63 手作業工具

ハンマー・プラスチックハンマー・ショックレスハンマー

スチールパネ

工事用品



材質 ●S53C(頭) ●ハイテンションシャフト



【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-088							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(φ)	箱入り数(本)	全重量(g)
6314-15-001	00105	¥2,660	中 すべり無	355	29	6	620
6314-15-002	00106	¥2,740	中 すべり止	355	29	6	620
6314-15-003	00151	¥2,540	小 すべり無	345	27	6	520
6314-15-004	00152	¥2,620	小 すべり止	345	27	6	520
6314-15-005	00165	¥2,460	小小 すべり無	345	25	6	440
6314-15-006	00166	¥2,540	小小 すべり止	345	25	6	440

手作業工具 63

マグネット付きスチールパネ



〔特 長〕	●マグネット付で手の届かない場所でも釘打ち
	佐業が可能

作業が可能。 用 途 ●仮枠作業・解体作業。

材質 ●S53C(頭) ●ハイテンションシャフト

【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-088(4-82-0880
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(p)	箱入り数(本)	全重量(g)
6314-16-001	00613	¥3,090	中 すべり無	390	29	6	670
6314-16-002	00614	¥3,170	中 すべり止	390	29	6	670
6314-16-003	00611	¥2,990	小 すべり無	390	27	6	550
6314-16-004	00612	¥3,070	小 すべり止	390	27	6	550

ネオグラス



	【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0							4-82-0880
	発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(φ)	箱入り数(本)	全重量(g)
	6314-17-001	01032	¥2,650	中 すべり無	390	29	6	650
Ī	6314-17-002	01033	¥2,730	中 すべり止	390	29	6	650
	6314-17-003	01034	¥2,590	小 すべり無	390	27	6	550
	6314-17-004	01035	¥2,670	小 すべり止	390	27	6	550

63 手作業工具

ハンマー・プラスチックハンマー・ショックレスハンマー Hammer · Plastic Hammer · Shock-less Hammer

ワンピースパネ



特 長 ●ワンビースタイプ柄のかりわく鎚です。 用 途 ●仮枠作業・解体作業。 材質 ●S53C(頭)

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-08							4-82-0880
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(φ)	箱入り数(本)	全重量(g)
6314-18-001	00238	¥3,170	中 すべり無	390	29	6	690
6314-18-002	00239	¥3,250	中 すべり止	390	29	6	690
6314-18-003	00240	¥3,020	小 すべり無	390	27	6	630
6314-18-004	00241	¥3,100	小 すべり止	390	27	6	630

土牛産業(株)

マグネット付ワンピースパネ



(特 長) ●ワンピースタイプ柄のかりわく鎚です。●マグネット付で手の届かない場所でも釘打ち

作業が可能。

用 途 ●仮枠作業·解体作業。

材質 ●\$53C(頭)

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-08							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(φ)	箱入り数(本)	全重量(g)
6314-19-001	00678	¥3,710	中 すべり無	390	29	6	730
6314-19-002	00679	¥3,790	中 すべり止	390	29	6	730
6314-19-003	00680	¥3,580	小 すべり無	390	27	6	650
6314-19-004	00681	¥3,660	小 すべり止	390	27	6	650

角柄グラスパネ



特 長 ●グラスファイバー柄のかりわく鎚です。

材 質 ●S53C(頭)

【 発注単位1本 】				商品につい	いてのお問い	合わせ:079	4-82-0880
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(p)	箱入り数(本)	全重量(g)
6314-20-001	00156	¥2,990	中 すべり無	390	29	6	650
6314-20-002	00157	¥3,070	中 すべり止	390	29	6	650
6314-20-003	00154	¥2,910	小 すべり無	390	27	6	550
6314-20-004	00155	¥2,990	小 すべり止	390	27	6	550
6314-20-005	00572	¥2,880	小小 すべり無	380	25	6	500
6314-20-006	00573	¥2,960	小小 すべり止	380	25	6	500

マグネット付角柄グラスパネ



- 特 長 ●グラスファイバー柄のかりわく鎚です。
 - プラスファイバーのロービング材を主材料にしているため大変強靭です。マグネット付で手の届かない場所でも釘打ち
 - 作業が可能。

用	途	●仮枠作業·解体作業。
127	腄	●\$530(頭)

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0880							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(ミリ)	口径(φ)	箱入り数(本)	全重量(g)
6314-21-001	00617	¥3,430	中 すべり無	390	29	6	680
6314-21-002	00618	¥3,510	中 すべり止	390	29	6	680
6314-21-003	00615	¥3,350	小 すべり無	390	27	6	570
6314-21-004	00616	¥3,430	小 すべり止	390	27	6	570
6314-21-005	01760	¥3,270	小小 すべり無	380	25	6	510
6314-21-006	01761	¥3,350	小小 すべり止	380	25	6	510

木ハンマー・仮枠ハンマー Wood Hammer · Centering Hammer

バール付トンカチ

工事用品

手作業工具 63



00485

6314-22-003

土牛産業(株)

ブロック鎚

全長 00486

特 長 ●カケ防止のためにフェイス部に面取りを施し であります。 用 途 ●仮枠作業・解体作業。

27×27

6

700

材 質 ●S53C(頭)

360

36

●木(柄)

【発注単位1本】				商品につい	ハアのお問い	\合わせ·N79	4-82-0880
発注コード	品番	税抜価格	今				頭部重量(g)
6314-23-001	00486	¥1.940	325	27	21×21	6	370
6314-23-002	00488	¥2,100	325	30	24×24	6	460

¥2,430

トンカチ鎚



特	長	●カケ防止のためにフェイス部に面取りを施し
		アセリナナ

てあります。 用 途 ●仮枠作業・解体作業。 材 質 ●S53C(頭)

●木(柄)

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-0880							
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	刃幅(mm)	口径(mm)	箱入り数(本)	頭部重量(g)
6314-24-001	00484	¥1,800	325	23	18×18	6	270
6314-24-002	00117	¥1,870	325	25	21×21	6	320
6314-24-003	00118	¥1,950	325	28	24×24	6	420
6314-24-004	00119	¥2,530	360	32	27×27	6	640

木ハンマー




- 特長●軽くて丈夫です。ワークに傷が付きにくいです。
- 用 逾 ●板金加工全般。

材		質	●樫材
製	造	⊞	●日本

Y	【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321						
	発注コード	品番	税抜価格	頭径(mm)	頭長(mm)	全長(mm)	
	6314-25-001	MKH-36	¥660	36	148	356	
	6314-25-002	MKH-42	¥830	42	140	360	
	6314-25-003	MKH-48	¥840	48	150	360	
	6314-25-004	MKH-54	¥960	54	150	360	
	6314-25-005	MKH-60	¥980	60	150	375	
	6314-25-006	MKH-75	¥1,240	75	160	360	
	6314-25-007	MKH-90	¥1,800	90	173	360	

両口ハンマー



用 逾 ●建築·土木作業全般。 材質●頭:炭素鋼●柄:木 製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	口径(ф)	箱入り数(本)
6314-26-001	RGH-25	¥4,180	2.5kg	900	51	6
6314-26-002	RGH-35	¥4,660	3.5kg	900	56	6
6314-26-003	RGH-45	¥5,400	4.5kg	900	63	6

オーエッチ工業(株)

GF柄両口ハンマー



〔特 長〕	●柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐タ
	性、安全性に優れています。
〔用 途〕	●建築·土木作業全般。

材 質 ●頭:炭素鋼 ●柄:グラスファイバー

製造国●日本

【 発注単位1本 】				商品についての	お問い合わせ:0	729-63-2221
発注コード	品番	価格	サイズ(kg)	全長(mm)	口径 (mm)	箱入り数(本)
6314-27-001	PXW-25G	オープン	2,5	845	52	2
6314-27-002	PXW-30G	オープン	3,0	850	55	2
6314-27-003	PXW-35G	オープン	3,5	855	58	2
6314-27-004	PXW-40G	オープン	4,0	855	60	2
6314-27-005	PXW-45G	オープン	4,5	855	62	2

プロエム

石頭ハンマー



用	途	●石工作業全般·石割·はつり作業全般。
材	質	●頭:炭素鋼
		★#:+

製造国 ●中国

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ	全長(mm)	口径(¢)	箱入り数(本)		
6314-28-001	PM-ST09	¥1,160	0.9kg	300	32	6		
6314-28-002	PM-ST11	¥1,200	1.1kg	300	34	6		
6314-28-003	PM-ST13	¥1,360	1.3kg	300	34	6		

パイプ柄石頭鎚



用途 ●石工用ハンマー。
材 質 ●S53C(頭) ●ハイテンションシャフト

【 発注単位1本 】	いてのお問い	合わせ:079	4-82-0880				
発注コード	品番	税抜価格	サイズ(kg)	全長(ミリ)	口径(p)	箱入り数(本)	全重量(g)
6314-29-001	00540	¥1,790	0.7	285	25	6	700
6314-29-002	00552	¥1,840	0.9	285	32	6	980
6314-29-003	00553	¥1,880	1.1	285	35	6	1180
6314-29-004	00554	¥2,000	1.3	285	37	6	1350

工事用品


63 手作業工具

特 長 ●グリップが樹脂のため作業時の衝撃を軽減します。

プラスチック掛矢

工事用品

手作業工具 63




特 長 ●頭部がプラスチック製で打込んだ時の反発があり、持ち上げが楽です。
 用 途 ●杭打ち作業に適しています。
 材 賃 ●頭部:プラスチック
 ●柄:樫柄

製造国●日本

【発注単位	立1本】		商品についての	お問い合わせ:0	78-923-3841	
発注	ロード	品番	税抜価格	胴径(mm)	全長(mm)	梱包数(本)
6314-	30-001	TOM111	¥3,840	130	900	7

丸掛矢






【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:052-331-632							
発注コード	品番	税抜価格	頭径 (mm)	頭長(mm)	全長(mm)		
6314-31-001	MK-105	¥4,540	105	250	900		
6314-31-002	MK-120	¥5,080	120	250	900		
6314-31-003	MK-135	¥5,760	135	250	900		
6314-31-004	MK-150	¥6,760	150	250	900		

八角掛矢

(特 長) ●頭、柄ともに国産の樫を使用しています。(材 質) ●樫(製 遺 国) ●日本



【 発注単位1本 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-632									
発注コード	品番	税抜価格	頭径 (mm)	頭長(mm)	全長(mm)				
6314-32-001	KK-105	¥4,540	105	250	900				
6314-32-002	KK-120	¥5,080	120	250	900				
6314-32-003	KK-135	¥5,760	135	250	900				
6314-32-004	KK-150	¥6,760	150	250	900				

㈱新亀製作所

オートポンチ





特 長 ●ハンマー不要、操作はワンタッチ。

●打ち込みの強弱が簡単に調整できます。 ●軽い、つかれない、へたらない、カケない超 硬チップ付。

使デックトリ。 仕様 ●185 先端超硬チップ。 ●188 先端超硬チップ。

●180 先端SK材。

用 途 ●金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作

業、測定用。 材 質 ●ビット185、188超硬

●柄部内部:特殊鋼 ●柄部外部:ポリプロピレン

製造国●日本

【 発注単位1本 】			商品	こついてのお問い合わ	せ:06-6971-6131
発注コード	品番	税抜価格	全長 (mm)	先端材質	箱入り数(本)
6315-01-001	185	¥3,180	158	超硬チップ	6
6315-01-002	188	¥2,450	132	超硬チップ	6
6315-01-003	180	¥2,850	158	SK材	6

ゼット販売㈱

センターポンチ



4019

用 途 ●ハンマーなどで頭部を叩き使用する工具です。

●ドリルの位置決めのための印をつけます。

●ピンの着脱に使用。

材質 ●バネ鋼9種

●クロームメッキ仕上げ

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-31								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	備考	箱入り数(本)			
6315-02-001	4019	¥340	9.5×100	ブリスターパック入	12			
6315-02-002	4020	¥380	11×125	ブリスターパック入	12			
6315-02-003	4021	¥410	11×150	ブリスターパック入	12			

センターポンチ



F-6-125

特	長		正	確	な	穴あけ加工に最適です。
_	_	_				I - 1 - 1 - 1 - 2

用 途 ●センター打ちなど。

材 質 ●炭素鋼 製造国●日本

【 発注単位1本 】		商品	こついてのお問い合れ	せ:0794-82-5149	
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	先端径(mm)	箱入り数(本)
6315-03-001	E-6-100	¥310	10×100	3.5	12
6315-03-002	E-6-125	¥345	10×125	4	12
6315-03-003	E-6-150	¥395	13×150	4	12

ゼット販売㈱

釘〆



4022

- 用 途 ●ハンマーなどで頭部を叩き使用する工具です。
 - ●ドリルの位置決めのための印をつけます。
 - ●ピンの着脱に使用。
 - ●木材に傷を突けずに釘頭を沈めます。

材	幡		ヾネ	細	9種
421		-	14	- 坦門	ン作業

●クロームメッキ什 上げ

製造国●日本

材質●炭素鋼

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:079								
発注コード	品番	サイズ (mm)	備考	箱入り数(本)				
6315-04-001	4022	¥410	11×150 普通	ブリスターパック入	12			
6315-04-002	4023	¥410	11×150 細口	ブリスターパック入	12			

モクバ

釘〆



E-4-13

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-82-5148							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm) 備考 箱入り数 (本)				
6315-05-001	E-4-10	¥345	10×150	ブリスターパック入	12		
6315-05-002	E-4-13	¥395	13×150	ブリスターパック入	12		

特 長 ●木材に傷を突けずに釘頭を沈めます。

●クロームメッキ仕上

工事用品

手作業工具



ゼット販売㈱

ピンポンチ

工事用品

手作業工具 63



4044

用 途 ●ハンマーなどで頭部を叩き使用する工具です。
●ドリルの位置決めのための印をつけます。
●ビンの着脱に使用。
●釘打ち、紙や皮への穴あけ。

材 質 ●バネ銅10種(1.5~3.0) バネ銅9種(3.5~10)
●クロームメッキ仕上げ

(特 县 ● 寸法を打刻しているので便利です。 田 途 ● ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム、布などの穴あ けに適しています。 材 質 ● S45C

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:0794-83-311						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	備考	箱入り数 (本)	
6315-06-001	4044	¥610	1.5×9.5×20×135	ブリスターパック入	12	
6315-06-002	4009	¥550	2.0×9.5×35×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-003	4010	¥550	2.5×9.5×35×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-004	4011	¥550	3.0×9.5×40×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-005	4012	¥550	3.5×9.5×40×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-006	4013	¥550	4.0×9.5×45×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-007	4014	¥550	4.5×9.5×45×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-008	4015	¥550	5.0×11×50×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-009	4016	¥610	6.0×13×50×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-010	4017	¥610	8.0×13×50×150	ブリスターパック入	12	
6315-06-011	4018	¥670	10.0×15×50×150	ブリスターパック入	12	

(株)スリーエッチ

パック入ポンチ



PA8

ベル	ト市	ンチ
OH		AND DESCRIPTION OF THE PERSON
- CHICAGO CO		をからないというから他・日本・日本などの をからの後期くにない。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-3766					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	箱入り数(本)	発
6315-07-001	PA1	¥310	1	10	6315
6315-07-002	PA1.5	¥310	1.5	10	6315
6315-07-003	PA2	¥290	2	10	6315
6315-07-004	PA2.5	¥290	2.5	10	6315
6315-07-005	PA3	¥290	3	10	6315
6315-07-006	PA4	¥290	4	10	6315
6315-07-007	PA5	¥290	5	10	6315
6315-07-008	PA6	¥290	6	10	6315
6315-07-009	PA7	¥290	7	10	6315
6315-07-010	PA8	¥340	8	10	6315
6315-07-011	PA9	¥390	9	10	6315
6315-07-012	PA10	¥490	10	10	6315
6315-07-013	PA11	¥570	11	10	6315
6315-07-014	PA12	¥670	12	10	


【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6538-376						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	箱入り数(本)		
6315-07-015	PA13	¥ 740	13	10		
6315-07-016	PA14	¥900	14	10		
6315-07-017	PA15	¥990	15	10		
6315-07-018	PA16	¥1,050	16	10		
6315-07-019	PA17	¥1,170	17	10		
6315-07-020	PA18	¥1,250	18	10		
6315-07-021	PA19	¥1,380	19	10		
6315-07-022	PA20	¥1,590	20	10		
6315-07-023	PA21	¥1,700	21	10		
6315-07-024	PA22	¥1,920	22	10		
6315-07-025	PA23	¥2,100	23	10		
6315-07-026	PA24	¥2,290	24	10		
6315-07-027	PA25	¥2,470	25	10		

製造国●日本

シャコ万力・クランフ

(株)ロブテックス

B型シャコ万力



(株)ロブテックス



手作業工具



特 長 ●皿部分の首振角度が20°で取り替え可能で す(B25·B38除く)

用 途 ●物の締付けや保持、固定。

●溶接作業。

●穴あけ作業

●工作物の加工、組立。

125

150 153 75.5

200 203.5 99

250

128 65 6 2000

300 308.5 130

254.5 110.5

3 2550

2 3900

2 7600

2 10200

材質●工具鋼



¥6,790

¥10,560

¥19,490

¥29,890



特 長 ●従来のシャコ万力に比べアゴが深く奥行き十

●重量物の据付に最適です。

仕 様 ●ハンドル脱着可能。

用 途 ●物の締付けや保持、固定。 ●溶接作業。

●穴あけ作業。 ●工作物の加工、組立。

材質●工具鋼 製造国●日本

注意事項 ●吊り具や引き具として使用しないでください。 ●足場の接続や足場代わりに使用しないでく

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:072-980-111							
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	最大口開き (mm)	アゴの深さ (mm)	箱入り数 (丁)	重量 (g)
6316-02-001	C50	¥3,730	50	50	65.5	6	920
6316-02-002	C75	¥4,670	75	75	80	6	1530
6316-02-003	C100	¥6,630	100	100	100	3	2550
6316-02-004	C125	¥9,510	125	125	125	3	3620
6316-02-005	C150	¥13,630	150	150	150	3	5500
6316-02-006	C200	¥28,510	200	200	202	1	9880

バクマT業(株)

6316-01-007

6316-01-008

6316-01-009

6316-01-010

ワンタッチパワークランプ

【 発注単位1丁 】

6316-04-005

350-100





B150

B200

B250

B300



- ●グリップエンドに角突起を設けてあるため、 スパナなどで増し締めが可能です。 ●キャップ部分は可傾式のため、勾配があって
- も締付け、押さえが楽にできます。
- 用 途 ●接着·溶接作業。
- ●機械·木工加工。 製造国●日本

注意事項 ●木の溶着、鉄の溶接作業以外の用途には使 用しないでください。

【 発注単位1丁 】	【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:0256-46-316						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	フレームサイズ (mm)	箱入り数 (丁)		
6316-03-001	PL-100	¥1,790	100×60	15.5×7.5	6		
6316-03-002	PL-150	¥2,000	150×60	15.5×7.5	6		
6316-03-003	PL-200	¥2,390	200×80	15.5×7.5	6		
6316-03-004	PL-250	¥2,680	250×80	15.5×7.5	6		
6316-03-005	PL-300	¥3,020	300×80	15.5×7.5	6		
6316-03-006	PL-400	¥3,630	400×80	15.5×7.5	6		
6316-03-007	PL-500	¥4,410	500×80	15.5×7.5	6		
6316-03-008	PL-600	¥5,520	600×80	15.5×7.5	6		
6316-03-009	PL-800	¥6,830	800×80	15.5×7.5	4		
6316-03-010	PL-1000	¥7,880	1000×80	15.5×7.5	4		



350-25

特 長 ●多用途に使用する鋼板構造の普及型クランプ。

商品についてのお問い合わせ:078-392-1856

46

595

用途●プラスチック、器具取付などに最適。 材質●鋼板

製造国 日本

税抜価格 サイズ(mm) アゴ深さ(mm) 重量(g) 350-25 6316-04-001 ¥360 25 29 70 6316-04-002 350-50 ¥500 50 25 135 6316-04-003 350-63 ¥760 63 66 330 6316-04-004 ¥700 350-75 75 38 280

¥1,380

100



金切鋏

工事用品

手作業工具 63



用 途 ●薄い金属板の切断に最適です。製造 国 ●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6					
発注コード	品番	税抜価格	刃形状	全長(mm)	箱入り数(丁)
6317-01-001	NSKC180	¥1,520	直刃	180	6
6317-01-002	NSKC210	¥1,520	直刃	210	6
6317-01-003	NSKC240	¥1,560	直刃	240	6
6317-01-004	NSKC270	¥2,040	直刃	270	6
6317-01-005	NSKC300	¥2,560	直刃	300	6
6317-01-006	NSKY180	¥1,560	柳刃	180	6

【 発注単位1丁 】		商品に	ついてのお問	い合わせ:052	2-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	刃形状		箱入り数(丁)
6317-01-007	NSKY210	¥1,560	柳刃	210	6
6317-01-008	NSKY240	¥1,700	柳刃	240	6
6317-01-009	NSKY270	¥2,280	柳刃	270	6
6317-01-010	NSKY300	¥2,800	柳刃	300	6
6317-01-011	NSKE180	¥1,620	エグリ刃	180	6
6317-01-012	NSKE210	¥1.620	エグリ刃	210	6

金切鋏



(特	長	●板金用の高級鋏です。
用	途	●板金の切断に最適です。
製造	⊞	●日本

【 発注単位1丁 】		商品に	ついてのお問	い合わせ:03-	3803-6646
発注コード	品番	税抜価格	刃形状	全長(mm)	箱入り数(丁)
6317-02-001	KM001	¥9,000	直刃	180	5
6317-02-002	KM002	¥9,000	直刃	210	5
6317-02-003	KM003	¥9,820	直刃	240	5
6317-02-004	KM004	¥10,680	直刃	270	5
6317-02-005	KM005	¥13,200	直刃	300	5
6317-02-006	KM006	¥14,400	直刃	360	5
6317-02-007	KM007	¥9,600	柳刃	180	5
6317-02-008	KM008	¥10,080	柳刃	210	5
6317-02-009	KM009	¥10,800	柳刃	240	5
6317-02-010	KM010	¥12,240	柳刃	270	5

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:03-3803-6646					
発注コード	品番	税抜価格	刃形状	全長(mm)	箱入り数(丁)
6317-02-011	KM011	¥12,960	柳刃	300	5
6317-02-012	KM012	¥14,400	柳刃	330	5
6317-02-013	KM013	¥10,320	エグリ刃	180	5
6317-02-014	KM014	¥11,160	エグリ刃	210	5
6317-02-015	KM015	¥12,480	エグリ刃	240	5
6317-02-016	KM016	¥14,400	エグリ刃	270	5
6317-02-017	KM017	¥15,360	エグリ刃	300	5
6317-02-018	KM018	¥16,560	エグリ刃	360	5
6317-02-019	KM019	¥18,000	エグリ刃	390	5

波板切鋏



村 女	● 人 アノレ人 かり 放 似 ま じ 及 り り に さ れい に 切
	ることができます。
用 途	●薄い金属板の切断に最適です。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-331-63:						
発注コード	品番	税抜価格	刃形状	全長(mm)	箱入り数(丁)	
6317-03-001	NSNB-T	¥1,940	波型	270	6	

角波切鋏



特 長 ●角波型のトタン類の切断に最適です。 用 途 ●薄い鋼板の切断に最適です。 製造国●日本

工事用品

手作業工具

【 発注単位1丁 】			商品	こついてのお問い合わ	せ:052-331-6321
発注コード	品番	税抜価格	刃形状 全長(mm) 箱入		箱入り数(丁)
6317-04-001	NSKNB-T	¥4,580	角波型	270	6

喰切



用 途 ●ねじや釘などの頭を切ります。 製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321						
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm) 口幅(mm) 箱入り数			
6317-05-001	#1500-120	¥1,860	120	14	6	
6317-05-002	#1500-150	¥1,970	150	17	6	
6317-05-003	#1500-180	¥2,180	180	20	6	
6317-05-004	#1500-210	¥2,720	210	20	6	
6317-05-005	#1500-240	¥3,080	240	20	6	

テスキー



特 長 ●金属板などがそり上げずにきれいに切れます。 ●切りづらい成形板や円筒形の縦切りが楽に

製造国 ●日本

発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-331-6321 切断許容板厚(mm) 全長 (mm) 発注コード 品番 税抜価格 ステンレス 銅板 アルミ板 (丁) 鉄 TESKY-C 6317-06-001 ¥4,920 250 0.8 0.6 0.4 0.6 5 TESKY-S ¥6,720 6317-06-002 250 0.5 0.3 0.4 0.6 5 6317-06-003 TESKY-U ¥10,440 250 0.8 0.8 5

ーゼルツール





ります。

●機械調整、板金作業などいろいろな場面で便

材 質 ●軸部:特殊鋼

●ハンドル:ポリプロピレン

製造国●日本

区而的						
【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:06-6971-6131						
発注コード	品番	税抜価格	形状	刃幅(mm)	全長(mm)	箱入り数(本)
6317-07-001	365	¥1,200	カーブ型	15	290	10
6317-07-002	366	¥1,200	ストレート型	15	290	10

スプレーガン・グリースガン

ジェットオイラー 角型/ミシン型

工事用品











(特 長) ●やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 (世 様 #300, #302, #303, #304 ●ノズルの長さ12cm #301

- ●ノズルの長さ9cm
- #307
- #307 ノズルの長さ5cm 用 途 ●油さし(水・薬品・接着剤などにも)。 材 質 #300, #302, #303, #304, #307 ノズル・ボリエチレン (PE) ビン・ボリエチレン (PE)

 - #301
 - ●ノズル:ポリエチレン(PE),真鍮(メッキ) ●ビン:ポリエチレン(PE)
- 製造国●日本
- 注意事項 ●65℃以上の薬品は使用不可。

ジェットオイラー 角型

717/3/17	72					
【 発注単位1本 】			商品につ	いてのお問	問い合わせ:03-38	34-0331
発注コード	品番	税抜価格	容量 (ml)	色	高さ×幅×奥行	箱入り数 (本)
6318-01-001	#300-G	¥210	350	グリーン	236×84×74	12
6318-01-002	#300-R	¥210	350	レッド	236×84×74	12
6318-01-003	#300-Y	¥210	350	イエロー	236×84×74	12
6318-01-004	#300-B	¥210	350	ブルー	236×84×74	12
6318-01-005	#301-G	¥260	180	グリーン	156×158×58	12
6318-01-006	#301-R	¥260	180	レッド	156×158×58	12
6318-01-007	#301-Y	¥260	180	イエロー	156×158×58	12
6318-01-008	#301-B	¥260	180	ブルー	156×158×58	12
6318-01-009	#302-G	¥130	180	グリーン	220×60×60	12
6318-01-010	#302-R	¥130	180	レッド	220×60×60	12
6318-01-011	#302-Y	¥130	180	イエロー	220×60×60	12
6318-01-012	#302-B	¥130	180	ブルー	220×60×60	12
6318-01-013	#303-G	¥180	300	グリーン	250×69×69	12
6318-01-014	#303-R	¥180	300	レッド	250×69×69	12
6318-01-015	#303-Y	¥180	300	イエロー	250×69×69	12
6318-01-016	#303-B	¥180	300	ブルー	250×69×69	12
6318-01-017	#304-G	¥220	400	グリーン	282×76×76	12
6318-01-018	#304-R	¥220	400	レッド	282×76×76	12
6318-01-019	#304-Y	¥220	400	イエロー	282×76×76	12
6318-01-020	#304-B	¥220	400	ブルー	282×76×76	12

ジェットオイラー ミシン型

【 発注単位1本 】			商品につ	いてのお問	問い合わせ:03-380	34-0331
発注コード	品番	税抜価格	容量 (ml)	色	高さ×幅×奥行	箱入り数 (本)
6318-01-021	#307-B	¥70	35	ブルー	98×37×37	24

手作業工具 63

63 手作業工具

ダイヤスプレー ピストル型



様 長 ●海外でも大好評。
●握りやすく軽いハンドル操作。

位 様 ●一回のハンドル操作で1mL噴霧。
用 途 ●ビストル型霧吹き。

材 質 ●ビストル本体:ポリプロビレン(PP)その他
●ビンボリエチレン(PE)

製造国 ●日本

注意事項 ●60℃以上の薬品は使用不可。

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:03-3834-0331						
発注コード	品番	税抜価格	容量(ml)	色	高さ×幅×奥行	箱入り数 (本)
6318-02-001	#500-R	¥730	500	レッド	214×127×95	12
6318-02-002	#500-Y	¥730	500	イエロー	214×127×95	12
6318-02-003	#500-G	¥730	500	グリーン	214×127×95	12

ダイヤスプレー エクセレント



特 長 ●有機溶剤系が噴霧できるスプレー。 仕様 ●ノズル長さ8cm。

用 途 ●有機溶剤・防錆剤 (エアゾールタイプ)・有機溶剤系クリーナー (ガスの入っていないもの)に使用できます。

材 質 ●ビストル本体:ガラス強化ポリプロピレン (FRPP) その他 ●ビン:ポリエチレン(PE)

製造国●日本

【発注単位1本】 商品についてのお問い合わせ:03-3834-033						
発注コード	品番	税抜価格	容量(ml) 色 高さ×幅×奥行 箱入り (本)			箱入り数 (本)
6318-03-001	#3530-IV	¥1,680	500	アイボリー	224×172×95	12
6318-03-002	#3530-LB	¥1,680	500	ライトブルー	224×172×95	12

(株)ヤマダコーポレーション

グリースガン(レバー式)



KH-120

(特 長	●カートリッジグリース・手詰め兼用(KH-32は
	手詰め専用)。
(仕 様	●付属品:ノズル(HSP-1)。

用 途 ●建機・農機のグリスアップに最適。

製造国●中国

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:03-3777-4101							
発注コード	品番	税抜価格	吐出量 (ml)	容量 (ml)	油槽径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
6318-04-001	KH-120	¥3,200	0.6	140	38.1	248	550
6318-04-002	KH-32	¥5,200	1.62	200	60	395	1230
6318-04-003	KH-35	¥4,400	1	400	60.5	318	1440

グリースガン(カートリッジ式)



〔特 長〕	●420mlカートリッジ専用のグリスガンです。
〔仕 様〕	●付属品:ノズル (HSP-2)。
(用 途)	●建機・農機のグリスアップに最適。
製造国	●中国

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:03-3777-410								
発注コード	品番	税抜価格	吐出量 (ml)	容量 (ml)	油槽径 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)	
6318-05-001	CH-400	¥3,200	0.93	420	60.5	395	1680	

ハンドマグネット 脱着式

工事用品

手作業工具 63





使用例

様 長 ●脱着式のため、散らばった金属片などの拾い 集めが素早くできます。 ●73559は柄が付いているので立ったままで

の作業や手の届かない場所に便利です。 用 途 ●ネジ・釘・金属片の拾い集め。 材 質 ●本体:アルミ

●レバー:鉄

●吸着面:アルミ

製造国●中国

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-678-06						-678-0602
発注コード 品番 税抜価格 耐荷重(kg) 本体サイズ(mm)					箱入り数(個)	重量(g)
6319-01-001	73558	¥4,000	3	360×115×115	5	550
6319-01-002	73559	¥5,000	3	830×115×115	5	730

ハンドマグネット 脱着式



特 長 ●脱着式のため、散らばった金属片などの拾い 集めが素早くできます。 ●73554は柄が付いているので立ったままで

の作業や手の届かない場所に便利です。

用 途 ●ネジ・釘・金属片の拾い集め。 材 質 ●本体:ポリスチレン樹脂

●レバー:鉄 ●吸着面:ステンレス

製造国●中国

【 発注単位1個 】				商品についてのお問し	ハ合わせ:052	-678-0602
発注コード	品番	税抜価格	耐荷重(kg)	本体サイズ (mm)	箱入り数(個)	重量(g)
6319-02-001	73553	¥2,700	3	160×98×52	10	315
6319-02-002	73554	¥3,800	3	680×110×52	10	475

ハンドマグネット 脱着式 キャスター付



- 特 長 ●脱着式のため、散らばった金属片などの拾い
 - 集めが素早くできます。
 ●旋回可能でスピーディーに自由に走行できます。
 ●ハンドルは2段階伸縮。
- 用 途 ●ネジ·釘·金属片の拾い集め。
- 材 質 ●本体:アルミ ●レバー:鉄

 - ●吸着面:アルミ
- 製造国●中国

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-678-06							
発注コード	品番	税抜価格	耐荷重(kg)	本体サイズ(mm)	箱入り数(個)	重量(g)	
6319-03-001	73556	¥6,000	5	320×140×715~1015	1	1100	

ピックアップマグネット アンテナ式







6	4
0	Its
2	Ш
1	
	a
L	1
724	156

特 長 ●異方性の強力なマグネットを使用しています。 ●伸縮自在のクリップ付アンテナは携帯・保管・ 使用に便利です。

●72291はマグネットの向きを自在に変えられ

用 途 ◆ ネジ・釘・金属片の拾い集め。 材 質 ● アンテナ部・真鍮、クロムメッキ(72290,72291) ステンレス(72456)

製造国●中国

【発注単位1個】 商品についてのお問い合わせ:052-678-0602								
発注コード	品番	税抜価格	吸着力(N)	本体サイズ (mm)	ライト	箱入り数(個)	重量(g)	
6319-04-001	72290	¥ 700	10	Ф11×133	無	10	30	
6319-04-002	72291	¥ 7 50	15	Ф13×132	無	10	35	
6319-04-003	72456	¥1,500	20	Φ18×185	有	5	100	

Wire Stripper

(株)ロブテックス

ワイヤーストリッパー



特 長 ●インジゲータ付調整ネジまわし、ビニール線のサイズに適合した皮むきストラップが簡単にできます。

●シャープなカッター付。

製造国●日本

注意事項●活線には使用しないでください。

●芯線の線切れが起こらないようにストラップ 刃の調整を確実に行ってください。通電不良 や火災の原因となります。 工事用品

配管用工具


【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111						
発注コード 品番 税抜価格 適合サイズ(mml) 全長(mm) 箱入り数(丁)					重量(g)	
6401-01-001	LS55	¥4,910	0.1~5.5	170	6	220

(株)MCCコーポレーション

VA線ストリッパ



- き 長 ●ニーズに応え、MCC独自の発想が生みだした、VA線専用のストリッパ。●ナイフによる皮剥きのように熟練不要、誰に
 - でも簡単、しかも安全。 ●シース・インスレーションがそれぞれ一回で
 - ンース・イン人レーションがそれぞれ一回で 皮剥き、しかも芯線に傷を付けないきれいな 仕上がり。小型・軽量・片手操作のコンパクト設計で、スイッ
 - ●小型・軽量・片手操作のコンパクト設計で、スイ チボックス内などの狭いところの作業が得意。



●第1種·第2種電気工事士技能試験必携工具。

製造国●日本





替刃

VSE

【 発注単位1枚 】	商品についてのお問い合わせ:052-332-4559							
発注コード	品番	税抜価格	適合本体	箱入り数(枚)				
6401-02-006	VSE0110	¥2,240	VSS-1A	36				
6401-02-007	VSE0120	¥2,240	VSS-1620	36				
6401-02-008	VSSE16	¥2,120	VSS-16	36				
6401-02-009	VSSE20	¥2,120	VSS-20	36				
6401-02-010	VSSE26	¥2,240	VSS-26	36				

(株)ロブテックス

ケーブルストリッパー



- 【特 長 ●フック部を電線にセットして回転するだけで 電線を傷つけないで被覆を簡単に切り取る ことができます。
 - ●グリップには特殊樹脂を使用し、手になじみ やすく疲れない独自のフォルム。
 - ●特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を 持続。
 - 持続。 ●スペア刃内蔵。

用 途	●ケー	-ブル線のストリップ	
-----	-----	------------	--

製造国●日本

注意事項●活線には使用しないでください。

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111								
発注コード	品番	税抜価格	適用ケーブル外径 (mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)			
6401-03-001	CS28	¥3,340	8~28	132	6	75			
6401-03-002	CS16	¥3,550	4~16	128	6	75			
6401-03-003	CS35	¥4,390	28~35	153	6	85			
6401-03-004	CS50	¥4,390	35~50	166	6	90			

ミニ圧着工具/圧着工具

工事用品





特 長 ミニ圧着工具

— L 者 1 条 AK 1MA, AK 2MA

● 小柄なボディでパワフル圧着。

● 軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。

AK25MA

●小柄なボディでパワフル圧着。

●軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 ●よく使われる接続端子サイズを最適に配列。

AK112MA

● 小柄なボディでパワフル圧着。●軽量&コンパクト設計で手にソフトにフィットするボケットサイズ。●端子は6サイズでワイドレンジに対応。

●端子は6サイズでワイドレンジに対応。

圧着工具

●ハンドル操作も断然軽いです。
●成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
●従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも簡単。

用 途 ミニ圧者工具

AK1MA、AK2MA
●裸端子やスリーブの圧着・接続。
AK25MA、AK112MA
●絶縁被覆付閉端子の圧着。

注意事項●活線の圧着や付近での作業は行わないでください。

●裸端子やスリーブを用いて電線を圧着・接続する工具。 製造国 ●日本

配管用工具







AK112MA



AK15A



AK19A

ミニ圧着工具

【 発注単位1丁 】	発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1							
発注コード	品番	税抜価格	使用範囲 裸端子用(mm)	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)		
6402-01-001	AK1MA	¥5,260	1.25/2	166	6	250		
6402-01-002	AK2MA	¥5,710	0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5	172	6	260		
6402-01-003	AK25MA	¥8,990	1.25/2	194	6	295		
6402-01-004	AK112MA	¥12,380	0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5	218	6	365		

圧着工具

【 発注単位1丁 】			商品についてのお問い	合わせ:072-980-1111		
発注コード	品番	税抜価格	使用範囲 裸端子用(mm²)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6402-01-005	AK15A	¥5,330	1.25/2/5.5/8	259	6	400
6402-01-006	AK19A	¥8,990	2/5.5/8/14	277	6	430

(株)ロブテックス

圧着工具/電装圧着工具



特 長 圧着工具

●ハンドル操作も断然軽いです。

●成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。

●従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも簡単。 電装圧着工具

FK1

●オープンバレル端子・裸圧着端子の圧着、ボルト・電線の切 断、電線の被覆むきがこれ一丁でできます。

FK2

●絶縁圧着端子・裸圧着端子・PBスリーブの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ一丁でできます。

FK3

●裸圧着端子・PBスリーブ・イグニッションターミナルの圧着、 ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ一丁でできます。

住 様 圧着工具

AK17A

●電気工事士技能試験必携工具。 (用 途) 圧着工具

AK17A

●リングスリーブEの圧着。 AK25A, AK28A

●絶縁被覆付閉端子の圧着。 雷装圧着工具

●自動車設備、配線などの端子圧着に。

製造国●日本

注意事項 ●活線の圧着や付近での作業は行わないでください。

配管用工具



AK25A









正美工目

						
【 発注単位1丁 】					商品についてのお問し	合わせ:072-980-1111
発注コード	品番	税抜価格	使用範囲 E型リングスリーブ	全長(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6402-02-001	AK17A	¥5,430	小(1.6×2)/小/中/大	277	6	430
発注コード	品番	税抜価格	使用範囲 絶縁閉端子用	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6402-02-002	AK25A	¥9,490	CE1/2/5	266	6	415
6402-02-003	AK28A	¥10,500	CE1/2/5/8	270	6	425

泰特压美工目

電波比有工具									
【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格		使用範囲		箱入り数(丁)	重量(g)		
光江コート	пиш	47C3X 1M1T	裸端子用(mm)	接続端子用(mm)	全長(mm)	本日/く/女X(J)	主里(6)		
6402-02-004	FK1	¥2,010	1.25/2/5.5	1.25/2/5.5	235	12	275		
			/±0	用範囲					
発注コード	品番	税抜価格			全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)		
7572	TATA	1/UX IM1U	裸端子用(mm)	絶縁端子用(mm)					
6402-02-005	FK2	¥2,290	1.25/2/5.5	1.25/2/5.5	235	12	275		
発注コード	品番	税抜価格	(使用	月範囲	全長 (mm)	ケケ 3 L1米h /丁)	重量(g)		
光注コート	印御	/元1X1四/ 位	裸端子用(mm)		至長(MM)	箱入り数(丁)	里里(8)		
6402-02-006	FK3	¥1,960	1.25/2/5.5		220	12	220		

塩ビ管カッター・チューブカッター PVC Pipe Cutters & Blades · Tube Cutter

(株)MCCコーポレーション

エンビカッタ







特 長 ●切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。 用 途 ●塩ビ配管の切断。

製造国●日本

配管用工具

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559							
発注コード	品番	税抜価格 切断可能パイプ		切断可能パイプ		箱入り数(丁)	質量(g)	
元江コート	HHAM	が以及四十日	呼び	外径(mm)	土以(11111)	作りくつ女人())	只里(6)	
6403-01-001	VC-0150	¥15,970	40-50	48-60	441	6	1070	
6403-01-002	VC-0327	¥7,340	13-20	~27	190	6	260	
6403-01-003	VC-0334	¥7,930	13-25	~34	186	6	290	
6403-01-004	VC-0342	¥8,270	13-30	~42	230	6	420	
6403-01-005	VC-0348	¥8,990	13-40	~48	228	6	400	
6403-01-006	VC-0363	¥15,970	13-50	~63	299	6	650	

替刃

【 発注単位1枚 】	対1枚						
発注コード	品番	税抜価格	適合本体	箱入り数(枚)			
6403-01-007	VCE0150	¥3,230	VC-0150専用	12			
6403-01-008	VCE0220	¥2,070	VC-0220専用	12			
6403-01-009	VCE0242	¥2,320	VC-0242専用	12			
6403-01-010	VCE0327	¥2,070	VC-0327専用	12			
6403-01-011	VCE0334	¥2,250	VC-0334専用	12			
6403-01-012	VCE0342	¥2,320	VC-0342専用	12			
6403-01-013	VCE0348	¥2,690	VC-0348専用	12			
6403-01-014	VCE0363	¥4,560	VC-0363専用	12			

特 長 ●丸刃は特殊工具鋼に完全熱処理してありますので切れ味 及び耐久性は抜群です。

●特殊アルミ合金製で軽く、バイブの切断は簡単です。

●面取り刃は切れ味もよく、丈夫にできておりますので完全

チューブカッター







K601

K602

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111 箱入り数 (丁) 使用範囲 (mm) 全長 (mm) 発注コード 品番 税抜価格 備考 6403-02-001 TC32 ¥4,950 3-32 130 200 銅管用 6 6403-02-002 TC32S ¥5,090 ステンレス管用 3-32 130 6 200

替刃

【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:072-980-1111					
発注コード	品番	税抜価格	適用本体	備考	箱入り数 (枚)		
6403-02-003	K601	¥1,160	TC32/TC32S	銅管用	12		
6403-02-004	K602	¥1,360	TC32S	ステンレス管用	12		

塩ビ管カッター・チューブカッター PVC Pipe Cutters & Blades · Tube Cutter

(株)MCCコーポレーション

チューブカッタ





(使用イメージ)

【 発注単位1丁 】		商品についてのお問い合わせ:052-332-4559							
発注コード	品番	税抜価格	切断能力(肉厚3mm以下)	全長 (mm)	箱入り数(丁)	質量(g)			
6403-03-001	TC-28	¥5,150	φ4~φ28mm	92	6	150			
6403-03-002	TC-32	¥6,010	φ4~φ32mm	135	6	310			
6403-03-003	TC-42	¥7,580	φ4.5~φ43mm	163	6	410			

特 長 ●使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。

- ●特殊工具鋼に最適な熱処理、切れ味、耐久性に優れ たカッタ。
- ●回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
- 用 途 ●肉厚3mm以下のステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ 管・真鍮管の切断。
- 製造国●日本

替刃

【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:052-332-4559				
発注コード	品番	税抜価格	適用本体	備考	箱入り数 (枚)	
6403-03-004	TCE32	¥1,730	TC-28/TC-32/TC-42	-	12	
6403-03-005	TCE32P	¥1,730	TC-28/TC-32/TC-42	裸鋼管用	12	

(株)MCCコーポレーション

樹脂チューブカッタ



【 発注単位1丁 】			商品につい	てのお問い	合わせ:052-	332-4559
発注コード	品番	税抜価格	最大切断できる呼び寸法	全長 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6403-04-00	JTC-37	¥6,600	外径 φ37mm	190	6	220

特 長 ●ハサミ感覚の簡単操作で保温材付き樹脂管をクイッ クカット。

●V形切断刃は管の変形を抑え、後処理不要のきれい

修理可能 🔘

- な仕上り。

 (用 途) ●ナイロンチューブ・ボリブテン管・ボリエチレン管・金属補強のない樹脂ホース・ゴムホース。
- 製造国●日本

替刃

6403-04-002	JTCE37	¥2,000	JTC-37	12
発注コード	品番	税抜価格	適用本体	箱入り数(枚)
【 発注単位1枚 】	Ř	商品についてのお問い ₁	合わせ:052-	332-4559

(株)MCCコーポレーション

サヤ管カッタ





(使用イメージ)

【 発注単位1丁 】		商品についてのお問い合わせ:052-332-4559					
発注コード	品番	税抜価格	サヤ管の呼び	外径	全長 (mm)	箱入り数 (丁)	質量 (g)
6403-05-001	SP-37	¥9,030	14~30	φ19mm~φ36.5mm	96	12	180
6403-05-002	SP-48	¥8,960	14~42	φ19mm~φ48mm	130	12	170
6403-05-003	SPD-7	¥9,900	サイズ7	φ36mm~φ23.5mm	132	12	190

特 長 ●サヤ管内のパイプに傷をつけずにサヤ管のみ切断で きます。

●1丁で各サイズに対応。

● I J で各ッ1 A に N が。
● 37に付属のフック刃は保温材の切り裂き、切り取りはもちろん、バイブの梱包用ボリブロバンドやベアチューブのフィルム切り裂きにも使用できます。

田 遠 ● サヤ管の切断や配管作業。

製造 ■ ● 日本

替刃

【 発注単位1枚 】		商品についてのお問い合わせ:052-332-4559					
発注コード 品番		税抜価格	適用本体	刃形状	箱入り数 (枚)		
6403-05-003	SPE37F	¥770	SP-37	フック刃	12		
6403-05-004	SPE48	¥1,260	SP-37/SP-48	サヤ管カッタ刃	12		
6403-05-005	SPDE7	¥1,260	SPD-7	_	6		

工事用品

配管用工具

(株)MCCコーポレーション

-ナーレンチ アルミスリムワイド

修理可能 🔘

工事用品

配管用工具



【 発注単位1丁 】

- ●従来品より4~9mm噛み幅が広がって、軽荷 重の継手やナットの締付に使用できます
- ●従来品より6~10mm噛み幅が薄くなりました。

●ユニオンやエルボなど、つかみ幅の狭い継手 の締付け時、レンチ同士がぶつかりません。

材質●アルミ

表 E B D D 本								
		商品につい	ハてのお問い	合わせ:052	-332-4559			
	サイズ (mm)	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	くわえられる管の 外径(mm)	箱入り数(丁)	質量(g)			

25~50 33~70

発注コード 品番 税抜価格 6404-01-001 CWTDA250 ¥9,090 250 8~25A 13~41 6 350 6404-01-002 CWTDA300 ¥10,880 300 10~32A 16~48 475 ¥12,030 6404-01-003 CWTDA350 350 15~40A 21~60 580 6

(株)MCCコーポレーション

-ナーレンチアルミAD

修理可能 🔘



特 長 ●アルミ本体により従来品比較で30%軽量化。 ●品質はJIS強力級 (パイプレンチ) の各サイ ズに相当。

6404-02-004 CWALAD45

用 途 ●配管工事に。 材質●アルミ 製造国●日本

¥16,360

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559 わえられる管の <わえられる管の び寸法(A)表示 外径(mm) 箱入り数(丁) 質量(kg) サイズ (mm) 「呼び寸法(A)表示 発注コード 品番 税抜価格 6404-02-001 CWALAD25 ¥8,270 250 8~25 13~35 0.35 6404-02-002 CWALAD30 ¥10,070 300 10~32 16~44 0.6 6 ¥10,900 6404-02-003 CWALAD35 21~51 350 15~40 6 0.7

(株)MCCコーポレーション

–レンチアルミAD

修理可能 🔘

1.2

6



特 長 ●アルミ本体により従来品比較で30%軽量化。

●品質はJIS強力級 (パイプレンチ) の各サイ

用 途 ●配管工事に。 材質 ●アルミ 製造国 ●日本

450

【 発注単位1丁 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:052	-332-4559
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	くわえられる管の 外径(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)
6404-03-001	CW-AL60	¥17,620	600	40~80	48~90	4	3
6404-03-002	CW-AL90	¥31,710	900	65~100	76~115	1	5

(株)MCCコーポレーション

・ナーレンチ スリムワイド

修理可能 🔘



特 長 ●噛み幅は1ランクワイドに

●従来品より4~9mm噛み幅が広がって、軽荷 重の継手やナットの締付に使用できます

●従来品より6~10mm噛み幅が薄くなりました。

●ユニオンやエルボなど、つかみ幅の狭い継手 の締付け時、レンチ同士がぶつかりません。

用 途 ●配管工事などに最適。

材 質 ●スチール 製造国 ●日本

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559						
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	くわえられる管の 外径(mm)	箱入り数(丁)	質量(g)
6404-04-001	CWT-250	¥6,570	250	8~25A	13~41	6	500
6404-04-002	CWT-300	¥8,320	300	10~32A	16~48	6	650
6404-04-003	CWT-350	¥9,010	350	15~40A	21~60	6	820

-レンチアル白・エンビ被覆管用DA

修理可能 🔘



特 長 ●白管からエンビ被覆管まで幅広い用途。

●歯部は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系 一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。

●アルミ鍛造に最適な熱処理、強度・耐久性も更にアップ。

Ħ		途	●配管作業に最適
材		質	●アルミ
鐵	浩	=	●日本

【 発注単位1丁 】						合わせ:052	
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	くわえられる管の 外径(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)
6404-05-001	CWVDA250	¥8,910	250	8~25	13~38	6	0.35
6404-05-002	CWVDA300	¥10,880	300	10~32	16~47	6	0.6
6404-05-003	CWVDA350	¥11,760	350	15~40	21~53	6	0.7
6404-05-004	CWVDA450	¥17,180	450	25~50	33~70	6	1.2
6404-05-005	CWVDA600	¥18,160	600	40~80	48~92	4	3
6404-05-006	CWVDA900	¥33,260	900	65~100	76~118	1	5

コーナーレンチ・パイプレンチ

(株)MCCコーポレーション

ーナーレンチアルミ被覆AD

修理可能 🔘



特 長 ●ポリ・エンビ系被覆にピッタリフィットするき め細かい歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒 な後処理不要。

●大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる 被覆鋼管専用設計。

用	途	●配管工事に最適です
材	質	●アルミ
供り 24	E 🖂	● □★

【 発注単位1丁 】						合わせ:052-	
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	くわえられる管の 外径(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)
6404-06-001	CWPALAD25	¥11,030	250	8~25	13~38	6	0.38
6404-06-002	CWPALAD30	¥13,240	300	10~32	16~47	6	0.63
6404-06-003	CWPALAD35	¥14,420	350	15~40	21~53	6	0.79
6404-06-004	CWPALAD45	¥20,910	450	25~50	33~65	6	1.27
6404-06-005	CWPAL600	¥24,160	600	40~80	48~102	4	3
6404-06-006	CWPAL900	¥44,010	900	65~100	76~134	1	5.6

(株)MCCコーポレーション

パイプレンチスタンダード

修理可能 🔘



特 長 ●強度はJIS普通級相当。

用 途 ●配管継ぎ手の締め付けや取り外しに最適。

材 質 ●スチール 製造国●日本

【 発注単位1丁 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:052	-332-4559
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	口開き幅(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)
6404-07-001	PW-SD15	¥3,790	150	~15	~22	6	0.2
6404-07-002	PW-SD20	¥3,890	200	~20	~28	6	0.35
6404-07-003	PW-SD25	¥4,510	250	~25	~34	6	0.65
6404-07-004	PW-SD30	¥5,340	300	~32	~43	6	0.95
6404-07-005	PW-SD35	¥6,430	350	~40	~49	6	1.3
6404-07-006	PW-SD45	¥9,570	450	~50	~61	6	2.05
6404-07-007	PW-SD60	¥14,490	600	~65	~77	6	3.2
6404-07-008	PW-SD90	¥28,570	900	~90	~102	2	7

(株)MCCコーポレーション

パイプレンチアルミ

修理可能 🔘



特 長 ●最適な熱処理により抜群の耐久性を実現。

製造国●日本



パイプレンチアルミDA(DAL)

修理可能 🔘



特 長 ●アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量

ペ、しかも1サイズ上のパイプまで使用可能。
●品質はJIS強力級の各サイズに相当。
●機能性を追及したスマートなデザインで能率

用 途 ●配管継ぎ手の締め付けや取り外しに最適。 材質●アルミ 製造国●日本

			商品につい	ハてのお問い	合わせ:052	-332-4559
品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	口開き幅(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)
PWDAL25	¥7,780	250	~32	~43	6	0.46
PWDAL30	¥8,440	300	~40	~49	6	0.68
PWDAL35	¥9,720	350	~50	~61	6	0.91
PWDAL45	¥14,200	450	~65	~77	6	1.39
PW-DA600	¥21,040	600	~80	~89	4	1.86
PW-DA900	¥41,090	900	~100	~114	1	3.41
	PWDAL25 PWDAL30 PWDAL35 PWDAL45 PW-DA600	PWDAL25 ¥7,780 PWDAL30 ¥8,440 PWDAL35 ¥9,720 PWDAL45 ¥14,200 PW-DA600 ¥21,040	PWDAL25 ¥7,780 250 PWDAL30 ¥8,440 300 PWDAL35 ¥9,720 350 PWDAL45 ¥14,200 450 PW-DA600 ¥21,040 600	品番 税抜価格 サイズ(mm) 付わ込むる管の 呼び技(利素示 PWDAL25 ¥7,780 250 ~32 PWDAL30 ¥8,440 300 ~40 PWDAL35 ¥9,720 350 ~50 PWDAL45 ¥14,200 450 ~65 PW-DA600 ¥21,040 600 ~80	品番 税抜価格 サイズ(mm) 付え込む合音の profix(A)表示 口間き幅(mi) PWDAL25 ¥7,780 250 ~32 ~43 PWDAL30 ¥8,440 300 ~40 ~49 PWDAL35 ¥9,720 350 ~50 ~61 PWDAL45 ¥14,200 450 ~65 ~77 PW-DA600 ¥21,040 600 ~80 ~89	PWDAL25 ¥7,780 250 ~32 ~43 6 PWDAL30 ¥8,440 300 ~40 ~49 6 PWDAL35 ¥9,720 350 ~50 ~61 6 PWDAL45 ¥14,200 450 ~65 ~77 6 PW-DA600 ¥21,040 600 ~80 ~89 4

工事用品

(株)MCCコーポレーション

パイプレンチアルミ白・エンビ被覆管用

修理可能 🔘

工事用品



き 長 ●亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 ●歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系

●歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系 一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。

●アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も 更にアップ。 製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	適用される管の 呼び寸法(A)表示		口開き幅 (mm)	箱入り数 (丁)	質量 (kg)
6404-10-001	PWVDA250	¥8,020	250	15	~32	~47	6	0.44
6404-10-002	PWVDA300	¥8,660	300	20	~40	~52	6	0.67
6404-10-003	PWVDA350	¥10,440	350	25	~50	~64	6	0.88
6404-10-004	PWVDA450	¥15.330	450	32	~60	~80	6	1.37

(株)MCCコーポレーション

パイプレンチアルミDA (DAL) 被覆鋼管専用

修理可能 🔘

電設· 配管用工具



特 長 ●ボリ・エンビ系被覆にビッタリフィットするきめ細かい 歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理が不要。

●大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる 被覆鋼管専用設計。

●アルミ鍛造本体により従来品比較30%軽量化 と機能性を徹底追及した設計で能率アップ。

●ポリエチレン・エンビ被覆鋼管の締め付け専用。

用 途 ●配管継ぎ手の締め付けや取り外しに最適。

材質●アルミ製造国●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559 口開き幅 箱入り数 発注コード 品番 税抜価格 ¥9,380 ¥9,770 ¥12,500 ¥17,370 ¥23,920 6404-11-001 PWPDAL25 250 15 ~38 0.51 6404-11-002 PWPDAL30 300 20 ~32 ~47 6 0.76 6404-11-003 6404-11-004 PWPDAL35 350 25 ~40 ~52 6 1.04 PWPDAL45 450 32 ~50 1.51 ~64 6 6404-11-005 PWPDA600 600 50 ~65 ~80 4 2.1 6404-11-006 ~105

(株)MCCコーポレーション

パイプレンチ デラックス

修理可能 🔘



特 長 ●強度はJIS強力級相当。

用 途 ●配管継ぎ手の締め付けや取り外しに最適。

材 質 ●スチール

製造国●日本

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4559 発注コード 税抜価格 サイズ(mm) 口開き幅(mm) 箱入り数(丁) 質量(kg) 呼75寸法(A)表 6404-12-001 PW-AD15 ¥4,530 150 ~15 0.2 6404-12-002 PW-AD20 ¥4,530 200 ~20 ~28 0.35 6404-12-003 PW-AD25 ¥5,420 250 ~25 ~34 0.6 6 6404-12-004 PW-AD30 ¥6,400 300 ~32 ~43 6 0.95 6404-12-005 PW-AD35 ¥7,780 ~40 ~49 350 1.3 6404-12-006 PW-AD45 2 ¥11,250 450 ~50 ~61 6 6404-12-007 PW-AD60 ¥16.860 600 ~65 ~77 6 3.35 6404-12-008 PW-AD90 ¥33,610 900 ~90 ~102 6.8

(株)MCCコーボレーション MCCトング

修理可能 🔘



- 【特 長 ●パイプレンチの使えない狭い場所での配管作業に!
 - ●チェーンを巻き付け、テコの応用で締め付け るシンプルな機構。
- 用 適 ●ガス、水道管など狭所での締付、解体作業に。

製造国●日本

【 発注単位1丁 】					ついてのお問い		
発注コード	品番	税抜価格	呼び	くわえられる管の 呼び寸法(A)表示	くわえられる管の 外径(mm)	箱入り数(丁)	質量(kg)
6404-13-001	MT-0000	¥6,620	MTO	8~40	14~49	1	0.35
6404-13-002	MT-0010	¥8,690	MT1	8~80	14~89	1	0.9
6404-13-003	MT-0015	¥20,770	MT1 1/2	10~100	17~114	1	1.44
6404-13-004	MT-0020	¥26,350	MT2	20~150	27~165	1	2.7

モーターレンチ・ウォーターポンププライヤー

(株)ロブテックス

モーターレンチ



- 特 長 ●円滑な口幅調整ができ最大70mmまで可能です。 ●熱処理を施していないため、くわえ部はメッ
 - キ品や銅、真鍮などの軟質ネットを傷めず締

用 途 ●メッキ品ナットや軟質ナットなどの締め付け や緩め作業に適しています。

材 質 ●炭素鋼 製造国●日本

【 発注単位1丁 】				商品についての	お問い合わせ:0	72-980-1111
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	口開き(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6404-14-001	MT-280	¥3,090	280	0-70	6	630

(株)ロブテックス

ネジアンギラス ハイブリッドポンプラタイプ



- 特 長 ●業界初!小ネジ機能がついた高機能ポンププライヤ。
 - ●口開きがワイド、225mmのショートタイプで 軽量のハイブリッドタイプ。
 - ●口開きはパイプ規格に合わせた6段階の不等ビッ
 - チを採用し大変握りやすく安全なストッパー付。 ●ナット対辺41mmまで、パイプと丸棒φ50ま で、寸切りボルト3/8に対応。

-	:A:	■パイプなどの配管作業。

●水回り作業。

製造国●日本

注意事項 ●電流が流れているものには使用しないでくだ さい。グリップに絶縁機能はありません。

【 発注単位1丁 】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111
 サイズ (mm)
 頭部厚 (mm)
 先端くわえ部 最大口開き (mm)
 奥行き (新入り数 (mm)
 1
 重量 (g)
 品番 税抜価格 6405-01-001 UU4150NA ¥2,310 225 9 ネジ頭10mm以下 52 50 6

配管用工具

(株)ロブテックス

ハイブリッドポンプラ



- 特 長 ●ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付き にくい独自の新形状歯形を採用。
 - ●口開きがワイド、225mmのショートタイプで 軽量のハイブリッドタイプ。 ●口開きはパイプ規格に合わせた6段階の不
 - 等ピッチを採用し大変握りやすく安全なス トッパー付。

●ナット対辺41mmまで、パイプと丸棒φ50ま で、寸切りボルト3/8に対応。 用 途 ●パイプなどの配管作業

●水回り作業

製造国 日本

注意事項●電流が流れているものには使用しないでくだ さい。グリップに絶縁機能はありません。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)		先端くわえ部 適応ネジサイズ		奥行き (mm)	箱入り数 (丁)	重量 (g)
6405-02-001	UU4150	¥2,140	225	9	ネジ頭10mm以下	43	50	6	280

(株)ロブテックス

ウォーターポンププライヤ



- 特 長 ●軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。
 - ●狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型 で耐久性抜群。
- - ●水回り作業

無明	进	E3	口木	

注意事項

●電流が流れているものには使用しないでくだ さい。グリップに絶縁機能はありません。

用 途 ●パイプなどの配管作業。

	F.A.0						
【 発注単位1丁 】				商品につい	ハてのお問い	合わせ:072	-980-1111
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる加工物 寸法 (mm)	奥行き(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)
6405-03-001	WP200H	¥1,840	200	0~33	26	6	200
6405-03-002	WP250H	¥2,240	250	0~43	36	6	380
6405-03-003	WP300H	¥3,140	300	0~58	43	6	600

ウォーターポンププライヤ(バネ付)



特長●軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。

- ●狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型 で耐久性抜群。
- ●わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅 の調節がスムーズにできます。
- 用 途 ●パイプなどの配管作業。
- ●水回り作業。 製造国●日本

注意事項 ●電流が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-6								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	くわえられる加工物 寸法(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)		
6405-04-001	WP250S	¥2,110	250	0~46	6	350		

配管用工具

ウォーターポンププライヤー Water Pump Plier

(株)ロブテックス

アンギラス

特長 ●ハンドルにドライバーが付いています。用 途 ●パイプなどの配管作業に最適。

●水回り作業に最適。

製造国●日本



【 発注単位1丁 】			商品についてのお問い合わせ:072-980-1111					
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm) くわえられる加工物 寸法 (mm) 箱入り数(丁)					
6405-05-001	WP250ND	¥1,940	250	0~47	6	350		

(株)ロブテックス

WP250ND

カランプライヤ



特 長 ●ハンドルにドライバーが付いています。 用 途 ●水道の蛇口などの水回り作業に最適。

製造国●日本

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1								
発注コード	品番	税抜価格	サイズ (mm)	ナット締め付け 能力(mm)	口幅	箱入り数(丁)	重量(g)	
6405-06-001	K250	¥2,110	250	12~43	8段階	6	350	

タテカランプライヤ



〔特 長〕	●ハンドルにドライバーが付いています。
〔用 途〕	●水道の蛇口などの水回り作業に最適。
制选国	●日本

商品についてのお問い合わせ:072-980-1111 【発注単位1丁】 サイズ (mm) ナット締め付け 能力 (mm) 発注コード 品番 税抜価格 口幅 箱入り数(丁) 重量(g) 6405-07-001 KT250 ¥2,900 8段階

VM175

バイスプライヤ カーブタイプ



特 長 ●カーブ形状の歯部はパイプなど、丸物のクラ

カーブル状の歯部はバイブなど、丸物のグランプに最適です。歯歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したま

ま回す事ができます。

用 途 ●クランブ、配管作業、ドライバー補助、グラインダー作業に適しています。

製造国●台湾


【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1								
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	口開き(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)		
6405-08-001	VM175	¥2,140	188	40	6	350		
6405-08-002	VM250	¥2,920	224	46	6	510		

ウォーターポンププライヤー

Water Pump Plier

(株)ロブテックス

バイスプライヤ カーブタイプ(カッター付)



- ●歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。
- エにより薄い小片もしっかりとくわえます。 ●ノンストップレンチとして対象物を固定したま 宇回す事ができます
- ▼ノストノンノンノこり に対象がを固定したよま回す事ができます。●VMタイプにカッター N機能をプラスしたのでワイヤーカッターとしても使用できます。

(用 途) ●クランプ、配管作業、ドライバー補助、グラインダー作業に最適。

製造国●台湾



VW175N

【 発注単位1丁 】			商品についてのお問い合わせ:072-980-1111						
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	口開き(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)			
6405-09-001	VW100N	¥1,630	105	23	6	80			
6405-09-002	VW125N	¥1,690	144	28	6	170			
6405-09-003	VW175N	¥2,490	188	40	6	350			
6405-09-004	VW250N	¥3,550	224	46	6	510			

株)ロブテックス

バイスプライヤ ストレートタイプ

特 長 ●板や角材などフラットな形状の物をクランプ するのに最適です。

用 途 ●板金や溶接作業などに最適。

製造国●台湾





V175N

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-11								
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	口開き(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)		
6405-10-001	V175N	¥2,030	192	32	6	370		
6405-10-002	V250N	¥2,780	224	39	6	530		

(株)ロブテックス

バイスプライヤ ロングノーズタイプ

様 艮 ●狭い場所のボルトの締め付けやビンの引き 抜きなど指の入らない場所での細かい作業 に最適です

に最適です。 (用 途) ●狭い場所での作業、小ネジやピンの取付・取り外し、小物の保持に適しています。

製造国●台湾

製造国●台湾



【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-1111									
発注コード 品番		税抜価格	全長(mm)	口開き(mm)	箱入り数(丁)	重量(g)			
6405-11-001	VL100	¥2,380	123	30	6	85			
6405-11-002	VL150	¥2,700	164	43	6	180			

(株)ロブテックス

バイスプライヤ C型



VC150N

【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:072-980-111								
発注コード	品番	税抜価格	全長 (mm)	口開き (mm)	アゴの深さ (mm)	アゴの高さ (mm)	箱入り数 (丁)	重量 (g)
6405-12-001	VC150N	¥2,490	170	0~50	40	47	6	235
6405-12-002	VC275N	¥4,220	273	0~75	75	85	6	705
6405-12-003	VC455N	¥8,010	455	0~150	250	90	6	1140

様 長 ● 口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。

(用 途 ● アングルやチャンネル鋼の仮止めや保持に最適です。

配管用レンチ・下水管用ミラー Plumbing Wrench·Inspection Mirror

(株)MCCコーポレーション

内径レンチ

工事用品



特 長 ●折れ残った配管ネジ部を内径レンチが楽々取り出します。

●操作はとっても簡単です。 仕 様 ●使用できる管の種類/

配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップルなど)。

用 途 ●洗面台やトイレのリフォームに適しています。

製造国●日本

配管用工具

【 発注単位1丁 】	【発注単位1丁】 商品についてのお問い合わせ:052-332-4555								
発注コード	品番	税抜価格	適用される管の 呼び寸法(A表示)	全長(mm)	頭部径 (mm)	箱入り数(丁)	重量(g)		
6406-01-001	IPW-10	¥6,030	10A	73	11.7	6	70		
6406-01-002	IPW-15	¥6,030	15A	94	14.7	6	155		
6406-01-003	IPW-20	¥7,040	20A	106.5	19.7	6	290		
6406-01-004	IPW-25	¥9,010	25A	106.5	25.2	6	460		
6406-01-005	IPW-1520	¥9,900	15·20A	106	_	6	220		

STS ライト付点検ミラー



- 特 長 ●ライト付きなので暗い所でも対応可。
 ●取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
 ●クリアに見える高級ミラーを採用。
 ●専用のナイロンケース付。
 住 様 ●付属ライト:簡易防水、単4乾電池×3。
 用 途 ●下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検。対象ユーザー:建築土木、水道設備工事、大型機械や設備の保守点検(工場など)。

材 質 ●ポール:アルミニウム、ミラー:高級ガラス製、 他プラスチック

製造国●中国

【 発注単位1本 】			商品についてのお問い合わせ:052-847-88					
発注コード	品番	税抜価格	全長(mm)	縮小時(mm)	継段数	ミラーサイズ (mm)	重量(g)	
6407-01-001	点検ミラーI型	¥16,000	1150	510	3	87×135	490	

STS 液晶モニター付工業用内視鏡 IESシリーズ

修理可能 🔾



- (特 長) ●3.5インチ大型液晶モニター採用。 ●ケーブルとカメラヘッドは防塵防水IP67相当。

 - ●光量が調整可能なLED照明内蔵。
- ●ハードケース付。 ●カメラヘッド部はø12mmとø5.5mmを用意。 仕様 ●電源:9Vアルカリ乾電池。
- ●防塵防水IP67相当(カメラヘッド及びケーブル部)。
 - ●カメラ:CMOS。 ●カメラケーブル長:1m(標準セット)。
- 用 途 ●自動車や機械内部の保守点検。 配管内部の点検。
 - ●空調設備などの内部点検。

対象ユーザー:機械メンテナンス業、自動車整備 業者、内装工事、設備工事、電気工事関係など。

材質●プラスチック

製造国●中国

注意事項 ●防塵防水IP67はケーブルとカメラのみでモニ ター本体部は含まれませんのでご注意ください。

商品についてのお問い合わせ:052-847-8880

配管用工具

	IES-5
CC12-1	TIP-12SM

IFS-120

モニターサイズ (インチ)ケーブル長(m) ケーブル径(mm) サイズ(mm) 発注コード 6407-02-001 **IES-120** ¥34,800 TFT3.5 12 215×156×96 6407-02-002 IES-55 ¥49,800 TFT3.5 5.5 215×156×96 TIP-12SM

税抜価格

オプション(カメラケーブル)

【 発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-847-8880					
発注コード	品番	税抜価格	ケーブル長(m)	ケーブル径(mm)			
6407-02-003	CC12-1	¥18,000	1	12			
6407-02-004	CC12-3	¥23,000	3	12			
6407-02-005	CC12-5	¥32,000	5	12			
6407-02-006	CC55-1	¥35,000	1	5.5			
6407-02-007	CC55-3	¥ 42,000	3	5.5			

オプション(先端ツール)

品番

【 発注単位1個 】		商品についてのお問い合わせ:052-847-888					
発注コード	品番	税抜価格	先端形状	適応本体			
6407-02-008	TIP-12SM	¥500	側視ミラー	IES-120			
6407-02-009	TIP-12MG	¥500	マグネット	IES-120			
6407-02-010	TIP-12FK	¥500	フック	IES-120			
6407-02-011	TIP-55SM	¥1,000	側視ミラー	IES-55			
6407-02-012	TIP-55SB	¥500	ボール	IES-55			

STS MicroSDカード対応式工業用内視鏡 SDIシリーズ

【 発注単位1台 】

NEW +



SDI-120

- 特 長 ●3.5インチ大型液晶モニター採用。
 - ●SDカード出力機能。
 - ●USB端子付。
 - ●AV出力端子付。
 - 動画保存可能。
 - ●LED照明内蔵。
- ●ハードケース付。 ●カメラヘッド部はφ12mmとφ5.5mmを用意。 仕様 ●電源:単3乾電池×4。
- - ●防塵防水IP67相当(カメラヘッド及びケーブル 部) IP54 (本体部)。 ●カメラ:CMOS。
- 用 逾 ●自動車や機械内部の保守点検。

 - ●配管内部の点検。 ●空調設備などの内部点検。
 - 対象ユーザー:機械メンテナンス業、自動車整備 業者、内装工事、設備工事、電気工事関係など。

製造国●中国

注意事項 ●MicroSDカードは付属していません。別途お買 い求めください。

【 発注単位1台 】				商品についての	お問い合わせ:0	52-847-8880
発注コード	品番	税抜価格	モニターサイズ (インチ)	ケーブル長(m)	ケーブル径 (mm)	サイズ (mm)
6407-03-001	SDI-120	¥49,800	TFT3.5	1	12	268×60×100
6407-03-002	SDI-55	¥64,800	TFT3.5	1	5.5	268×60×100

ナプシーン・/ナッニケーブロン

SDI-55

オフンョン(カメフ	ケーフル)						
【 発注単位1本】		商品についてのお問い合わせ:052-847-8880					
発注コード	品番	税抜価格	ケーブル長 (m)	ケーブル径 (mm)			
6407-03-003	CC12-1	¥18,000	1	12			
6407-03-004	CC12-3	¥23,000	3	12			
6407-03-005	CC12-5	¥32,000	5	12			
6407-03-006	CC55-1	¥35,000	1	5.5			
6407-03-007	CC55-3	¥42.000	3	5.5			

L-05.-5./#-##32. II.\

オブション(先端)	/ール)						
【 発注単位1個 】		商品についてのお問い合わせ:052-847-8880					
発注コード	品番	税抜価格	先端形状	適応本体			
6407-03-008	TIP-12SM	¥500	側視ミラー	SDI-120			
6407-03-009	TIP-12MG	¥500	マグネット	SDI-120			
6407-03-010	TIP-12FK	¥500	フック	SDI-120			
6407-03-011	TIP-55SM	¥1,000	側視ミラー	SDI-55			
6407-03-012	TIP-55SB	¥500	ボール	SDI-55			

電気振動ドリル

振動ドリル

修理可能 🔘



電動工具用品 65



〔特 長〕	しっか	り握れ	れる新オ	ヾテ	イでノ	パワフ	ル&	高速穴は	あけ.

注意事項 ●ビットは別売りになっています。

【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-17-1197									
発注コード	品番	税抜価格	最大穴あけ能力(mm) コンクリート 鉄工 木工			チャック能力 (mm)		回転数 (回転/分)	重量 (kg)
6501-01-001	HP1640FK	¥26,800	16	13	30	2~13	2	0~2800	1.8

日立工機㈱

振動ドリル

修理可能 🔘



特 長 ●ハイパワーで高速穴あけ!

●経量・コンパクトで優れた操作性!

位 様 ●付属品:ストッパ、チャックハンドル、サイドハンドル、ケース。
●電源:単相100V 使用カーボン:41 消費電力:590W。

用 塗 ●コンクリート・タイル・石材・金属・木材・ブラスチックの穴あけに。
注意事項 ●ビットは別売りになっています。



【発注単位1台】 商品についてのお問い合わせ:0120-20-88:									20-8822
発注コード	品番	税抜価格	最大穴あけ能力(mm) コンクリート 鉄工 木工			チャック能力 (mm)		回転数 (回転/分)	重量 (kg)
6501-02-001	DV16V	¥27,000	16	13	25	1.5~13	2.5	0~2900	1.5

リョービ販売㈱

振動ドリル





特 長 ●760Wのハイパワーモーター搭載。

●堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケースを採用。

位 様 ●付属品・ストッパ、チャックハンドル、補助ハンドル、キャリングケース。
●電源・単相100V 使用カーボン:609HV 消費電力:760W。

【 発注単位1台 】		商品についてのお問い合わせ:052-806-5111							
発注コード	品番	税抜価格	最大穴あけ能力 (mm) コンクリート 鉄工 木工		チャック能力 (mm)		回転数 (回転/分)	重量 (kg)	
6501-03-001	PD-200VR	¥35,700	20	13	40	2~13	5	0~2700	2.5

ボッシュ(株)

振動ドリル

修理可能 🔘



- 特長●ハイパワーモーター
 - ●ソフトラバーグリップ。
 - ●電子無段変速。
 - ●下転·逆転機構。

- 注意事項 ●ビットは別売りになっています。

【 発注単位1台 】 商品についてのお問い合わせ:0120-345-762									
発注コード	品番	税抜価格	最大ゲコンクリート	大穴あけ能力 (mm) ート 鉄工 木工		チャック能力 (mm)	コード長 (m)	回転数 (回転/分)	重量 (kg)
6501-04-001	GSB16RE/N2	¥22,000	16	13	30	1.5~13	2.5	0~3000	1.9